Agrarbedarf 2025

Kompetenz für Ihr Tier

www.kerbl.de

KERBL

Albert Kerbl GmbH

Langjähriger und zuverlässiger Partner

Die Albert Kerbl GmbH ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buchbach, Deutschland, das seit 1984 auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Produkten für Landwirtschaft, Tierhaltung und Heimtierbedarf spezialisiert ist. Mit über 750 Mitarbeitern und weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten hat sich Kerbl über Jahrzehnte zum branchenführenden B2B-Partner entwickelt.
Mit über 4500 Agrarbedarf-Artikeln für die professionelle Haltung und Aufzucht von Rindern, Schweinen, Schafen und Geflügel sind wir der führende B2B-Partner im Agrarbereich. Unser Sortiment umfasst sowohl bewährte Klassiker als auch innovative Produkte, die zu mehr Tierwohl beitragen und den Arbeitsalltag der Landwirte erleichtern.

Unsere Philosophie: Kompetenz für das Tier

Unsere tiefe Verbundenheit zur Tierhaltung und Landwirtschaft prägt die Albert Kerbl GmbH seit ihrer Gründung durch Albert Kerbl. Das Wohl von Tieren und ihren Haltern liegt uns am Herzen und treibt uns täglich an, unser breites und leistungsfähiges Sortiment weiterzuentwickeln. Wir bieten Qualitätsprodukte und erstklassigen Service zu attraktiven Preisen, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Unser Warensortiment im Agrarbereich

Agrarartikel für die Aufzucht und Haltung von Nutztieren sind das Kernsegment von Kerbl und bilden den Bereich mit dem breitesten und tiefsten Produktsortiment. Unsere langjährige Erfahrung und die Nähe zum Kunden ermöglichen es uns, heute einen Sortimentsmix zu präsentieren, der keinerlei Wünsche offenlässt.

Mit Tradition in die Zukunft

Unsere Wurzeln liegen in der Tierhaltung, und wir kennen die Bedürfnisse von Landwirten, Züchtern und Tierliebhabern seit Jahrzehnten. Unser Sortiment deckt alle Bedarfe rund ums Tier ab, von Nutztieren über Pferde bis zu Heimtieren. Als inhabergeführtes Familienunternehmen schätzen wir Fairness, Respekt, Loyalität und Zuverlässigkeit. Diese Werte leben wir im täglichen Umgang mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern. Durch die Verbindung von Innovation und Tradition gestalten wir die Zukunft der Branche verantwortungsvoll und wachsen als Unternehmen nachhaltig.
Gemeinsam möchten wir die Zukunft unserer Branche gestalten und den Agrarfachhandel mit hochwertigen Produkten und zuverlässigem Service unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Kälberaufzucht 05 - 67
- Kameraüberwachung
- Geburtshilfe
- Kälberfütterung
- Kälberunterbringung
- Ergänzungsfuttermittel

Milchwirtschaft 68 - 105
- Euterpflege und Melkhygiene
- Milchfilter
- Melkzubehör
- Melkbekleidung

Rinderzucht und -haltung 106 - 264
- Enthornung
- Saugentwöhnung
- Bändigung und Anbindung
- Huf- und Klauenpflege
- Fellpflege
- Schermaschinen
- Markierung
- Futtertröge und Heuraufen
- Tränkebecken und Frostschutz

Stall- und Hofbedarf 265 - 355
- Waagen und Messgeräte
- Schaufeln und Gabeln
- Feuchtemessgerät
- Garten
- Stall- und Hofbeleuchtung
- Zurren und Heben

Schweinezucht und -haltung 356 - 390
- Ferkelaufzucht und Geburtshilfe
- Kastrieren und Kupieren
- Zahnpflege
- Beschäftigung und Bändigung
- Tränken
- Ferkelschalen und Futterautomaten
- Künstliche Besamung
- Markierung und Tätowierung

Veterinärbedarf 391 - 406
- Diagnose
- Chirurgie
- Wundversorgung
- Veterinärhilfsmittel
- Injektion (Spritzen und Kanülen)
- Eingeber

Ohrmarkierung 407 - 409

Schafzucht und -haltung 410 - 449
- Lämmeraufzucht
- Gesundheit und Hygiene
- Klauenpflege
- Bändigung und Anbindung
- Schermaschinen
- Tröge und Raufen
- Großraumhütten und Panels
- Schafnetze

Geflügelhaltung 450 - 510
- SmartCoop
- Brutautomaten
- Tränken und Futtertröge
- Zuchtzubehör
- Geflügelställe und -netze

Kaninchenhaltung 511 - 533
- Ställe und Gehege
- Tränken und Futterautomaten

Arbeitsschutz 534 - 599
- Schutzbekleidung
- Stiefel
- Handschuhe

Schädlingsbekämpfung 600 - 646
- Elektrische Insektenbekämpfung
- Chemische Insektenbekämpfung
- Ratten- und Mäusebekämpfung
- Schnecken- und Wühlmausbekämpfung

Garantie
Die Garantieangaben in diesem Katalog beruhen auf den allgemeinen Garantiebedingungen der Albert Kerbl GmbH. Die jeweils aktuelle Fassung der allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.kerbl.com/guarantee. Diese können auf Anfrage auch elektronisch oder postalisch zugesandt werden.

Garantieangaben bei Handelswaren beruhen auf den jeweiligen Garantiebedingungen der Hersteller. Diese erhalten Sie von den jeweiligen Herstellern.

Erklärung unserer Verpackungs- und Verkaufseinheiten!

BE	Stück / VE	€
1 Blister	6 / Blister	Preis / 1 Blister
1 Beutel	10 / Beutel	Preis / 1 Beutel
12 Stück	12 / Beutel	Preis / 1 Stück
1 Pack	30 / Pack	Preis / 1 Pack
40 Stück	40 / Pack	Preis / 1 Stück
1 Karton	5 / Karton	Preis / 1 Karton
8 Stück	8 / Karton	Preis / 1 Stück
1 Display	10 / Display	Preis / 1 Display
6 Stück	6 / Display	Preis / 1 Stück

BE

Bestelleinheit für den Handel
Es muss immer ein Vielfaches der angegebenen Anzahl bestellt werden (z. B. BE = 12 Stück, dann in 12-er Schritten).

Stück / VE

Stückzahl pro Bestell-/ Verpackungseinheit

Preis / €

Preis für 1 BE
Ist die Spalte BE nicht befüllt oder vorhanden, bezieht sich der Preis auf 1 Stück.
Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

1/10/100

Verpackungseinheiten

Mögliche Verpackungseinheiten für 1 BE.

12

Palette

Anzahl der BE je Palette.

Spedition

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen zuzüglich separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Palettenheiten!

Professionelle Produktberatung

Benötigen Sie zu unseren Produkten eine spezifische Beratung?

Unsere speziell ausgebildeten Produktexperten stehen Ihnen bei folgenden Produktbereichen für Fragen und ausführliche Informationen jederzeit gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktbereichen finden Sie auf unserer Website.

Servicebereich	Telefon	E-Mail
IP-Kamera		
Deutschland:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
LED-Beleuchtung		
Deutschland:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Tränketechnik		
Deutschland:	+49 8086 933-520	traenketechnik@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-647	traenketechnik@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Schermaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Schädlingsbekämpfung		
Deutschland:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Weidezaun		
Deutschland:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com
Klauenpflege		
Deutschland:	+49 8086 933-541	klauenpflege@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-653	klauenpflege@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-541	clawcare@kerbl.com
Hobbyfarming		
Deutschland:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-655	hobbyfarming@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Smartfarming		
Deutschland:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-654	smartfarming@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Kälberhütten		
Deutschland:	+49 8086 933-305	kaelberhuetten@kerbl.com
International:	+49 8086 933-305	calfhouse@kerbl.com
Kuhputzmaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-322	kuhputzmaschine@kerbl.com
International:	+49 8086 933-322	cowcleaner@kerbl.com

Unser Händler-Webshop: Online bestellen – Vorteile sichern!

Händler, die über unseren Webshop bestellen, kommen in den Genuss besonderer Vorteile!

Wir behandeln Web-Bestellungen bevorzugt und garantieren eine schnellstmögliche Lieferung. Außerdem können Sie bei uns rund um die Uhr bei unserem Web-Shop bestellen.

Zusätzlich erhalten Sie einen Vorablieferschein per E-Mail, Info über die Art der Versendung sowie zusätzliche Versandinformationen zur Nachverfolgung Ihrer bestellten Artikel.

Lassen Sie sich von Ihrem Sachbearbeiter für den Online-Shop freischalten und profitieren auch Sie von allen Vorteilen!

www.kerbl.com

Entdecken Sie unser Online-Serviceangebot!

Blätterkatalog und Service-Seiten

Haben Sie einen unserer Kataloge gerade nicht zur Hand oder wollen Sie einfach mit „echtem" Katalog-Feeling durch unser Sortiment blättern, dann ist unser Online-Blätterkatalog genau das Richtige für Sie!

Auf den Service-Seiten unserer Website finden Sie außerdem allgemein nützliche Formulare, wie Reparaturschein, Abholauftrag für Trockenbatterien oder Retourenschein.

Bessere Produktpräsentation mit Videos, 360°-Fotoplayer und Downloads

Produktvideos

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Produktvideos können Sie ab jetzt noch mehr über unsere Produkte erfahren.

TV

360°-Fotoplayer

Neben unseren hochauflösenden und professionell erstellten Produktfotos bieten wir außerdem komplette 360°-Ansichten ausgewählter Produkte an.

360°

Nachhaltige Produkte und Verpackungen

Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie untersuchen wir neue und bestehende Produkte sowie Verkaufs- und Transportverpackungen systematisch auf ihre Reduktions-, Wiederverwendungs- und Recyclingpotenziale.
Mit dem Ziel, den ökologischen Fußabdruck unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern, versuchen wir den Einsatz fossiler Primärrohstoffe zu minimieren, verstärkt Recyclingmaterial oder Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen einzusetzen und generell dem Kreislaufgedanken Rechnung zu tragen.
Damit Sie unsere nachhaltigen Produkte und Verpackungen auf den ersten Blick erkennen, kennzeichnen wir sie mit unseren Nachhaltigkeitslabeln.

Folgende Labels für nachhaltige Verpackungen finden Sie direkt auf der Verpackung:

PACKAGING made with RECYCLED MATERIAL

PACKAGING made with RECYCLABLE MATERIAL

PACKAGING made with RENEWABLE MATERIAL

Folgende Labels für nachhaltige Produkte finden Sie direkt am Produkt oder der Verpackung sowie zusätzlich in unseren Katalogen:

PRODUCT made with RENEWABLE MATERIAL

PRODUCT made with RECYCLED MATERIAL

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie sowie zur Kennzeichnung nachhaltiger Produkte und Verpackungen finden Sie auf www.kerbl.com.

IPCams - denkbar einfache Installation durch „plug & view“: Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Nun können mehrere User über Smartphone, PC oder Tablet auf das Livebild zurückgreifen. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

IPCam 360 FHD

mit 5-fach optischem Zoom

• das neue Drehgelenk lässt sich um 90° schwenken und stufenlos fixieren: Ideale Positionierung an Wänden, Schrägen und Decken für echte Rundumsicht • schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera mit riesigem Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90° • exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln • wetterfestes Aluminiumgehäuse • lichtstarke 5-fach-Zoom-Optik • 50 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs • WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile • Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail • inkl. Bedienungsanleitung

unterstützt ONVIF

Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	10809
Zoom	5-fach optischer Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1,9 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	microSD 32 GB
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	399,00

IPCam 360 FHD Compact

- schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera
- exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- 50 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs
- riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar
- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- inkl. Bedienungsanleitung

unterstützt
ONVIF

Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x 230 Volt Netzteil,
1 x Patchkabel, 1 x WLAN-Antenne

Technische Daten	10825
Zoom	Digitaler Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	32 GB
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	279,00

IPCam 2.0 HD

Die Internet-Kamera für Jedermann!

• Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code • WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard • kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android • Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server • Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte • wetterfestes Aluminiumgehäuse • inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	10810
Zoom	Digitaler Zoom
Bildsensor	1/4" CMOS
Videoauflösung unterstützt	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Sichtwinkel	60 °
Anzahl LED	30
Nachtsichtweite	15 m
Reichweite Antenne	50 m
Gewicht	620 g
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	microSD 32 GB
Schutzart	IP65

unterstützt ONVIF

360° TV

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
10810	schwarz	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	179,00

Lieferumfang: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

SmartCam HD

Eine Kamera für viele Möglichkeiten! Bei Verwendung als WLAN-HotSpot kann die Kamera über das SmartPhone direkt angesteuert werden (ohne Internetverbindung). Als Anhängerkamera eingesetzt kann man seine Tiere über eine App (UCCAM) am iPhone oder Android-Mobiltelefon überwachen. Die Kamera verfügt über einen starken Magnethalter, somit kann sie flexibel ohne bohren und schrauben fixiert werden. Die leistungsfähigen Li-Ion Batterien sorgen für bis zu 6 h Videogenuss!

• umfangreiche Möglichkeiten zur Überwachung während des Tiertransports • Zugriff von mehreren Endgeräten (Smartphone, PC oder Tablet) • robustes Gehäuse mit IP66 Schutzklasse • kostenlose App für iOS oder Android auf Smartphone oder Tablet • Nachtsicht-Funktion (Lichtsensor, Bildsensor, sowie IR-LEDs) • mit Magnethalter • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x SmartCam HD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne

Technische Daten	10812
Bildsensor	1/4" CMOS
Videoauflösung unterstützt	HD 720 (1280 x 720)
Sichtwinkel	100 °
Anzahl LED	14
Nachtsichtweite	5 m
Spannung	5 V
Akkulaufzeit (mit IR-LED)	5 Stunden
Akkulaufzeit (ohne IR-LED)	8 Stunden
Akkutyp	Li-Ion
Akkukapazität	3.000 mAh
Schutzart	IP66

TV

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
10812	schwarz	8,5 cm	6 cm	5 cm	1/20	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	passend für		€
10823	Anschlusskabel 12 Volt	schwarz	10 m	10812	1/40	19,99
10827	Anschlusskabel 12 Volt	schwarz	3 m	10812	1	19,99
1083	Antenne mit Magnetfuß	schwarz			1/30	11,49

IPCam SIM FHD

- IP-Überwachungskamera zur Verwendung mit SIM-Karte oder kabelgebundene Netzwerkverbindung (LAN)
- optimal zum Einsatz an Orten, an denen kein LAN-Anschluss oder WLAN vorhanden ist, z. B. in Ställen, Lagerhallen oder zur Überwachung von Weiden
- ortsunabhängige Fernsteuerung und Zugriff per App oder Browser, einfache Installation der App über mitgelieferten QR-Code
- kombinierbar mit externem Solarmodul und AGM-Batterie für flexiblen Einsatz an Orten ohne Stromversorgung
- 5-fach optischer Zoom ermöglicht optimale Überwachung, Eingrenzung des Überwachungsbereichs möglich
- Bewegungserkennung, -tracking und aufzeichnung
- inkl. hochsensiblem Mikrofon und eingebautem Lautsprecher zur Fernkommunikation
- optimale Nachtsicht durch vier extra starke LEDs, die in einem Umkreis von bis zu 50 m Tageslicht-Bedingungen schaffen
- flexibler Montagearm zur senkrechten oder waagrechten Montage

Lieferumfang: 1 x IPCam SIM FHD, 1 x 230 Volt Netzteil,
1 x Empfangsantenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	
Zoom	5-fach optischer Zoom
Bildsensor	1/3" CMOS
Videoauflösung unterstützt	UHD 1296 (2304 x 1296)
Bildrate	25 fps (UHD)
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	95 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	4
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	3G / 4G / LTE / LAN
Gewicht	1,33 kg
Spannung	12 V
Leistung	13 W
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Farbe		€
10852	weiß	1/8	379,00

Solar-Set

• inkl. Laderegler • zum direkten Anschluss an eine 12 Volt Batterie (z. B. 442064) • 2 m Solarkabel für flexible Installation • inkl. 2 m Batterieanschlusskabel (70618) • optionales Verlängerungskabel-Set (441600) erhältlich, für größere Distanz zwischen Modul und Batterie • Montage an Spiral-Erd-/Halteanker (442382) oder mittels Montageset (442386) an Metallbox (44656, 44650) möglich

70601:
• inkl. zwei Edelstahl-Horizontalstreben • geeignet für mobile Stromversorgung, z. B. für SmartCoop System oder IPCam 360 SIM-FHD

Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Breite	Höhe	Tiefe		€
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1	349,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kapazität Akku	BE	Stück / VE		€
441600	Verlängerungskabel-Set		5 m					1 Pack	2 / Pack	1	34,99
442064	Premium AGM Akku	schwarz	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	88 Ah			1	199,00
442382	Spiral-Erd-/Halteanker				120 cm	8 kg				1	69,99
442386	Metallbox-Montageset									1/15	49,99
70618	Batterieanschlusskabel		2 m							1/50	17,99
70619	Batterieanschlusskabel		8 m							1/18	34,99

Solar-Akku-Set

Neuheit NEW

• geeignet zur mobilen Stromversorgung • Set besteht aus Solarpanel mit wiederaufladbarem Akku und Anschlusskabel • hochwertiges Solarpanel und ein leistungsstarker Li-Ion-Akku speichern tagsüber ausreichend Sonnenenergie, um die Stromversorgung in der Nacht und an bewölkten Tagen sicherzustellen • 2,5 m Kabel zwischen Solarpanel und Akku, sowie 2,5 m Anschlusskabel ermöglichen eine flexible Installation • dank verstellbarem Montagebügel kann das Panel tages- und jahreszeitabhängig optimal an den Lichteinfall angepasst werden • für den Außenbereich geeignet

70603: Geeignet für die Stromversorgung der SmartCoop Steuerung (70600), Connectivitymodul (70620) und Tür (70640, 70645). Die ausreichende Versorgung weiterer SmartCoop Module ist nicht gewährleistet, da sie von den Sonnentagen und Stromverbrauch der einzelnen Module abhängig ist.
70604: Geeignet für die Stromversorgung der SmartCoop Steuerung (70600), Connectivitymodul (70620), Tür (70640, 70645) und LED Stallbeleuchtung (70621). Die ausreichende Versorgung weiterer SmartCoop Module ist nicht gewährleistet, da sie von den Sonnentagen und Stromverbrauch der einzelnen Module abhängig ist.
• geeignet zur mobilen Stromversorgung aller 12 Volt IP-Kameras, z. B. 10809, 10825 und 10852

Technische Daten	70603	70604
Spannung Gerät	12 V	12 V
Leistung Solarmodul	25 W	40 W
Kapazität Akku	9 Ah	15 Ah
Akkutechnologie	Li-Ion	Li-Ion

Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Länge	Breite	Höhe		€
70603	25 W	36 cm	52 cm	1,6 cm	1	189,00
70604	40 W	42,5 cm	60 cm	2,4 cm	1	249,00

Moocall Abkalbemelder

Die Stunde (vor) der Geburt!

Verpassen Sie keine Geburt mehr! Der tausendfach bewährte Abkalbemelder von Moocall benachrichtigt Sie zuverlässig über eine bevorstehende Geburt. Ihnen bleibt genug Zeit alle nötigen Vorbereitungen zu treffen und gegebenenfalls den Tierarzt zu verständigen. Das neugeborene Kalb wird optimal versorgt und erhält unmittelbar nach der Geburt die lebenswichtige Kolostrumgabe. Helfen Sie rechtzeitig und retten Sie Kuh und Kalb!

• 3 Tage vor dem errechneten Geburtstermin anbringen • Alarmmeldungen ca. eine Stunde vor Geburt per SMS, E-Mail oder App • sendet an zwei Telefonnummern und drei E-Mail Adressen (einstellbar) • kostenlose App „Breed Manager by Moocall" für iOS und Android • Gerät ist nacheinander an allen Tieren einsetzbar • für alle Rinderrassen geeignet durch flexibel einstellbaren Ratschenverschluss (Limousin, Angus, Fleckvieh, Holstein, Jersey etc.) • 30 Tage Akkulaufzeit • einfaches Laden per USB-Schnittstelle • eingebaute SIM – sofort einsatzbereit • Datentarife etc. in Servicegebühr enthalten - im 1. Jahr ab Aktivierung inklusive • funktioniert per GSM weltweit, selbst bei schwacher Netzabdeckung und mit jedem Mobiltelefon/Smartphone • Kunststoff

mit USB-Ladekabel

Moocall

Schritt für Schritt:

1. Registrieren des Gerätes online oder telefonisch
2. Aufladen des Gerätes
3. Einschalten und Test-Meldung versenden
4. Öffnen des Ratschenverschluss
5. Anpassen des Gummipads
6. Anbringen auf Schamhöhe
7. Fertig!

Moocall sendet folgende Meldungen:

- Sensor hat sich vom Schwanz gelöst
- Hohe Aktivität in der letzten Stunde (Vorwarnung)
- Hohe Aktivität in den letzten zwei Stunden (Geburtsalarm)
- Abnahme des Sensors nach 4 Tagen für 4 Stunden
- niedriger Batteriestatus (20 %)
- Test-Meldung

Art. Nr.	Farbe	Länge			€
10500	grün / rot	19 cm	1/10	220	339,00

Rheintechnik

Üblicherweise kalben Kühe und Färsen ohne Hilfe. Treten jedoch Komplikationen während der Austreibungsphase auf, sind mechanische Geburtshelfer ein lebensrettendes Hilfsmittel! Dabei ist neben Sorgfalt und Fachkenntnissen der Einsatz eines geeigneten Geburtshelfers besonders wichtig. Schwere Verletzungen und Totgeburten können sonst die Folge sein. Mit einem HK Geburtshelfer entscheiden Sie sich für das richtige Werkzeug. Seit Hermann Kaspar vor über 50 Jahren den HK Geburtshelfer entwickelt hat, wurde er über 1,5 Mio mal verkauft.

Made in Germany

3 Jahre Garantie 3

Was macht HK Geburtshelfer einzigartig?

Die Zugstange

- stabiles, dickwandiges Stahlrohr - Länge 180 cm
- einzigartige, patentierte Rillenführung ermöglicht sicheren Halt der Mechanik
- Geometrie der Zugstange führt zu flächigem statt punktuellem Ansetzen der Sperrplatten. Damit verbesserte Kraftübertragung und geringer Verschleiß
- die abgerundeten Kanten der Rillen minimieren die Abnutzung weiter
- durch das einzigartige Bearbeitungsverfahren hat das Rohr eine größere minimale Wandstärke, deshalb größere Stabilität
- Rohr ist in drei Teile zerlegbar, deshalb handliche Lagerung: Die HK Rheintechnik Geburtshelfer sind optimal für den Transport in PKWs (z. B. bei Veterinären) geeignet

HK Kunststoff-Ansatzstütze - Der Klassiker

robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen

• klein, handlich, leicht • optimal bei Liegendgeburten, bei denen größere Ansatzstützen häufig nicht unter der liegenden Kuh positioniert werden können • 3 Jahre Garantie

HK Kunststoff-Ansatzstütze

Der Stahlbügel ist der Form des Beckens angepasst, wodurch ein Abrutschen von den Sitzbeinen und der langen Sitzbeinmuskulatur vermieden wird.

• 3-fache Verstellmöglichkeit ermöglicht eine tierindividuelle Anpassung, d. h. der Bügel ist sowohl für Milchrassen mit schmalem Becken, als auch für Fleischrassen mit breitem Becken geeignet • breite, robuste Ansatzstütze für noch rutschfesteren Sitz • 3 Jahre Garantie

HK Flexibügel

Bester Schutz vor Abrutschen. Der Bügel umschließt das Becken des Muttertieres und verhindert zuverlässig ein Abrutschen nach unten und zur Seite.

• kippbar, Zugbewegung sowohl Richtung Schwanz, als auch Richtung Euter möglich • Bügel aus verzinktem Stahlrohr mit glatter Oberfläche, somit hygienisch und leicht zu reinigen • 3 Jahre Garantie

Art. Nr.	Beckenbreite	Rohrdurchmesser	geeignet für			€
106820	52 cm	26 mm	Milchrassen	1	26	94,99
106821	58 cm	30 mm	Fleischrassen, Kühe mit breitem Becken	1	26	99,99

Zubehör für HK Geburtshelfer

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	passend für		€
106907	Gewindestück zur Anbringung der Verlängerung	Stahl		106908	1	11,99
106908	Verlängerung für HK Geburtshelfer	Stahl	30 cm		1	27,99

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2020



Vorteile der Mechanik 2020

• geringes Gewicht, da Ratsche vollständig aus Aluminium • mit 3 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke, so dass sowohl Wechsel-, als auch Gleichzug möglich sind • superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung • die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität • 3 Jahre Garantie

1012

10121

10126

10130
10131

Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
1012	mit Kunststoff-Ansatzstütze		1	50	229,00
10121	mit Kunststoff-Ansatzstütze und seitlichen Winkelstützen		1	50	239,00
10126	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und verstellbarem Seitenbügel	49 - 63 cm	1	30	339,00
10130	mit HK Flexibügel	52 cm	1	50	289,00
10131	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	299,00

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2060

Die Zugkraftbegrenzung verhindert, dass mit zu großen Kräften am Kalb gezogen wird. Ohne Regulierung können Zugkräfte von bis zu 600 kg erreicht werden, es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kuh und Kalb. Bei normalen Geburten reichen aber Kräfte von bis zu 160 kg vollkommen aus. Die Mechanik 2060 von HK Rheintechnik ist mit einer stufenlos einstellbaren Zugkraftkontrolle ausgestattet. Der Hebel blockiert bei Erreichen der voreingestellten Kraft. Im Notfall kann die Zugkraftkontrolle auch abgestellt werden.

Einstellbare Zugkraftbegrenzung

• geringes Gewicht, da Ratsche vollständig aus Aluminium • mit 2 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke (Gleichzug) • superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung • die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität • 3 Jahre Garantie

102060

10140,10141

Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
102060	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel	49 - 63 cm	1	30	519,00
10140	mit HK Flexibügel	52 cm	1	48	449,00
10141	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	459,00

Ersatzstrick für HK Geburtshelfer

• nimmt kein Blut auf und wird nicht steif • Material: PPMF • 3-strängig • gedreht • paarweise

PPMF nimmt im Gegensatz zu früher verwendetem Polyamid nur maximal 0,1 % statt bis zu 10 % Feuchtigkeit auf. Dadurch schrumpft es nicht beim Trocknen, wird weniger schnell steif und ist länger haltbar. Außerdem nimmt der Strick kaum Blut auf und bleibt hygienisch weiß.

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
103/1	weiß	80 cm	1	6,79
103	weiß	80 cm	1/100	6,59

Vink Geburtshelfer Gleichzug

• Zugbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich • robuste und dauerhafte Konstruktion • bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden • 1 Paar Geburtsstricke im Lieferumfang enthalten • Zugart: Gleichzug • Edelstahl

Art. Nr.	Länge			€	
1045	160 cm	1	13	395,00	
1046	180 cm	1	13	410,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verpackt	passend für		€
10451	Ersatzstrick für Geburtshelfer	weiß	Polyamid	paarweise	1045, 1046	1/200	11,99

Vink Geburtshelfer Wechselzug

Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten, auch bei Rückwärtslage, von einer Person ausgeführt werden. Der Ansatzbügel umschließt die Hinterhand des Tieres und verhindert ein Abrutschen und passt sich jeder Rasse an. Zugbewegungen sind nach allen Seiten (unten, oben, hinten) möglich und die Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden. Der Benutzer hat bei Bedarf beide Hände frei.



• geeignet für Liege- und Standgeburten • mit Hebelwerk für wechselseitigen Zug • verschleißfrei und aus Edelstahl • 1 Paar Geburtsstricke im Lieferumfang enthalten • Zugart: Wechselzug

Art. Nr.	Länge	geeignet für			€
1047	180 cm	Fleischrassen	1	13	529,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verpackt	passend für		€
10488	Ersatzstrick für Geburtshelfer	rot / blau	Polyamid	paarweise	1047	1/50	12,49

Geburtsstrick

• für schonende Geburtshilfe in der Großtiermedizin • minimiert Verletzungsrisiko des Kalbes/Fohlen • aus strapazierfähigem Material mit zwei Schlaufen • schneidet nicht ein • mit Ösen an den Enden • auskochbar

10255: Umfang 140 cm

1025

1036/1

10259

10255

Technische Daten	1036/1	1025	10259	10255
Materialstärke	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Stil	geflochten	geknüpft	geknüpft	verdrillt
Stränge	6 x 3	16	16 x 2	3

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
1036/1	mit 2 Schlaufen je Ø 9 cm	weiß	PA6 (Perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Stück	1 / Pack	1		8,99
1025	mit 2 Schlaufen je Ø 1,5 cm	weiß	PPMF (Polypropylen)	190 cm	1,2 cm	1 Stück	1 / Pack	1/25/100	2.700	6,49
10259	mit 2 Schlaufen je Ø 2 cm	gelb / rot	PPMF (Polypropylen)	130 cm	1,2 cm	1 Stück	1 / Pack	1/25/350		10,99
10255	mit Metallring Ø 5 cm	weiß	Polypropylen	70 cm	0,8 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100		14,99

Die ersten Minuten entscheiden! Das Kalb kommt mit den Hinterbeinen voraus oder liegt zu lange im Geburtskanal. Die Atmung setzt nicht ein, Geburtsschleim verschließt die Atemwege. Jetzt gilt es, schnell zu handeln! Oft wird das Kalb an den Hinterbeinen hochgezogen, oder über das nächste Gitter gehängt, damit der Schleim aus den Atemwegen fließt. Doch das Gegenteil tritt ein: Das Atmen fällt dem Kalb noch schwerer, denn die inneren Organe drücken auf Lunge und Bronchien. Deutlich rückenschonender für den Landwirt und zugleich effektiver ist der Einsatz von Beatmungspumpen, umgangssprachlich auch „Kälberretter" genannt.

HK Beatmungspumpe

nach Dr. Bron

Die Beatmungspumpe von HK Rheintechnik ähnelt einer großen Luftpumpe. Die Saugglocke wird über Nase und Maul des Kalbes geführt. 1. Mit einem kräftigen Hub wird der Schleim aus den Atemwegen geholt. 2. Danach wird abgesetzt, und Luft in die Atemwege gepumpt. Lungenbläschen und Lungenflügel können sich entfalten. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis das Kalb selbstständig zu Atmen beginnt.

• Material: Metall / Kunststoff • 3 Jahre Garantie

Vorteile:
- besonders robust: Der Zylinder aus Metall ist unempfindlich gegenüber Stößen, die Saugglocke aus Hartkunststoff mit Gummilippe ist ebenfalls kaum zerstörbar. Damit eignet sich die Beatmungspumpe nach Dr. Bron hervorragend für den hektischen Einsatz in Notfallsituationen.
- einfache Handhabung
- auch von einem einzelnen Anwender zu bedienen

TV

Art. Nr.		€
1032	1	119,00

3 Jahre Garantie 3

Brunstdetektor für Rinder

Der Brunstdetektor wird zur Bestimmung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes eingesetzt. Das Gerät überwacht charakteristische Veränderungen des Vaginalschleimes während des Ovulationszyklus durch Messung des elektrischen Widerstands. Der Ovulationszeitpunkt kann damit genau bestimmt werden.

• erhöht den Besamungserfolg und verkürzt die Zwischenkalbezeit • erleichtert die Erkennung einer stillen Brunst • kann zur Bestätigung einer frühen Trächtigkeit ab dem 19. bis zum 23. Tag nach der Belegung eingesetzt werden • Messergebnisse können gespeichert und zur späteren Interpretation mittels USB-Kabel an den Computer übertragen werden • Speicher für 250 Tiere und 200.000 Messungen mit Datum und Uhrzeit • mit LED-Display • einfache und schnelle Bedienung • robustes Gehäuse • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • Batterie im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.		€
10249	1/10	559,00

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe

• keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkter Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot • keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig • die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden • keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko • das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung • Lieferung im soliden Kunststoffkoffer

Art. Nr.		€
1060	1/10	489,00

TV

Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafreundliche Rezeptur (ausschließlich für Ebersperma geprüft)

von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml / Flasche	1/6	378	5,99
10272	5000 ml / Kanister	1	96	24,99

Vorfallbandage

• verhindert ein Ausweiten und Chronisch werden des Vorfalls • Material: Nylon

Art. Nr.		€
1031	1/20	55,99

Kuhdecke

• wärmende, gut sitzende Decke für kranke und festliegende Kühe • verwendbar auch zum Schutz bei Ausstellungen • Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp • mit weichen, flexibel verstellbaren Beingurten vorne und hinten • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • 3000 g/m²/24 h (Luftdurchlässigkeit) • maschinenwaschbar bei 30 °C

Art. Nr.	Farbe	Breite	Gesamtlänge		€
1546	grau	140 cm	155 cm	1/6	69,99
1548	grau	140 cm	175 cm	1/6	69,99

SHOOF Bauchgurt für Hebegerät

• erleichtert das Anheben von festliegenden Rindern • dient als zusätzliche Stütze beim Aufrichten der Tiere mit einem Hebegerät • Gurt wird hinter den Vorderbeinen fixiert und gibt dem Tier zusätzlichen Halt • robustes reißfestes PVC-Material



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	79,99

Hebegerät für Kühe Profi

• besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt • ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z. B. Schwergeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden • Material: Metall

Top Seller

Das bewährte Profigerät!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1067	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	900 kg	1	24	113,00
1068	grün	große Rinderrassen, Fleischrinder	1.500 kg	1	8	166,00

Hebegerät für Kühe Standard

• preiswertes Hebegerät für Kühe in der Standardausführung • zum Aufrichten von festliegenden Kühen • Klammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden • Material: Metall

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1057	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	800 kg	1	42	94,99

Kuhhebevorrichtung

• entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe • verhilft der Kuh wieder zur vollen Mobilität • fördert die Blutzirkulation • Brustlatz vergrößert die Tragefläche und stützt das Tier beim Anheben • durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte • robustes reißfestes PVC-Material • Polsterung der Gurte im Bereich des Euters beugt Scheuerwunden vor • strapazierfähige Gurte mit verstellbaren Ratschen ermöglichen die Anpassung der Gurtlänge auch unter Belastung • alle Metallteile sind galvanisch verzinkt • einstellbar auf unterschiedliche Größen • geliefert als Komplettset in einer Tragetasche

Neu: Optimierte Qualität! - noch robuster

Extra verstärkter Brustlatz

Polsterung der Gurte im Bereich des Euters



Verarbeitung von dickeren Gurten für eine höhere Strapazierfähigkeit



Art. Nr.	Farbe	zul. Tiergewicht			€
1066	grün	1.000 kg	1/2	42	285,00

Fußfessel mit Polsterung

• besonders tierschonend durch Polsterung • Drehwirbel verhindern ein Verheddern der Kette • schützt vor Verletzungen • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • Material: Polyester

Art. Nr.	Beinabstand		€
10284	40 cm	1/30	22,99

Fußfessel Top Quality

Made in Germany

• Fußfessel für Rinder mit Rollschnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollschnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollschnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz • extra dickes Gurtmaterial mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit durch spezielle Garnstruktur und Webtechnik • zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle • von den Berufsgenossenschaften empfohlen! • Material: Nylon

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10291	40 cm	1/10	16,99
10292	22 - 42 cm	1/10	19,99

Fußfessel

Made in Germany

• Fußfessel für Rinder mit Rollschnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollschnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollschnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz • hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10281	40 cm	1/10	11,49
10282	20 - 42 cm	1/10	15,99

Fußfessel

• Fußfessel für Rinder mit Rollschnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollschnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollschnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz



von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10281-X	40 cm	1/10/50	8,99
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	12,99

ColostroStart

Kolostrum Management

Die Fütterung des Kalbes in den ersten Lebenstagen oder sogar direkt nach der Geburt ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Die Biestmilch, auch Kolostrum genannt, hat einen höheren Anteil an Immunglobulinen und Nährstoffen im Vergleich zur normalen Kuhmilch. Daher muss das neugeborene Kalb umgehend hochwertiges Kolostrum in größerer Menge erhalten. Es empfiehlt sich ein Kolostrum-Lager mit gefrorenem Kolostrum anzulegen.
So ist stets ein verfügbarer Vorrat an hochwertiger Biestmilch vorhanden. Falls nach der Geburt die Kolostrumqualität mangelhaft ist (z. B. bei Färsen) oder die Kolostrummenge zu gering ist, kann auf das eingefrorene Kolostrum zurückgegriffen werden.
Die Artikel unseres Kolostrum-Management-Systems ColostroStart helfen Ihnen Ihre neugeborenen Kälber optimal mit Kolostrum zu versorgen.
Die Aluminiumbeutel (4 Liter) sind einfach zu befüllen und problemlos können sie pasteurisiert (optional), eingefroren und auch wieder erwärmt werden.
Zur Fütterung des Kolostrums schrauben Sie einfach den Tränkesauger oder die Drenchersonde auf.
Wir haben auf Sie zugeschnittene Verkaufssets zusammengestellt:

14640 ColostroStartSET 10: 10 Kolostrumbeutel, 1 Sauger und 1 Drenchersonde
14641 ColostroStartSET 50: 50 Kolostrumbeutel, 3 Sauger und 3 Drenchersonden

Zur komfortablen Befüllung der Beutel bieten wir Ihnen die Abfüllhilfe ColostroFILLER an.
Die optionale Tränketasche ColostroCASE hält die Biestmilch länger warm und erleichtert die Fütterung.

Und so funktioniert's:

TV



14646

14644

14648

14647

Art. Nr.	Beschreibung		€
14640	Set 10	1	28,99
14641	Set 50	1	104,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
14642	ColostroStartBAG	1 Pack	5 / Pack	1/20	11,99
14644	Sauger mit Überwurfmutter			1	3,99
14646	Tränketasche ColostroCASE			1/50	24,99
14647	Abfüllhilfe ColostroFILLER			1	19,99
14648	Sonde mit Schraubverschluss			1	6,99

Antahi Colostrum Bags

• Beutel zur Fütterung und Lagerung (mit Einfrieren und Auftauen) von Kolostrum • wiederverwendbar • Dokumentationstabelle für 5 Anwendungen • Fütterung mittels Sauger oder Drenchsonde • einfache, sichere und entspannte Fütterung für Tier und Mensch • große Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigung • transparente Rückseite zur Kontrolle, Fütterung und Reinigung • verstärkter Griff für bessere Handhabung • optionale Pasteurisierung mittels Antahi Trusti Pasteur Pro (14889) • Material: Kunststoff

14770 Antahi Colostrum Bags SET 10: 10 Kolostrumbeutel
14771 Antahi Colostrum Bags SET 50: 50 Kolostrumbeutel
14772 Antahi Colostrum Bags Komplettset: 10 Kolostrumbeutel, 1 Sauger und 1 Drenchersonde



Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
14770	Set 10	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/50	44,99
14771	Set 50	4 l	1 Pack	50 / Pack	1/10	199,00
14772	Komplettset	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/50	84,99

Neuheit NEW

Art. Nr.	Beschreibung		€
14773	Drenchsonde	1/25	39,99
14774	Sauger mit Schlauch	1/50	19,99
14775	Sauger mit Deckel	1/50	11,99
14776	Abfüllhilfe	1/5	29,99

Antahi Calf Drencher

• Kälberflasche/-drencher für Erstversorgung mit Kolostrum • Fütterung mittels Saugeraufsatz oder flexibler Drenchsonde möglich • mit Landwirten und Tierärzten entwickelter Drencher • besonderes Mundstück für einfacheres und sicheres Drenchen • einfache, sichere und entspannte Fütterung für Tier und Mensch • transparenter Drenchschlauch für Durchflusskontrolle • Ventil für optimalen Milchfluss • Material: Kunststoff

14761: Flexi Tuber mit Kopfgurt

Neuheit NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
14760	Trusti Tuber	4 l	1/4	59,99
14761	Flexi Tuber	4 l	1/4	64,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
14762	Drenchsonde Trusti Tuber	1/20	39,99
14764	Schlauch für Drenchsonde	1/60	19,99
14765	Sauger mit Deckel	1/40	12,99
14763	Drenchsonde Flexi Tuber	1/20	44,99

Tränkeeimer mit Hygieneventil

... das mit der Klappe!

Das Hygieneventil mit Klapp-Mechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung und gesundes Wachstum für Kälber. Das gemeinsam mit Praktikern entwickelte Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Durch den Bajonett-Verschluss ist der Sauger im Nu gelöst und wieder befestigt. Die Trocknungshilfe bietet Platz für die Aufbewahrung des gereinigten Saugers inkl. Bajonett-Rings.

• leicht zu reinigen • bei Bedarf Aufhängeblech (1410, 1408) und Bucket Guard (1406, 1407) • mit eingeprägter Füllskala • lebensmittelecht • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Das Hygieneventil löst drei Probleme mit einer Klappe!

1. Leicht zu reinigen
2. Dadurch weniger Keime - gesündere Kälber
3. Dadurch geringere Veterinärkosten



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
14210	grün	8 l	5 Stück	5 / Pack	1/5	180	16,99

360°

Hygieneventil

• verringert die Keimbildung im Ventil • erleichtert das Reinigen und Sauberhalten der Kälbertränkeeimer und der Ventile • sauberes und vollständiges Austrocknen des Ventils und des Eimers durch die Trockenhilfe • verdrehsichere Montage am Kälbertränkeeimer



14222/5

14232/5

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14220/2	mit Sauger und Montageschlüssel	gelb	1 Pack	2 / Pack	1	15,99
14230	ohne Montageschlüssel	gelb	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	7,19
14278	mit Latexsauger 1454	gelb			1/25	7,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
14221/5	Montageschlüssel für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	4,49
14223/5	Trocknungshilfe für Kälbertränkeeimer	1 Beutel	5 / Beutel	1/20	3,39
14224/5	Ventilklappe für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	1,79
14225/5	Bajonett für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1/180	7,79
14226/5	Kontermutter für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1/30	5,99
1454	Kälbersauger Latex	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,29
14222/5	Saugknie für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	4,79
14232/5	Saugknie für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	4,69
14233/5	Ventilkörper für Hygieneventil	1 Beutel	5 / Beutel	1	12,99
1454/5	Kälbersauger Latex	1 Pack	5 / Pack	1/94	6,79

Kälbertränkeeimer

• komplett mit Super-Sauger und Schraubventil • leicht zu reinigen • bei Bedarf Aufhängeblech (1410, 1408) und Bucket Guard (1406, 1407) • mit eingeprägter Füllskala • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
144	grau	8 l	5 Stück	5 / Pack	1/5	240	8,59

Tränkeeimer transparent

• Füllstand leicht von der Ferne zu erkennen • leicht zu reinigen • mit aufgedruckter Füllskala auf der Rückseite, mit zusätzlich eingeprägter Füllskala auf der Innenseite • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig

Sie haben die Wahl!
Stellen Sie Ihren individuellen Tränkeeimer zusammen. All unsere Ventile können mit den Tränkeeimern kombiniert werden.

14284: Optimal für Ad libitum-Tränke
• extra großes Volumen
• geneigter Boden für komplettes Leersaufen
• Aufhängeschlitze an Boden für hygienisches Austropfen und Austrocknen

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
14266	weiß transparent	8 l	1/10	240	7,29
14267	gelb transparent	8 l	1/10	240	7,29
14268	rosa transparent	8 l	1/10	240	7,29
14269	blau transparent	8 l	1/10	240	7,29
14284	weiß transparent	13 l	1	260	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
14276	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau	Kunststoff	1/50	3,49
14277	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau	Kunststoff	1/50	3,49
14278	Hygieneventil mit Latexsauger 1454	gelb		1/25	7,99

Auswurfsicherung Bucket Guard

Durch die Auswurfsicherung kann das Tier den Tränkeeimer nicht aus der Eimerhalterung werfen.

• geeignet für alle Tränkeeimer • nachrüstbar an vielen Kälberunterbringungen • mit Deckel (1441, 14211, 14272) kompatibel

1406: Kann an bestehende Aufhängebleche (Art. Nr. 1408, 1410) nachgerüstet werden.
1407: Tränkeeimer kann direkt eingehängt werden

1407


1406

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE			€
1406	für geschraubte Aufhängebleche	grau / grün	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.080	9,99
1407	mit Eimerhalter	grau / grün	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.440	11,99

Deckel für Tränkeeimer

• Schutz vor Verschmutzung • weniger Wärmeverluste nach oben • Tränkeeimer mit aufgesetztem Deckel können problemlos an Aufhängeblechen befestigt werden

14272:
• komplett geschlossener Deckel • Fliegen kommen nicht in Eimerinneres • unterstützt optimale Tränkehygiene

1441

14272

14211


14273

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verwendbar für		€
1441	einfach	grau	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1/50	2,89
14211	einfach	grün	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1/50	2,99
14272	MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1/50	3,49
14273	13 l	weiß transparent	Kunststoff	14284 Tränkeeimer 13 l	1/76	4,29

Aufhängeblech

• geeignet für alle Tränkeeimer

1408: Durch die Eimersicherung bleibt der Tränkeeimer beim Saufen in Position und kann nicht nach hinten weggestoßen werden.
• Geeignet auch zur Montage an Kälberhüttenumzäunungen.


1410

1408

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE			€
1408	mit Eimersicherung	Metall verzinkt			1/50	800	8,99
1410	einzeln	Metall verzinkt	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	6.000	1,59
1410/2	einfach	Metall verzinkt	1 Pack	2 / Pack	1	1.800	3,69

Schneebesen

• ideal zum Anrühren der Kälbermilch im Eimer
• mit 6 Drahtbögen



Art. Nr.	Material	Länge			€
14135	Edelstahl	40 cm	1/40	480	6,99

Schraubventil

• Material: Kunststoff

149

14277

14276

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
149	komplett	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer	10 Stück	10 / Pack	1/10	1,99
149/2	komplett	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1 Pack	2 / Pack	1/100	4,99
14276	149 und Super-Sauger 147	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer			1/50	3,49
1490/2	149 und Super-Sauger 147	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer	1 Pack	2 / Pack	1/50	6,99
14277	149 und Latex-Sauger 1454	grau	für alle Kerbl-Tränkeeimer			1/50	3,49

Dichtungsring für Schraubventil

148


1480

1489

14890/5

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Stärke	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE			€
14890/5	Standard	weiß	2 mm	Gummi	Schraubventil 149, Multi Feeder	1 Pack	5 / Pack	1		2,99
148	Standard	rot	3 mm	Gummi	Schraubventil 149	50 Stück	50 / Beutel	1/50/5000	20.000	0,39
148/5	Standard	rot	3 mm	Gummi	Schraubventil 149	1 Pack	5 / Pack	1/100	3.200	2,19
1480	Standard	blau	4 mm	Gummi	Tränkeeimer verzinkt	50 Stück	50 / Beutel	1/50/5000	40.000	0,39
1480/5	Standard	blau	4 mm	Gummi	Tränkeeimer verzinkt	1 Pack	5 / Pack	1	3.200	2,39
1489	HIKO	rot	2,5 mm	Hartplastik	Schraubventil 149	50 Stück	50 / Beutel	1/50		0,39
1489/5	HIKO	rot	2,5 mm	Hartplastik	Schraubventil 149	1 Pack	5 / Pack	1		3,39

Kälbersauger

• für Kälbertränkeeimer • mit Kreuzlochung

richtige Montage

falsche Montage

147/5

1454/10

145

147

1453

1454

1477

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
145	Standard	gelb	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,19
145/5	Standard	gelb	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	6,19
145/10	Standard	gelb	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	11,99
146	Standard	gelb	125 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,25
146/4	Standard	gelb	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	5,49
147	Super	rot	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,19
147/5	Super	rot	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	6,59
147/10	Super	rot	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	12,49
1471	Super	rot	125 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,39
1471/4	Super	rot	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	5,79
1453	Kälber	weiß	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,29
1453/5	Kälber	weiß	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	6,79
1453/10	Kälber	weiß	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	12,99
1454	Latex	beige	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,29
1454/5	Latex	beige	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	6,79
1454/10	Latex	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	12,99
1477	Kautschuk	honig	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,29
1477/5	Kautschuk	honig	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	7,29
1477/10	Kautschuk	honig	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	13,99

Sauger

• für Tränkeautomaten • mit runder Lochung

runde Lochung

1474

1472

1478

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
1472	Standard	weiß	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,39
1472/5	Standard	weiß	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	7,29
1474	Super	rot	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	1,29
1474/5	Super	rot	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/120	7,29
1478	Kautschuk	honig	100 mm			1/50/500	1,49

Sauger für FixClip-Ventil

Vital-Sauger
- fördert ein natürliches Saugverhalten
- durch langsames und im Vergleich anstrengendes Saugen wird der Saugtrieb besser befriedigt
- erhöht die Speichelproduktion und fördert somit die Verdauung

Super-Sauger
- der bewährte Standard-Sauger

Naturkautschuk-Sauger
- für junge Kälber besonders geeignet

14248/5

14249/5

14251/5

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14248/5	Vital-Sauger	schwarz	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	9,99
14249/5	Super-Sauger	rot	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	7,59
14251/5	Naturkautschuk-Sauger	beige	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	7,99

Hygienesauger

mit antibakterieller Wirkung!

Made in Germany

Der Hygienesauger besitzt eine nachgewiesene antibakterielle Wirkung durch den Zusatz von Silber in die Naturkautschukmischung. Diese bleibt auch über langen Gebrauch, über die Lebensdauer des gewöhnlichen Saugers hinaus, bestehen.

• Standardsaugerform passt bei den meisten Ventilarten (z. B. Hygieneventil) • gesundheitlich unbedenklich • DIN EN ISO getestet • lebensmittelecht • Material: Naturkautschuk

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14730	blau	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	17,99

Sauger Big Softy

• Ersatzsauger für Kälbertränkewanne Multi Feeder, Doppel-Kälbertränke MILK TRAIN und Kälbertränken MILK BAR



SHOOF

360°

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14141	schwarz	100 mm			1/25/450	4,59
14141/5	schwarz	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1	23,99

Kälbertränkeeimer mit Deckel

Robuster, pflegeleichter Kälbertränkeeimer aus Kunststoff mit praktischem Tragegriff für den täglichen Gebrauch. Ein Deckel schützt den Inhalt vor Verschmutzung, der Flaschensauger lässt sich schnell entfernen für eine einfache Reinigung.

• mit praktischem Tragegriff • für Flaschensauger ohne Ventil (passender Sauger 14191 im Lieferumfang nicht enthalten)

14931

14930

14191

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
14930	halbrund, mit Metall-Tragebügel	weiß	6 l	1/20	26,99
14931	rund, Griff an Rückseite	weiß	5 l	1	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
14191	Flaschensauger	Kautschuk	1/50/500	1,85

Kälbertränkewanne Multi Feeder

• zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • einfache Fixierung und Sicherung der Wanne durch elastische Gummibänder • stapelbar • leicht zu transportieren • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte (14440, 14520, 14540) und modulare Zaunaufstallung (14486, 14487, 14488, 14489) • lebensmittelecht • chemiekalienbeständig, säurebeständig

14204: Volumen pro Portionsfach: 3 Liter
• nicht geeignet für Hygieneventile (Art. 14220/2, Art. 14230) und FixClip-Ventile

14204

14204

Neuheit NEW

14290

Art. Nr.	Beschreibung	Portionierung	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€
14289	allein, mit großen Öffnungen Ø 38 mm	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1	39	95,99
14290	mit 5 Ventilen (149) und 5 Super-Saugern (147)	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		114,00
14291	mit 5 Ventilen (149) und 5 Latex-Saugern (1454)	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		114,00
14292	mit 5 Big Softy-Saugern (14141)	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		119,00
14204	mit 5 Big Softy-Saugern (14141)	mit Portionierung	grün	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	passend für	BE	Stück / VE		€
14141/5	Sauger Big Softy	schwarz		100 mm	14204, 14292, 14202, 14203	1 Pack	5 / Pack	1	23,99
14142	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy mit Ventil	orange	Kunststoff		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	9,49
14144	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy ohne Ventil	weiß	Kunststoff		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	8,99
14293	Deckel für MultiFeeder ohne Portionierung		Kunststoff		14289, 14290, 14291, 14292			1/16	14,99
14911/5	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau	Kunststoff		14289, 14290			1	16,99
14912/5	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau	Kunststoff		14289, 14291			1	16,99
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	schwarz	Polyester		14204, 14218, 14201, 14202, 14215, 14203			1/100	12,99
14910/5	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau	Kunststoff		14215, 14218	1 Pack	5 / Pack	1	16,99
14915/5	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau	Kunststoff		14215, 14201	1 Pack	5 / Pack	1	16,99

Refraktometer

Kolostrum-Messgerät

• zur genaueren und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität • mit überzeugender Genauigkeit kann die Qualitätsstufe der Biestmilch mit einem Blick durch die Linse abgelesen werden • geeignet für Kuh- und Pferdekolostrum • verpackt im hochwertigen Etui

Lieferumfang: 1 x Refraktometer, 1 x Pipette, 1 x Schraubendreher, 1 x Stofftuch

Art. Nr.		€
1464	1/40	69,99

Kolostrometer

Kolostrum-Messgerät

• zur einfachen und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität • es wird der Gehalt an Gammaglobulinen mittels der spezifischen Dichte gemessen • Kolostrum-Qualität lässt sich auf der Farbskala der Spindel ablesen

Art. Nr.		€
1459	1/100	29,99

Milchflasche

• zur Einzeltieraufzucht und für Medikamenteneingabe geeignet
• komplett mit Sauger • mit Füllskala

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen			€
1425	rund	1 l	1/20	320	4,99
1426	eckig	2 l	1/20	160	7,99
1461	eckig, mit Handgriff	3 l	1/40	320	11,49

Trockenfutterflasche

• komplett mit Sauger und Kunststoffhalterung • entwickelt für Futtermittel der Kälberaufzucht, welche ab dem 2. Tag ca. 3 Monate verabreicht werden und die Entwicklung des "Vormagens" erheblich fördern • die künftige Nutzleistung (Milchleistung) des Tieres wird somit gesteigert, sowie die Verwertung von Futtermittel wesentlich verbessert

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
1428	4 l	1/20	180	20,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1429	Sauger für Trockenfutterflasche	1/25/300	3,39
1432	Milchsauger für Milchflasche	1/25/300	2,89
1437	Metallhalterung	1/6	11,99

Flaschensauger

• mit Laschen für leichtes Überziehen • besonders weich mit hoher Standzeit • Material: Kautschuk

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14198	für Kälber	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/30	13,49

Flaschensauger

• lebensmittelecht • Material: Kautschuk

Art. Nr.		€
14191	1/50/500	1,85

Schwimmsauger

• leicht auseinanderzunehmen und zu reinigen • durch den extra großen Schwimmkörper ist ein Kippen des Saugers nicht mehr möglich
• mit bruchsicherer Befestigungsöse • mit runder Lochung

Art. Nr.		€
1416	1/100	6,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1417	Sauger für Schwimmsauger	1/50/400	1,95

Drencher

• die ideale Eingabeflasche für Großvieh • breite Öffnung (70 mm) für leichtes Befüllen von Trocken- oder Flüssignahrung • 12 cm langes Eingabestück • Material: Kunststoff

Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/30	480	22,99
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	25,99

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14102	Sonde für Big Drencher	12 cm	1	9,99

Calf Drencher Profi

• zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Schraubverschluss • mit Füllskala • Material: Kunststoff

mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
14692	mit flexibler Sonde	2 l	105 cm	1/10	120	17,99
14693	mit feststehender Sonde	2 l	48 cm	1/10	120	15,99
14695	mit flexibler Sonde	4 l	105 cm	1/10	120	19,99

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14698	Sonde flexibel mit Schraubverschluss	105 cm	1/50	10,99
14699	Sonde feststehend mit Schraubverschluss	48 cm	1/50	9,99

Drench Bag

• transparenter Fütterungsbeutel zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Zippverschluss zum leichten Befüllen und Reinigen • mit flexibler Sonde inkl. Schlauch • mit Schlauchklammer zur Regulierung der Tränkegeschwindigkeit und zum Verschließen des Schlauchs • mit eingeprägter Füllskala

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	15,99

Kälberflasche Speedy Feeder

• Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Flaschenhals mit großem (70 mm) Durchmesser • Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung • revolutionärer „Pump"- Sauger • große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität • Material: Kunststoff

1423

Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
1422	2,5 l	1/20	240	31,99
1487	4 l	1/12	144	37,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1423	Sauger mit Deckel	1/250	15,99

Kälbersauger MilkyTeat

• mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken • Ersatzsauger zum Einziehen in Kälberflaschen • passend für SpeedyFeeder und MilkyFeeder • Material: Naturkautschuk

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
14672	grau	1 Beutel	10 / Beutel	1/30	29,99

Speedy Drencher

• Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung • große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität • Material: Kunststoff

Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

TV

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	36,99
1488	4 l	48 cm	1/12	96	39,99

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
1483	Sonde feststehend mit Deckel	48 cm	1/80	20,49

Milcherwärmer MilkPot 50

- zum Erwärmen von Milch oder Milchaustauschergemisch
- schnelles und einfaches Erwärmen von bis zu 50 Liter (schließt Lücke zwischen Tauchsiedern und mobilen Milchtanks mit aufwendiger Ausstattung)
- schonendes erhitzen mittels Wasserbad
- pasteurisieren möglich
- leichte Reinigung durch komplett zu öffnenden Deckel
- mit innenseitiger Mengenskala
- Wasserbad: eigener Ein- und Auslass, Schauglas zur Füllstandskontrolle
- stufenloses Thermostat
- 1 Zoll großer Auslass mit Scheibenventil aus der Lebensmittelindustrie
- mit Stabthermometer (lebensmittelecht)
- inkl. Deckel

141461:

- ermöglicht klumpenfreies Aufrühren von Milchaustauscher
- kurzes Einschalten des Ruhrwerkes während Erwärmens von Frischmilch kann Aufheizzeit verkürzen
- einfache Montage durch aufsetzen auf MilkPot 50 (141450) und fest-schrauben
- 1.000 U/min
- 370 W
- steckerfertig

Art. Nr. 141461
Deckel mit Rührwerk

Art. Nr. 141450
MilkPot 50

Art. Nr. 141462
Standbeine

360°

Rührwerk optional erhältlich
Standbeine optional erhältlich

Technische Daten	141450
Fassungsvermögen	50 l
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Temperaturregelbereich bis	0 - 100 °C
Gewicht	32 kg
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Ø	Steckerart			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	6	1.595,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø	Gewicht		€
141461	Deckel mit Rührwerk	blau	Edelstahl	44,5 cm	14,5 kg	1	625,00
141462	Standbeine		Edelstahl		5,1 kg	1	95,99

SuperHeat und SuperHeat Digital

Schnell und präzise Milch erwärmen

Die neue Generation Kälbermilcherwärmer aus dem Hause Kerbl. Innovation und Qualität Made in Germany.
Die konische Form des Heizfußes fördert die Milchzirkulation durch Nutzung des Venturi-Effektes. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt. Die kältere Milch fällt seitlich ab und zirkuliert über den Eimerboden erneut durch den Heizfuß. Hier zeigen die SuperHeat Kälbermilcherwärmer ihren technologischen Vorsprung. Der außenliegende Temperaturfühler misst die Temperatur der kalten Milch in Bodennähe direkt, ohne vom Heizfuß stark beeinflusst zu sein. Dadurch können SuperHeat Kälbermilcherwärmer ohne Unterbrechung heizen, wodurch die Solltemperatur sehr schnell und präzise erreicht wird.
Von 18 °C auf 42°C in ca. 8 Minuten

Kälbermilcherwärmer SuperHeat Digital

TV

Durch den innovativen Temperaturfühler, der die Temperatur direkt in der Milch im kältesten, bodennahen Bereich misst, ist eine durchgehende Heizung ohne Taktung möglich. Dadurch erreicht der SuperHeat Digital die Solltemperatur sehr schnell und präzise. Die neue Form des konischen Heizfußes fördert zusätzlich die Milchzirkulation. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt. Der Landwirt kann per Tastendruck zwischen zwei Aufheizprogrammen wählen, eines für kleine Mengen bis 9 Liter und eines für große Mengen ab 9 Litern.

• präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur • speichert die eingestellte Solltemperatur, auch nach dem Ziehen des Netzsteckers • zwei Aufheizprogramme für eine genaue Temperaturerreichung • beleuchtetes Display • optische und akustische Signalwiedergabe z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb • Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt • mit praktischem und bewährtem Bügelgriff • leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung • patentiert

Made in Germany

Schnelle und gleichmäßige Erwärmung
Durch den konischen Heizfuß und den außenliegenden Temperaturfühler ist der SuperHeat Digital schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer derselben Leistungsklasse.

Technische Daten	14001
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	16 - 70 cm
Temperaturregelbereich bis	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I

Display mit zwei Aufheizprogrammen

Heizfuß mit außen liegendem Temperaturfühler

Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14001	2.300 W	80 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	329,00

Kälbermilcherwärmer SuperHeat

TV

Durch den innovativen Temperaturfühler, der die Temperatur direkt in der Milch im kältesten, bodennahen Bereich misst, ist eine durchgehende Heizung ohne Taktung möglich. Dadurch erreicht der SuperHeat die Solltemperatur sehr schnell und präzise. Die neue Form des konischen Heizfußes fördert zusätzlich die Milchzirkulation. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt.

• präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur • optische Signalwiedergabe, z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb • Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt • mit praktischem und bewährtem Bügelgriff • leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung • patentiert

Made in Germany

Durch den konischen Heizfuß und den zusätzlichen außenliegenden Temperaturfühler ist der SuperHeat schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer der selben Leistungsklasse.

Technische Daten	14000
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	16 - 70 cm
Temperaturregelbereich bis	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I

Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14000	2.300 W	80 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	275,00

Der FastHeat Kälbermilcherwärmer

Ideal zur Erwärmung von Kolostrum

Die niedrige Bauhöhe des Heizkörpers ermöglicht die Erwärmung kleinster Milchmengen, ideal für z. B. Kolostrum und Milchmengen bis 9 Liter. Die Kombination aus reduzierter Leistungsaufnahme von 1.700 Watt und dem patentgeschützen Design des Heizkörpers ermöglicht ein ausgesprochen effizientes Erwärmen der Milch.
Von 18 °C auf 42 °C in ca. 11 Minuten (Eimer mit 8 Liter Wasser)

Kälbermilcherwärmer FastHeat

• mit bewährter Temperaturregelung, somit einfach zu bedienen bei gewohntem Komfort • optische Signalwiedergabe, z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • mit praktischem Bügelgriff • sehr leicht - nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte) • leicht zu reinigen dank PTFE-beschichtetem Heizkörper • mit Thermosicherung

Technische Daten	14150
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16,5 cm
Eintauchtiefe	8 - 69 cm
Temperaturregelbereich bis	90 °C
Gewicht	2,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7

Sehr leicht zu reinigen, dank patentgeschützter Form und PTFE-Beschichtung!

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14150	weiß	1.700 W	81,5 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	279,00

Kälbermilcherwärmer EasyHeat

• mit Griffteil für einhändiges Arbeiten • stufenlos einstellbares Thermostat • einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit • mit Aufhängung für Anschlusskabel

2.300 W

14170

3.000 W

14172

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	13 - 75 cm
Temperaturregelbereich bis	0 - 80 °C
Gewicht	4,7 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14170	grün	2.300 W	86 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	20	149,00
14170-CH	grün	2.300 W	86 cm	Schweizer Stecker - IP55 - SKI	1	24	155,00
14172	grün	3.000 W	86 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	20	174,00

Kälbermilcherwärmer mit Bügelgriff

• mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung • stufenlos einstellbares Thermostat • äußerst standsicher • starke Heizleistung • bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit • mit Thermosicherung

Von 18 °C auf 42 °C in ca. 16 Minuten
(Eimer mit 8 Liter Wasser).

Technische Daten	1418
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	15 - 69 cm
Temperaturregelbereich bis	80 °C
Gewicht	4,6 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
1418	weiß	2.300 W	81,5 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	249,00

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen
In nationalen Verordnungen wird festgelegt, wie lange und auf welchen Mindestflächen Kälber gehalten werden dürfen. Unsere Kälberhütten und -boxen sowie unsere modulare Zaunaufstallung richten sich nach diesen Vorgaben und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt.

Kerbl CalfHouse

Das ideale Zuhause für Kälber

Kälberhütten vereinen alle Vorteile, um Kälbern einen optimalen Start zu ermöglichen. Die Hütten bieten zu jeder Jahreszeit Schutz vor jeglichen Witterungseinflüssen. Zugleich wird die Luftzirkulation durch die ansteigenden Dachschrägen und Lüftungsöffnungen gefördert, was den Keimdruck verringert und ein bestmögliches Mikroklima schafft. Der Auslauf bietet Außenklimareize und erweitert das geräumige Platzangebot. **Daher sind Kälberhütten von Kerbl auch uneingeschränkt für den Einsatz in der ökologischen/biologischen Tierhaltung geeignet!**
In Wissenschaft und Praxis gelten Kälberhütten als optimales Haltungssystem, sowohl während der Einzel- als auch Gruppenhaltung.

Geschützt und Geräumig

Optimales Klima – Sommer wie Winter

- Hohe Isolationswirkung und UV-Schutz durch hochwertige Materialien
- Förderung der Luftzirkulation durch Hüttenform und Abtransport feuchtwarmer Luft
- Weiße Oberflächen verhindern Aufheizen

Tiergerechte Konstruktion

- Großes Platzangebot
- Umzäunung mit vertikalen Streben mit geringem Abstand und seitlichen Schutzbügeln, zur Vermeidung von Verletzungen
- Glatte Innenflächen verhindern das Abschlecken von Materialfasern, erleichtern die Reinigung und verbessern dadurch wesentlich die hygienischen Bedingungen



Robustheit

- Hochwertige Materialien gewährleisten Bruchsicherheit und Schlagfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer der Kälberhütte
- Gleichmäßige Wandstärken und seitliche Stabilisierungsbögen erhöhen die Standfestigkeit und bieten zusätzliche Verwindungssteifigkeit
- Robuste, feuerverzinkte Umzäunung
- Seitliche Schutzbügel verleihen der Umzäunung zusätzliche Stabilität

Komfort für Mensch und Tier

Praktisch, komfortabel und multifunktional

- Umzäunung kann zur Reinigung des Vorplatzes über die Kälberhütte geklappt werden
- Die Drehtür kann zum Zurücksperren des Kalbes optional auch in den Kälberhütten-Eingang versetzt werden
- Kälberhütte kann zum Einstreuen, Reinigen und Versetzen in den Zaun nach vorne gestürzt werden
- Große Vollgummireifen mit Nadellager ermöglichen ein einfaches Versetzen auch bei schwierigen Bodenbedingungen
- Handgriff zum leichteren Anheben der Hütte
- Schwelle am Hütteneingang verhindert das Heraustreten von Einstreu
- Bodenebene Schwelle an der Umzäunung erlaubt ein ungehindertes Betreten für Mensch und Tier
- Seitliche Schutzbügel vermeiden das Durchschlüpfen von Kälbern und verleihen zusätzliche Stabilität

Leichte oder schwere Umzäunung

Für alle Einzelkälberhütten ist die Umzäunung in einer leichten Ausführung erhältlich. Das reduzierte Gewicht erleichtert z. B. das Anheben der Umzäunung und das Versetzen der in die Umzäunung gestürzten Hütte, bietet aber gleichzeitig eine hohe Stabilität.
Bei CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus und CalfHouse PE UV+ ist die Umzäunung zusätzlich in einer schweren Ausführung lieferbar. Sie ist extrem robust und bietet durch das erhöhte Gewicht eine noch bessere Standfestigkeit.

CalfHouse PE UV+

Für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt die Herstellung aus hochwertigem, schlagfestem HDPE-Kunststoff mit integrierten UV-Stabilisatoren. Die mit Stahlrohren verstärkte Bodenschwelle am Hütteneingang sorgt für hohe Stabilität. Eine optimale Klimatisierung der Kälberhütte wird durch die mehrstufig einstellbare und in allen Stufen fest arretierbare Belüftungsklappe erzielt. Sie erleichtert ebenso das Befüllen der Heuraufe. Die besonders glatten Innenflächen machen das Reinigen spielend einfach und verbessern dadurch die Hygiene.

• ansteigende Dachschräge mit Lüftungsöffnungen sorgt für optimale Luftzirkulation, so dass feuchtwarme Luft nach oben entweichen kann • reinweiße Oberflächen verhindern ein Überhitzen des Innenraums • zusätzliche UV-Stabilisatoren verhindern ein zu starkes Erhitzen der Kälberhütte und verringern die natürliche Degeneration des Materials • Eimer, Futterbox und Heuraufe im Lieferumfang nicht enthalten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14565	14566	14570
Material Hütte	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Außenmaße	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14565	CalfHouse PE UV+ ohne Umzäunung	1	17	479,00	
14566	CalfHouse PE UV+ mit leichter Umzäunung	1	4	659,00	
14570	CalfHouse PE UV+ mit schwerer Umzäunung	1	4	729,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
145620	Umzäunung leicht für CalfHouse PE UV+	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	235,00	
14572	Umzäunung schwer für CalfHouse PE UV+	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	269,00	
14568	Tür- und Reifenset für CalfHouse PE UV+					13 kg	1	34	115,00	
14567	Schwelle Nachrüstsatz	Metall	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200	19,99	
3230	Heuraufe kleines Modell	Metall verzinkt	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78	24,99	

CalfHouse Premium Plus

Mehr Platz! Mehr Stabilität!

Die in Länge und Höhe nochmals vergrößerte Kälberhütte bietet dem Kalb jetzt noch mehr Schutz vor der Witterung und ermöglicht dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes. Das CalfHouse Premium Plus ist mit einem speziellen Glasfasergewebe mit sehr hoher Flächenmasse aufgebaut. Dadurch hat es eine extrem hohe Reißkraft und Schlagfestigkeit. Darüber hinaus ist der Wandaufbau an allen Randbereichen und Kanten der Kälberhütte zusätzlich verstärkt. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird. Eimer im Lieferumfang nicht enthalten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14581	14580	14585
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14581	CalfHouse Premium Plus ohne Umzäunung	1	10	499,00	
14580	CalfHouse Premium Plus mit leichter Umzäunung	1	4	709,00	
14585	CalfHouse Premium Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	739,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	219,00	
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	249,00	
14302	Schwelle	Lärche	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168	14,59	

CalfHouse Master Plus

Das 10.000-fach bewährte CalfHouse Master Plus profitiert von unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung beim Design hochwertiger Kälberhütten und vereint alle bewährten Eigenschaften der CalfHouse-Serie in puncto Stabilität, Komfort und Tierwohl – zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Mit seinen großzügigen Abmessungen bietet das aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte CalfHouse Master Plus dem Kalb Schutz vor Witterungseinflüssen und Freiraum für Behandlungen durch den Landwirt. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird.

- Eimer und Futterbox im Lieferumfang nicht enthalten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14301	14470	14485
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14301	CalfHouse Master Plus ohne Umzäunung	1	12	399,00	
14470	CalfHouse Master Plus mit leichter Umzäunung	1	4	599,00	
14485	CalfHouse Master Plus mit schwerer Umzäunung	1	4	629,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24	219,00	
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22	249,00	
14302	Schwelle	Lärche	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168	14,59	

CalfHouse Premium DUO

• bequeme Aufzucht und Haltung von Kälbern in Paaren oder Kleingruppen • die Hütte bietet Platz für drei Kälber bis zu 150 kg • drei Fressplätze mit Tränkeeimerhalterungen und zusätzlichen ausklappbaren Eimerhaltern am Frontelement • Frontelement kann zwischen Hütte und Zaun gewechselt werden • nach innen und außen durchschwenkbare Türe mit einhändig bedienbarem Griff • Hütte nach vorne umstürzbar für einfachen Zugang zur Reinigung • leicht von Hand zu verschieben dank integrierter Rollen, hochklappbarem Zaun und Griffwölbung an der Rückseite • unkompliziertes Versetzen der Hütte mit dem Traktor durch spezielle Transportschienen am Dach • auch für ökologisch geführte Betriebe zur Gruppenhaltung von Anfang an bestens geeignet

14618: Lieferumfang: Hütte und Umzäunung, Hebeschienen, Metallschwelle, 3 Tränkeeimerhalter und 3 Kraftfuttereimerhalter

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	
Material Hütte	GFK
Außenmaße	205 cm x 179 cm x 145 cm
Abmessung Umzäunung	169 x 153 x 108 cm
Gewicht Umzäunung	ca. 70 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14618	CalfHouse Premium DUO mit Umzäunung	1	1.449,00	
14617	CalfHouse Premium DUO ohne Umzäunung	1	899,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144323	Umzäunung für CalfHouse Premium DUO	Metall verzinkt	169 cm	153 cm	108 cm	107 kg	1	7	619,00	

Gruppenkälberhütte mit Fanggitter CalfHouse Premium XL

Ideal für die Haltung von bis zu 3 Kälbern. Fanggitter kann an beiden Seiten geöffnet und aufgeschwenkt werden. Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle und auch das Befüllen der optionalen Heuraufe erleichtert. Der optionale Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert höchste Stabilität.

• mit 5 Fressplätzen, Platz für Tränkeeimer, Wasser- und Futterschalen • mit Fangsystem: Einzel- und Komplettarretierung möglich • Fressplätze können einzeln versperrt werden • Tränkeeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar • Fressplatzbreite verstellbar • leichter Transport der Hütte mit Traktor

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
• Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.com

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	
Material Hütte	GFK
Außenmaße	238 cm x 223 cm x 189 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14539	Gruppenkälberhütte mit Fanggitter CalfHouse Premium XL	1	1.999,00	

CalfHouse Premium XL

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Gruppenkälberhütte bietet Platz für bis zu 5 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle und auch das Befüllen der optionalen Heuraufe erleichtert. Der zusätzliche Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert höchste Stabilität. Die Kälberhütte mit Umzäunung bietet optimale Übersicht und erleichtert die Tierkontrolle.

- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Seitengitter können einfach nach hinten an die Hüttenwände geschwenkt werden
- einfacher Zugang via große Eingangstüre, auch Kälberwagen passt durch Tür
- vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung
- leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor
- Tränkeeimer und Langfuttertröge sind im Lieferumfang nicht enthalten

14520: Lieferumfang: Hütte inkl. Verstärkungsrahmen und Umzäunung, Hebeösen, Holzschwelle, Tränkeeimerhalter und zwei Troghalter für Langfuttertrog (Art. Nr. 3268).

Fanggitter:
- mit 5 Fressplätzen
- mit Fangsystem: Einzel- und Komplettarretierung möglich
- Tränkeeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- inkl. Troghalter
- Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeeimerhalter, max. Länge

Vielseitig und robust

Optionale Fressplatzabtrennung

leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor

Doppel-Set, CalfHouse Premium XL mit Umzäunung (Art. Nr. 14530)

- Auch als Doppel-Set für bis zu 10 Kälber erhältlich
- Tipp: Mit zusätzlichem Zaunelement kann schnell und unkompliziert das Doppel-Set in zwei Buchten unterteilt werden.

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

14530
Abmessung je Hütte

Technische Daten	14520	14518	14530
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm
Abmessung Umzäunung	209 x 221 x 120 cm		209 x 447 x 120 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14520	CalfHouse Premium XL mit Umzäunung	1		2.395,00	
14518	CalfHouse Premium XL allein	1	4	1.449,00	
14530	CalfHouse Premium XL mit Umzäunung - Doppelset	1		3.995,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE			€	
14466	Vordach	Polyester PVC-beschichtet	300 cm	270 cm				1		679,00	
14524	Verstärkungsrahmen	Metall verzinkt						1		125,00	
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	200	25,99	
14527	Halterung für Kraftfuttereimer 5 Fressplätze	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm			1	36	89,99	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100	27,99	
14458	Schwelle	Lärche	203 cm	3,5 cm	19 cm			1	48	42,99	
14454	Heuraufe	Metall verzinkt	113 cm	41 cm	38 cm			1	32	89,99	
14522	Umzäunung für CalfHouse Premium XL	Metall verzinkt						1		1.159,00	

CalfHouse Premium XXL

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 7 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Der zusätzliche Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert, auch bei größeren Tieren, höchste Stabilität. Die drehbare Lüftungsscheibe regelt die Luftzirkulation im hinteren Bereich der Kälberhütte. Am Hüttenfirst ist ein Hebebügel zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht. Die Kälberhütte mit Umzäunung bietet optimale Übersicht und erleichtert die Tierkontrolle.

- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Seitengitter können einfach nach hinten an die Hüttenwände geschwenkt werden
- einfacher Zugang via große Eingangstüre, auch Kälberwagen passt durch Tür
- vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung
- leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor
- Tränkeeimer und Langfuttertröge sind im Lieferumfang nicht enthalten

14540: Lieferumfang: Hütte inkl. Verstärkungsrahmen und Umzäunung, Hebebügel, Holzschwelle, Tränkeeimerhalter und vier Troghalter für Langfuttertrog (Art. Nr. 3268).

Fanggitter:
- mit 7 Fressplätzen
- mit Fangsystem: Einzel- und Komplettarretierung möglich
- Tränkeeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- inkl. Troghalter
- Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeeimerhalter, max. Länge

Vielseitig und robust

Seiten- und Fanggitter können je nach Bedarf angeordnet werden

Der Verstärkungsrahmen verleiht der Hütte zusätzliche Stabilität

Fanggitter kann an Hütte zurück gehängt werden

Großraumkälberhütten

leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor

Optionale Fressplatzabtrennung

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!
Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!

Technische Daten	14540	14519
Material Hütte	GFK	GFK
Außenmaße	340 cm x 296 cm x 204 cm	340 cm x 296 cm x 204 cm
Abmessung Umzäunung	280 x 299 x 120 cm	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14540	CalfHouse Premium XXL mit Umzäunung	1	3.899,00	
14519	CalfHouse Premium XXL allein	1	2.790,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE			€	
14546	Umzäunung für CalfHouse Premium XXL	Metall verzinkt						1	1	1.299,00	
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	200	25,99	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100	27,99	
14547	Halterung für Kraftfuttereimer 7 Fressplätze	Metall verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm			1	200	139,00	







Modulare Zaunaufstallung

Flexible Aufstallung für Kälber – Einfache und günstige Bildung von (Klein-)Gruppen

Mit der modularen Zaunaufstallung haben Sie die Möglichkeit Ihre Kälber kostengünstig in Kleingruppen oder größeren Gruppen aufzustallen. Als Standorte eignen sich großzügig überdachte Bereiche, Hallen oder Ställe. Die Funktionalitäten kennen Sie von den Großraumhütten Premium XL und XXL.

• Kerbl bietet vier vorkonfigurierte Sets, für 3, 5, 6 und 10 Kälber (1,7 m² pro Tier ab 220 kg Lebendgewicht)* • Eimer und Langfuttertröge im Lieferumfang nicht enthalten.

14486 Lieferumfang: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 1 x 14493 (5er Fanggitter)
14487 Lieferumfang: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 1 x 14498 (7er Fanggitter)
14488 Lieferumfang: 3 x 14495 (Wandhalter), 2 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 2 x 14493 (5er Fanggitter)
14489 Lieferumfang: 3 x 14495 (Wandhalter), 2 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 2 x 14498 (7er Fanggitter)

* Beispielrechnung basiert auf der gesetzlichen Vorgabe von 1,7 m² pro Tier, ab einem Gewicht von über 220 kg (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutztV). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Veterinäramt.

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!
Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
14486	Einzelset für 3er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	999,00	
14487	Einzelset für 5er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	1.159,00	
14488	Doppelset für 2 x 3er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	1.695,00	
14489	Doppelset für 2 x 5er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1	2.059,00	

TV

Beispielkonfiguration
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit Ihre Aufstallung frei zu konfigurieren.
Sie wählen die Bestandteile aus der Tabelle unten aus und bestellen Ihre Wunschkombination.
Bitte beachten Sie dabei die gesetzlichen Vorgaben* in Ihrer Region.

Ecklösung schmal: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14491 (Zaunteil mit Tür kurz), 1 x 14498 (Fanggitter 7 Fressplätze)



Ecklösung breit: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14498 (Fanggitter 7 Fressplätze)

Zubehör (optional):
14526 Troghalter für Langfuttertrog: passend für 14493, 14498, 14491, 14496
14527 Halterung für 5 Kraftfuttereimer: passend für 14493
14547 Halterung für 7 Kraftfuttereimer: passend für 14498
14528 Fressplatzabtrennung: passend für 14493, 14498, 14491, 14496

14526 Halter für Langfuttertrog

14527 Halterung für 5 Kraftfuttereimer

14528 Fressplatzabtrennung

14495 Wandhalterung

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€	
14495	Wandhalterung	Metall verzinkt	70 cm	12,6 cm	9 cm			1	15,95	
14493	Fanggitter 5 Fressplätze	Metall verzinkt	213 cm	52 cm	120 cm			1	519,00	
14498	Fanggitter 7 Fressplätze	Metall verzinkt	285 cm	52 cm	120 cm			1	629,00	
14491	Zaunteil mit Tür mit 3 Fressplätzen	Metall verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm			1	289,00	
14496	Zaunteil mit Tür mit 6 Fressplätzen	Metall verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm			1	369,00	
14492	Zaunteil Gitter kurz	Metall verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm			1	219,00	
14497	Zaunteil Gitter lang	Metall verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm			1	245,00	
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm			1	25,99	
14527	Halterung für Kraftfuttereimer 5 Fressplätze	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm			1	89,99	
14547	Halterung für Kraftfuttereimer 7 Fressplätze	Metall verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm			1	139,00	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	27,99	

Modulare Kälberbox

Die neuen modularen Kälberboxen von Kerbl bieten Ihnen größtmögliche Flexibilität und Arbeitswirtschaftlichkeit. Die Boxen lassen sich freistehend oder an einer Wand fixiert aufstallen. Die Panele sind für eine Person schnell und einfach aufzustellen und zu einer oder mehreren Boxen verbindbar. Sie können mit einer Einzelhaltung beginnen und durch Entfernen der Seitenwände zwischen zusammenhängenden Boxen problemlos Kleingruppen bilden. Der Abbau und die Reinigung funktionieren ebenso einfach wie schnell. Die Handgriffe an den Panelen sind groß genug um sie auch auf eine Palettengabel aufzureihen. Die Oberflächen der Panele sind leicht zu reinigen. Das neue einzigartige Stapelsystem ermöglicht die platzsparende Sortierung und Lagerung der Panele, inklusive des Türelements.

Aufbaubeispiel

- neues einzigartiges Stapelsystem
- eine Box bietet ca. 1,8 qm Platz (1,60 x 1,15 m)
- bis zu drei Boxen zu einer Gruppenbucht kombinierbar
- robuster Kunststoff mit Versteifungssicken
- leicht zu reinigende Wände mit glatter Oberfläche
- Sozialkontaktöffnung im Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb Kontakt zu anderen Kälbern
- Frontelement mit durchschwenkbarer Drehtür und feststehendem Tränkebereich, zum idealen Anlernen der Kälber an Nuckeltränken
- inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen
- Tragegriffe zum manuellen Tragen
- Box mit wenigen Handgriffen aufgebaut / zerlegt
- Transport mit Palettengabeln möglich
- einhändig bedienbare Entriegelung
- kein Anbohren des Bodens zur Befestigung nötig



Außenmaße: A = 200 cm, B = 129 cm, C = 123 cm

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
14626	Einzelbucht freistehend	Metall verzinkt / Kunststoff	1	975,00	
14627	Einzelbucht wandständig	Metall verzinkt / Kunststoff	1	759,00	
14628	Doppelbucht freistehend	Metall verzinkt / Kunststoff	1	1.699,00	
14629	Doppelbucht wandständig	Metall verzinkt / Kunststoff	1	1.209,00	
14630	Erweiterung Einzelbucht, freistehend	Metall verzinkt / Kunststoff	1	729,00	
14631	Erweiterung Einzelbucht, wandständig	Metall verzinkt / Kunststoff	1	465,00	

14626

Einzelbucht freistehend

14628

Doppelbucht freistehend

14630

Erweiterung Einzelbucht, freistehend

14627

Einzelbucht wandständig

14629

Doppelbucht wandständig

14631



Erweiterung Einzelbucht, wandständig

14628 + 2x 14622
+ 3x 14632

14626 + 14622
+ 2x 14632

14620

14621

14623



14625

14624

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€	
14620	Modulare Kälberbox Frontelement Türe	Metall verzinkt	125 cm	10 cm	114 cm	1	225,00	
14621	Modulare Kälberbox Seitenwand	Kunststoff	167 cm	8 cm	112 cm	1	265,00	
14622	Modulare Kälberbox Rückwand	Kunststoff	125 cm	8 cm	112 cm	1	235,00	
14623	Modulare Kälberbox Stabilisierungshilfe Gruppenbox	Metall verzinkt	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1	19,99	
14624	Modulare Kälberbox Verriegelungsstab	Metall verzinkt	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1	9,99	
14625	Modulare Kälberbox Wandmontagezubehör	Metall verzinkt	5,5 cm	4 cm	36 cm	1	7,99	
14632	Modulare Kälberbox Dachhalterung	Metall verzinkt	127 cm	7 cm	12,5 cm	1	49,95	

Kälberbox groß

Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es das Kalb wärmer und trockener. Die zweigeteilte Türe ist ideal zum Anlernen der Kälber an die Nuckeleimer. Der Landwirt kann die Box verlassen, ohne das Kalb beim Tränken zu stören.

• stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen • extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig) • leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche • Sozialkontaktöffnung im Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb Kontakt zu anderen Kälbern • nach innen und außen durchschwenkbare Türe mit einhändig bedienbarem Griff • zweiteilige Drehtür • inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen • Klappgriffe an der Vorderseite machen das Verfahren der Box spielend leicht • Transport mit Palettengabeln möglich • Fahrvorrichtung optional erhältlich • Eimer im Lieferumfang nicht enthalten • Lieferung erfolgt zerlegt

14616: Dank des schwenkbaren Bodens lässt sich die Kälberbox groß Premium schnell entmisten und komfortabel reinigen. Durch Absenken des Frontladers verriegelt der Klappboden automatisch.
• Klappboden zur schnellen Reinigung, mit automatischer Verriegelung
14604: verfügbar ab April 2025

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14616	14604
Außenmaße	210 cm x 112 cm x 143 cm	200 cm x 112 cm x 143 cm
Innenmaße	163 x 103 x 118,5 cm	163 x 103 x 118,5 cm
Gewicht	143 kg	121 kg

Außenmaße inkl. ausgeklappter Eimerhalter

Art. Nr.	Beschreibung			€		
14616	Kälberbox groß Premium mit schwenkbarem Boden	1	7	899,00		
14604	Kälberbox groß Standard	1	7	799,00		NEW

Kälberbox

• stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen • extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig) • leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche • in beide Richtungen zu öffnende Drehtür • inkl. einer Tränkeeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen • Fressplätze können einzeln versperrt werden • Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht • Fahrvorrichtung optional erhältlich • Transport mit Palettengabeln möglich • Dach optional erhältlich • Eimer im Lieferumfang nicht enthalten • Lieferung erfolgt zerlegt

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:
Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14610
Außenmaße	173 cm x 93 cm x 131 cm
Innenmaße	130 x 85 x 106 cm
Gewicht	121 kg

Außenmaße inkl. ausgeklappter Eimerhalter

TV

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14610	Kälberbox klein	1	6	659,00	

Dach für Kälberbox

• nachrüstbar • zwei Größen für Kälberbox groß und klein • Neigung verstellbar

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Material	passend für		€	
14612	klein	153 cm	98 cm	3,5 cm	PVC	14610	1	155,00	
14613	groß und Premium	180 cm	120 cm	3,5 cm	PVC	14611, 14616, 14604	1	175,00	

Fahrvorrichtung für Kälberbox

• zum einfachen Versetzen von Kälberboxen • passend für Kälberbox groß und klein • mit zwei Rädern für bessere Manövrierbarkeit • Material: Metall verzinkt / Gummi

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
14609	33 cm	30 cm	140 cm	1	69,99

PVC-Panele Kälberbox

• einfach zu reinigen durch glatte Oberflächen • Panele werden durch Ineinanderschieben verbunden • individuell zuschneidbar • Material: PVC

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
14616-13	für Seitenwand	138 cm	3 cm	25 cm	1	26,99
14611-2	für Seitenwand	165 cm	3 cm	25 cm	1	23,99
14611-3	für Rückwand	97 cm	3 cm	25 cm	1	14,99



GFK-Bodenrost für Kälberbox

• zwei Größen für Kälberbox groß und klein • 2 Stück im Set • Größe anpassbar mit Trennschleifer • mit Sand beschichteter Oberfläche • Rastergröße: 1,7 x 1,7 cm • Material: GFK

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	passend für		€	
14610-1	klein (zweiteilig)	130 cm	85 cm	2,5 cm	14610	1	129,00	
14611-1	groß (zweiteilig)	160 cm	100 cm	2,5 cm	14611, 14616, 14604	1	149,00	

Ergänzungsset Sozialkontaktfenster

• nachrüstbar • 2er-Set für Sozialkontaktfenster auf beiden Seiten

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Material	passend für		€	
14605-48	40 cm	11,5 cm	4,5 cm	Metall verzinkt	14610, 14611	1	14,95	NEW

Doppelkälberbox

- im Lieferumfang enthalten sind zwei vollständige Kälberboxen (14611) inkl. Erweiterungsset (14614)
- robuste Erweiterung, problemlos per Hand oder Frontlader verfahrbar
- flexibel, einfacher Umbau zwischen Doppel- und Einzelboxen

Technische Daten	
Außenmaße	201 cm x 214 cm x 131 cm
Innenmaße	160 x 200 x 106 cm
Gewicht	323 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14615	Doppelkälberbox	1	1.495,00	

Erweiterungsset Doppelkälberbox für 14611

• Erweiterungsset zum Umbau von zwei Kälberboxen (14611) zu einer Doppelbox • robuste Erweiterung, problemlos per Hand oder Frontlader verfahrbar • flexibel, einfacher Rückbau zu zwei Einzelboxen

Art. Nr.		€
14614	1	34,99

Kombi-Futterbox klein

Mit verzinktem Raufeneinsatz für die kombinierte Fütterung von Heu und Kraftfutter. Ideal für die Umstellung von Milch- auf Trockenfütterung.

• geeignet für alle Einzelkälberhütten • am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen • Deckel schützt Inhalt vor Regen • stabiler Behälter aus Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
144352	grün	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	59,99

Kraftfutterbox klein

Mit Blecheinsatz für die Fütterung von Kraftfutter.

• geeignet für alle Einzelkälberhütten • am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen • Deckel schützt Inhalt vor Regen • stabiler Behälter aus Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
144353	grün	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	65,99

Kombi-Futterbox

Zur kombinierten Fütterung von Rau- und Kraftfutter

• leichte Befüllung möglich • Futter vor Regen geschützt • Ablauf in Futterschale für einfache Reinigung • wird von außen an der Fressöffnung befestigt • geeignet für Einzelkälberhütten und Kälberboxen • Fassungsvermögen Raufe: 20 l • Fassungsvermögen Futterschale: 5,5 l • inklusive Aufhängehalterung Bucket Guard Art. Nr. 1407 • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
144355	grün	300 mm	380 mm	720 mm	1	21	129,00

Heuraufe

• passend für CalfHouse Premium 4/5, Gruppeniglu FLIXBOX, CalfHouse Premium XL und CalfHouse Premium XXL • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32	89,99	

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter • schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • Schale und Deckel bedruckbar auf Anfrage • lebensmittelecht

14711:
• großes Fassungsvermögen • mit Füllskala in Liter und US Gallone • mit Ringaussparung • leicht zu reinigen durch runde Mulde

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

14711

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€	
324817	grau	10 cm	21 cm	2 l	1	3,29	
324818	grün	10 cm	21 cm	2 l	1	3,29	
324997	royalblau	10 cm	21 cm	2 l	1	3,29	NEW
324998	pink	10 cm	21 cm	2 l	1	3,29	NEW
324811	grau	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	4,49	
324812	grün	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	4,49	
324995	royalblau	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	4,49	NEW
324996	pink	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	4,49	NEW
324813	olivgrün	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	4,49	
14711	olivgrün	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1	5,99	

324810

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
324810	Deckel für Futterschale 2 Liter	weiß	1/5/50	1,89
324820	Deckel für Futterschale 6 Liter und 8 Liter	weiß	1/5/50	2,49

Futterschale

• universell einsetzbare Schale für Futter • besonders robust und hygienisch
• für den Einsatz im Stall bestens geeignet • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Ø	Fassungsvermögen		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	12,99

Stall- und Baueimer

• sehr stabile Ausführung • Material: Kunststoff

Top Seller

Made in the EU

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	Fassungsvermögen			€
29881		olivgrün	33 cm	12 l	1	350	7,09
298800	lebensmittelecht	blau transparent	33 cm	12 l	1	350	8,69
298801	lebensmittelecht	rosa transparent	33 cm	12 l	1	350	8,69

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
29935	Deckel für Stall- und Baueimer	schwarz	1/30	3,19

Eimerhalterung

• robust • zum Einhängen von Eimern und Futterschalen • zum Aufstecken

321216:
• Eimerring kann bei Nichtnutzung weggeklappt werden • zur Wandmontage


321216

1444, 1445

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø			€
1444	Standard	Metall verzinkt	29,5 cm	1	310	10,99
321216	klappbar, zur Wandmontage	Metall verzinkt	28 cm	1/10	240	15,49
1445	Holländisches Modell	Metall verzinkt	28 cm	1	340	10,99

Halterung für Kraftfuttereimer

• geeignet z. B. für Stall- und Baueimer (29881) und Futterschalen (324811-324816) • auch zur Wandmontage geeignet

14527: für CalfHouse Premium XL (14520)
14547: für CalfHouse Premium XXL (14540)

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe			€	
14527	5 Fressplätze	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm	1	36	89,99	
14547	7 Fressplätze	Metall verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm	1	200	139,00	

Langfuttertrog

zum Einhängen

• besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessung: Tiefe 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm) • zum Einhängen


14526

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3268	grün	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	59,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	25,99

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch • zum Einhängen • Material: Kunststoff

223113

Technische Daten	223111
Abmessungen (B x T x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€
223111	grün	1/2"	42 l	1	96,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
223113	Schwimmerventil	1/10	44,99

Beschäftigungsartikel für Kälber

Beschäftigungsartikel sollen den unbefriedigten Saugtrieb stillen und auch dem Tatendrang der Kälber gerecht werden. Ebenso soll das Vorbeugen von Fehlverhalten (z. B. gegenseitige Besaugen) unterstützt werden. Die Akzeptanz und das Interesse der Kälber gegenüber den Artikeln ist sehr hoch und auch dauerhaft. Gerne beschäftigen und spielen die Kälber mit den verschiedenen Spielsachen.

„Spielzeug für Tierkinder" schafft im Kälberstall sofort einen positiven und freundlichen Eindruck.

Futterspielball

• der Futterspielball ist im Stall, auf der Weide oder Paddock am Boden nur unter Aufsicht anzuwenden* • mit 19 Fressöffnungen • stabiler, UV-beständiger Kunststoff • für bis zu 3 kg Heu • Befüllung über Befüllöffnung 116 mm mit Schraubverschluss möglich • kann auch an Seil oder Kette aufgehängt werden • für eine sichere Anwendung zur Beschäftigung empfehlen wir die hängende Befestigung mit dem Universalgurt (3226434)

- Kälber beschäftigen sich gerne mit schwingendem Ball oder fressen daraus Heu
- für Gruppenhaltung geeignet

Art. Nr.	Farbe	Ø	Ø Fressöffnung		€
3210385	blau	40 cm	60 mm	1	59,99
3210386	rot	40 cm	60 mm	1	59,99
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	59,99
3210384	lila	40 cm	40 mm	1	59,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
3210385-1	Deckel für Futterspielball	1/80	3,99

TV

Made in the EU

HayBag

Der HayBag vereint viele Vorteile in einem Produkt.

• bis zu 15 % weniger Futterverlust • einfach zu befüllen und zu reinigen • optimal zur artgerechten Fütterung von Heu • universell einsetzbar und einfach im Stall oder auf der Weide zu montieren

326102: 12 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
326103: 15 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
3224774: 12 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
3230309: 20 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm

- Kälber müssen sich ihr Futter erarbeiten und beschäftigen sich spielend damit
- für Gruppenhaltung geeignet

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Material	Ø	Fassungsvermögen		€	
326102	Small	schwarz	70 cm	PVC	37 cm	85 l	1/10	62,99	
326103	Big	schwarz	90 cm	PVC	48 cm	195 l	1/6	81,99	
3224774	Small	grau	70 cm	Baumwolle	37 cm	85 l	1/12	39,99	
3230309	Big	grau	90 cm	Baumwolle	55 cm	210 l	1/12	41,99	NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
3224775	Haltehaken für Heunetz	Aluminium		1/50	7,99
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	25,99
326104	Bodenhalterung	Metall verzinkt	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	68,99

Baumwollspielseil

• aus organischem Naturmaterial (100 % Baumwolle) • auf Spule • geflochten

• Kälber beschäftigen sich gerne damit und nagen daran
• für Einzel- und Gruppenhaltung geeignet

Art. Nr.	Länge	Stärke		€
22686	300 m	6 mm	1/4	54,99
22681	250 m	8 mm	1/2	72,99
22682	250 m	10 mm	1	99,99
22683	100 m	20 mm	1	139,00

Beschäftigungssauger-Set

• Kälber können ihrem unbefriedigten Saugtrieb nachkommen • zur einfachen Wandmontage • für Einzel- und Gruppenhaltung geeignet

Art. Nr.		€
14129	1/125	4,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14128/10	Kälbersauger ohne Lochung	blau	1 Pack	10 / Pack	1	12,99

Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar

Der BiteStar aus Naturkautschuk ist aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten das perfekte Spielzeug für Ihre Tiere. Vier abstehende Zapfen animieren die Tiere zum gemeinsamen Spielen. Aufgrund der ausgeklügelten Form ist der BiteStar auch über einen längeren Zeitraum für die Tiere attraktiv.

• organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial
• hohe Standzeit • variabel einsetzbar

22691: als Set zum Aufhängen: das freie Hängen animiert die Tiere zum Spielen
• Set (22691) beinhaltet: • 1 x BiteStar (22690) • 1 x Aufhängekappe (22692) • 1 x Aufhängekette mit Ring (22607)

22691

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø		€
22690	einzeln	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	22,99
22691	mit Aufhängekappe (22692) und Aufhängekette (22607)	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	29,99

22690

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22692	Aufhängekappe für BiteStar	Edelstahl			1/50	5,99

Produkte zur Fellpflege finden Sie in der Rubrik Fellpflege und in unserem Prospekt Viehbürsten.

Kälberdecken

- Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor
- bei Temperaturen unter 10 °C steigt das Risiko einer Erkrankung
- Schutz bei überraschendem Wetterwechsel
- Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern
- die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger
- Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet

Kälberdecke Ripstopp

• Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp • mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen • wasserabweisendes Material bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C

Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14155	grau	70 cm	1/25	22,99
14156	grau	80 cm	1/25	22,99

Kälberdecke Premium

• hält warm durch PU-Schaumstoff-Schicht • stark wasserabweisendes (bis 5000 mm Wassersäule) und atmungsaktives 4-Schicht Material • besonders weich und strapazierfähig • hervorragende Passform und flexible Größenanpassung durch verstellbaren Bauchlatz, Beingurte und Klettverschlüsse an der Brust • maschinenwaschbar bei 30 °C

Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14157	schwarz	70 cm	1/30	37,99
14158	schwarz	80 cm	1/30	37,99

Kälberdecke ThermoPlus

• Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp • mit anatomischem Brust- und Bauchverschluss • stabile Verschlüsse mit zusätzlicher Klettsicherung • wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • 200 g Polyvliesfüllung für optimalen Schutz auch bei extremen Außentemperaturen • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C

Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14148	dunkelblau	70 cm	1/15	32,99
14149	dunkelblau	80 cm	1/15	32,99

Kälberdecke EasyWear

• superleichte und funktionelle Kälberdecke für das ganze Jahr • spezielle Wattierung sorgt für Temperaturausgleich und hervorragende Thermoisolierung • wind- und wasserabweisend durch geschweißte Steppung • keine überstehenden Gurte, dadurch geringeres Verletzungsrisiko für das Kalb • stabile Kunststoffverschlüsse • Material: Polyester • maschinenwaschbar bei 30 °C

Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14194	dunkelblau	70 cm	1/25	23,99
14195	dunkelblau	80 cm	1/25	23,99

Käfigmagnet fortissimo

Made in Germany

• Neodym-Magnete mit sehr hoher Anziehungskraft
• Anordnung der Magnete an den Außenflächen des Kunststoffmantels erhöht die Wirksamkeit im Vergleich zu innenliegenden Magneten • großer Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern • an den Außenflächen haftende Fremdkörper werden durch Rotation des Käfigmagneten im Magen in den Innenraum befördert • patentiert

Spezielle Bauart mit hoher Wirksamkeit und großem Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern.

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
21160	beige	10 Stück	10 / Pack	1/10/180	12,99

Käfigmagnet forte

• zur Therapie und Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung beim Rind • Aktiv-Ferrit-Magnetsystem mit hoher Zugkraft und Haftwirkung für beste therapeutische Ergebnisse • stärkste Magnetkraft zieht frisch steckende, eisenhaltige Fremdkörper aus der Netzmagenwand

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
21150	gelb	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	5,99

Käfigmagnet

• zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung • der Käfigmagnet im Kunststoffgehäuse sollte vorbeugend allen gesunden Rindern rechtzeitig eingegeben werden. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten.



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
2115	grün	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	2,59
2115/2	grün	100 mm	35 mm	35 mm	1 Pack	2 / Pack	1	5,39

Magnet

• zur Behandlung von Fremdkörpererkrankungen in der Netzmagenwand

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
2114/12	6 cm	2 cm	1,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/20	8,49

Eingeber

für Bolus und Käfigmagnet

• für Einhandbedienung • abgerundete Kanten • Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 11 cm, mit Haltefeder • passend für Calzogol Bolus (Art. Nr. 15980), Ket-o-Vital Bolus (Art. Nr. 15982), Fertilgol Bolus (Art. Nr. 15983), Phosphogol Bolus (Art. Nr. 15987) und Käfigmagnete

2129: geeignet für Jungvieh und kleine Rinderrassen
2139: geeignet für große Rinderrassen (z. B. Holstein, Fleckvieh, Braunvieh)



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
2129	grün	Edelstahl	53 cm	1/30	28,99
2139	grün	Edelstahl	70 cm	1/30	34,99

Kopfstütze für Rinder

- einfache und sichere Fixierung des Kopfes
- erleichtert Behandlungen und die Eingabe von Medikamenten oder Futtermitteln
- Befestigung am Fressgitter
- geeignet für Rohre mit einem Durchmesser bis zu max. 7,5 cm
- Stress und Verletzungsgefahr für Tier und Halter werden reduziert
- Material: Edelstahl

Art. Nr.		€
2164	1	199,00

Durchfalltest für Kälber

Schnelltest bei Rindern und Kälbern

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Kalb an E.coli, Rota-, Coronaviren oder Kryptosporidien leidet, schafft der Test sofort Klarheit. Oft treten neben den einzelnen Infektionen auch Multiinfektionen verschiedener Erreger auf.

Anwendung:

- eine Probe des Durchfalls nehmen und mit der mitgelieferten Reagenzflüssigkeit vermischen
- anschließend die Mischung auf die Testkassette gegeben
- nach ca. 10 Minuten ist eine schnelle Identifikation der Erreger möglich und erste Maßnahmen, wie beispielsweise eine intensive Desinfektion, können schnellstmöglich eingeleitet werden

Handlungs- und Planungssicherheit –
mehr Erfolg in der Kälberaufzucht!



Art. Nr.	Inhalt		€
15843	5 Stück / Pack	1/25	99,99

Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes

Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür" teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit diesem Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet! Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QS zertifiziert.

Qualität für Futtermittel

Bolus Calzogol

Qualität für Futtermittel

Kalzium-Bolus (Milchfieber)

• Kühe mit einer optimalen Kalziumversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch. • sehr hohe Gehalte an schnell und langsam verfügbarem Kalzium (45 g) und Vitamin D3 (40.000 I.E.) pro Bolus! • Kalziumquellen mit unterschiedlicher Freigaberate versorgen die Kuh gleichmäßig mit Kalzium • sehr gut schleimhautverträglich - keine Reizung von Maul, Speiseröhre und Pansen • ohne ätzendes Kalziumchlorid • einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt!

Fütterungsempfehlung:
- Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.
Hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumsalzen.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15980	175 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	29,99

Bolus Phosphogol

Qualität für Futtermittel

Phosphor-Bolus für Milchkühe

Kühe mit einer optimalen Phosphorversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch. Bei den abkalbenden Kühen tritt immer häufiger ein Phosphormangel auf. Der Phosphogol Bolus ermöglicht eine gezielte Versorgung mit Phosphor um den Abkalbezeitpunkt.

• sehr hoher Gehalt an schnell verfügbarem Phosphor (37 g) pro Bolus! • zusätzliche Versorgung mit Kalzium (15 g) • einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt! • Die Gabe in Kombination mit dem Calzogol-Bolus gewährleistet eine ausreichende Versorgung von Kalzium und Phosphor zugleich

Fütterungsempfehlung:
- Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15987	185 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	37,99

Bolus Ket-o-Vital®

Energie-Bolus (Ketose)

• Gesunde Kühe werden schneller tragend und geben mehr Milch. • Bolus, der auf unterschiedlichen physiologischen Ebenen agiert - Leber – Pansen – Immunsystem • die glukoplastischen Substanzen unterstützen den Energiestoffwechsel. Die Gefahr der Ketose / Acetonämie sinkt • sehr hohe Milchleistung, Geburtsprobleme, Stress, Hitze und Verfettung zur Zeit der Geburt sind klassische Ketose-Risikofaktoren • sichere Dosierung und Applikation. Die Tiere haben mehr Appetit, sind fitter und erholen sich schneller

Fütterungsempfehlung:
- Kurz nach der Kalbung zwei Boli mit Hilfe eines Bolusapplikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf 12 Stunden nach der Kalbung einen weiteren Bolus eingeben.

Qualität für Futtermittel

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Ketosegefahr. Glukose liefernde Ausgangserzeugnisse.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15982	135 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	29,99

Bolus Fertilgol

Beta Carotin-Bolus (Fruchtbarkeit)

• Eine schnelle Trächtigkeit verkürzt die Zwischenkalbezeit und verbessert den wirtschaftlichen Erfolg. • für weibliche und männliche Zuchttiere kurz vor und während des Deck- oder Besamungszeitraums • zur Unterstützung eines erfolgreichen Embryonentransfers (Empfänger und Spendertiere) • der hohe Gehalt an Betacarotin begünstigt die Gelbkörperbildung, Biestmilchqualität, den Brunstzyklus und die Spermaqualität • ein gut entwickelter Gelbkörper hat einen positiven Einfluss auf die embryonale Überlebensrate • einfache und sichere Anwendung durch eine gleichmäßige Freigabe von Betacarotin, Vitaminen und Spurenelementen über einen Zeitraum von mind. 20 Tagen • die Freigaberate wurde wissenschaftlich bestätigt

Fütterungsempfehlung:
- Weibliche Rinder: Ersten Bolus 30 Tage vor dem Besamungszeitpunkt eingeben. Zweiten Bolus kurz vor oder nach der Besamung eingeben
- Deckbulle: Während der Decksaison alle 20 – 30 Tage einen Bolus eingeben. Abbauzeit des Bolus im Pansen 20 Tage

Qualität für Futtermittel

Diät-Mineralfuttermittel (für Rinder mit voll entwickeltem Pansen) zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion.
Hoher Gehalt an Vitamin A

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15983	95 g	1 Pack	8 / Pack	1/8	69,99

Bolus Bufferlyt

Puffer- und Elektrolyt-Bolus

Bei Verdauungsstörungen, Appetitmangel und Tränkeunlust

• Natriumbikarbonat ist ein sehr effektiver Puffer. Der Einsatz von Puffer beugt der Übersäuerung entgegen. Eine Übersäuerung ist häufig der Grund, warum Kälber schwach und matt sind und keine Lust haben zu saufen • Elektrolytverluste werden effektiv aufgefüllt. Dies stabilisiert den Wasserhaushalt bei z. B. Transportstress und Hitze • stressfreie und sichere Eingabe. Die Eingabe kann auch ohne Applikator erfolgen. Einfach den Bolus mit der Hand in Längsrichtung auf den Zungengrund legen. Das Kalb schluckt den Bolus ohne Probleme • Eingeber ist nicht im Lieferumfang enthalten

15985

Fütterungsempfehlung:
- Bei den ersten Anzeichen von Verdauungsstörungen sofort einen Bolus nach Anleitung eingeben. Anschließend nach jeder Tränkemahlzeit 2 - 3 Tage lang einen Bolus eingeben.

Mineralfuttermittel (für Kälber) zur zusätzlichen Versorgung mit Puffer und Elektrolyten.

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15984	13 g	1 Pack	15 / Pack	1/12	23,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
15985	Eingeber für Bolus Bufferlyt	1/12	0,99

Calz-o-Phos Paste

- Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr von klinischem und subklinischem Milchfieber
- Paste wird zur Prophylaxe gegen Milchfieber (Hypokalzämie) eingesetzt
- dient zur intensiven Versorgung mit Kalzium und Phosphor, insbesondere in der Zeit um die Abkalbung
- das verabreichte Kalzium und Phosphor überbrücken das Kalzium- und Phosphordefizit nach der Geburt
- hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumquellen
- pro Kartusche 39 g Kalzium und 30 g Phosphor
- nicht ätzend (ohne Kalziumchlorid)
- Paste wird mit einer Kartuschenpresse direkt ins Maul eingeben

Neuheit NEW

Qualität für Futtermittel A Futter

Fütterungsempfehlung:

- 1. Kartusche: 24 h vor dem Kalben
- 2. Kartusche: nach dem Abkalben
- 3. Kartusche: bei Bedarf ca. 12 h nach dem Abkalben
- 4. Kartusche: bei Bedarf ca. 24 h nach dem Abkalben

Art. Nr.	Inhalt		€
15978	300 ml / Kartusche	1/24	11,99

Ket-o-Vital Paste

- Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe, Mutterschafe und Ziegen zur Verringerung der Ketosegefahr
- Paste wird zur Prophylaxe gegen Ketose (Acetonämie) eingesetzt
- sehr hohe Milchleistung, Geburtsprobleme, Stress, Hitze und Übergewicht bei der Geburt sind klassische Ketose-Risikofaktoren
- Propylenglykol und Calciumpropionat greifen positiv in den Energiestoffwechsel ein und reduzieren die negative Energiebilanz
- zusätzliche Vitamine unterstützen den Energiestoffwechsel
- auch bei reduzierter Fresslust (Hitze, Stress) zur zusätzlichen Energieversorgung
- Paste wird mit einer Kartuschenpresse direkt ins Maul eingegeben

Neuheit NEW

Qualität für Futtermittel A Futter

Fütterungsempfehlung:

- Milchkuh: Zur Vorbeugung und bei akuter Ketose: 2 x täglich eine Kartusche für 2 - 4 Tage.
- Mutterschafe und Ziegen: Zur Vorbeugung und bei akuter Ketose: 2 x täglich eine halbe Kartusche für 2 - 4 Tage eingeben.

Art. Nr.	Inhalt		€
15805	300 ml / Kartusche	1/24	9,99

Calz-o-Phos Liquid

Zur Verringerung der Gefahr des klinischen und subklinischen Milchfiebers (Gebärparese)

• zur Vorbeugung von Kalzium- und Phosphormangel aufgrund der sehr hohen Gehalte an verfügbarem Kalzium und Phosphor (59 g bzw. 45 g pro Flasche) • Schonung der Schleimhäute - ohne ätzendes Kalziumchlorid • Einfache und stressfreie Anwendungsmöglichkeiten: • 1. Direkt mit der Flasche ins Maul eingeben. • 2. Calz-o-Phos mit dem Kraftfutter mischen. • 3. In Kombination mit einem Aufbautrank nach der Abkalbung.

Fütterungsempfehlung:
- 1. Flasche (500 ml) ca. 24 Stunden vor dem Kalben und 2. Flasche (500 ml) direkt nach dem Kalben eingeben/füttern.
- Bei Bedarf: 3. Flasche (500 ml) 12 Stunden nach dem Kalben und bei Bedarf 4. Flasche (500 ml) 24 Stunden nach dem Kalben eingeben/füttern.
- Zur Kalzium- und Phosphoraufwertung der Futterration nach tierärztlicher Kalziumfusion: 1. Flasche (500 ml) 8 – 12 Stunden nach der Infusion und 2. Flasche (500 ml) 24 Stunden nach der Infusion eingeben/füttern.

Top Seller

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15974	500 ml / Flasche	1 Pack	4 / Pack	1/5	27,99
15975	5000 ml / Kanister			1	54,99

Qualität für Futtermittel

Diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.
Hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumsalzen.

Abkalbetrunk LaktaStart® NG

• Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe nach der Abkalbung • flüssiges Aufbaukonzentrat zur Anreicherung des Tränkewassers mit wichtigen Nährstoffen wie Vitamin A, Vitamin D3 und dem organisch gebundenem Spurenelement Natriumselenit • zur Stärkung der Kuh für eine unproblematische und erfolgreiche Laktationsperiode • das schmackhafte Konzentrat steigert die Wasseraufnahme der Kühe, füllt dadurch den Flüssigkeitsspeicher auf und kann u.a. Labmagenverlagerungen vorbeugen • zeitsparende Anwendung und einfache Dosierung • kann mit Calz-o-Phos® liquid zur Milchfieber-Prophylaxe ergänzt werden

Fütterungsempfehlung:
- direkt nach der Abkalbung den Inhalt einer Flasche LaktaStart® (200 ml) in einem Eimer geben, mit 20 – 30 Liter lauwarmem Wasser aufgießen und direkt zur Aufnahme zur Verfügung stellen

Art. Nr.	Inhalt		€
15760	200 ml / Flasche	1/12	8,49

Qualität für Futtermittel

Ergänzungsfuttermittel (für Milchkühe) zur kurzfristigen zusätzlichen Gabe von Vitaminen und Spurenelementen

Surlac® Plus Liquid

Flüssiges Konzentrat zur Ansäuerung von Milch- und Milchaustauschertränken

• Surlac Plus vereinfacht das Tränkemanagement • durch das sichere Ansäuern wird die Tränke „vorverdaut". Die Tränke bleibt deshalb auch unter 39 °C für die Jungtiere gut verträglich. Dies ist wichtig für die ad libitum-, Vorrats- und Kalttränke • eine Ansäuerung unter pH 5,5 hemmt das Wachstum von bestimmten Bakterien (z. B. E. coli). • dient auch zur Stabilisierung der Darmflora • Surlac Plus liquid enthält lebenswichtiges Eisen. Eisen fördert die Blutbildung und Infektionsabwehr. Dies hilft mit die Vitalität der Kälber zu steigern

Fütterungsempfehlung:
- 3 - 5 ml Surlac Plus pro Liter Milch- oder Milchaustauschertränke langsam einrühren. Die Ansäuerung kann ab der 2. Biestmilchgabe erfolgen.

Art. Nr.	Inhalt		€
15977	5000 ml / Kanister	1	49,99

Ergänzungsfuttermittel zur Ansäuerung von Milch- oder Milchaustauschertränken

Qualität für Futtermittel

Bronchogol Liquid

Flüssiges Kräuterkonzentrat zur Unterstützung der Atmung

• Bronchogol unterstützt die physiologische Abwehrfunktion im Atmungstrakt • enthält sehr hohe Gehalte an Eukalyptusöl und Minzöl • ideal für die klimatisch kritischen Übergangszeiten: Winter / Frühjahr und Herbst / Winter • sparsamer Verbrauch durch die sehr geringen Einsatzmengen und die vollständige Löslichkeit • die Praxis zeigt eine sehr gute Akzeptanz durch die Kälber

Fütterungsempfehlung:
- In kritischen Witterungsphasen (z. B. Übergangszeiten: Herbst - Winter, Winter - Frühling) und Stresssituationen (z. B. Neueinstallung, suboptimales Stallklima) 1 bis 2 x täglich 10 ml in die Milchtränke einrühren.

Qualität für Futtermittel

Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung der physiologischen Abwehrfunktion im Atmungstrakt

Art. Nr.	Inhalt		€
15976	1000 ml / Flasche	1/12	42,99

Vitamulgol® Liquid

Vitaminkonzentrat

• flüssiges Ergänzungsfuttermittel • zur kurzfristigen Vitaminergänzung bei erhöhten Leistungsanforderungen (z. B.: Futterwechsel, Umstallung, Geburt, nach Krankheit, etc.) • Anwendung: Vitamulgol® kann in die Tränke oder das Futter eingemischt werden • an Pferde, Rinder und Schafe vorzugsweise pur verfüttern: Löffelweise oder mit Dosierspritze (ohne Kanüle) eingeben

Fütterungsempfehlung (max. pro Tag):	
1 Stute	10 ml
1 Schaf	5 ml
1 Milchkuh	10 ml
100 Legehennen	5 ml
1 Zuchtsau	2 ml
1 Kaninchen	1 ml

Qualität für Futtermittel

Vitaminkonzentrat

Art. Nr.	Inhalt		€
15773	500 ml / Flasche	1/12	14,99

Salyt® Liquid

Elektrolyt- und Pufferlösung für die Milchtränke

• bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall), bei Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste in Folge von Durchfall, Transportstress und Hitze werden effektiv ersetzt, dies stabilisiert den Wasserhaushalt • das enthaltene Inulin (Prebiotikum) sorgt für eine gute Darmgesundheit

Fütterungsempfehlung:
- Zweimal täglich 50 ml direkt in die Milchtränke einrühren.

Qualität für Futtermittel

Diät-Ergänzungsfuttermittel (für Kälber) zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.
Vorwiegend Elektrolyte, leicht verfügbare Kohlenhydrate und hohe Pufferkapazität.

Art. Nr.	Inhalt		€
15730	1000 ml / Flasche	1/12	23,99

Agrolyt® Powder

Elektrolyt- und Pufferkonzentrat für Kälber, Schweine, Lämmer und Fohlen

• Pulver zur Herstellung einer schmackhaften Elektrolytlösung • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen, Schwitzen, Appetitmangel und Tränkeunlust • die enthaltene Puffersubstanz reguliert den Blut-pH-Wert und die Pufferkapazität • Elektrolytverluste werden effektiv ersetzt, dies schützt vor Dehydration • automatentauglich

Qualität für Futtermittel

Fütterungsempfehlung:
- 50 g (2 Messlöffel) Pulver pro Liter warmes Wasser lösen
- Kalb: 2 mal täglich zwischen den Tränkemahlzeiten 2 Liter Elektrolyttränke anbieten
- Ferkel, Lämmer, Fohlen: Elektrolyttränke zur freien Aufnahme anbieten

Art. Nr.	Inhalt		€
1575	1 kg / Dose	1/12	15,99
1576	5 kg / Eimer	1	55,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung.
Vorwiegend Elektrolyte, leicht verfügbare Kohlenhydrate und hohe Pufferkapazität.

Agrobac®-K Powder

Pulver zur Unterstützung der Verdauung von Kälbern

• Pulver zur Aufwertung der Milchtränke • Einsatz bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen • enthält Elektrolyte, Hefenerzeugnisse, leichtverdauliche Kohlenhydrate und Bentonit • stabilisiert die physiologische Verdauung • Kombination von Hefenerzeugnissen (Mannanoligosaccharide) und Darmflorastabilisatoren • automatentauglich

Fütterungsempfehlung:
- Bei Gefahr vor, während oder nach Verdauungsstörungen: ca. 12,5 g (1 gestrichener Messlöffel) pro Tier und Mahlzeit in die Milchtränke einrühren.
- Bei Verdauungsstörungen: 25 g (1 gehäufter Messlöffel) pro Tier und Mahlzeit in die Milchtränke einrühren.

Art. Nr.	Inhalt		€
15751	1 kg / Dose	1/12	22,99
15762	5 kg / Eimer	1	95,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel (für Kälber) zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung.

Qualität für Futtermittel

Agrodiar®-K Powder

• Darm- und Pansenregulanz-Pulver für Kälber zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung • Pulver zur Herstellung einer Diättränke, zur Aufwertung der Milchtränke bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen und als Ergänzung zum Kälberkraftfutter • Hoher Gehalt an Darmflorastabilisatoren (Saccharomyces cerevisisae) und Hefebestandteile unterstützen die natürliche Darmflora • Anregung der Darmtätigkeit und Andickung des Darminhalts durch quellfähige Ballaststoffe wie Johannisbrotmehl, Flohsamenschalen und Weizenquellstärke • hohe Schmackhaftigkeit • Elektrolyte gleichen Wasserverluste aus • automatentauglich

Fütterungsempfehlung:
- Tränkekälber: 25 g (1 Messlöffel) pro Liter in die Milchtränke einrühren. Zur Herstellung einer Diättränke 50 g (2Messlöffel) in einen Liter lauwarmes Wasser einrühren.
- Absetzkälber (2 Wochen vor bis 2 Wochen nach dem Absetzten): 100 g (4 Messlöffel) pro Tier und Tag täglich mit dem Kraftfutter (z. B. Kälberstarter) füttern.
- Zukaufskälber: bis 2 Wochen lang nach Zukauf 100 g (4 Messlöffel) pro Tier und Tag täglich mit dem Kraftfutter (z. B. Kälberstarter) füttern.
- empfohlene Fütterungsdauer: 2 - 4 Wochen

Art. Nr.	Inhalt		€
15774	1 kg / Dose	1/12	25,99

Qualität für Futtermittel

EUTRA Durchfallstopper INTERLAC-PECTIN

• für Kälber und Ferkel • reguliert die Darmflora und fördert ein gesundes Wachstum • reines Naturprodukt mit dem Pektin des Apfels und ohne Antibiotikum • natürliche Pektine stabilisieren den Magen-Darm-Trakt • empfohlen bei Durchfällen • wird durch natürliches Apfelaroma gerne angenommen

Fütterungsempfehlung:
- Dosierung: 5 - 10 g/10 kg Körpergewicht oder 2 % im Alleinfutter (3 bis 4 Tage)
- Dosierung zur Vorbeuge: 5 g/10 kg Körpergewicht oder 1 % im Alleinfutter (ständig)

Art. Nr.	Inhalt		€
15272	2,5 kg / Eimer	1/2	30,99
15158	25 kg / Sack	1	215,00

Naturprodukt mit Pektin

Paste Probicol®-K

Paste für den Darm mit natürlichen Immunglobulinen für Kälber

• Paste zur Ergänzung der Biestmilchfütterung und bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen • steigert die Vitalität der Kälber auf drei Wegen: Unterstützung des Immunsystems, Stabilisierung der natürlichen Darmflora und schnell verfügbare Energie • sichere Dosierung durch Verabreichung mit Hilfe von Injektoren

Fütterungsempfehlung:
- nach der Geburt 1 Injektor, Problemkälber am 3. und 7. Lebenstag 1 Injektor, bei Gefahr von Verdauungsstörungen morgens und abends 1 Injektor

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15768	20 ml / Injektor	1 Stück	6 / Stück	1/10	37,99

Paste Ferrovital®-K

• Diät-Ergänzungsfuttermittel für eine optimale Eisen-, Selen- und Vitaminversorgung von Kälbern nach der Geburt • reich an hochverfügbarem Eisen zur Blutbildung und Infektabwehr • mit Vitamin A und E zur Stärkung der Darmschleimhaut und der Abwehrkräfte • wertvolle Kräuteröle in der Paste beugen Verdauungsstörungen vor • einfache Dosierung und Fütterung durch portionierte Injektoren (2 Anwendungen pro Injektor)

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15752	20 ml / Injektor	1 Pack	6 / Pack	1/10	34,99

Paste Oregastrol® acute

• Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts und zur Unterstützung der physiologischen Verdauung • zur Prävention, während des Auftretens oder nach Verdauungsstörungen, wie z. B. Durchfall • unterstützt bei Flüssigkeits-, Energie- und Elektrolytverlusten • reich an Natrium und Kalium • enthält leicht verfügbare Kohlenhydrate • mit appetitanregendem Oreganoöl • Beibehaltung der Milchtränke • einfach zu dosieren und verabreichen mit portioniertem Applikator

Qualität für Futtermittel

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15803	20 ml / Injektor	1 Pack	6 / Pack	1/10	36,99

Immunglobuline sind natürliche Proteine mit dem klaren Ziel, Wirbeltiere gegen Krankheitserreger zu schützen. Zahlreiche Universitäts- und Feldversuche haben gezeigt, dass natürliche Immunglobuline (IgY) aus Eiern als potentes Ergänzungsfuttermittel dienen können, um das noch unreife Immunsystem von Jungtieren zu unterstützen. IgY haben eine Schlüsselrolle beim „Füllen der Immunitätslücke", da sie im Darm durchfallerregende Pathogene binden.

Globigen Colostrum

Hochwertiger Kolostrumaufwerter zur zusätzlichen Versorgung mit natürlichen Immunglobulinen in den ersten Lebenstagen

• Einsatz bei unzureichender Kolostrumqualität oder Kolostrummenge • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • unterstützt das Immunsystem • unterstützt die Darmgesundheit • kann die Durchfallhäufigkeit reduzieren • verbessert die Gewichtszunahme • schnelle und einfache Anwendung • kann direkt in die Biestmilch (Kolostrum) eingerührt werden

Fütterungsempfehlung:
Fütterung über die Kolostralmilch (Biestmilch)
Kälber: 50 - 100 g / Tier und Tag
Schaf- und Ziegenlämmer: 5 - 10g / Tier und Tag
Anwendungszeit: 3 - 4 Tage
Das Pulver in warme (ca. 39 °C) Kolostralmilch einrühren und innerhalb der ersten 6 Lebensstunden verträNken.
Um eine gute Löslichkeit zu gewährleisten, maximal 100 g Pulver pro Liter Milch bzw. max. 10 g Pulver pro 100 ml Milch einrühren.
Fütterung, wenn keine Kolostralmilch vorhanden ist
Kälber: 200 g in 2 Liter Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser auflösen
Schaf- und Ziegenlämmer: 20g in 0,2 Liter Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser auflösen
Anwendungszeit: 3 - 4 Tage

15994

Art. Nr.	Inhalt		€
15993	1 kg / Eimer	1	69,99
15994	2,5 kg / Eimer	1	135,00

Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Schaflämmer und Ziegenlämmer

Globigen Dia Stop

Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

• unterstützt das Kalb bei Durchfall • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • kann den Antibiotikaeinsatz reduzieren • unterstützt die Darmgesundheit • verbessert die Gewichtszunahme • kann vorbeugend eingesetzt werden

Fütterungsempfehlung:
- Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 x täglich einen leicht gehäuften Messlöffel (25 g) in 1 Liter warmes Wasser, Milchaustauschertränke oder Milch einrühren (39 °C).
- Bei starkem Durchfall: 2 x 50 g Pulver in 2 Liter warmes Wasser einrühren.
- Anwendungsdauer: 1 - 7 Tage
- Schaf- und Ziegenlämmer:
- als Prophylaxe: 2 x täglich 2,5 g
- im Akutfall: 2 x täglich 5 g

15995

Art. Nr.	Inhalt		€
15995	2 kg / Eimer	1	34,99
15996	7,5 kg / Eimer	1	112,00

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Schaflämmer und Ziegenlämmer

Globigen Calf Paste

Paste für Kälber zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung

• für einen gelungenen Start ins Leben • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • unterstützt das Immunsystem • unterstützt die Darmgesundheit • ein gesunder Darm erhöht die Leistungsbereitschaft der Tiere • kann vorbeugend eingesetzt werden • Paste zur einfachen Eingabe

Fütterungsempfehlung:
- Als Starthilfe von Tag 1 bis 3 nach der Geburt: 10 ml je Tier und Tag
- In akuten Problemsituationen (z. B. erhöhter Keimdruck): 10 ml je Tier und Tag über 3 Tage

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15992	30 ml / Injektor	1 Pack	6 / Pack	1/10	51,99

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber

Euterpapier UdderoClean

Top Seller

• hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet • hohe Feuchtigkeitsaufnahme für optimale Nassreinigung • hochnassfest und fusselfrei • stimulierende Wirkung durch die Kreppstruktur • 100 % Frischzellstoff • lebensmittelecht • 100 % biologisch abbaubar

1579: mit Kartonkern
15787: ohne Kartonkern
15800: ohne Kartonkern
15895: ohne Kartonkern

1579

15787

ideal für KerbaWasch & Euter-Waschlotion

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
1579	weiß	2 x 200 Blatt / Rolle	24 x 23 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5	315	5,99
15787	weiß	800 Blatt / Rolle	23 x 22 cm	1 Pack	2 / Pack	1	108	22,99
15800	weiß	800 Blatt / Rolle	23 x 22 cm	1 Pack	6 / Pack	1	36	54,99
15895	weiß	1000 Blatt / Rolle	21 x 21 cm	1 Pack	6 / Pack	1	40	59,99

Euterpapier StimuClean

• massiert und stimuliert am besten trocken • kann auch feucht (nicht nass) angewendet werden • verhindert Keimübertragung • besonders saugstark (max. mit 3 Liter Reinigungslösung ansetzen) • mit Kartonkern

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15798	grau	2 x 780 Blatt / Pack	24 x 20 cm	1	66	21,99

Eutertuch UdderoClean Super

• wiederverwendbares Tuch zur Euterreinigung und Keimzahlreduzierung
• maschinenwaschbar und kochfest bis 95 °C • Material: Vliesstoff

waschbar und kochfest

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15666	weiß	50 Blatt / Pack	37 x 34 cm	1/6	72	19,99
15667	weiß	50 Blatt / Pack	29 x 27 cm	1/8	96	15,99

Euterpapier feucht

• stimulierende Wirkung durch die Krepp-struktur • sofort einsetzbar und damit zeitsparend • starke Reinigungswirkung durch ausgesuchte Rohstoffe • 100 % Fri-schzellstoff • lebensmittelecht • QAV frei

100 % biologisch abbaubar

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
15817	weiß	800 Blatt / Eimer	20 x 20 cm			1	72	22,99
15818	weiß	800 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	168	16,99

Eutertuch feucht

• nur zur äußerlichen Anwendung • Reinigung der Euter • Stimulation der Milchproduktion • Verkürzung der Melkzeit • Handreinigung des Melkers • Material: Vliesstoff • QAV frei

von Landwirten empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
15815	weiß	1000 Blatt / Eimer	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	48	31,99
15816	weiß	1000 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	60	25,99

Halterung für Euterpapiereimer

Neuheit NEW

• zur flexiblen Anbringung des Spendereimers im Melkstand • passend für Eimer 15817 (Reinigungspapier, feucht) und 15837-GEA • schneller Zugriff und einfach zu montieren • werkzeugloser Eimerwechsel

Art. Nr.	Material			€
15823	Edelstahl	1/10	80	19,99

Euterholzwolle

Reines Naturprodukt aus unbehandeltem Holz! Nur das Beste aus Fichte und Kiefer aus Deutschland wird für Euterholzwolle verwendet. Daher ist unser Produkt von besonders feiner Qualität und sanft zum Euter!

• garantiert frei von Holzschutzmitteln • zum einmaligen Gebrauch, sparsam und hygienisch • kostengünstig • einfache, schnelle und sehr schonende Euterreinigung • Massageeffekt für gute Stimulation vor dem Melken • für alle Tierhaltungsformen geeignet • durch den Naturrohstoff Holz sind Farb- und Strukturschwankungen möglich, dies stellt keinen Qualitätsmangel dar! • 100 % Natur

Art. Nr.	Inhalt			€
15821	12 kg / Beutel	1	16	52,99

Wandrollenhalter

• für Putzrollen und Euterpapier bis 40 cm Breite • Lieferung ohne Putzrollen
• aufklappbar • zur Wandbefestigung

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29563	blau	Metall lackiert	1	70	44,99

Papiertuchrolle

• extrem saugfähig • verleimt • eignet sich auch zur Euterreinigung • lebensmittelecht

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
29560	2-lagig	blau	1000 Blatt / Rolle	35 x 20,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	60	28,99
29562	3-lagig	blau	500 Blatt / Rolle	35 x 33,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	36	36,99

KerbaWasch 2.0

• hautfreundliches und pflegendes Euterwaschkonzentrat zur Nassreinigung des Euters vor dem Melken • mit reinigenden und hautpflegenden Wirkstoffen • zur Feuchtreinigung mit einem Eutertuch oder Euterpapier • pflegend und rückfettend • sehr ergiebig • zur Herstellung von 1,5 - 5-prozentiger Reinigungslösung • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

für Biobetriebe geeignet

Art. Nr.	Inhalt			€
15510	10 kg / Kanister	1	60	63,99
15511	20 kg / Kanister	1	24	122,00

Euterwaschlotion Konzentrat

• intensiv reinigende Euterwaschlotion zur Säuberung des Euters und der Zitzen vor dem Melken • zusätzliche Pflegekomponenten halten die Haut weich und geschmeidig für ein schonendes Melken • sehr sparsam: 50 ml pro 10 L Gebrauchslösung • ph-hautneutral • zur Anwendung mit Eutertuch oder Euterpapier • zum Ansetzen von Euterpapier geeignet • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet

mit waschaktiven Tensiden

Art. Nr.	Inhalt			€
15245	5 l / Kanister	1/4	96	38,99

Kerba FoamWasch

• Reinigungs- und Pflegeschaum auf Milchsäure-Basis für Euter und Zitzen vor dem Melken • mit reinigenden und hautpflegenden Wirkstoffen • gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung mit einem schaumbildenden Dippbecher • durch die Schaumanwendung besonders sparsam • auch als Spray einsetzbar (zur Herstellung von 4-prozentiger Reinigungslösung) • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

für Biobetriebe geeignet

Art. Nr.	Inhalt			€
15512	10 kg / Kanister	1	60	61,99
15513	20 kg / Kanister	1	24	119,00

Vormelkbecher

• zur Beurteilung von Milchqualität und Eutergesundheit vor dem Melken • die ersten Milchstrahlen jeder Zitze werden in den schwarzen Sammelteller abgemolken • Milchveränderungen (z. B. Flocken) und andere Anzeichen für Euterentzündungen können durch den schwarzen Sammelteller einfach erkannt werden • abgemolkene Milch wird im Auffangbehälter gesammelt, sodass eine Kontaminierung anderer Tiere ausgeschlossen ist • mit praktischem Gürtelhaken

Art. Nr.	Farbe	Material		€
15678	grün	Kunststoff	1/50	6,49

Vormelkbecher Premium

• zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze • mit schwarzem Siebeinsatz • Anti-Spritzeinsatz • mit eingeprägter Füllskala

Art. Nr.	Farbe	Material		€
15670	grün	Kunststoff	1/50	7,99

Vormelkbecher

• zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze
• mit schwarzem Teller

Art. Nr.	Farbe	Material		€
1529	grün	Kunststoff	1/100	5,99

Milchtest KerbaTEST

• zur Bestimmung des Zellgehaltes der Rohmilch
• informiert über den Zustand des Euters bei Kühen und Schafen bevor die Milchveränderung durch Flocken, Blut und Wässrigkeit sichtbar wird

Art. Nr.	Inhalt			€
1514	1 l / Flasche	1/12	480	7,29
15141	5 l / Kanister	1/4	96	31,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1515	Dosierflasche für Milchtest 250 ml	1/100	7,99

Schalmtestscheibe

• zur Durchführung des Schalmtests • in jede Vertiefung wird aus je einem Euterviertel eine Milchprobe (ca. 2 ml) gegeben

Art. Nr.	Farbe	Material		€
1513	weiß	Kunststoff	1/50	3,99
15131	schwarz	Kunststoff	1/50	3,99

SHOOF Mastitis-Tester Original

• durch den X-Spurt Tester wird der Mastitis-Test eine schnelle und wirkungsvolle Angelegenheit
• durch einen kurzen Druck auf den X-Spurt Griff, der auch als Behälter für die Testflüssigkeit dient, gelangt gleichzeitig eine jeweils gleiche Menge Testflüssigkeit in alle vier Testfelder, durch kreisende Bewegungen des Testers vermischen sich die Proben mit der Testflüssigkeit • 300 ml Testflüssigkeit im Griff reichen zum Testen von ca. 15 Kühen aus

Art. Nr.	Farbe	Material		€
15132	weiß	Kunststoff	1/50	29,99

Indikatorpapier

• dient zum schnellen Nachweis von Sekretionsstörungen, die oftmals als erste Anzeichen einer beginnenden Eutererkrankung zu werten sind • das Papier ist mit einem Spezialindikator in vier Tupfen präpariert, die entsprechend den Eutervierteln bezeichnet sind • aus jedem Strich gibt man einen dünnen Strahl des Anfangsgemelkes auf den zugehörigen Indikationstupfen

Art. Nr.	Inhalt		€
1535	25 Blatt / Pack	1/200	9,99

Mastitis Detektor MD4Q2

Mithilfe des Mastitis Detektors ist es möglich Veränderungen in der Milch zu erkennen, bevor es zu einer akuten Euterentzündung (Mastitis) kommt. Der Mastitis Detektor misst den elektrischen Widerstand von Milch aus den einzelnen Eutervierteln. Forschungsarbeiten haben nachgewiesen, dass mit dem Ausbruch der Mastitisinfektion der Salzgehalt in der Milch stark ansteigt. Der Salzgehalt bzw. der elektrische Widerstand kann somit als Indikator für eine Mastitis genutzt werden. Das Gerät detektiert die Veränderungen in der Milch lange bevor andere klinische Symptome und Anzeichen beim Tier zu beobachten sind, weswegen es eine zuverlässige Diagnostik für eine subklinische Mastitis ermöglicht.

• wasserdichtes Gehäuse • das Gerät ist tragbar und kann problemlos im Stall sowie auf der Weide eingesetzt werden • großes LED-Display • Messergebnisse aller Euterviertel werden auf dem Display gleichzeitig angezeigt, wodurch ein Vergleich der Werte möglich ist • Messergebnisse können gespeichert und zur späteren Interpretation mittels USB-Kabel an den Computer übertragen werden • Speicher für 250 Tiere und 200.000 Messungen mit Datum und Uhrzeit • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • Batterie im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.		€
15503	1/16	459,00

Milchkatheter

• mit Ring • nach Fürstenberg

Art. Nr.	Länge	Ø	Material		€
1550	8 cm	3 mm	Edelstahl	1/10/100	3,99
15502	7,6 cm	2,5 mm	Edelstahl	1/10/100	4,29

Milchkatheter

• mit Olive

Art. Nr.	Länge	Material		€
15501	8,5 cm	Edelstahl	1/10/100	4,99

Zitzenglöckchen

• nach Hug

Art. Nr.	Länge	Material		€
1553	15 cm	Edelstahl	1/10/100	8,99

Zitzendehner

• nach Schecker

Art. Nr.	Länge	Material		€
1563	12 cm	Edelstahl	1/10/100	7,99

Zitzenräumer

• Dänisches Modell

Art. Nr.	Länge	Material		€
1551	18 cm	Edelstahl	1/10/100	8,99

Zitzenstift Silikon

• sanftes Zitzenzäpfchen aus biokompatiblem Silikon
• einfaches und hygienisches Einsetzen in die Zitze durch Griffstück



biegsam & steril

Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt		€
15659	grün	Silikon	20 Stück / Pack	1/130	21,99

Zitzenzäpfchen

• zum Ruhigstellen verletzter Zitzen • das Euterzäpfchen ist dem natürlich vorkommenden Talg des Strichkanals nachempfunden und schädigt daher wissenschaftlich nachweislich nicht • enthält keine Arzneimittel und ist ohne Wartezeit • die wachsähnliche Konsistenz passt sich dem Strichkanal an • ein Verkleben und Vernarben des Strichkanals wird verhindert • bei Körpertemperatur verformbar (löst sich nicht auf) • bei Bedarf kann das Zitzenzäpfchen mit der Hand aus dem Zitzenkanal gemolken werden

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
1566	weiß	1 Pack	6 / Pack	1	6,99

keine Wartezeit!

Wollzitzenstift Uddero Dil

• mit Perle • mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen

Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt	BE	Stück / VE		€
1554	weiß	Baumwolle	20 Stück / Dose	10 Stück	10 / Karton	1/10/300	4,99

Wollzitzenstift mit Salbe

• mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen

Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt		€
1523	weiß	Baumwolle	20 Stück / Dose	1/10/300	5,49

Dilatationsstift

• Darmstift mit einem verstärkten Wollfaden • Länge: ca. 5,5 cm
• in Trennfachdose mit Vaseline® zu 20 Stück • wirkt dilatierend und saugend • zum Einlegen in den Strichkanal • nach Verletzungen oder Operationen um Zitzenkanalverengungen vorzubeugen

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1565	rot / weiß	20 Stück / Dose	1/6/504	9,29

Zitzenkanüle

• Zitzenkanülen halten den Strichkanal offen • bei Verletzungen der Zitze oder der Zitzenkuppe, oder bei operativer Erweiterung des Strichkanals

Art. Nr.	Material	Inhalt		€
1537	Kunststoff	10 Stück / Dose	1/12/1008	5,29

Milch ist ein wertvolles Nahrungsmittel. Gesunde Euter sichern eine hohe Milchleistung und Qualitätszuschläge, sparen Kosten (für Behandlung und Remontierung) und sind unverzichtbar für die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion. Kerbl Milchhygieneprodukte helfen umfassend, zuverlässig und bewährt durch geprüfte Desinfektionsleistung und sichere Pflege. Für gesunde Euter und gesunde Milch.

UdderoDip Lacto

für Biobetriebe geeignet



• desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidindigluconat • optimale Wirkstoffkombination sorgt für maximale Hygiene und Schutz der Haut und des Strichkanals nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung für die Anwendung mit einem Dippbecher • kühlt strapazierte Euterhaut durch Minzöl • pflegend und rückfettend • gut sichtbarer, blauer Barrierefilm auf den Zitzen • geeignet für Kühe, Schafe und Ziegen • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15514	10 kg / Kanister	1	60	56,99
15515	20 kg / Kanister	1	24	92,99

UdderoDip Jod

für Biobetriebe geeignet



• desinfizierendes, filmbildendes Zitzendippmittel auf Jodbasis • optimale Wirkstoffkombination für maximale Hygiene und Schutz der Haut und des Strichkanals nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung für die Anwendung mit einem Dippbecher • pflegend und rückfettend • hält die Zitze und Euterhaut feucht und geschmeidig • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15520	10 kg / Kanister	1	60	58,99
15521	20 kg / Kanister	1	24	92,99

Wirkstoff
Jod 3.000 ppm

UdderoDip Protect

für Biobetriebe geeignet

• desinfizierendes, stark filmbildendes Barriere-Dippmittel auf Jodbasis • optimale Wirkstoffkombination für maximale Hygiene und Schutz der Haut und des Strichkanals nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung für die Anwendung mit einem Dippbecher • bildet einen langanhaltenden, atmungsaktiven Schutzfilm • pflegend und rückfettend • hält Zitze und Euterhaut feucht und geschmeidig • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15522	10 kg / Kanister	1	60	84,99
15523	20 kg / Kanister	1	24	165,00

Wirkstoff
Jod 1.500 ppm

KerbaDip Lacto

• desinfizierendes, sprühfähiges Zitzendippmittel auf Basis von Milchsäure und Chlorhexidindigluconat • optimale Wirkstoffkombination sorgt für maximale Hygiene und Schutz der Haut und des Strichkanals nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung für die Anwendung mit einem Dippsprüher • kühlt strapazierte Euterhaut durch Minzöl • pflegend und rückfettend • gut sichtbarer, blauer Barrierefilm auf den Zitzen • geeignet für Kühe, Schafe und Ziegen • speziell für den Einsatz in Melkrobotern geeignet • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

15530: Lieferzeit auf Anfrage!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE			€
15516	10 kg / Kanister			1	60	51,99
15517	20 kg / Kanister			1	24	87,99
15530	60 kg / Kanister	6 Stück	6 / PAL	1	6	199,00

KerbaDip Jod

• desinfizierendes, sprühfähiges Zitzendippmittel auf Jodbasis • mit bakterizider und levurozider Wirkung für maximale Hygiene und Schutz der Haut und des Strichkanals nach dem Melken • gebrauchsfertige Lösung für die Anwendung mit einem manuellen oder automatischen Dippsprüher • speziell für den Einsatz in Melkrobotern geeignet • pflegend und rückfettend • hält die Zitze und Euterhaut feucht und geschmeidig • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

15531: Lieferzeit auf Anfrage!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE			€
15518	10 kg / Kanister			1	60	56,99
15519	20 kg / Kanister			1	24	92,99
15531	60 kg / Kanister	6 Stück	6 / PAL	1	6	229,00

Wirkstoff
Jod 3.000 ppm

Dippsprüher Uddero Sprayer

- hochwertiger Qualitätssprühkopf mit Metalldüse
- speziell gewinkelte Sprühdüse für optimale Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen
- mit Doppelventiltechnik ohne Druckabfall nach Sprühpause
- nur sprühfähige Dippmittel verwenden
- chemiekalienbeständig



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15256	blau	500 ml	1/25	400	11,99

Dippbecher Classic

- Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels
- durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet
- Vorratsbehälter mit Füllskala
- mit praktischem Gürtelhaken
- Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15656	grün	300 ml	1/20	640	4,99

Dippbecher Non-Return

Eine Rücklaufsperre im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch, sicher! Das Dippmittel wird nach Gebrauch weggeschüttet und der Dippbecher kann durch Drücken des Vorratsbehälters mit neuem Dippmittel gefüllt werden.

- Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels
- durch breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet
- Vorratsbehälter mit Füllskala
- mit praktischem Gürtelhaken
- Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Fassungsvermögen Aufsatz			€
15652	grün	300 ml	30 ml	1/20	640	7,99

Dippbecher Non-Return Twin

• hervorragend für das leichte Auftragen von filmbildenden oder Barriere-Dippmittel mit höherer Viskosität • Doppelschlauch nimmt dieselbe Menge Dippmittel auf, benötigt aber nur halb so viel Kraft zum Drücken • durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • praktischer Gürtelhaken

für dickflüssige Mittel

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15647	grün	300 ml	1/20	480	9,49

Dippbecher Foam Expert

• mit speziellem schaumbildendem Siebeinsatz im Behälter • rasches, gleichmäßiges Aufschäumen durch bloßes Zusammendrücken • zur Reinigung leicht auseinanderzubauen • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • praktischer Gürtelhaken

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15648	grün	300 ml	1/20	640	9,99

Euterpflegemittel KerbaMint 35

Top Seller

für Biobetriebe geeignet

• mit Pfefferminzöl • pflegt beanspruchte Zitzen und Euter • durch die pflegenden Inhaltsstoffe wird das Eutergewebe geschmeidig gehalten • gleichzeitig hat KerbaMint eine für das Tier angenehm kühlende Wirkung • sorgt bei regelmäßiger Anwendung für gesunde Euter und hochwertige Milch • keine Wartezeit • Nicht über 25 °C lagern! • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Anwendung:
• Die Euterviertel nach dem Melken mit ca. 10 ml (1 Esslöffel) gut einmassieren und anschließend ausmelken. 2 - 3 Tage lang dreimal täglich wiederholen! Vor Gebrauch schütteln!

15310

15231

15260

15261

15264

15568

Art. Nr.	Inhalt			€
15231	500 ml / Flasche	1/6	522	15,99
15260	500 ml / Hängeflasche	1/6	522	15,99
15310	1000 ml / Hängeflasche	1/6	192	31,99
15354	2000 ml / Kanister	1/4	192	57,99
15264	2500 ml / Spenderflasche	1/3	144	69,99
15261	5000 ml / Kanister	1/4	108	129,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
15568	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	1/72	39,99

Euterpflegemittel CareMINT

• enthält Pfefferminzöl mit kühlender Wirkung für verbesserte Blutzirkulation • einzigartige Formulierung durch Zugabe hochwertiger Öle des Teebaums und der Ringelblume • die synergetische Wirkung der Inhaltsstoffe ergibt ein maximales Pflegeergebnis für die täglich beanspruchten Zitzen und Euter • die tägliche Anwendung kann die Widerstandskraft von Haut und Gewebe auf ganz natürliche Weise verbessern • kann bei regelmäßiger Anwendung die Gesunderhaltung der Euter und die Produktion hochwertiger Milch positiv beeinflussen • reinigt das Euter gleichzeitig und dient der therapieunterstützenden Pflege • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Art. Nr.	Inhalt			€	
15311	1000 ml / Hängeflasche	1/6	192	19,99	
15205	500 ml / Flasche	1/6	576	11,99	NEW

für Biobetriebe geeignet

Eutergel

• abwaschbarer Pflegebalsam in gelartiger Konsistenz • pflanzliche Öle geben dem Eutergewebe wirksamen Schutz und Pflege • fördert die Leistung der Milcherzeugung und gewährleistet einen schnellen Milchfluss • schützt vor spröder, rissiger Haut und erhält Muskeln und Sehnen weich und geschmeidig • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

Top Seller

für Biobetriebe geeignet Bio

mit hochwertigen ätherischen Ölen

Art. Nr.	Inhalt			€
1520	500 ml / Dose	1/12	600	9,99
1521	1000 ml / Dose	1/6	396	15,99
15215	2500 ml / Eimer	1/4	144	35,99

Euterpflege Original NJP® Liniment

• die spezielle 12 h Aktiv-Formel bietet eine effektive Euterpflege mit aktivierendem japanischen Pfefferminzöl in pharmazeutischer Qualität • bei hoher Belastung und Inanspruchnahme wird die natürliche Widerstandskraft strapazierter Euter effizient unterstützt und beanspruchtes Eutergewebe wird zuverlässig lang anhaltend geschützt • die milde Formel mit pflegenden Substanzen erhält die Euterhaut zudem geschmeidig • keine Wartezeit • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

15567: Dosierer nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte mitbestellen!

Melkemulsion KONTINUIERLICH GEPRÜFT DLG-Zertifikat 6533 www.DLG.org

für Biobetriebe geeignet Bio

15561

1556

enthält 33 % reines, japanisches Pfefferminzöl

Art. Nr.	Inhalt			€
1556	500 ml / Flasche	1/6	744	27,99
15567	2500 ml / Spenderflasche	1/6	144	124,00
15561	2500 ml / Kanister	1	200	124,00
15562	5000 ml / Kanister	1	96	225,00
15566	10 l / Kanister	1	36	379,00

15568

15567

Art. Nr.	Beschreibung		€
15568	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	1/72	39,99
15564	Dosierpumpe für Kanister	1/200	6,99

Euter-Schenkel-Balsam VACASAN

Bei stark aufeuternden Kühen oder extrem starken Euterödemen kommt es im Euter-Schenkel-Spalt zu einer Belastung der Haut. Die pflegenden und kühlenden Komponenten von VACASAN beruhigen die gereizte Haut und unterstützen ihre Regeneration.

• spezieller Sprühschaum mit Extrakten der Ringelblume und Menthol • zur äußerlichen Pflege für die durch ständige Reibung beanspruchten Hautflächen im Euter-Schenkel-Spalt • hält die Haut schön geschmeidig und macht sie widerstandsfähiger • einfaches und hygienisch sauberes Aufsprühen und Verteilen in den Euter-Schenkel-Spalt mithilfe der mitgelieferten Röhrchen • inkl. 5 Kanülen • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet Bio

Art. Nr.	Inhalt			€
15296	200 ml / Flasche	1/6/30	960	28,99

mit Extrakten der Ringelblume

EUTRA Melkfett

• für bessere Milchqualität und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung
• zur natürlichen Pflege von Zitzen und Euter

Das echte Schweizer Melkfett!

Art. Nr.	Inhalt			€
1516	250 ml / Dose	1/6	1.344	6,19
1517	500 ml / Dose	1/6	720	8,79
1518	1000 ml / Dose	1/6	720	12,99
1519	2000 ml / Eimer	1/4	216	24,99
15211	5000 ml / Eimer	1/2	70	50,99
15212	10 l / Eimer	1	55	89,99

Euter- und Gesäugebalsam

• hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Tier-Pflegebehandlung • bei Problemen am Euter und Gesäuge
• auch bei der Begleitbehandlung bei überhöhten pH-Werten und Zellgehalt • keine Hemmstoffe • keine Wartezeit bei Milchablieferung

Das Original - in Tierarztpraxen bewährt!

Art. Nr.	Inhalt			€
1559	1 kg / Dose	1/12	240	23,99
15591	3 kg / Eimer	1/6	60	62,99

Spezial-Tonerde-Balsam

• Anwendung: Gelenke, Füße, Nabel, Muskeln, Sehnen, Euter, Gesäuge etc.
• hochwertige Grundstoffe und ätherische Extrakte für eine erfolgreiche Tier-Pflegebehandlung • pflegt intensiv die Haut und das Gewebe • kühlend
• verbessert die Durchblutung • keine Hemmstoffe

Das Original - in Tierarztpraxen bewährt!

Art. Nr.	Inhalt			€
1558	1 kg / Dose	1/12	240	23,99
15581	3 kg / Eimer	1/6	60	62,99
15582	5 kg / Eimer	1/4	32	95,99

Zitzenverband UdderoSoft

• klebt nicht an Haut und Wunde • selbsthaftend, weich und elastisch

doppelseitige Schutzfolie für mehr Hygiene

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15660	beige	5 m	6 cm	1/50	10,99

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Zitzenschutz mit Nackengurt

Top Seller

• die Brust- und Nackenbegurtung gibt diesem Zitzenschutz zusätzlichen Sitz und Halt an der Kuh • dieser Zitzenschutz begrenzt Zitzenverletzungen, die in einem engen Stall oder auf der Weide schnell passieren können • ideal auch zur Verhinderung von Trittverletzungen

Art. Nr.	Größe		€
1567	M	1/10	43,99
1568	L	1/10	43,99
1569	XL	1/10	44,99

Desinfektionsspray Desino Jod Plus

Jodhaltiges Haut- und Nabelspray für alle Tierarten

• alkoholische Jodlösung – angelehnt an die klassische Joddesinfektion • zur Desinfektion von Haut und Nabel • zur lokalen Applikation • geeignet für alle Nutztiere

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15894	500 ml / Sprühflasche	1/12	600	21,99

Eimermachers Pferdesalbe

Der bewährte Frischmacher nach körperlicher Anstrengung und Ermüdung

• mit natürlichen und bewährten Inhaltsstoffen wie Kampfer-, Rosmarin-, Arnika- und Rosskastanienextrakten • erfrischt und regeneriert beanspruchte Körperstellen • spendet Feuchtigkeit, nicht fettend, zieht schnell ein • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet

Art. Nr.	Inhalt		€
321542	200 ml / Tube	1/6	7,79
321543	500 ml / Dose	1/12	13,49
321544	1000 ml / Spenderdose	1/12	27,99

Enzborn Ringelblumensalbe Bio

• schützt die Haut und spendet reichhaltige Pflege • enthält Bio-Ringelblumenextrakt, Panthenol und Provitamin E • regeneriert nachhaltig strapazierte Haut und mindert Hautreizungen • frei von: Mineralöle, Parabene, Silikone, Mikroplastik • pH-hautneutral, vegan • Hautverträglichkeit dermatologisch mit „sehr gut" bestätigt

Art. Nr.	Inhalt		€
151168	80 ml / Dose	1/7	9,99

Enzborn Wohlfühlbalsam mit Beinwellwurzel

Unterstützt die Regeneration belasteter Körperstellen

• reichhaltige Hautpflege zur wohltuenden Massage beanspruchter Hautpartien • reichhaltige Formulierung mit Beinwellwurzel und Allantoin beruhigt empfindliche Haut und hält sie geschmeidig • auch für spröde und rissige Haut sehr gut geeignet • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet

Art. Nr.	Inhalt		€
15714	100 ml / Tube	1/8	9,49

Enzborn Handcreme mit Urea und Jojobaöl

Feuchtigkeitsspendende Pflege für trockene und strapazierte Hände und Nägel

• spendet trockenen Händen wertvolle Feuchtigkeit und schützt sie vor dem Austrocknen • Urea ist der Langzeit-Feuchtigkeitsspender für Haut und Nägel • zieht schnell ein, für die tägliche Anwendung • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet

Art. Nr.	Inhalt		€
15713	250 ml / Dose	1/6	9,99

Enzborn Melkers Original Premium mit Sheabutter

Melkfett für Schutz und Pflege der Haut

• unterstützt die natürliche Schutz- und Barrierefunktion der Haut • erhöht die Haut-Elastizität • ideal für die Narbenpflege geeignet • der langanhaltende Schutzfilm hilft bei trockener und gereizter Haut, bei Sonne, Wind und rauer Witterung • Hautverträglichkeit ist dermatologisch getestet

Art. Nr.	Inhalt		€
15712	250 ml / Dose	1/6	9,99

Handreiniger flüssig

• flüssiger Handreiniger, der sich durch hohe Reinigungskraft gepaart mit getestetem Hautschutz auszeichnet • eignet sich hervorragend auch bei starken öl- und fetthaltigen Verschmutzungen in Werkstatt, Landwirtschaft und Haushalt • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • mit Citrus-Duft

frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151180	1000 ml / Spenderflasche	1/8	6,99
151181	5000 ml / Kanister	1	29,99

reizfrei gemäß Hauttest

Art. Nr.	Beschreibung		€
15309	Dosierpumpe für Kanister	1/20	10,99

Handreiniger mit Reibekörpern

Fließfähiger Handreiniger bei mittleren bis starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe in Industrie, Werkstatt und Landwirtschaft

• enthält hautfreundliche, mild reinigende und pflegende Substanzen mit hochwertigen Rückfettern • mit hautschonenden, natürlichen Reibekörpern • ohne Mikroplastik • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • dermatologisch getestet • silikonfrei, lösemittelfrei, seifenfrei

151195

frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151193	500 ml / Flasche	1/10	4,99
151194	2500 ml / Flasche	1/6	15,99
151195	2500 ml / Flasche mit Dosierpumpe	1/6	27,99

reizfrei gemäß Hauttest

Art. Nr.	Beschreibung		€
151188	Dosierpumpe für 2500 ml Flasche	1/96	11,99

Handwaschpaste

• mit speziellem Holzmehl (sandlos) • leicht parfümiert • hohe und besonders milde Reinigungskraft • mit hautfreundlichen, umweltneutralen Naturreibemitteln • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • äußerst sparsam im Verbrauch • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • Anwendungsgebiete: bei mittleren bis starken Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen usw. • silikonfrei, lösemittelfrei, seifenfrei

frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151170	500 ml / Dose	1/24	3,79
151171	5000 ml / Eimer	1	21,99
151172	10 l / Eimer	1	39,99

reizfrei gemäß Hauttest

Handwaschbürste

• die perfekte Handwaschbürste für starke Verschmutzungen • robuster Kunststoffrücken • mit kräftiger Borstenreihe aus Polyester



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Borstenlänge		€
29183	grün / gelb	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1 cm	1/30	2,99

Schmierseife Edelweiß

Die Alternative zu stark umweltbelastenden Produkten und viel zu teuren Spezialreinigungsmitteln. Entlastet dadurch die Umwelt von Phosphaten, Silikaten, Carbonaten, Sulfaten, Bleichmitteln, Enzymen und vielem mehr. Enthält nur leicht abbaubare Waschrohstoffe.

• Universell einsetzbar zum Spülen, Waschen und Reinigen • für die schonende Reinigung von Textilien, Fliesen, Stein- und PVC-Böden, Lacken, Glas, Emaille uvm. • sogar als Vollwaschmittel bis 60 °C geeignet • umweltverträglich • phosphatfrei, formaldehydfrei

Art. Nr.	Inhalt		€
151175	1000 ml / Eimer	1/16	6,29
151176	5000 ml / Eimer	1	24,99

Dosierpumpe

• für 1 Liter Flaschen und Kanister mit ca. 4 ml Fördermenge • passend für Domo-Ultra und Domo-Mild von GEA • für 1 Liter-Flaschen Milchzelltest Reagent N der Firma GEA geeignet • Material: Kunststoff

151810

Art. Nr.	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	6,79

Dosierpumpe

• besteht aus einem speziellen, ölbeständigen Kunststoff • ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien und handelsüblichen Schmierölen • inkl. Adapter für 5, 10 und 30 Liter • für DIN42-, DIN51-, und DIN61-Gewinde

151811

Art. Nr.	Fördermenge		€
151811	30 ml	1/40	17,99

Dosierpumpe

• für Kanister mit Edelstahlfeder • zum Dosieren von Reinigungs- und Dippmitteln
• besteht aus stabilem und langlebigem Kunststoff • ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien • mit Überwurfmutter • Material: Kunststoff

151812

151813

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151812	für 5 - 12,5 kg Kanister	30 ml	51 mm	1/100	6,99
151813	für 20 - 40 kg Kanister	30 ml	61 mm	1/100	6,99

Dosierpumpe Profi

• feststehender Auslauf mit Kindersicherung • Doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge
• für dickflüssige Dippmittel • Material: Kunststoff

151814

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151814	für 20 - 40 kg Kanister	400 ml	61 mm	1/20	32,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151837	Ventilsatz für Dosierpumpe	1/100	5,79

Fasspumpe Profi

• Profi-Fasspumpe in langer Ausführung • mit feststehendem Auslauf und Feststellung gegen unbeabsichtigte Betätigung (Kindersicherung) • Doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge • widerstandsfähig gegen viele Chemikalien z. B. Öle, Säuren, Laugen, chlorbasierte Flüssigkeiten und harzhaltige Mittel • pumpt auch Produkte mit höherer Viskosität, beispielsweise Melasse • mit drehbarem Anti-Tropf-Auslaufhahn • Material: Polypropylen

151818

hohes Volumen - niedriger Druck - leichter Durchfluss

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge		€
151818	für 100 - 220 Liter Fässer, mit 2 Adaptern (55 mm & 69 mm)	400 ml	1/10	52,99

Fasspumpe mit Schlauch

• für Reinigungsmittel • mit 2 Adaptern (55 mm und 69 mm) • Material: Kunststoff

151817

Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für Ø Öffnung		€
151817	für 200 Liter Fässer	55 mm	1/32	23,99

Kanister-Auslaufhahn

• für schnelles und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien aus liegenden Kanistern und Fässern • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für Ø Öffnung		€
151819	für 5 - 12,5 kg Kanister	51 mm	1/250	5,69
151820	für 20 - 40 kg Kanister	61 mm	1/200	5,99

151829

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
151829	Reduzierstück für Auslaufhähne	2 Stück	2 / Pack	1/2/250	1,19

Abspritzbrause Gilmour

- geeignet für heißes und kaltes Wasser
- Gehäuse aus Metallguss
- mit isoliertem Handgriff
- Hebelfixierung für Dauersprühen
- Edelstahlfeder
- selbstregulierende Antitropf-Dichtung

151808: inkl. 3 Meter Wasserschlauch 1/2“, Schlauchtülle und Schlauchschelle

1574

1573

15731 15732

151808

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
1573	mit Kunststoffeinsatz und Schlauchkupplung (15732)	grün	1/12/24	864	9,99
1574	mit Messingeinsatz und Schlauchkupplung (15732)	rot	1/12/24	864	10,99
151808	mit Messingeinsatz und 3 m Wasserschlauch	rot	1/10	160	37,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
15731	Schlauchanschluss 3-stufig	schwarz	Kunststoff	1/10/500	0,99
15732	Schlauchkupplung	schwarz	Kunststoff	1/10/500	1,39

Sprühbrause Komfort

• hochwertige Sprühbrause aus Metall • rutsch- und abriebfeste Oberfläche für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten • stufenlos einstellbare Düse von Vollstrahl bis feinen Sprühnebel • inkl. 3-stufigem Schlauchanschluss und genormter Schlauchkupplung (1/2“)

15732

15731

Art. Nr.	Anschluss	Farbe			€
15741	1/2“	schwarz	1/24	792	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
15731	Schlauchanschluss 3-stufig	schwarz	Kunststoff	1/10/500	0,99
15732	Schlauchkupplung	schwarz	Kunststoff	1/10/500	1,39

Waschbrause Anka

• mit Schlauchanschluss • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • hoher Wasserdurchfluss • verwendbar bis max.: 7 bar • Material: Nylon glasfaserverstärkt

151874: Wasserdurchfluss 25 l/min
151873: Wasserdurchfluss 90 - 115 l/min

151873

151874

Art. Nr.	Anschluss	Farbe			€
151874	3/4"	grün / schwarz	1/100	2.000	24,99
151873	1"	grün / schwarz	1/80	2.000	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
151876	Schlauchanschluss 3/4"	schwarz	Kunststoff	1/10/500	3,79
151875	Schlauchanschluss 1"	schwarz	Kunststoff	1/10/320	3,99



151876



151875

Waschbrause Super Jet

• mit Schlauchkupplungsanschluss • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • Durchflussmenge separat regulierbar • bis 35 °C Wassertemperatur geeignet • Wasserdurchfluss: 50 l/min • verwendbar bis max.: 4 - 6 bar • Material: Kunststoff mit Anti-Slip Beschichtung



Art. Nr.	Farbe			€
151871	schwarz / rot	1/12	360	16,99

Reinigungsbrause mit Sturzbügel

• Innenleben aus Messing • Sturzbügel aus robustem Kunststoff • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • bis 50 °C Wassertemperatur geeignet • 1/2" Innengewinde, drehbar • Wasserdurchfluss: 50 l/min • verwendbar bis max.: 12 bar • Material: Kunststoff





Art. Nr.	Farbe		€
151870	blau	1/10	83,99

Schaumlanze ST-73 mit Flasche

• besondere Chemiebeständigkeit • 5 definierte Dosierpositionen
• 2 Liter Fassungsvermögen • ein vertikales oder horizontales Sprühbild • angemeldetes Patent • max. 250 bar / 80 °C • 1/4“ IG
• Adapter im Lieferumfang nicht enthalten

151798 151807

Art. Nr.		€
151798	1/10	79,99

Optional ist die 1 Liter Flasche (Art. 151807) für Desinfektionsmittel erhältlich!

Zubehör für Schaumlanze

151800 151801 151803 151802

Art. Nr.	Beschreibung	Material	verwendbar für		€
151807	Flasche für Schaumlanze, 1 Liter	Kunststoff		1/20	11,99
151800	Handverschraubung, 1/4“ AG x 28 mm	Messing	Kärcher und Kränzle Profi-Hochdruckreiniger	1	9,49
151801	Drehverschraubung ST-146, M 22 IG x 1/4“ AG		Kärcher Profi-Hochdruckreiniger	1/20	24,99
151803	Stecknippel, 1/4“ AG	Edelstahl	Nilfisk/Alto, Ehrle und Kränzle Hochdruckreiniger	1/20	27,99
151802	Gegennippel, M22 AG x 1/4“ AG	Messing	für alle gängigen Hochdruckreiniger	1/20	8,99

Spritzdüse Messing

• mit Schnellkupplung
• hoher Wasserdurchfluss
• variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl
• absperrbar
• Material: Messing

292101 292104 292107 292110

Art. Nr.	Anschluss		€
292100	1/2“	1/10/80	9,99
292101	3/4“	1/10/60	11,99
292102	1“	1/10/50	14,99

292113 292115

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
292103	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1/2“	Messing	1/10/200	3,99
292104	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 3/4“	Messing	1/10/200	4,49
292105	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1“	Messing	1/10/150	4,79
292106	Schnellkupplung Gewindestück 1/2“ IG	Messing	1/10/200	3,79
292107	Schnellkupplung Gewindestück 3/4“ IG	Messing	1/10/200	3,99
292108	Schnellkupplung Gewindestück 1“ IG	Messing	1/10/200	4,39
292109	Schnellkupplung Gewindestück 1/2“ AG	Messing	1/10/210	3,99
292110	Schnellkupplung Gewindestück 3/4“ AG	Messing	1/10/200	4,29
292111	Schnellkupplung Gewindestück 1“ AG	Messing	1/10/200	4,49
292112	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 1/2“	Messing	1/10/200	4,19
292113	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 3/4“	Messing	1/10/100	4,99
292114	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 3/4“ x Tülle 1/2“	Messing	1/10/300	3,99
292115	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 1“ x Tülle 3/4“	Messing	1/10/200	4,19
292116	Schlauchschelle W4 12 mm / 12-22 mm (1/2“)	Edelstahl	1/10/500	1,09
292117	Schlauchschelle W4 12 mm / 20-32 mm (3/4“)	Edelstahl	1/10/300	1,19
292118	Schlauchschelle W4 12 mm / 25-40 mm (1“)	Edelstahl	1/10/250	1,39

Rundkopfbürste

• für Hygienebereich (HACCP) geeignet • hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Ø		€
151783	weiß	120 mm	1/5	18,99

Kannenbürste

• mit weit ausgestellten Borsten • ideal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff



bis 100 °C hitzebeständig

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29177	weiß / blau	22 cm	1/10	12,99

Waschbürste

• für Hygienebereich (HACCP) geeignet • hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
151784	weiß	20,5 cm	1/5	15,49

Stielbürste

• mit ergonomischem Kunststoffgriff • für Hygienebereich (HACCP) geeignet
• hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff

151780

Borsten hitzebeständig bis 140 °C

29174

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge		€
29174	mit langem Griff	weiß / blau	40 cm	1/5	15,99
151780	mit kurzem Griff	weiß	14 cm	1/5	15,99

Universal- und Kesselbürste

• Polypropylenborsten, mittelhart • Borstenstärke: 0,3 mm

bis 80 °C hitzebeständig

29173

29182

29172

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
29172	ohne Stiel	blau	200 mm	125 mm	1/10	23,49

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29173	Fiberglasstiel	100 cm	1/20	17,99
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	23,49

Großraumschrubber

• Borsten hitzebeständig bis 140 °C • für Hygienebereich (HACCP) geeignet • Stecksystem mit Überwurfmutter • mit PBT-Borsten • mit Stielgewinde • passender Stiel: 29182

Art. Nr.	Farbe	Breite			€
151781	weiß	40 cm	1/5	330	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	23,49

Flexo-Bürste

• die flexible Reinigungsbürste • Borstenmaterial: Polypropylen • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29176	weiß	19 cm	1/10/100	5,89

bis 80 °C hitzebeständig

Putz- und Scheuerbürste

Wurzelbürste

• nassfester Kunststoffrücken • Borstenmaterial: Polypropylen



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29178	beige	22 cm	1/30	3,69

bis 60 °C hitzebeständig

Waschbürste

• Borstenmaterial: Polyamid • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
2916	weiß	19 cm	1/50	5,99

bis 60 °C hitzebeständig

Rohrbürste

• mit Kunststoffgriff für optimale Hygiene

Art. Nr.	Länge	Ø		€	
151831	62 cm	70 mm	1/100	9,29	
151879	72 cm	90 mm	1/50	11,99	NEW

Schlauchwischer

Art. Nr.	Länge		€
2914	155 cm	1/50	5,29
2915	30 cm	1/200	1,79

Zitzenbecherbürste

• mit Holzgriff • stark strapazierfähig



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2913	Borstenspirale 3-stufig	50 cm	1/30	5,99
29149	Borstenspirale 2-stufig	40 cm	1/30	6,49

Spülwanne

• aus hochwertigem, reinem Polyethylen • extrem hohe Kälteschlagzähigkeit • schlag- und stoßfest • extrem säurebeständig • mit glatten Flächen zur leichten Reinigung • vollständiger Auslauf durch abgeschrägten Wannenboden • der Auslauf ist mit Sieb und einem Abflussanschlussstück versehen • Wandkonsole oder Tischgestell nicht im Lieferumfang enthalten! • Material: Polyethylen • bruchsicher • lebensmittelecht • mit Auslauf

29414: bis max. 95 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)
29415: bis max. 150 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)

temperaturbeständig von - 65 °C bis + 85 °C

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100	83,99	
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50	99,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
29402	Wandkonsole	Metall verzinkt	29414	1	39,99
29404	Wandkonsole	Metall verzinkt	29415	1	45,99
29419	Tischgestell	Metall verzinkt	29414	1	74,99
29420	Tischgestell	Metall verzinkt	29415	1	82,99

Euterhaarentferner PREVENTA

• der Preventa entfernt Euterhaare schnell und schmerzlos durch eine „kalte" Flamme (ca. 200 °C) • durch die geknickte Lanze wird eine aufrechte und somit ergonomische Arbeitsweise erst möglich • die durchdachte Konzeption des Gerätes mit einem Stand-by-Hebel garantiert eine schnelle und sichere Anwendung • Krankheitserreger wie Bakterien und Viren werden total abgetötet • Mastitis und die Johne'sche Krankheit können verhindert werden • die Melkvorbereitungszeit wird entscheidend verringert • haarlose Euter sind leichter zu reinigen • die allgemeine Euterhygiene wird verbessert

15676: Gaskartusche im Lieferumfang nicht enthalten
• der Inhalt reicht für ca. 2-3 Betriebsstunden (je nach Verbrauch) • durch die mitgelieferte Gürtelhalterung ist die Anwendung mit der Gaskartusche einfach und zeitsparend

15675


15676

[1]Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

15687

15676 Gastkartuschen-anschluss

Art. Nr.	Beschreibung	Lanzenlänge	Schlauchlänge		€
15675	mit Gasflaschenanschluss und Druckminderer	100 cm	300 cm	1/40	229,00
15676	mit Gaskartuschenanschluss	100 cm	150 cm	1/40	219,00

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Inhalt		€
15687	Druckminderer für Gasflaschenanschluss			1/20	47,99
15683	Gaskartusche Propan/Butan[1]	15676	600 ml	1/12	7,99

Kuhschwanztrimmer TailWell

Das Originalprodukt von Shoof aus Neuseeland zum Scheren der Kuhschwanzhaare für mehr Hygiene im Rinder- und Milchviehstall! Ein einzigartiger Problemlöser ohne Wartungsbedarf, da sehr robust und selbstschmierend!

• erleichtert die mühsame Arbeit des Kuhschwanz-Haareschneidens bei Milchkühen • zwei Mal jährliches Entfernen der mit Kot und Urin kontaminierten Kuhschwanzhaare ermöglicht optimale Hygiene des Viehbestandes, der Milch und des Melkers • kein Vorschneiden der Haare selbst bei starker Verschmutzung bzw. Verkrustung notwendig • arbeitet leise und erzeugt einen glatten Haarschnitt in max. 4 Sekunden pro Schwanz • Prinzip: Rotieren einer äußeren Klinge um eine innere – keine Verletzungsgefahr für Tier und Mensch • mit einem leistungsfähigen Akku bis zu 200 Schwanzschuren mit nur einer Ladung • passt auf nahezu jeden Akkuschrauber mit mind. 14 Volt, 1250 U/min (Akkuschrauber nicht im Lieferumfang enthalten) • im praktischen Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung • inkl. Bedienungsanleitung

18252 Schleifpaste für TailWell: Nachschleifen der Messer des TailWell Standard. Messer des Titanium sind nicht geeignet zum Nachschleifen.
Art. 18235 TailWell Titanium:
• extrem langlebig aufgrund der Titan-Nitrit-Beschichtung der Messer • besonders für große Herden oder auf Sand gebettete Tiere geeignet • für bis zu 3000 mit Sand verschmutzte Kuhschwänze oder bis zu 6000 leicht verschmutzte Kuhschwänze

18250

18235

Art. Nr.	Beschreibung		€
18250	Standard	1/10	419,00
18235	Titanium	1/10	499,00

18251

18236

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
18251	Messer für TailWell Standard		1	219,00
18236	Messer für TailWell Titanium		1/25	289,00
1850488	Schermaschinenöl	100 ml	1/50/200	4,49
18252	Schleifpaste für TailWell		1	13,99

TV

Sana Kannenvliesfilter

• hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
• geeignet für: Milchsiebe

Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
46752	115 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	4,89
46753	120 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	5,19
46754	125 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	5,49
46755	140 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	5,79
46756	160 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	5,99
46757	170 mm	1 Pack	200 / Pack	1/35	6,39
46758	180 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	6,69
46759	190 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	6,99
46760	200 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	7,49
46761	220 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	7,99
46762	240 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	8,59
46763	270 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	12,99

Sana Kannenvliesfilter mit Loch

• hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff • geeignet für: Milchsiebe

Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
46770	220 mm	1 Pack	100 / Pack	1/30	11,49
46771	300 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	15,99

Milchsieb Edelstahl

• zu verwenden auf Kühlwannen und Milchkannen
• geeignet für Ø 170 mm Watteschеiben • alle Teile 100 % Edelstahl • hygienisch, problemlose Reinigung



Edelstahl

Lieferumfang: 1 x Milchsieb, 2 x Lochblech (1 x gerade und 1 x gewölbt), 1 x feines Netz, 1 x grobes Netz, 1 x Spannring

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
15182	10 l	1/5	195,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151631	Siebeinlage Netz	Edelstahl	170 mm	1	21,99
15183	Siebeinlage Lochscheibe	Edelstahl	170 mm	1	25,99
15184	Spannring für Milchsieb	Edelstahl	170 mm	1	13,49

Milchfilter von Kerbl

Um die Qualität der Produkte weiter zu optimieren und flexibler auf Kundenanfragen reagieren zu können, produziert das Unternehmen seit 2017 sowohl die genähten als auch die thermisch geschweißten Milchfilterschläuche auf eigenen, hochtechnologischen Produktionsmaschinen.

Neben den Milchfilterschläuchen werden auch Kannenvliesfilter unter der Kerbl-Eigenmarke „Sana" produziert. „Sana" steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität und Zuverlässigkeit im Bereich der Milchfiltration und ist auch weit über die Grenzen Deutschlands ein Begriff.

Sana Premium

Um den steigenden Ansprüchen in der Milcherzeugung standhalten zu können, wurde zudem von Kerbl eine Premium-Version für die Marke SANA entwickelt. Durch die Optimierung der Faserverteilung bietet der Premium-Filter eine noch höhere Reißfestigkeit und feinste Filtration unter Berücksichtigung der notwendigen Durchlässigkeit für Rohmilch.
Daher ist dieser Filter speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet.

Sana PREMIUM

Sana Milchfilter Premium

• hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff • hohe Reißfestigkeit und feinste Filtration • speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet
• Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt
• lebensmittelecht • geeignet für: Absauganlagen
• genäht

Höhere Reißfestigkeit durch optimierte Faserverteilung und Durchlässigkeit!

Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46731	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	20,99
46733	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	22,99
46734	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	31,99
46735	57 mm / 60 mm	480 mm	System Happel	1 Pack	250 / Pack	1/4	35,99
46736	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	35,99
46737	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 Pack	250 / Pack	1/4	36,99
46738	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	39,99
46739	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	39,99
46740	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	47,99
46741	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Pack	1/5	67,99
46742	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (Karussel)	1 Pack	200 / Pack	1/5	61,99

Sana Milchfilter Premium 120 g

• hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff • feinste Filtration • sehr hohe Nassreißfestigkeit • speziell für große Milchmengen und höchste Anforderungen geeignet
• empfohlen für Melkroboter • 120 g/m² • lebensmittelecht
• genäht

empfohlen für Melkroboter

Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46783	44 mm	570 mm	DeLaval	1 Pack	100 / Pack	1/10	31,99
46784	44 mm	1.044 mm	DeLaval	1 Pack	100 / Pack	1/8	45,99
46786	78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 Pack	100 / Pack	1/8	35,99
46787	78 mm	1.125 mm	Lely (Melkroboter)	1 Pack	100 / Pack	1/5	79,99

Sana Milchfilter genäht

• Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt • 75 g/m²
• lebensmittelecht • geeignet für: Absauganlagen • genäht

Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46681	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	19,99
46683	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	21,99
46684	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	29,99
46686	57 mm / 60 mm	500 mm	Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	33,99
46687	57 mm / 60 mm	530 mm	GEA (Mlone) / Lemmer Fullwood / Packo	1 Pack	250 / Pack	1/4	34,99
46688	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	36,99
46689	75 mm / 78 mm	455 mm	S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	35,99
46690	75 mm / 78 mm	620 mm	Lely (Melkroboter) / GEA / Boumatic / S.A.C.	1 Pack	200 / Pack	1/5	45,99
46691	75 mm / 78 mm	820 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Pack	1/5	52,99
46692	95 mm / 98 mm	610 mm	DeLaval (Karussel)	1 Pack	200 / Pack	1/5	58,99

Sana Milchfilter geschweißt

• Geschmack und Qualität der Milch wird geschützt • 75 g/m²
• lebensmittelecht • geeignet für: Absauganlagen • geschweißt

Art. Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46670	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Westfalia / Miele (Meltec) / Lister / Lemmer Fullwood	1 Pack	250 / Pack	1/4	17,99
46671	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Flaco / Manus / Gascoigne-Melotte / Utina	1 Pack	250 / Pack	1/4	20,99
46672	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Westfalia / Meltec	1 Pack	250 / Pack	1/4	26,99
46675	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Boumatic / Flaco / Manus / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	33,99

Melkblindstopfen konisch

• für den Einsatz bei Tieren mit Dreistrich • konische Form mit Dreifingergriff für einfaches Einsetzen und Entfernen • passt für alle Zitzenbecher

Art. Nr.	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
151040	aquamarin	Kunststoff	10 Stück	10 / Beutel	1/10/200	3,29

Melkblindstopfen

• ideal für die Melkmaschine, bei Tieren mit Dreistrich • löst schnell das Problem und bringt Sauberkeit beim Melken • passt für alle Zitzenbecher

Art. Nr.	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
2911	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	2,49
2911/1	schwarz	Kunststoff	1 Pack	1 / Pack	1	2,99

Universal-Reinigungsschwamm

• zum Reinigen von Rohrleitungen im Lebensmittelbereich (Milch, Wein, Feinkost)

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	BE	Stück / VE		€
4670	weiß	70 mm	40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	7,79
4671	weiß	70 mm	50 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	7,99
4672	weiß	70 mm	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/80	9,49
4676	weiß	80 mm	70 mm	1 Pack	10 / Pack	1/49	13,99

Melkschemel

• mit Stahlfuß, Standfeder und Holzsitz • mit verstellbarer Polyamid-Garnitur zum Anschnallen • Sitzhöhe: 34 cm

Art. Nr.		€
2910	1/10	29,99

Melkeimer halbtransparent

• halbtransparentes Material ermöglicht einfaches Ablesen des Füllstands • sehr robuster Kunststoff • Melkeimerkörper ist aus einem Kunststoffteil gefertigt • einfache Reinigung dank glatter Innenfläche • Griffmulde am Boden erleichtert das Entleeren • mit Metall-Tragebügel • mit doppelter, eingeprägter Füllskala (kg, lb) • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe		€
151030	blau	30 l	143 mm	1/4	112,00
151031	grün	30 l	143 mm	1/4	112,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
151032	Metallbügel	Edelstahl	117 mm	1	8,99
151033	Metallbügel	Edelstahl	143 mm	1	8,99

Melkeimer Kunststoff

- für den täglichen Gebrauch
- ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh
- auch für fahrbare Melkanlagen
- passend für Anlagen gängiger Markenhersteller (z. B. Westfalia)
- Material: Polykarbonat
- mit Metall-Tragebügel
- mit doppelter Füllskala (kg, lb)
- lebensmittelecht

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe			€
151050	Standard	rot	30 l	143 mm	1	24	104,00
151051	Standard	blau	30 l	143 mm	1	24	104,00
151052	Standard	grün	30 l	143 mm	1	24	104,00
151055	kurz	blau	30 l	117 mm	1	24	104,00
151056	kurz	grün	30 l	117 mm	1	24	104,00

Melkeimerdeckel

• transparentes Polykarbonat - extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen • flache Ausführung • für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151058	Stutzen ID 13 mm x AD 17 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	21,99
151059	Stutzen ID 16 mm x AD 20 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	21,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
151060	Gummidichtung für Melkeimerdeckel	1/26	12,99

neue flache Form nach QM-Milchstandard

Viertelmelker

• Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels kann getrennt abgemolken werden • extrem robust • leicht zu reinigen • für Melkmaschinen bis 57 kPa • mit Tragebügel

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
15902	weiß / blau	8 l	1/12	38,99
15903	weiß / blau	12 l	1/12	45,99

SHOOF Quartermilker

• mit diesem Produkt können Sie Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels getrennt abmelken • unzerbrechlich • leicht zu reinigen • mit Tragebügel

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
15701	weiß / blau	8 l	1/12	64,99

Melkmaschinenöl Viscano

- Viscano besticht durch sein außerordentlich günstiges Viskoseverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen
- dadurch ist gewährleistet, dass Melkanlagen aller Marken sowohl bei hohen als auch niedrigen Umgebungstemperaturen problemlos betrieben werden können
- Viscano zeichnet sich durch hohe Alterungsbeständigkeit sowie durch sehr guten Korrosionsschutz und Antiverschleißeigenschaften aus
- Viskosität bei 40 °C: 68 mm²/s

ACHTUNG: Die jeweiligen Herstelleranforderungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Inhalt			€
1549	1 l / Flasche	1/12	480	8,99
1570	5 l / Kanister	1/3	90	31,99
1555	10 l / Kanister	1	40	62,99

Stabthermometer

• mit Befestigungsgewinde • Sondenlänge 38 cm • Sondendurchmesser 6,2 mm • Messbereich 0 - 100 °C bzw. 37 - 210 °F • lebensmittelecht

Art. Nr.	Material		€
141453	Edelstahl	1/10	20,99

Thermometer Digital

• mit Minimum-Maximum-Funktion • Temperaturfühler aus Edelstahl • mit Aufhängeöse • mit Kunststoffhülse und Befestigungsclip • wasserdicht • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - LR44 • Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
15172	weiß	Kunststoff	20 cm	1/10/100	16,99

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	-50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F

Milch- und Käsethermometer

• mit Aufhängeöse • Messbereich -10 °C - 110 °C • kochfest

Art. Nr.	Material		€
29144	Kunststoff	1/100	10,99

Quecksilber frei!

Messbecher

• mit Griff und Ausgussschnabel • stapelbar • Material: Polypropylen • chemiekalienbeständig, ölbeständig • mit Füllskala • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
291194	transparent	500 ml	1/200	1.600	2,99	
291195	transparent	1000 ml	1/120	960	3,49	
291196	transparent	2000 ml	1/60	480	3,99	
291197	transparent	3000 ml	1/40	360	5,99	
291182	transparent	5000 ml	1/24	96	8,49	NEW

Waikato Milchmessgerät

• 30 kg - Original Waikato • Milchmessgeräte sind eine wichtige Hilfe für die Landwirtschaft • bei regelmäßigem Einsatz von Milchmessgeräten kann der Landwirt leistungsstarke bzw. leistungsschwache Tiere frühzeitig erkennen • das Milchmessgerät speichert einen geringen Prozentsatz vom Gesamtertrag in einem geeichten Behälter - von diesem kann dann die Gesamtmenge abgelesen werden • eignet sich auch zur Fett-Analyse • ICAR zertifiziert • Halterung (157116) im Lieferumfang enthalten • mit aufgedruckter Füllskala

Art. Nr.	Farbe		€
15700	blau	1/6	329,00

157116

Art. Nr.	Beschreibung		€
157116	Halterung für Milchmessgerät	1/70	39,99
15705	Aufhängung transportabel	1/10	39,99

Melkerschürze Premium

• sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchkammer • äußerst reiß- und knickfest • wasserdicht (>10.000 mm) • waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material • Temperaturbeständigkeit: -30 - 50 °C

15616, 15617:
• mit Taschen für Ihre Utensilien beim Melken • mit Schulterbändern und zusätzlichem Band zum Verschließen nach vorne oder hinten • mit je 2 Wasserabläufen in den Taschen

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe	Länge	Breite		€
15613	ohne Schürzentaschen	dunkelgrün	M	115 cm	100 cm	1/20	22,99
15614	ohne Schürzentaschen	dunkelgrün	L	125 cm	118 cm	1/20	22,99
15615	ohne Schürzentaschen	dunkelgrün	XL	140 cm	124 cm	1/20	22,99
15616	mit Schürzentaschen	dunkelgrün	S	110 cm	118 cm	1/20	29,99
15617	mit Schürzentaschen	dunkelgrün	L	125 cm	118 cm	1/20	29,99

Melk- und Waschschürze

• Spitzenqualität • ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof • hochwertiger Kunststoff • wasserdicht • äußerst reiß- und knickfest • Temperaturbeständigkeit: -25 - 70 °C

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15147	blau	120 cm	80 cm	1/20	13,99
15151	blau	125 cm	100 cm	1/20	15,99
15153	blau	125 cm	125 cm	1/20	18,99
15148	weiß	120 cm	80 cm	1/20	13,99
15150	weiß	125 cm	100 cm	1/20	15,99
15149	grün	120 cm	80 cm	1/20	13,99
15152	grün	125 cm	100 cm	1/20	15,99

Melk- und Waschschürze PU

• extrem leichte und widerstandsfähige Arbeitsschürze aus Polyurethan • ideal für alle Arbeiten im Stall, Garten oder Haushalt • mittels Kunststoff-Klickverschluss einfach auf die gewünschte Länge einzustellen • äußerst reißfest und formbeständig • temperaturbeständig • wasserdicht

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % Polyurethan

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15286	blau	120 cm	80 cm	1/80	15,99
15288	blau	125 cm	100 cm	1/80	16,99

Melk- und Waschschürze mit Ärmeln

• ideal zur Verwendung beim Melken oder Reinigungsarbeiten • kann auch für Veterinäruntersuchungen verwendet werden • aus strapazierfähigem Oxford-Material • äußerst reiß- und knickfest • stark wasserabweisend bis 5000 mm Wassersäule • hoher Tragekomfort aufgrund des geringen Gewichts • inkl. verschließbarer Brusttasche • verstellbarer Klettverschluss am Nacken • elastischer Gummizug am Handgelenk • mit Hüftbändern zum flexiblen Binden der Schürze • atmungsaktiv

Zusammensetzung	
Textil	65 % Polyester, 35 % Polyamid

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15622	blau	125 cm	135 cm	1/25	39,99
15611	blau	133 cm	144 cm	1/25	39,99
15612	blau	138 cm	144 cm	1/25	39,99

Einmalhandschuh Nitril Premium Plus

• extra langer Schaft (30 cm), dadurch läuft keine Flüssigkeit vom Ärmel in den Handschuh • besonders geeignet als Melkhandschuh • besonders robust für starke Beanspruchung • extra griffig durch mikrogeraute Oberfläche • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Typ A), EN ISO 374-5 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 12 - 13 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN 388:2016 +A1:2018 1000 X

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153075	hellblau	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153076	hellblau	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153077	hellblau	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153078	hellblau	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153079	hellblau	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99

Einmalhandschuh Nitril Profi

• Medizinprodukt der Klasse 1 • 30 cm lang für komfortablen Schutz • für härteste Beanspruchung • links und rechts verwendbar • unsteril • latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen), EN 455/1-4 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 11 - 12 g • lebensmittelecht

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A JKOPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15380	blau	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15381	blau	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15382	blau	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15383	blau	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15384	blau	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99

Einmalhandschuh Nitril Long Black

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • vollständig texturiert, deshalb besonders guter Griff • besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7,3 - 8 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPST

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15320	schwarz	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15321	schwarz	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15322	schwarz	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15323	schwarz	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15324	schwarz	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99

Einmalhandschuh Nitril Top Pro

• Medizinprodukt der Klasse 1 • robust und reißfest • gutes Tastgefühl • extra griffig durch mikrogeraute Oberfläche • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 374, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Gewicht Größe M: 7 - 7,5 g • lebensmittelecht

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153070	blau	6,5-7 / S	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153071	blau	7,5-8 / M	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153072	blau	8,5-9 / L	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153073	blau	9,5-10 / XL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153074	blau	10,5-11 / XXL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	90 / Pack	1/10	360	12,99

Einmalhandschuh Nitril Classic

• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (Typ B) • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 5,3 - 5,6 g • lebensmittelecht

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15370	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15372	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15373	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15374	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15389	hellblau	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99

Einmalhandschuh Nitril Sensitive

• Medizinprodukt der Klasse 1 • chemikalienbeständig • als Küchenhandschuh geeignet • gutes Tast- und Tragegefühl • extra griffig durch mikrogeraute Fingerspitzen • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (Typ B) • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g • lebensmittelecht

MD

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153066	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99
153067	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99
153068	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99
153069	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99

Passende Wandhalter finden Sie bei Einmalhandschuhen in der Rubrik Arbeit und Sicherheit

Ärmelschoner Premium

• wasserdichter Melkerärmel • verstellbar am oberen Bund • mit Gummizug an beiden Enden • paarweise

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	Farbe	Länge	Stück / VE		€
15398	grün	50 cm	2 / Stück	1/100	11,99

Ärmelschoner

• 100 % wasserdicht • mit Gummibund • Temperaturbeständigkeit: -25 - 70 °C • paarweise

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester mit PVC-Beschichtung

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15385	blau	40 cm	1/20	9,99

Ärmelschoner Softshell

• Ärmelschoner aus elastischem Softshell-Material • praktisch mit Daumenöffnung zur Verhinderung des Verrutschens • Einheitsgröße mit Kordelzug am Oberarm für flexible Fixierung • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktiv mit 1000 g/m²/24 h • paarweise

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15388	dunkelblau	54 cm	1/80	11,99

Ärmelschoner Oxford

• hochwertiger Ärmelschoner aus bestem Oxford Polyester • durch spezielle Beschichtung wasserdicht und atmungsaktiv • mit Gummizug an beiden Enden • paarweise

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15387	blau	40 cm	1/80	10,99

Einweg-Ärmelschoner

- mit Gummizug an beiden Enden • reißfest • gehämmert
- Materialstärke einfach: 0,03 mm • Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
15397	blau	45 cm	20 cm	1 Pack	100 / Pack	1/6	11,99

Ärmelschoner

Neuheit NEW

- wasserdichter Ärmelschoner aus elastischem Material
- ideal für verschiedene Einsatzzwecke wie Melken, Klauenpflege oder andere handwerkliche Arbeiten geeignet
- hält Unterarm warm, trocken und sauber zugleich
- das flexible Material passt sich perfekt an die Armform an und bietet volle Bewegungsfreiheit ohne einzuengen
- hochwertiges Material aus Synthesekautschuk: wasserabweisend, isolierend und elastisch
- paarweise

Art. Nr.	Länge	Größe		€
15853	25 cm	S	1/25	16,99
15854	25,5 cm	M	1/25	16,99
15855	26 cm	L	1/25	16,99
15856	26,5 cm	XL	1/25	16,99
15857	26,5 cm	XXL	1/25	16,99

Heißluftenthorner AirBuddex

Die innovative Neuheit aus dem Hause Kerbl. Anders als bei herkömmlichen Enthornern werden die Hornanlagen durch Heißluft flächig verödet. Die oberflächige Anwendung ist einfach duchzuführen und besonders schonend für das Kalb.

• Top Enthornungserfolge durch flächige Verödung und kurze Anwendungszeit von 2 x 10 Sekunden je Hornansatz • nicht-invasive Anwendung, besonders schonend • sehr kurze Aufheizzeit von ca. 60 Sekunden, sofort betriebsbereit • funktionales und ergonomisches Design mit idealer Gewichtsverteilung • zuverlässige, automatische Piezozündung • Lieferung im Metallkoffer für Transport und Ablage • Material: Edelstahl • 2 Jahre Garantie

1756

Technische Daten	1766-0	1766
max. Heißlufttemperatur	ca. 450 °C	ca. 450 °C
Arbeitsdauer	120 min	120 min
Gewicht	675 g	675 g

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1766-0	ohne Gaskartusche	rot	31 cm	22 mm	1/6	229,00
1766	mit Gaskartusche[1]	rot	31 cm	22 mm	1/6	239,00

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
1756	Gaskartusche[1]	110 ml	1/12/72	7,99

[1]versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

Akku-Enthorner buddex

Bewährte buddex-Technik im neuen, ergonomischen Design!

• artgerechte Enthornung: Der einzigartige Brennring verhindert zuverlässig den Hornwuchs in tierschonender Art • Temperatur an der Brennspitze: Durch die hohe Temperatur von 700 °C am Brennring wird die Enthornung für das Kalb zu einer Sekundenangelegenheit • die Aufheizphase beginnt erst durch Druck gegen den Hornansatz. Es gibt keinen Schaft, der komplett aufgeheizt wird und somit kein Verbrennungsrisiko für den Anwender • der Buddex heizt in lediglich 4 Sekunden auf 700 °C! • garantiert dank Akku maximale Bewegungsfreiheit beim Enthornen, keine störenden Kabel • Einhandbedienung ermöglicht das Kalb mit der anderen Hand zusätzlich zu fixieren • mit 230/12 Volt Netzteil • Akku im Gerät verbaut • inkl. Bedienungsanleitung

Bis zu 40 Kälber mit einer Akkuladung!

Technische Daten	1790
max. Aufwärmzeit	ca. 4 sek
max. Temperatur Brennspitze	ca. 700 °C
Gewicht	800 g inkl. Akku

360°

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze	Steckerart		€
1790	grün	19,5 cm	18 mm	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/10	219,00

Made in Germany

Enthorner mit Trafo

• mit 24 Volt Schutztrafo • inkl. Edelstahl-Brennspitze • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage • Material: Edelstahl

inkl. Edelstahl-Brennspitze

Technische Daten	17460
Spannung	24 V
Leistung	250 W
max. Aufwärmzeit	ca. 11 min
max. Temperatur Brennspitze	ca. 620 °C
Länge Brennstab	15,5 cm
Gewicht	630 g inkl. Kabel
Kabellänge	4 m

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze	Steckerart		€
17460	schwarz	30 cm	18 mm	Konturenstecker	1	209,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
17451	Brennspitze	Edelstahl	18 mm	1/100	9,99
17452	Brennspitze	Edelstahl	15 mm	1/100	9,99
17455	Brennstab einzeln 24 V / 250 W			1/15	99,99

17451 17452

Gasenthorner GasBuddex

Das Profigerät zum tierschonenden Enthornen von Jungtieren. Schnelle Aufheizzeit und hohe Maximaltemperatur von 650 °C machen aus dem GasBuddex ein Werkzeug erster Güte. Die Edelstahlausführung garantiert Langlebigkeit und genügt höchsten Ansprüchen!

• weitestgehend schmerzfrei für das Jungtier durch max. 10 Sekunden langen Enthornungsvorgang • innerhalb von max. 3 Minuten wird eine Betriebstemperatur von ca. 650 °C erreicht • praktisches Design durch rutschhemmenden Griffbereich und ausgewogenen Schwerpunkt • zuverlässige, automatische Piezozündung • Lieferung im Metallkoffer für Transport und Ablage • Material: Edelstahl • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie

Top Quality

Technische Daten	
max. Temperatur Brennspitze	ca. 650 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 3 min
Arbeitsdauer	120 - 180 min
Gewicht	675 g

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1730	mit Gaskartusche[1]	grün	31 cm	20 mm	1/6	179,00
1731	mit Gaskartusche[1]	grün	31 cm	15 mm	1/6	179,00
1730-0	ohne Gaskartusche	grün	31 cm	20 mm	1/10	169,00
1731-0	ohne Gaskartusche	grün	31 cm	15 mm	1/10	169,00

1756

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt	Inhalt		€
1738	Brennspitze für GasBuddex	25 mm			1/10	36,99
1732	Brennspitze für GasBuddex	20 mm			1/10	26,99
1733	Brennspitze für GasBuddex	15 mm			1/10	26,99
1734	Gasdüse für GasBuddex				1/10	15,99
1756	Gaskartusche[1]		110 ml	110 ml / Dose	1/12/72	7,99

1738

[1]versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

Lötkolben Direktanschluss

• inkl. Edelstahl-Brennspitze • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage

17451 17452

inkl. Edelstahl-Brennspitze

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
17450	schwarz	30 cm	18 mm	1/15	84,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
17451	Brennspitze	Edelstahl	18 mm	1/100	9,99
17452	Brennspitze	Edelstahl	15 mm	1/100	9,99

Technische Daten	17450
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	210 W
max. Aufwärmzeit	ca. 11 min
max. Temperatur Brennspitze	620 °C
Länge Brennstab	15,5 cm
Gewicht	630 g inkl. Kabel
Kabellänge	3 m

Gasenthorner Portasol 3

• zur schnellen und wirkungsvollen Enthornung von Kälbern • gasbetrieben mit befüllbarem Gastank • robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl • wartungsfreundlich durch neuen Aufbau des Enthorners • neu entwickelter, robuster Brennkopf aus rostfreiem Stahl • neues Zündsystem mit „Klick-Zündung" für einfaches und sicheres Zünden des Gasgemisches - der Portasol 3 ist auch manuell zündbar • Lieferung in stabiler Kunststoffbox • inkl. Bedienungsanleitung • Gas im Lieferumfang nicht enthalten!

ca. 600 °C Betriebstemperatur

Art. Nr.	Länge	Ø Brennspitze		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	165,00

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt		€
17520	Brennspitze	15 mm		1/100	26,99
17521	Brennspitze	18,5 mm		1/100	26,99
1753	Gaskartusche[1]		200 ml	1/12	5,29

Technische Daten	1752
max. Temperatur Brennspitze	ca. 600 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 5 min
Arbeitsdauer	45 min
Gewicht	320 g

1Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

Hornstick

Stift zur äußeren Anwendung an Kälbern

• für Kälber im Alter von 1 bis 4 Wochen • mit einem Stift können mehrere Kälber (ca. 4-6, je nach Anwendung) enthornt werden • inkl. Gebrauchsanweisung

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
1713	5 Stück	5 / Pack	1/5/500	7,29

Nicht zugelassen für Vertrieb in Deutschland und Österreich!

Drahtsäge nach Liess

• ausschließlich für die Enthornung • leicht und schnell zu handhaben
• Drahtsägegriffe extra bestellen • in Kunststoffdose

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
1714	in Plastikdose	3,6 m	1/100	5,29
17141	in Plastikdose	12 m	1/100	8,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
1715	Drahtsägengriff paarweise	1/100	7,99

Aesculap Drahtsäge

• extrastarke Drahtsäge für die Geburtshilfe und Enthornung
• Profiqualität von Aesculap • in Kunststoffdose

Art. Nr.	Länge		€
VF676	10 m	1/200	26,99

Kühlspray IceCool

• Kühlspray zur Kälteschockbehandlung • vereiste Stellen sind weniger schmerzempfindlich • zur Vorbereitung der Enthornung • einfach anzuwenden

Art. Nr.	Inhalt		€
15879	400 ml / Sprühdose	1/12	6,29

Viehsaugentwöhner Müller

DAS ORIGINAL

Made in Germany

Viehsaugentwöhner Müller 2010

DIE Weiterentwicklung des MÜLLER ORIGINAL

- ein zusätzlicher Kippschutz verhindert, dass Kälber, Jung- oder Großvieh unter besonderen Umständen trotz Tragens des Viehsaugentwöhners am Euter saugen können
- die bekannten Vorteile, wie superelastisches Material, einfache Verstellmöglichkeit durch Flügelschraube und UV-stabilisierter Kunststoff treffen natürlich auch auf das 2010er Modell zu

13151
für Jung- und
Großvieh

Top Quality

13150
für Kälber und
Jungvieh

13152
für Großvieh

mit zusätzlichem Kippschutz!!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
13150	rot	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,99
13150/2	rot	Kälber, Jungvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	10,49
13151	orange	Jung- und Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,99
13151/2	orange	Jung- und Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	10,49
13152	blau	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,99
13152/2	blau	Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	10,49



Viehsaugentwöhner Müller

• elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbunden eine einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere • ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen

Top Quality

13161
für Großvieh



13160
für Jung- und
Großvieh



1316
für Kälber und
Jungvieh

Art. Nr.	Material	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
1316	Kunststoff	weiß	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,39
1316/2	Kunststoff	weiß	Kälber, Jungvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	9,39
13160	Kunststoff	gelb	Jung- und Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,39
13160/2	Kunststoff	gelb	Jung- und Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	9,39
13161	Kunststoff	beige	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	4,39
13161/2	Kunststoff	beige	Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	9,39

Viehsaugentwöhner SuckStop Müller

Made in Germany

Der innovative und neuartige Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch seine spielend einfache Handhabung, durch den erzielten Lerneffekt beim Tier als auch durch die Verbesserung des Tierwohls.

13142

Besonders einfache Handhabung

Besonders einfach kann der Viehsaugentwöhner eingesetzt und auch wieder herausgenommen werden. Der Ring verfügt über eine gewisse Elastizität, durch die er ohne Hilfsmittel angebracht werden kann. Der Viehsaugentwöhner wird auf einer Nasenseite eingehakt und durch Dehnen des Rings in die andere Seite eingeführt. Die Fortsätze zeigen dabei nach oben.

Langfristiger Lerneffekt

Herkömmliche Saugentwöhnungsringe haben nach außen gerichtete Stacheln, die das andere Tier irritieren und es zu einer Abwehrreaktion kommt. Das Tier mit starkem Saugbedürfnis lernt aus dieser Situation nicht. Anders ist es bei dem neuartigen und innovativen Viehsaugentwöhner SuckStop Müller. Dieser korrigiert das besaugende Tier. Die nach innen gerichteten, abgerundeten Fortsätze drücken dem Tier beim Besaugen eines anderen Tieres in der Nase. Durch diesen Impuls wird die Handlung gestört und das Fehlverhalten unterbunden. Es ist ein langfristiger Lerneffekt zu erkennen und das schon nach einigen Wochen.

13141

Top Seller

Verbesserung des Tierwohls

Der innovative Viehsaugentwöhner wird ohne Hilfsmittel angebracht und befestigt. Der Ring kann nicht zu eng angebracht werden und die Nasenscheidewand verletzen.
Die Tiere mit neu angebrachten Ringen nehmen nach kurzer Zeit schon wieder Futter und Wasser auf, da sie keine Schmerzen verspüren. Auch Nippel- und Zungentränken werden mit den Viehsaugentwöhnern SuckStop Müller von den Tieren problemlos benutzt. Kälber können weiterhin am Tränkeeimer getränkt werden. Somit kommt es zu keinen Leistungseinbußen in der Herde.

13140

13139

Jetzt neue Größe speziell für Kälber!



Art. Nr.	Material	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
13139	Kunststoff	blau	Kälber	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,19
13139/2	Kunststoff	blau	Kälber	1 Pack	2 / Pack	1/105	13,99
13140	Kunststoff	transparent	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,89
13140/2	Kunststoff	transparent	Kälber, Jungvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	15,99
13141	Kunststoff	gelb	Jungvieh, Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,89
13141/2	Kunststoff	gelb	Jungvieh, Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	15,99
13142	Kunststoff	weiß	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	7,89
13142/2	Kunststoff	weiß	Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	15,99

Viehsaugentwöhner

- effektive mechanische Barriere, um gegenseitiges Besaugen zu verhindern
- ungehinderte Futter- und Wasseraufnahme möglich
- einfach und werkzeuglos anzubringen dank Federmechanismus
- stressfreier Entwöhnungsprozess ohne Stacheln

Art. Nr.	Material	Breite		€
136	Aluminium	13,3 cm	1/100	4,99

Viehsaugentwöhner Saugstop

• wiederverwendbar durch Sechskant-Schraube • mit Drehbullizange einzuziehen • ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen

Ein Verlieren ist ausgeschlossen!

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
137	Metall vernickelt	59 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	11,49
137/2	Metall vernickelt	59 mm	1 Pack	2 / Pack	1	22,99

Viehsaugentwöhner Krause

• verstellbar • verhindert das gegenseitige Aussaugen • keine Behinderung beim Fressen

Hervorragend bewährt!

Art. Nr.	Material	Breite	BE	Stück / VE		€
134	Aluminium	14,5 cm			1/10/100/200	3,59
134/2	Aluminium	14,5 cm	1 Pack	2 / Pack	1	8,49

Zange für Viehsaugentwöhner

• Kunststoffgriffe

Art. Nr.	Material		€
1323	Metall	1/25	21,99

Viehsaugentwöhner

• mit artgerechten Schutzkappen aus elastischem Kunststoff zur Schonung der Nasenscheidewand

1322

1321

1320

Art. Nr.	Material	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
1322	Metall	70 mm	40 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	2,69
1322/2	Metall	70 mm	40 mm	1 Pack	2 / Pack	1	5,79
1321	Metall	80 mm	55 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/350	2,79
1321/2	Metall	80 mm	55 mm	1 Pack	2 / Pack	1	5,99
1320	Metall	100 mm	60 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,89
1320/2	Metall	100 mm	60 mm	1 Pack	2 / Pack	1	6,19

Nasenringzange

• Das Einziehen der Ringe erfolgt ohne Vorlochen der Nasenscheidewand

1114: passend für Nasenringe mit Ø 52 - 54 mm
11122: passend für Nasenringe mit Ø 57 - 59 mm

1114

11122

Art. Nr.	Beschreibung		€
1114	für Nasenring	1/5/50	31,99
11122	für Drehbulli	1/5/20	185,00

Bullennasenring Top Quality

• Ø = Durchmesser geschlossen

Jeder Ring mit Verschlussschraubensicherung

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
1111	Metall vernickelt	54 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	4,99
1111/2	Metall vernickelt	54 mm	1 Pack	2 / Pack	1	10,49
11111	Edelstahl	54 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	6,99
11111/2	Edelstahl	54 mm	1 Pack	2 / Pack	1	14,99
1113	Messing	54 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	6,79
11113	Edelstahl	61 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,79
11110	Metall vernickelt	61 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/204	4,59
11131	Messing	65 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,79

Aktions-Bullennasenring

• preiswerte Ausführung

Aktions-Modell

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
11140	Metall vernickelt	54 mm	6 Stück	6 / Beutel	1/6/204	3,99

Nasenring Drehbulli

• Ø = Durchmesser geschlossen

Jeder Ring mit Verschlussschraubensicherung

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
11121	Metall vernickelt	59 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	4,99
11121/2	Metall vernickelt	59 mm	1 Pack	2 / Pack	1	10,99
11124	Edelstahl	65 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,79
11125	Edelstahl	59 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,49
11125/2	Edelstahl	59 mm	1 Pack	2 / Pack	1	14,99
11129	Messing	59 mm	6 Stück	6 / Karton	1/6/180	7,59

Aktions-Drehbullinasenring

• preiswerte Ausführung • mit Verschlussschraubensicherung

Aktions-Modell

Art. Nr.	Material	Ø	BE	Stück / VE		€
11141	Metall vernickelt	57 mm	6 Stück	6 / Beutel	1/6/204	4,09

Schraube für Nasenring

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
11135	Edelstahl	12 Stück	12 / Pack	1/12/504	0,99
11136	Messing	12 Stück	12 / Pack	1/12/504	0,99
11138	Messing für 11110			1	0,75

Schlagfessel Easy Release

• minimiert das Verletzungsrisiko für Tier und Mensch bei richtigem Einsatz • durch Schnellverschluss-System einfach und schnell auf verschiedene Tiergrößen anpassbar • die um 45° geneigte Position der Bügel verhindert ein selbstständiges Öffnen der Hüftfessel • gute Passform durch Kennzeichnung der unteren Seite mit einer schwarzen Endkappe • robuste Qualität dank verstärkter Wandstärke • Größe in kleinster Einstellung (L x B x H): 53 x 28 x 4 cm

Neuheit NEW

Art. Nr.	Material	verpackt			€
1155	Metall verzinkt	im Einzelkarton	1/10	240	18,99
1156	Edelstahl	im Einzelkarton	1/10	240	38,99

Schlagfessel

• richtig angelegt verhindert diese Fessel das Schlagen der Tiere • für verschiedene Tiergrößen anpassbar • die um 45° versetzte Anordnung der Lochreihen und ø 9 mm starke Arretierungsbolzen ermöglichen eine ergonomische Längenverstellung und verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen • Kennzeichnung der langen Seite (= unten) durch die schwarze Kappe

Art. Nr.	Material	verpackt			€
111	Metall verzinkt	unverpackt	1/10	240	7,99
112	Edelstahl	im Einzelkarton	1/10	160	24,99

Ersatzteile für Schlagfessel

115

1147
(mit 9 mm Pin)

116

Art. Nr.	Beschreibung	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE			€
115	Ersatzkappe einzeln	Kunststoff	alle Modelle	10 Stück	10 / Pack	1/10/500	20.400	0,89
1147	Ersatzfeder einzeln (9 mm Pin)	Edelstahl	111, 112	10 Stück	10 / Pack	1/10/2000	72.000	0,89
1148	Ersatzteilset mit Feder und Kappe		111, 112	1 Pack	2 / Pack	1		4,29
1149	Ersatzfeder-Set		111, 112	1 Pack	4 / Pack	1		4,29
116	Ersatzfeder einzeln (7 mm Pin)	Metall verzinkt	Vorgängermodelle 114, 1143	10 Stück	10 / Pack	1/10/1000	1	0,99
1142	Ersatzteilset mit Feder und Kappe		Vorgängermodelle 114, 1143	1 Pack	2 / Pack	1		4,49
1144	Ersatzfeder-Set		Vorgängermodelle 114, 1143	1 Pack	4 / Pack	1		4,49

Kälbermaulkorb

• verhindert unerwünschte Futteraufnahme, z. B. bei Krankheit
• leicht anzuwenden • Material: Kunststoff

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

131212

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
131211	ohne Befestigungsriemen	grau	1/300	6,99
131212	mit Befestigungsriemen	grau	1/240	11,99

Hüftfessel für Kühe Amerika

• verhindert das Ausschlagen, auch bei besonders störrischen Tieren • unentbehrlich bei Untersuchungen, medizinischen Behandlungen oder künstlichen Besamungen

ACHTUNG: Nicht zum Heben!

Art. Nr.	Farbe			€
113	blau	1	50	114,00

Nasenzange

• vernickelte Ausführung aus Temperguss • mit Spiralfeder

Art. Nr.	Länge		€
119	11 cm	1/6/60	3,99

Rinderbremse HARMS

• mit Schieber • federnd • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Länge		€
118	19 cm	1/6/60	11,99

Rinderbremse mit Halteseil

• mit Halteseil • Material: Metall vernickelt



Art. Nr.		€
11161	1/5/50	15,99

Bullenführstab

• aus stabilem Stahlrohr • mit starkem Schieber • Material: Stahl lackiert • mit D-Griff

Art. Nr.	Länge		€
1115	145 cm	1	55,99

Viehblende

• mit starken Lederriemen • optimale Blendenform und -größe • Segeltuch

Art. Nr.	Farbe		€
1117	beige	1/50	12,99

Viehblende

• mit Halfter und Kinnkette • optimale Blendenform und -größe • Nylon

Art. Nr.	Farbe		€
12514	schwarz	1/20	36,99

Viehblende mit Elastikseil

• beidseitig beschichteter Planenstoff aus Polyester mit PVC-Beschichtung • von beiden Seiten abwaschbar • sehr reiß- und knickfest • temperaturbeständig von - 40 °C bis + 70 °C • mit elastischem Gummiband zur guten Anpassung an den Kopf des Tieres • mit 80 cm langem Expandergummi

Art. Nr.	Farbe		€
1146	schwarz	1/20	19,99

Klammer Bron

• nach Bron • zuverlässiges, schmerzloses Ruhigstellen des Rindes durch Fesselung des Hinterbeines • keine Schädigung der Haut oder des Gewebes • behinderungsfreies und gefahrloses Arbeiten für Landwirt und Tierarzt • besonders geeignet bei der Klauenpflege

Art. Nr.		€
117	1/10	49,99

Kuhschwanzklammer

• einfach, sicher und schnell anzulegen • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.		€
1135	1/100	5,99

Kuhschwanzhalter



11280/3

11284/10

11283/10

1129

11300

1133

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
11280/3	Allgäuer, extra stark	1 Pack	3 / Pack	1/50	11,49
11280/10	Allgäuer, extra stark	1 Pack	10 / Stück	1/30	29,99
11283/10	mit schwarzem Profilgummi	1 Pack	10 / Pack	1/10/30	57,99
11284/10	Montafon	1 Pack	10 / Pack	1/5	27,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1129	Obergummi für Kuhschwanzhalter	50 Stück	50 / Pack	1/50/1000	0,75
1129/5	Obergummi für Kuhschwanzhalter	1 Pack	5 / Pack	1	3,99
11300	Untergummi für Kuhschwanzhalter	50 Stück	50 / Pack	1/50/1000	0,79
11300/5	Untergummi für Kuhschwanzhalter	1 Pack	5 / Pack	1	4,19
11291/5	Untergummi mit Verschlussdorn für Kuhschwanzhalter	1 Pack	5 / Pack	1	6,49
1131/5	Verschlussdorn für Kuhschwanzhalter	1 Pack	5 / Pack	1	3,19
113210	Schnurgummi für Kuhschwanzhalter 50 m, 3,6 mm			1/60	31,99
1136	Schnurgummi für Kuhschwanzhalter 50 m, 5,5 mm			1/24	46,99
1133	Perlonschnur für Kuhschwanzhalter 50 m, 4,5 mm	1 Pack	50 / Pack	1/50	29,99

Viehtreiber Torero

• praktisch durch das rechteckige Taschenformat • robuste Qualität • stoßfestes Gehäuse • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 1 x 4,5 V - Flach Alkaline • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Made in Germany

inkl. Alkaline-Batterie = 3-fache Lebensdauer

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	Breite	Höhe		€
1119/1	Torero 2000	gelb	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	31,99
1120	Torero Classic	orange	ohne Abschaltautomatik	13 cm	8 cm	3 cm	1/15	28,99

Viehtreibapparat KAWE

• Summton bei Aktivierung • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - D (Mono) • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abschaltautomatik		€
1125	KAWE	grau	ohne Abschaltautomatik	1/50	72,99
11241	KAWE Modell 21	grau / rot	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	1/50	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1126	Verlängerungsstab			1/20	27,99
1127	Zink-Karbon Batterie 1,5 V - D (Mono)	2 Stück	2 / Pack	1/2/12/96	1,99

Viehtreiber HandyShock

• ergonomisch geformtes Gehäuse für leichtes Handling • durch Ein/Aus-Schalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • Druckknopf mit „easy touch“ • mit nur 200 g extrem leicht • Summton bei Aktivierung • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) Alkaline • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	Breite	Höhe	max. Spitzenspannung		€
11215	schwarz	ohne Abschaltautomatik	160 mm	80 mm	34 mm	3.800 V	1/24	31,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
11221	Alkaline Batterie 1,5 V - AA (Mignon)	1 Pack	4 / Pack	1/12	4,99

Viehtreiber AniShock PRO

• lange Lebensdauer der Batterie durch geringen Energieverbrauch • Elektronik ist komplett gegen Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe sowie gegen Strahlwasser abgedichtet • Summton bei Aktivierung • durch Ein/Aus-Schalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • mit bruchsicherem Polykarbonatschaft • Schaftlänge: 71 cm • Material: Kunststoff • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - C (Baby) • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie

11260: Standardmodell für den preiswerten Einstieg

11260

11261

11263

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	max. Spitzenspannung		€
11260	AniShock Pro 1500	orange	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	98 cm	5.600 V	1/24	75,99
11261	AniShock Pro 2000	gelb	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	98 cm	6.000 V	1/24	85,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	BE	Stück / VE		€
11263	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	57 cm			1/96	31,99
11264	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	71 cm			1/96	34,99
11220	Alkaline Batterie 1,5 V - C (Baby)			1 Pack	4 / Pack	1	9,99

Viehtreiber AniShock PRO 2500 Akku

• lange Lebensdauer der Batterie durch geringen Energieverbrauch • Elektronik ist komplett gegen Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe sowie gegen Strahlwasser abgedichtet • Summton bei Aktivierung • durch Ein/Aus-Schalter gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • mit bruchsicherem Polykarbonatschaft • Auslieferung mit Netzteil • inkl. NiCd-Akku 1,8 Ah • Schaftlänge: 71 cm • Material: Kunststoff • Schutzart: IP45 • Akku im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 2 Jahre Garantie



11262

11263

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Art. Nr.	Farbe	Abschaltautomatik	Länge	max. Spitzenspannung		€
11262	rot	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	98 cm	6.000 V	1/24	109,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Kapazität Akku		€
11263	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	57 cm		1/96	31,99
11264	Flexibler Schaft für AniShock Pro	Polykarbonat	71 cm		1/96	34,99
11265	Netzteil für AniShock PRO 2500 Akku				1/100	21,99
11266	Akkupack Ni-Cd 1,8 Ah			1,8 Ah	1/50	47,99

Viehtreiber AniShock Comfy Akku

• Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität und Lebensdauer • schnell ladend (230 Volt oder USB) • Elektronik vollständig gegen Schmutz, Staub, aggressive Dämpfe und Strahlwasser geschützt durch vollvergossenes Gehäuse • durch Einschaltknopf gegen unbeabsichtigtes Auslösen gesichert • optisches und akustisches Signal bei Schockabgabe • mit LED-Anzeige für Akku-Ladezustand • ergonomisches Design mit geringem Gewicht und Softgrip-Gehäuse • flexibler, bruchsicherer Polykarbonatschaft • Schaftlänge: 70 cm • Schutzart: IP66 • Ladekabel und USB-Netzteil im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Abschaltautomatik	Länge	max. Spitzenspannung		€
11267	mit Abschaltautomatik (1 Sekunde)	93 cm	6.000 V	1/24	119,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€	
11268	Flexibler Schaft für AniShock Comfy Akku	Polykarbonat	71 cm	1/12/48	34,99	
11269	Flexibler Schaft für AniShock Comfy Akku	Polykarbonat	83 cm	1/12/48	37,99	
11270	Fester Schaft für AniShock Comfy Akku	Glasfaser	134 cm	1/12/48	39,99	NEW

Ausschließlich zur Verwendung in der Nutztierhaltung gemäß gültiger Tierschutzgesetzgebungen bestimmt

Rinderhalfter in Top-Qualität

Halfter

• außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung • aus hautfreundlichem Material • mit verstellbarem Kopf- und Nasenband • lederverstärkt • mit Ovalglied und D-Ring • mit Zinnenmuster • mit einfacher Runddornschnalle

Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€
12515	olivgrün / schwarz	Kälber	1/10	500	13,99
12501	olivgrün / schwarz	Rinder, Jungbullen	1	750	16,99

Made in Germany

Kuhhalfter mit Kinnkette

• außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung • aus hautfreundlichem Material • mit verstellbarem Kopfband und festziehbarer Kinnkette für kontrolliertes Führen des Tieres • lederverstärkt • mit stabilen Beschlägen • mit Zinnenmuster • mit einfacher Runddornschnalle



Made in Germany

Art. Nr.	Farbe			€
125010	olivgrün / schwarz	1/10	500	18,99

Bullenhalfter

• aus schwerem, sehr widerstandsfähigem Leder • doppelt genäht • stabile Beschläge • mit einfacher Runddornschnalle • Material: Leder

Art. Nr.	Farbe			€
12510	hellgrün	1/20	80	59,99

Vorführhalfter

• doppelt verstellbar • mit einfacher Runddornschnalle • Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe		€
12613	rot	1/50	13,99
12614	blau	1/50	13,99

Aufgrund der ungewissen Verfügbarkeit auf dem weltweiten Beschaffungsmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal- und Jute-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Vorführhalfter

• komplett mit integrierter Führleine • Material: Nylon

Art. Nr.	Farbe			€
12512	schwarz	1/50	300	17,99


12512

Sisalhalfter mit Ring

• 100 % Sisal • Ring verzinkt, 7 x 35 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
12536	doppelt	natur	1/10/50	600	6,99

12536

Strickhalfter

• mit integrierter Führleine, 230 cm • vorgeknüpft, ideal zum schnellen Fangen und Fixieren • Ø 18 mm für besonders guten Griff
• Material: Sisal-Polypropylen Mischung

Art. Nr.	Länge			€
29556	230 cm	1/10	400	7,49


29556

Führstrick Relax

• extra langer Führstrick (5 m) zum sicheren und stressfreien Führen von Rindern
• große Schlaufe erleichtert das Anlegen

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!


29540

Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke		€
29540	5 m	mit großer Schlaufe	16 mm	1/10	10,99

Viehtransportstrick

• Material: Jute-Polypropylen Mischung • 3-schäftig

295353

Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
295353	natur	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,19
295353/5	natur	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1/5	10,99
295354	natur	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,19
295354/5	natur	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1/5	10,99

295354

Aufgrund der ungewissen Verfügbarkeit auf dem weltweiten Beschaffungsmarkt können längere Lieferzeiten bei Produkten mit Sisal- und Jute-Anteil nicht ausgeschlossen werden!

Kälberstrick

• Material: Jute-Polypropylen Mischung • 4-schäftig

2957

Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2957	180 cm	mit kleiner Schlaufe	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	1,19
2957/10	180 cm	mit kleiner Schlaufe	8 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10	12,49

Viehtransportstrick

• Material: Sisal-Polypropylen Mischung
• 3-schäftig


2953

29531

29544


29545

Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2953	natur	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,29
29531	natur	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,29
29544	blau	220 cm	mit kleiner Schlaufe	13 mm			1/10/50	2,49
29545	grün	300 cm	mit kleiner Schlaufe	13 mm			1/10/50	3,79

Sisalseil

• mit kleiner Schlaufe • Material: Sisal • 3-schäftig • gedreht

29535

Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
29535	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,89

Viehtransportstrick PP

• Material: Polypropylen • 4-schäftig • gedreht

2954

29541

Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2954	blau / weiß	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	2,29
2954/5	blau / weiß	320 cm	mit großer Schlaufe	12 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1/20	11,99
29541	blau / weiß	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,29

Bullentransportstrick

• extra robuste Ausführung für Bullen • Material: Sisal-Polypropylen Mischung • 3-schäftig • gedreht

29546

2955

Art. Nr.	Farbe	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
2955	beige	350 cm	mit kleiner Schlaufe	14 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	3,29
29546	weiß / rot	400 cm	mit kleiner Schlaufe	16 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5,99

Weitere Stricke finden Sie in der Rubrik Stall und Hof.

Für jeden Rindertyp die richtige Antwort

- Massive und hochwertig verzinkte Ketten- und Beschlagteile
- Erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
- Verwendung von extra dickem, hautfreundlichem Gurtmaterial für höchste Beanspruchung
- zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle

Made in Germany

Kälberanbindung Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit einfacher Runddornschnalle

Top Quality

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12461	85 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	15,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12460	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	85 cm	4 cm	1/10/100	8,39

Jungviehanbindung Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit einfacher Runddornschnalle

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
125303	100 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	15,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12508	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	100 cm	4 cm	1/10	8,99

Kettenteil für Kälber- und Jungviehanbindung

• alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Länge	Gliedstärke		€
12462	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	60 cm	5 mm	1/10/50	6,59
1238	Kettenteil einfach mit Karabinerhaken und Knebel	63 cm	5 mm	1/10/50	8,49

Rinderanbindung mit Halsband Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit einfacher Runddornschnalle

Mit massiven Runddornschnallen
für starke Zugbelastungen

Top Quality

Made in Germany

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12504	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	22,99
12414	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss klein und Knebel	6 mm	1/10	48,99
12500	130 x 4 cm	Bodenriemen doppelt mit Karabinerhaken und Ringe		1/10	22,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12502	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	130 cm	4 cm	1/10	9,99
12503	Bodenriemen doppelt mit Karabinerhaken		75 cm		1/10/60	12,49
125251	Bodenriemen doppelt mit Sicherheitsverschluss klein		60 cm		1/10/50	33,99

Kettenteil für Rinderanbindungen

• alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Länge	Gliedstärke		€
12509	Kettenteil einfach mit Karabinerhaken und Knebel	66 cm	6 mm	1/10/40	8,99
12505	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	70 cm	6 mm	1/20	13,99
12528	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss klein und Knebel	82 cm	6 mm	1/10	38,99

Jungbullenanbindung Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit Doppelrollschnalle

Made in Germany

Mit Doppelrollschnalle für stärkste Zugbelastung

Top Quality

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12520	150 x 5 cm	Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel	7 mm	1/5/10	43,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12521	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	150 cm	5 cm	1/10	20,99

Bullenanbindung Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit Doppelrollschnalle

Mit Doppelrollschnalle für stärkste Zugbelastung
Extra verstärkte Dorne garantieren optimale Sicherheit

Made in Germany

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
1228	170 x 7 cm	Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel	7 mm	1/5	56,99
12411	170 x 7 cm	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss groß und Knebel	7 mm	1/5	84,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
1230	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	170 cm	7 cm	1/5/30	35,99

Standard-Anbindungen für normale Beanspruchung - zuverlässig und preiswert!

Kälberanbindung Standard

• lederverstärktes Halsband • grün mit weißen Streifen
• alle Kettenteile verzinkt • mit Rollschnalle

Made in Germany

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12530	85 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	12,49
125305	100 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12467	Halsband mit Ovalglied	grün / weiß	65 cm	4 cm	1/10/150	5,79
12463	Halsband mit Ovalglied	grün / weiß	85 cm	4 cm	1/10/150	6,29
12465	Halsband mit Ovalglied	grün / weiß	100 cm	4 cm	1/10/150	6,79

Rinderanbindung Standard

• lederverstärktes Halsband • alle Kettenteile verzinkt
• grün mit weißen Streifen • mit Rollschnalle

Made in Germany



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12412	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	20,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
125306	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	grün / weiß	130 cm	4 cm	1/10	7,19

Jungbullenanbindung Standard

• lederverstärktes Halsband • alle Kettenteile verzinkt • grün mit weißen Streifen • mit Doppel-Runddornschnalle

Made in Germany



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12410	150 x 5 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	34,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
125307	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	grün / weiß	150 cm	5 cm	1/10	15,99

Rinderanbindung Typ W

• alle Kettenteile verzinkt • mit Metallkauschen extra verstärkt • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 5 C-Glieder 8 x 54 mm • unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 3 C-Glieder 8 x 54 mm mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht

Art. Nr.	Länge		€
12215	170 cm	1/10	21,49
1219	180 cm	1/10	21,99
1220	190 cm	1/10	22,99

Rinderanbindung

• alle Kettenteile verzinkt • mit Metallkauschen extra verstärkt • mit Ring am Band • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck und 5 Glieder 8 x 54 mm • unten: 1 Ring 10 x 50 mm und 3 Glieder 8 x 54 mm • doppelt genäht

Art. Nr.	Länge		€
1255	180 cm	1/10	21,99
1257	190 cm	1/10	22,99

Rinderanbindung Bayernstall

• alle Kettenteile feuerverzinkt • mit Kauschen • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck und 5 A-Glieder 8 x 32 x 14 mm • unten: 1 Dreieck und 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm • doppelt genäht

Art. Nr.	Länge		€
1217	193 cm	1/10	19,99

Rinderanbindung Südstall

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • mit Kauschen • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck und 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm • unten: 1 Dreieck und 9 B-Glieder 8 x 40 x 18 mm mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht

Art. Nr.	Länge		€
1218	190 cm	1/10	19,99

Tieranbindegurt

• ideal für Rinderanbindung • Preis pro laufender Meter • Material: Nylon

Art. Nr.	Länge	Breite		€
12227	10 m	25 mm	1/10/200	2,69
12227-20	20 m	25 mm	1/20/200	2,59

Rinderanbindung Standard

mit Kettenteil

• alle Kettenteile verzinkt • jedes Band mit Kausche • Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 5 B-Glieder 8 x 40 mm • unten: 1 Ring 10 x 50 mm und 2 B-Glieder 8 x 40 mm • doppelt genäht

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Art. Nr.	Länge		€
1241	170 cm	1/10	14,49
1251	180 cm	1/10	15,49
1261	190 cm	1/10	16,49

Rinderanbindung mit Kettenteil Typ W

• alle Kettenteile verzinkt • jedes Band mit 2 Kauschen • Die Kettenteile bestehen aus: • oben: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 5 B-Gliedern 8 x 43 mm • unten: 1 Dreieck 8 x 32 mm und 4 A-Glieder 8 x 32 mm mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Art. Nr.	Länge		€
12172	150 cm	1/10	14,49
12212	160 cm	1/10	14,99
12213	170 cm	1/10	15,49
1215	180 cm	1/10	15,99
1216	190 cm	1/10	16,49

Anbindung Alfa

neue Ausführung

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • oben: 1 Dreieck 8 mm und 5 Glieder 8 x 40 mm • unten: 1 Dreieck 8 mm und 11 A-Glieder 8 x 32 mm gedrehte Ausführung mit 1 Ring 10 x 50 mm • doppelt genäht

Art. Nr.	Länge		€
1244	185 cm	1/10/20	26,99

Grabnerkette

• Gliedstärke 8 mm • Material: Metall galvanisch verzinkt

Art. Nr.	Länge	Ring Innendurchmesser	Ringstärke		€
12128	190 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	17,99
1212	180 cm	50 mm	10 mm	1/5/10	16,99

Rohrhalsbügel

• Material: Metall galvanisch verzinkt

Art. Nr.	Länge	geeignet für	Rohrlänge	Ring Innendurchmesser	Ringstärke		€
127	55 cm	Jungvieh	25 cm	50 mm	8 mm	1/5/25	8,49
128	78 cm	Kühe	35 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	9,49
1281	85 cm	Bullen	45 cm	65 mm / 100 mm	10 mm	1/5/20	11,99

Rohrhalsbügel mit Auslösehaken

• alle Kettenteile galvanisch verzinkt • mit Auslösehaken für Weidegang
• mit 3 Ringen innen je Ø 55 mm • stärke Auslösehaken 12 mm

Art. Nr.	Länge	Ring Innendurchmesser	Ringstärke		€
1282	88 cm	55 mm	10 mm	1/5/10	16,99

Flachglieder-Halsband

• Ringe mit Flachgliedern verbunden • Ø = Innendurchmesser • Material: Metall galvanisch verzinkt

129: 8 Ringe je Ø 55 mm x 9 mm und 1 Ring mit Ø 85 mm x 10 mm
1290: 6 Ringe je Ø 50 mm x 8 mm und 1 Ring mit Ø 85 mm x 10 mm
1291: Jungvieh, 6 Ringe je Ø 50 mm x 8 mm

Art. Nr.	Länge		€
129	90 cm	1/5/20	9,99
1290	66 cm	1/5/25	8,49
1291	53 cm	1/5/30	7,49

Flachglieder-Halsband

für Großvieh

• mit Nylonband 35 cm • oben: 1 Ring mit Ø 85 mm x 10 mm • unten: 1 D-Ring mit Ø 50 mm und 3 Ringe je Ø 50 mm x 9 mm • Ø = Innendurchmesser • alle Kettenteile galvanisch verzinkt

Art. Nr.	Länge		€
1292	78 cm	1/5/25	20,99

Ochsenzaumkette

• mit Zug • Material: Metall galvanisch verzinkt



Art. Nr.	Länge	Gliedstärke		€
12145	160 cm	4,5 mm	1/5/25	8,99

Krippstück Barrenteil

• ohne Wirbel • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Gliedstärke	Barrenteil		€
12309	4 mm	50 cm	1/10/60	3,39
12310	5 mm	60 cm	1/10/50	3,99
12311	6 mm	60 cm	1/10/30	4,99
12312	7 mm	65 cm	1/10/20	5,79
12313	8 mm	70 cm	1/10/20	7,29

Kuhkette

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12100	mit Wirbel	doppelt verlängert	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	13,99
12101	mit Wirbel	doppelt verlängert	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/10	16,99
12102	mit Wirbel	doppelt verlängert	7 mm	70 cm	120 cm	1/5	21,99

Kettenteil

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Beschreibung	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12108	für Ziege	mit Wirbel	einfach verlängert	3 mm	60 cm	40 cm	1/5/80	7,99
12110	für Kälber	mit Wirbel	einfach verlängert	4 mm	60 cm	80 cm	1/5/25	8,49

Kuhkette

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12112	mit Wirbel	einfach verlängert	5 mm	60 cm	100 cm	1/5/20	9,99
12113	mit Wirbel	einfach verlängert	6 mm	65 cm	110 cm	1/5/15	12,99
12114	mit Wirbel	einfach verlängert	7 mm	70 cm	120 cm	1/5/10	17,99

Kuhkette

• mit Flachgliedern • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12121	mit Wirbel	doppelt verlängert	6 mm	65 cm	70 - 110 cm	1/5/10	22,99
12122	mit Wirbel	doppelt verlängert	7 mm	70 cm	75 - 120 cm	1/5	27,99

Tiroler Viehkette

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Verlängerung	Gliedstärke	Barrenteil	Halsumfang		€
12751	mit Wirbel	einfach verlängert	3 mm	40 cm	80 cm	1/5/50	11,49
12747	mit Wirbel	einfach verlängert	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	14,99
12748	mit Wirbel	einfach verlängert	5 mm	50 cm	100 cm	1/5/20	15,49
12749	mit Wirbel	einfach verlängert	6 mm	60 cm	110 cm	1/5/10	19,99
12750	mit Wirbel	doppelt verlängert	4 mm	40 cm	80 cm	1/5/25	16,99
12752	mit Wirbel	doppelt verlängert	5 mm	45 cm	100 cm	1/5/10	18,99
12753	mit Wirbel	doppelt verlängert	6 mm	60 cm	110 cm	1/5/10	23,99

Karabinerhaken

• schwere Ausführung • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
12506	mit eckigem Wirbel für Band	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	3,99
12506/1	mit eckigem Wirbel für Band	1 Pack	1 / Pack	1	4,59
12507	mit rundem Wirbel für Kette	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	4,19
12507/1	mit rundem Wirbel für Kette	1 Pack	1 / Pack	1	4,49

Sicherheitsverschluss

• auch unter extremer Belastung einfach zu öffnen

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
12419	leichte Ausführung			1/100	17,99
1242/1	leichte Ausführung	1 Pack	1 / Pack	1	17,99
1243	schwere Ausführung			1/2/50	17,99

Schiebeschnalle

• für Bodenriemen 4 cm breit • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.		€
125031	1/1200	0,99

Ovalglied

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
22220	40 mm	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/1000	0,49
125221	50 mm	6 mm			1/10/500	1,15
122801	70 mm	6 mm			1/10/200	1,29

D-Ring

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke		€
125001	40 mm	8 mm	1/20/400	1,25
125222	50 mm	8 mm	1/20/260	1,49
122803	70 mm	10 mm	1/20/100	1,89

Knebel

• mit Ovalglied • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12300	4 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,49
12301	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,79
12302	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,99
12303	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	2,59
12304	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	2,89

Wirbel für Kuhkette mit Ring

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12330	4 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	2,39
12331	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	2,79
12332	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,29
12333	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,79
12334	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	4,99

Meterkette

• mit geraden C-Gliedern • Material: Metall verzinkt

Preis pro laufender Meter
zu 10 Metern im Bund



Ketten sind ungeprüft und dürfen nicht zum Heben und Transportieren von schwebenden Lasten eingesetzt werden!

Art. Nr.	Gliedstärke		€
12146	3 mm	1/10/200	1,99
12148	4 mm	1/10/100	2,79
12150	5 mm	1/10/50	3,79
12151	6 mm	1/10/40	4,79
12152	7 mm	1/10/20	5,99
12153	8 mm	1/10/20	6,99
12154	9 mm	1/10	7,99

Barrenring mit Gewindeschraube

• Ringstärke: 10 mm • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12280	80 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,69
12280/2	80 mm	10 mm	1 Pack	2 / Pack	1	8,49
12281	120 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,59
12281/2	120 mm	10 mm	1 Pack	2 / Pack	1	9,59
12283	140 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,99
12285	120 mm	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,99
12285/2	120 mm	12 mm	1 Pack	2 / Pack	1	10,49

Barrenring mit Holzschraube

• Ringstärke: 10 mm • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12282	80 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	3,49
12282/2	80 mm	10 mm	1 Pack	2 / Pack	1	7,99
12286	80 mm	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4,29
12286/2	80 mm	12 mm	1 Pack	2 / Pack	1	8,99

Barrenring mit Steinkloben

• Ringstärke: 10 mm • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge		€
12284	70 mm	1/10/100	3,99

Notglied

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12350	4 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100	0,29
12351	5 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100	0,32
12352	6 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100	0,45
12353	7 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50	0,55
12354	8 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50	0,79
12355	10 mm	25 Stück	25 / Pack	1/25	1,79
12320	4 mm	1 Pack	10 / Pack	1	3,89
12321	5 mm	1 Pack	10 / Pack	1	4,29
12322	6 mm	1 Pack	10 / Pack	1	5,49
12323	7 mm	1 Pack	10 / Pack	1	6,39
12324	8 mm	1 Pack	5 / Pack	1	5,29
12328	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	6,49

Ring

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Ø	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12361	25 mm	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/1000	0,59
12362	35 mm	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/500	0,69
12363	40 mm	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/400	0,99
12364	45 mm	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	1,19
12366	55 mm	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	1,69
12367	60 mm	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/80	2,19
12361/3	25 mm	5 mm	1 Pack	3 / Pack	1	2,49
12362/3	35 mm	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	2,79
12363/3	40 mm	7 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,49
12364/3	45 mm	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,99
12366/3	55 mm	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,49
12367/3	60 mm	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	6,99

Schraubglied

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3070	5 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/1000	0,89
3071	6 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/600	0,99
3072	7 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/500	1,19
3073	8 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,39
3074	9 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,79
3075	10 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	1,99
3076	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	2,99
30701	5 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,69
30711	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	4,19
30721	7 mm	1 Pack	3 / Pack	1	4,29
30731	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,49
30741	9 mm	1 Pack	3 / Pack	1	6,49
30751	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	6,99

Karabinerhaken

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3080	40 mm	4 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/2000	0,69
3081	50 mm	5 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/1000	0,79
3082	60 mm	6 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/700	0,89
3083	70 mm	7 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/400	1,19
3084	80 mm	8 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/300	1,39
3085	90 mm	9 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/200	1,79
3086	100 mm	10 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/160	1,99
3087	120 mm	11 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/100	2,59
3088	140 mm	12 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/80	2,79
3090	40 mm	4 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,49
3091	50 mm	5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,99
3092	60 mm	6 mm	1 Pack	6 / Pack	1	5,99
3093	70 mm	7 mm	1 Pack	6 / Pack	1	6,99
3094	80 mm	8 mm	1 Pack	6 / Pack	1	8,99
3095	90 mm	9 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,99
3096	100 mm	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	6,59
3097	120 mm	11 mm	1 Pack	3 / Pack	1	7,99
3098	140 mm	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	8,99

Schäkel geschweift

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
2224	6 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/700	0,75
22262	8 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/300	0,95
2225	10 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/200	1,19
2226	12 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	1,49
2224/3	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,59
22262/3	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,99
2225/3	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,39
2226/3	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,69

Schäkel gerade

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
22241	6 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/25/700	0,75
22263	8 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/300	0,95
22251	10 mm	20 Stück	20 / Beutel	1/20/200	1,19
22261	12 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	1,49
22264	14 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/70	1,99
22265	16 mm	10 Stück	10 / Beutel	1/10/40	2,59
22241/3	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,59
22263/3	8 mm	1 Pack	3 / Pack	1	3,99
22251/3	10 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,39
22261/3	12 mm	1 Pack	3 / Pack	1	5,69

Klappsplint

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
301	4,5 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/800	0,39
302	6 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	0,39
303	8 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/400	0,39
304	9 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/400	0,39
305	11 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/300	0,49
3050	4,5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	3,79
3051	6 mm	1 Pack	6 / Pack	1	3,99
3052	8 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,19
3053	9 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,39
3054	11 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,59

Federsplint einfach

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3015	40 mm	2 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/5000	0,19
306	65 mm	3 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/1200	0,19
307	75 mm	4 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/800	0,25
308	105 mm	5 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/300	0,39
309	115 mm	6 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/200	0,49
3016	40 mm	2 mm	1 Pack	12 / Pack	1	3,19
3055	65 mm	3 mm	1 Pack	12 / Pack	1	3,49
3056	75 mm	4 mm	1 Pack	12 / Pack	1	4,29
3057	105 mm	5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,49
3058	115 mm	6 mm	1 Pack	6 / Pack	1	4,79

Federsplint doppelt

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
3010	75 mm	3 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/800	0,29
3011	90 mm	4 mm	100 Stück	100 / Pack	1/100/300	0,35
3012	110 mm	5 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/200	0,49
3013	120 mm	6 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/150	0,79
3059	75 mm	3 mm	1 Pack	12 / Pack	1	3,99
3060	90 mm	4 mm	1 Pack	12 / Pack	1	4,99
3061	110 mm	5 mm	1 Pack	6 / Pack	1	5,19
3063	120 mm	6 mm	1 Pack	3 / Pack	1	4,49

Stallriegel

• stabile Qualität • Material: Metall verzinkt



29841

2984

Art. Nr.	Beschreibung		€
2984	mit Schnappverschluss	1/30	6,59
29841	mit Bolzenverschluss	1/30	7,59

Parallelhaken mit Gabel

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12382	6 - 7 mm			1/5/90	5,99
12382/1	6 - 7 mm	1 Pack	1 / Pack	1	6,49
12380	8 - 9 mm			1/5/60	6,99
12380/1	8 - 9 mm	1 Pack	1 / Pack	1	7,99
12384	10 - 12 mm			1/35	8,99
12384/1	10 - 12 mm	1 Pack	1 / Pack	1	9,49

Aufhängering mit Gabel

• Material: Metall

Art. Nr.	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
12383	6 - 7 mm			1/5/50	9,99
12383/1	6 - 7 mm	1 Pack	1 / Pack	1	10,99
12381	8 - 9 mm			1/5/40	11,99
12381/1	8 - 9 mm	1 Pack	1 / Pack	1	12,99

Ackerschienenhaken

• zum Einhängen von Schleifketten in der Forstwirtschaft • max. Zuglast (WLL) 4500 kg • für Ketten mit Durchmesser 6 mm bis 10 mm • mit Bolzen und Sicherungssplint • Bolzenstärke 19 mm • Öse 18 mm • Material: Metall lackiert

Haken ist ungeprüft und darf nicht zum Heben von Lasten verwendet werden

Art. Nr.	Farbe		€
29380	rot	1/20	18,99

Schnittschutzhandschuhe finden Sie in der Rubrik Handschuhe unter Arbeit und Sicherheit.

Klauenschneidscheibe ProTrim

Diese speziell für den Klauenpfleger entwickelte Schneidscheibe überzeugt durch ihren ausgezeichneten Abtrag, ihre saubere Schnittfläche und den sehr guten Handlingseigenschaften.

• ausgezeichnete Bearbeitung von Klauensohle und Klauenzwischenspalt möglich • sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung • geringes Gewicht und symmetrische Anordnung der Messer sorgen für noch höhere Laufruhe • geschlossener Rand begrenzt den Spanwurf und vermindert die Verletzungsgefahr von Tier und Anwender • inkl. 6 auswechselbaren Hartmetall-Wendemessern • 4-seitig nutzbare Wendemesser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis • einfachste Handhabung durch u. a. schnell lösbare Schraubverbindung • Material: Aluminium

16366

Art. Nr.	Ø	Schnitthöhe		€
16366	114 mm	2 mm	1/30	159,00



16367

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16367	Messersatz	1 Pack	10 / Pack	1/10	59,99

Klauenschneidscheibe

• Grundkörper der Scheibe aus Aluminium sorgt für leichte Handhabung • geringes Gewicht sorgt für noch höhere Laufruhe • durch die Schrägstellung der Schneidelemente wird das Horn schneller und schonender abgetragen • sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung • Schneideelemente sind zweiseitig nutzbar (Messer können gewendet werden) • einzeln austauschbar • einfachste Handhabung durch u. a. schnell lösbare Schraubverbindung • Schnitthöhe: 1,2 mm (1,8 mm mit Unterlage) • Material: Aluminium



16318

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	BE	Stück / VE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	159,00
16316	3 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	129,00

16320

Art. Nr.	Beschreibung		€
16320	Messersatz Profi (3 Messer und Schrauben)	1/25	47,99

Klauenschneidscheibe P6

die optimierte Geometrie und Anordnung der Schneidsätze ermöglichen die ausgezeichnete Bearbeitung der Klauensohle und des Klauenzwischenspalts somit besitzt die P6 den wesentlichen Vorteil, dass kein weiteres Werkzeug für die Klauenpflege notwendig ist

• volle Grundscheibe: erhöhte Laufruhe und verminderte Vibrationsanfälligkeit steigern die Lebensdauer der Scheibe • Geneigte Auflagefläche: perfektes Handling und hohe Ergonomie • Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 600 Rindern (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!) • Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt und 40 % schnelleren Abtrag als mit herkömmlichen Schleifscheiben • Material: Metall

16358

16360

Entwickelt mit Profiklauenpflegern!

Art. Nr.	Farbe	Ø	Schnitthöhe		€
16358	rot	105 mm	1,5 mm	1/50	95,99
16360	orange	125 mm	1,5 mm	1/50	109,00

Klauenschneidscheibe 2Cut

Neuheit NEW

Made in the EU

- ausgezeichnete Bearbeitung von Lauffläche, Hohlkehle, Afterklaue und des Zwischenklauenspalts möglich
- hoher Abtrag für schnelles Arbeiten
- geringes Gewicht und symmetrische Anordnung der Messer sorgen für noch höhere Laufruhe
- besondere Form erlaubt Sicht auf die Klaue
- 2-seitig nutzbare Wendemesser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- einfachste Handhabung: Scheibe wird direkt auf die Welle des Winkelschleifers geschraubt
- Material: hochfestes Aluminium mit harter Beschichtung mit Eigenschaften wie Stahl

für Winkelschleifer ab 800 Watt, Gewinde M14x2

Art. Nr.	Wirkdurchmesser	Scheibenstärke	Gesamtstärke	Schnitthöhe		€
163001	100 mm	11,5 mm	20 mm	1,3 mm	1	179,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
163003	Ersatzmesser hard	1 Pack	10 / Pack	1	89,99
163004	Ersatzmesser soft	1 Pack	10 / Pack	1	89,99

163003

Klauenschneidscheibe 4Cut

Neuheit NEW

Made in the EU

- hervorragende Bearbeitung von Lauffläche, Hohlkehle, Afterklaue und des Zwischenklauenspalts möglich
- hoher und staubfreier Abtrag sorgt für schnelles Arbeiten
- geringes Gewicht und die Kombination von runden und rechteckigen Hartmetall-Messern sorgen für noch höhere Laufruhe
- die besondere Form erlaubt Sicht auf die Klaue und so ist ein Umgreifen zur Durchführung der verschiedenen Schnitte nicht notwendig
- 2-seitig nutzbare Wendemesser sowie 4-fach drehbare Rundmesser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- einfachste Handhabung: Scheibe wird direkt auf die Welle des Winkelschleifers geschraubt
- Material: hochfestes Aluminium mit harter Beschichtung mit Eigenschaften wie Stahl

für Winkelschleifer ab 800 Watt, Gewinde M14x2

Art. Nr.	Wirkdurchmesser	Scheibenstärke	Gesamtstärke	Schnitthöhe		€
163002	101 mm	10,5 mm	19,4 mm	1,1 mm	1	189,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
163003	Ersatzmesser hard	1 Pack	10 / Pack	1	89,99
163004	Ersatzmesser soft	1 Pack	10 / Pack	1	89,99
163005	Ersatzmesser R5	1 Pack	10 / Pack	1	89,99

163005

Klauenschleifscheibe Standard

• Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung
• hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • inkl. Gebrauchsanweisung

Rückseite

Art. Nr.	Ø	Körnung Vorderseite	Körnung Rückseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16348	115 mm	30		einseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	22,99
16349	125 mm	30		einseitig			1/50	27,99
16359	115 mm	30	30	beidseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	32,99

Klauenschleifscheibe weit

• Klauenscheibe aus gedrehtem Stahlteller mit Hartmetall-Bestückung • hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • inkl. Gebrauchsanweisung

Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung		€
16353	125 mm	weit	40	einseitig	1/50	28,99

Klauenschleifscheibe

• für Einhand-Winkelschleifer • wellenförmige Oberflächenstruktur • zum Schleifen und Säubern von Hufen und Klauen

Beim Arbeiten unbedingt einen Stützteller verwenden!

Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
1627	115 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/200	3,39
1627/2	115 mm	1 Karton	2 / Karton	1/100	7,29
1631	127 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/200	3,79
1631/2	127 mm	1 Karton	2 / Karton	1/100	7,99

Klauenschleifscheiben IP PHILIPSEN

- Top-Qualität
- kein Nachschleifen notwendig
- kein Schmieren
- beim Schleifvorgang keine Hitzeentwicklung

Top Seller

IP PHILIPSEN Super-Klauenschleifscheibe

• empfohlen für weiche Klauen • geringerer Reinigungsaufwand gegenüber dichtem Besatz • Material: Stahl • inkl. Gebrauchsanweisung

Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16340	115 mm	weit	30	einseitig			1/50	37,99
16344	125 mm	weit	30	einseitig			1/50	44,99
16336	150 mm	weit	30	einseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	69,99

IP PHILIPSEN Super-Klauenschleifscheibe

• empfohlen für harte Klauen • Material: Stahl

Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16342	115 mm	dicht	30	einseitig			1/50	39,99
16343	125 mm	dicht	30	einseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	49,99
163361	150 mm	dicht	30	einseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	69,99

IP PHILIPSEN Super-Klauenschleifscheibe

• Material: Stahl



empfohlen für den geübten Klauenpfleger

Art. Nr.	Ø	Körnung Vorderseite	Körnung Rückseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16337	115 mm	30	10	beidseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	39,99
16338	125 mm	30	10	beidseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	45,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser

AESCULAP® SCHERMASCHINEN

• Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Messerstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für Veterinäre, Huf- und Klauenpfleger sowie Landwirte

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
GTA300	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	24,99
GTA302	21 cm	einschneidig rechts	83 mm	18 mm	69 mm	1/10/100	24,99
GTA305	20 cm	einschneidig links	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	24,99
GTA307	21 cm	einschneidig links	83 mm	18 mm	69 mm	1/10/100	24,99
GTA315	20 cm	zweischneidig	78 mm	17 mm	35 mm / 65 mm	1/10/100	27,99
GTA316	21 cm	zweischneidig	83 mm	18 mm	40 mm / 69 mm	1/10/100	27,99
GTA317	21 cm	zweischneidig	83 mm	19 mm	40 mm / 69 mm	1/10/100	27,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser ProCut

Neuheit NEW

Ein Huf- und Klauenmesser mit einem höchst ergonomischen Kunststoffgriff für den professionellen Klauenpfleger und Hufschmied sowie für alle, die ein optimales Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege für noch mehr Hygiene benötigen.

• besonders ergonomisch geformter Kunststoffgriff für noch weniger Ermüdung • äußerst hygienischer Griff, da leicht zu reinigen, hitzebeständig, stoß- und abriebfest • hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • 0° Skalpell-Schliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • der Griff liegt angenehm und natürlich in der Hand, Verspannungen und Überbelastungen können deutlich abnehmen

scharf wie ein Skalpell

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
GTA322	215 mm	einschneidig rechts	65 mm	10 mm	56 mm	1	39,99
GTA323	215 mm	einschneidig links	65 mm	10 mm	56 mm	1	39,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser Dänische Form Expert

• thermobehandelter Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Messerstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • für professionelle Anwender

GTA310

GTA311

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
GTA310	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	27,99
GTA311	20 cm	einschneidig links	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	27,99

Aesculap Huf- und Klauenmesser Expert

• Hartholzgriff in ergonomischer Form für ermüdungsarmes Arbeiten • rostfreier Messerstahl höchster Güte für beste Standzeit und Nachschleifbarkeit • 2-Phasen-Schliff für höchste Präzision • mit extrascharfem Skalpellschliff • für professionelle Anwender

GTA320

GTA321

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
GTA320	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	27,99
GTA321	20 cm	einschneidig links	80 mm	13 mm	65 mm	1/10/100	27,99

Huf- und Klauenmesser ProfiCurv

Made in the EU

Huf- und Klauenmesser für den professionellen Einsatz mit speziell gekröpfter Klinge aus Spezial-Messerstahl

• kurze, gekröpfte Klinge auch für enge Arbeitsradien • hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • einseitiger Profischliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz • perfekte Kraftübertragung durch optimierte Hebelverhältnisse von Griff und Klinge

16823

extrem scharf und wendig

16824

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16823	210 mm	einschneidig rechts	67 mm	13 mm	55 mm	1/10/100	35,99
16824	210 mm	einschneidig links	67 mm	13 mm	55 mm	1/10/100	35,99

Huf- und Klauenmesser ProfiLoop

Made in the EU

Huf- und Klauenmesser für den professionellen Einsatz mit Schlaufenklinge zum beidseitigen Arbeiten

• Schlaufenklinge für Rechts- und Linkshänder bzw. beidseitiges Arbeiten • hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • Spezialschliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz • perfekte Kraftübertragung durch optimierte Hebelverhältnisse von Griff und Klinge

beidhändig einsetzbar

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16825	195 mm	zweischneidig	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/100	38,99

Huf- und Klauenmesser SuperProfi

Das Messer für den professionellen Klauenpfleger und Hufschmid sowie für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege benötigen!

• hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit • 0° Skalpell-Schliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten • ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz

Made in the EU

scharf wie ein Skalpell

16814

16815

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16814	210 mm	einschneidig rechts	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	29,99
16815	210 mm	einschneidig links	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	29,99

360°

Huf- und Klauenmesser Profi

• aus hochwertigem, eigens für Schneidwerkzeuge entwickeltem Spezialstahl • verbesserte Schneidkraft • optimierte Schleifbarkeit • überarbeiteter Klingenradius für noch genaueres Arbeiten • ergonomisch geformter Edelholzgriff für ermüdungsarmes Arbeiten

Top Seller

Made in the EU

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge	BE	Stück / VE		€
16801	20 cm	einschneidig rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	15,99
16801/1	20 cm	einschneidig rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/100	16,99
16802	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	15,99
16803	20 cm	einschneidig links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	15,99
16803/1	20 cm	einschneidig links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/100	16,99
16804	20 cm	einschneidig links	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	15,99
16805	20 cm	zweischneidig	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	16,99
16805/1	20 cm	zweischneidig	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/100	17,99

Huf- und Klauenmesser

• preiswertes Werkzeug mit guter Schnitt- und Schleifmöglichkeit
• Klinge aus rostfreiem Stahl • mit geformtem Holzgriff

Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16163	21 cm	einschneidig rechts	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	9,99
16164	21 cm	einschneidig links	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	9,99
16160	21 cm	zweischneidig	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	9,99

DICK Diamant-Wetzstab

Made in Germany

• überzeugendes Profiwerkzeug • Arbeitslänge und Diamantbeschichtung optimal zum Nachschärfen von Schneide und Bogen (Rinne) aller Hufmesser • mit Ergonom-Sympa-Griff mit Aufhängeloch • hohe Lebensdauer • auch für andere Schneidewerkzeuge

Art. Nr.	Länge		€
16169	31 cm	1/5	42,99

Wetzstein

• für Hufmesser • flachovale Form

Art. Nr.		€
1612	1/200	4,79

Klauenpflegerschürze mit Beinausschnitt

Neuheit NEW

• aus widerstandsfähigem PVC-Material • mit vielen Einschub- und Ablagemöglichkeiten für Hufwerkzeuge • Einheitsgröße für unterschiedliche Körpergrößen durch einstellbare Begurtung • Beinausschnitte variabel an die Oberschenkel durch Gurtsystem anpassbar • einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar • weiches Material für ausreichende Bewegungsfreiheit

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
163101	grau	128 cm	78 cm	1/16	39,99

163101

Klauenpflegerschürze lang

• aus widerstandsfähigem PVC-Material • mit vielen Einschub- und Ablagemöglichkeiten für Hufwerkzeuge • Einheitsgröße für unterschiedliche Körpergrößen durch einstellbare Begurtung • lange Ausführung ohne Beinteilung • einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar • weiches Material für ausreichende Bewegungsfreiheit

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
163102	grau	123 cm	73 cm	1/16	34,99

163102

Huf- und Klauenschneider

• mit doppelter Übersetzung • mit Stellschraube und auswechselbaren Schneidebacken

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
163	dunkelgrün	41 cm	1/10	44,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
164	Schneidebacken paarweise	1/100	11,99



Top Seller

Klauenseitenschneider

• ideal zur Vorarbeit bei harter Klauen-Hornmasse • leicht gewölbt

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
165	grün	64 cm	1/5	58,99

DICK Hufraspel

• flachstumpfe Form mit Kunststoffgriff • hohe Leistung: eine Seite mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb, eine Seite mit grobem Feilenhieb

Art. Nr.	Hieblänge	Breite	Höhe		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	26,99
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	47,99

Made in Germany

Hufraspel mit Griff

• Grifflänge: 12,5 cm

Top Seller

Art. Nr.	Hieblänge		€
16161	35 cm	1/5/20	18,99

Hufraspel

• gerade Ausführung • mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb

Art. Nr.	Hieblänge	Breite	Höhe		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	14,99

DICK Hauklinge

• Hauklinge in Beilform • extra angeschliffene Schneide • hochwertiger, nicht rostender Karbonstahl • mit „softgrip" PVC-Griff



Art. Nr.	Länge	Klingenbreite		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	30,99

Made in Germany

Hauklinge mit Griff

• angeschliffen • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Länge	Klingenbreite		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	13,49

DICK Hufbeschlagschlegel

• robuste Ausführung

Art. Nr.	Material	Länge		€
32670	Buchenholz	30 cm	1/25	23,99

Made in Germany

KNIPEX Hufzange

• mit Nietstutzen • auch als Hufbeschlagzange zu verwenden
• Schneidenhärte ca. 56 HRc • Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Art. Nr.	Länge		€
1618	30 cm	1/6	77,99

Abreißzange

• robuste Ausführung

Art. Nr.	Länge		€
16182	36 cm	1/5/25	39,99

Hufuntersuchungszange

• stahlgeschmiedet • mit geraden Schenkeln



Art. Nr.	Länge		€
1619	30 cm	1/6/30	18,99

Hufbeschlaghammer

• geschmiedete Ausführung • mit stahlverstärktem Holzstiel

Art. Nr.	Länge		€
1650	33 cm	1/12/48	20,49

Krokodilzange

• zum Anziehen von Hufnägeln

Art. Nr.	Länge		€
1666	35 cm	1/6/36	28,99

Hufschuh Tubbease™

Tubbease™ wurde in Neuseeland entwickelt mit dem Anspruch einen atmungsaktiven Behandlungsschuh für Problemhufe (z. B. Sohlengeschwür) bei Pferden zu kreieren. Durch die mitgelieferten Klettbänder kann Tubbease™ optimal am Pferdebein befestigt werden.

• innerhalb des Schuhs entsteht kein schwül-heißes Klima, da Luft nach oben entweichen kann • das gummibeschichtete Unterteil verhindert zuverlässig ein Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Behandlungsflüssigkeit am Huf bleibt • durch das optimale Klima im Schuh behält der Huf seine natürliche Festigkeit • eine dicke EVA Einlegesohle verringert den Druckschmerz beim Pferd (z. B. bei Sohlengeschwür) und verlängert die Lebensdauer von Tubbease™ • es können verschiedene Heilmittel zur Behandlung von Abszessen, Strahlfäule, Hufverletzungen, Hufausbrüche o. ä. in Tubbease™ verwendet werden • Tubbease™ Design ist geschützt (NZ 417646) • EVA Einlage nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Ø		€
3211765	lila	XS	7,5 cm	1/30	27,99
3210559	pink	S	11 cm	1/30	27,99
3226303	grün	S / M	13 cm	1/30	29,99
3210560	rot	M	14 cm	1/30	29,99
3210561	blau	L	16 cm	1/30	33,99
3210596	gelb	XXL	17,5 cm	1/30	33,99

Wichtig: nur anwenden während der Boxenruhe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
3211766	EVA Einlage Tubbease™	lila	XS	1/2/30	14,99
3211767	Klettverschluss paarweise	lila		1/40	7,49
3210595	EVA Einlage Tubbease™	pink	S	1/2/30	14,99
3222300	Klettverschluss paarweise	pink		1/40	7,49
3226304	EVA Einlage Tubbease™	grün	S / M	1/2/30	14,99
3226305	Klettverschluss paarweise	grün		1/30	7,49
3210564	EVA Einlage Tubbease™	rot	M	1/2/30	14,99
3222301	Klettverschluss paarweise	rot		1/40	7,49
3210565	EVA Einlage Tubbease™	blau	L	1/2/30	14,99
3222302	Klettverschluss paarweise	blau		1/40	7,49
3210597	EVA Einlage Tubbease™	gelb	XXL	1/2/30	14,99
3222304	Klettverschluss paarweise	gelb		1/40	7,49

SHOOF TV

SHOOF Klauenschuh

• aus strapazierfähigem, haltbarem Polyurethan • dieser Klauenschuh wurde als Hilfe für das weltweit große Problem der Beseitigung von Schäden (Verletzungen) an Rinderklauen entwickelt • eignet sich hervorragend bei hoher Klauenbeanspruchung auf hartem Untergrund, wie Betonböden, bei Klauenfäule, verkrümmten Zehen, Schäden durch natürliche Missbildung, Schnitte in der Sohle durch scharfe Steine, usw. • mindert das Eindringen von Schmutz und Bakterien • beugt Infektionskrankheiten vor

Art. Nr.	Farbe	Größe	Ausführung		€
16501	gelb	M	beidseitig	1/10/100	36,99
16505	gelb	M	rechts	1/10/100	36,99
16509	gelb	M	links	1/25/100	36,99
16502	blau	L	beidseitig	1/10	36,99
16506	blau	L	rechts	1/10/80	36,99
16510	blau	L	links	1/10/80	36,99

16501 16502

Art. Nr.	Beschreibung		€
16520	Ersatzset für Kühe	1/20/400	7,49

SHOOF

Behandlungsschuh für Hufe und Klauen

Widerstandsfähiger und robuster Behandlungsschuh aus Segeltuch mit zwei Bändern. Ideal für die Behandlung von Pferdehufen oder Rinderklauen mit Salben oder Lösungen.

• innen mit einer starken Kunststoffplane versehen, damit die Behandlungslösung optimal wirken kann • Einheitsgröße (15 x 30 cm)

Art. Nr.	Länge	Breite		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	7,99

Klauenbandage VetLastic Nature

• sehr gut haftender kohäsiver Verband • leicht von Hand abreißbar • exzellenter Halt auch unter schwierigen Bedingungen • Bandage aus Viskose, Naturkautschuk und Elasthan • sehr weich und anschmiegsam • Lieferung in luftdichter Spenderbox ohne zusätzliche Kunststoff-Einzelverpackung

die natürliche Alternative

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€	
16578	pink	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16	24,99	NEW
16579	pink	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12	29,99	NEW
16576	weiß	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16	24,99	
16577	weiß	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12	29,99	

Klauenbandage Vetlastic

Top Seller

Speziell für die Klauenpflege und für den Veterinäreinsatz entwickelte selbsthaftende Bandage! VetLastic zeichnet sich durch das dichte Gewebe mit erhöhtem Latexauftrag und dadurch erhöhter Klebkraft aus! Trotz kompakter Materialdichte lässt sich Vetlastic leicht querreißen!

- mittelelastische, selbsthaftende Bandage
- sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen
- klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst
- modernes latexverstärktes High-Tech Synthetikmaterial
- leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen

Durch erhöhten Latexauftrag besonders im Winter empfohlen!
Von Klauenpflegern empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
1663	hellgrün	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,69
16572	hellgrün	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	39,99
1664	hellgrün	450 cm	10 cm			1/18/108	2,19
16575	hellgrün	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	49,99
1675	rot	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,69
16570	rot	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	39,99
1676	rot	450 cm	10 cm			1/18/108	2,19
16573	rot	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	49,99
1667	blau	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,69
16571	blau	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	39,99
1668	blau	450 cm	10 cm			1/18/108	2,19
16574	blau	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	49,99
1672	schwarz	450 cm	7,5 cm			1/24/144	1,69
1673	schwarz	450 cm	10 cm			1/18/108	2,19

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Selbsthaftende Bandage EquiLastic

• hochelastische, selbsthaftende Bandage • sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen • klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst • leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen • Ganzjahresbandage für Stütz- und andere Verbände.

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
1683	blau	450 cm	5 cm	1/12/288	1,49
1688	blau	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,69
1695	blau	450 cm	10 cm	1/12/144	2,19
1684	weiß	450 cm	5 cm	1/12/288	1,49
1690	weiß	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,69
1692	weiß	450 cm	10 cm	1/12/144	2,19
1685	rot	450 cm	5 cm	1/12/288	1,49
1687	rot	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,69
1694	rot	450 cm	10 cm	1/12/144	2,19
1686	schwarz	450 cm	5 cm	1/12/288	1,49
1689	schwarz	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,69
1697	schwarz	450 cm	10 cm	1/12/144	2,19
16550	grün	450 cm	5 cm	1/12/288	1,49
16552	grün	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,69
16554	grün	450 cm	10 cm	1/12/144	2,19
16551	flieder	450 cm	5 cm	1/12/288	1,49
16553	flieder	450 cm	7,5 cm	1/12/192	1,69
16555	flieder	450 cm	10 cm	1/12/144	2,19

Die ideale Bandage im Reitsport und für die Klauenpflege!

Die optimale Sommerbandage in der Klauenpflege!

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Bandagenmesser

Entwickelt mit professionellen Klauenpflegern

• zum einfachen und sicheren Entfernen von Klauenbandagen • gebogene Form für verletzungsfreies Arbeiten • sehr scharfe und auswechselbare Klinge • eignet sich auch zum Entfernen von Fesselbändern, Halsmarkierungsbändern, etc. oder zum Öffnen von Strohballen

Art. Nr.	Länge		€
16830	80 cm	1/10	32,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16831	Ersatzmesser für Bandagenmesser	1 Pack	10 / Pack	1/10	7,99

Bandagenmesser

• zum einfachen und sicheren Entfernen von Klauenbandagen • gebogene und abgerundete Edelstahlklinge für verletzungsfreies Arbeiten • 100 cm langer Stiel zur Entfernung von Bandagen aus Melkständen und Liegebuchten aus sicherer Entfernung

Art. Nr.	Länge	Klingen		€
16821	100 cm	1	1/10/40	47,99

Verbandvlies Absorba

• DIE Alternative zu Verbandmull • supersaugfähiges Verbandvlies, seidenweich und offenporig • beidseitig als Wundauflage und Tupfer verwendbar • höchste Saugfähigkeit für bessere Wundheilung, da in trockenen Wunden pathogene Keime keinen Nährboden finden • Reinheitsgrad nach Ph.Eur. • verpackt in praktischer Klarsichtbox

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16453	weiß	5 m	10 cm	1/24	10,99

Verbandwatte im Mullumschlag CottoMull

Flauschige Baumwollwatte im Mullumschlag - ideal für Großtiere

• gleichmäßige Schichtdicke für guten Polstereffekt • sehr hohe Saugkraft durch natürliche Baumwolle • rutsch- und reißfest für einfaches Anlegen ohne Faltenbildung • verklebt nicht mit der Wunde durch den Mullumschlag • für Huf-, Gelenk- und Wundverbände bei Pferden und anderen Großtieren • eignet sich auch zum Warmhalten von Gelenken und Sehnen und zum Transportschutz

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16491	weiß	6 m	40 cm	1/4	24,99

Fesselschere

• gebogene Form ermöglicht ein einfaches und schnelles Öffnen von Bandagen und reduziert das Verletzungsrisiko auf ein Minimum • rostfreie Ausführung

Art. Nr.	Länge		€
1647	20 cm	1/12/204	8,49

Verbandschere Edelstahl

• nach Lister • 2 zahnlose Scherenblätter • scharf geschliffene Schneiden • typische Winkelung der Scherenblätter gegenüber dem Griff für besonders einfache Führung und Haltung der Verbandschere • Material: Edelstahl • sterilisier- und desinfizierbar

1658: Anwendung im Kleintierbereich
1659: Anwendung im Großtierbereich und in der Hufpflege

Art. Nr.	Länge		€
1658	14,5 cm	1/12/300	5,59
1659	20 cm	1/12/240	6,59

Veterinärbinde Klaudia

• unelastische Spezialbinde aus Baumwoll- /Viskosegemisch
• stabil, altersbeständig und hautfreundlich

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16451	weiß	6 m	8 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	13,99

Kurzzugbinde Stretchino

• dauerelastische Kurzzugbinde für sehr starke Kompression mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck • Dehnbarkeit von ca. 50 % • gut hautverträglich • alterungsbeständig • waschbar bis 60 °C

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16457	weiß	5 m	8 cm	10 Stück / im Zellglas	10 Stück	10 / Karton	1/10/240	1,29
16458	weiß	5 m	8 cm	10 Stück / Klinikpack	1 Pack	10 / Pack	1/24	10,99

Fixierbinde Fixino

• elastische Mullbinde • einfach anzulegen auch an konischen Körperteilen und Gelenken • weich und luftig • Zusammensetzung: 60 % Polyamid, 40 % Viskose • handwaschbar

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16460	weiß	4 m	8 cm	20 Stück / einzeln im Zellglas	20 Stück	20 / Karton	1/20/480	0,65
16461	weiß	4 m	8 cm	20 Stück / Klinikpack	1 Pack	20 / Pack	1/24	9,99
16462	weiß	4 m	10 cm	20 Stück / einzeln im Zellglas	20 Stück	20 / Karton	1/20/480	0,75
16463	weiß	4 m	10 cm	20 Stück / Klinikpack	1 Pack	20 / Pack	1/24	11,99

Mullbinde Mullino

• 20/22-fädig • mit gewebten Kanten • für Fixierverbände aller Art
• Zusammensetzung: 60 % Viskose, 40 % Baumwolle

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16449	4 m	10 cm	20 Stück / Klinikpack	1 Pack	20 / Pack	1/24	12,99

Klauen- und Polsterbinde CottoPad

Saugstarke und sehr reißfest-geprägte Polsterbinde aus 100 % Baumwolle

• zur Polsterung bei Huf- und Klauenverbänden • sehr reißfest und gut abrollbar durch hohe Verfestigung • geprägte Watte mit rauer Oberfläche – auch mit feuchten Händen gut zu verarbeiten • reines Naturprodukt aus 100 % Baumwolle

100 % Baumwolle - ohne Bindemittel

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16840	weiß	600 cm	9 cm	1/12	5,99

Polsterbinde CottinoStar

• gerollte Verbandwatte zum individuellen Polstern von Verbänden • 100 % Baumwolle verdichtet zur einfachen Anwendung • gute Längszugfestigkeit und trotzdem einfach mit der Hand zu reißen • Zusammensetzung: 100 % Baumwolle

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16478	weiß	3 m	10 cm	6 Stück / Klinikpack	1 Pack	6 / Pack	1/24	14,99

Rollwatte Rollino

Wattebinde aus synthetischem Material zur Unterpolsterung bei verschiedensten Verbänden

• aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern hergestellt • besonders weich und formstabil • lässt sich sehr gut abwickeln und ist aufgrund ihrer hautfreundlichen Eigenschaften für die direkte Auflage auf die geschlossene Haut geeignet • lässt sich an allen Körperteilen schnell und einfach anlegen • durch die Faserstruktur haften die einzelnen Bindentouren gut aufeinander und verrutschen nicht • insbesondere in Kombination mit VetLastic bei Klauen- und Hufverbänden zur notwendigen Unterpolsterung empfohlen • von Hand abreißbar

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16464	weiß	3 m	10 cm	8 Stück / Klinikpack	1 Pack	8 / Pack	1/24	16,99

Rollenwatte VisCotto

• extra weiche, voluminöse Watte in Rollenform • aus 30 % Baumwolle und 70 % Viskose für höchste Saugleistung • vielseitige Anwendung zum Polstern und in der Klauenpflege

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16479	weiß	6 m	10 cm	5 Stück / Polybeutel	1 Beutel	5 / Beutel	1/4	29,99

Verbandwatte Cottino Vet

• hoch saugend • gut polsternd • Zusammensetzung: 100 % Baumwolle

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Art. Nr.	Farbe	Breite	Inhalt		€
16454	weiß	14 cm	250 g / Beutel	1/30	5,49

Cast- und Stützverband TechnoCast

Schnell aushärtender, synthetischer Stützverband für eine einfache Anwendung im Hufbereich von Rindern, Pferden und anderen Klein- und Großtieren

• Einfache Anwendung: Binde ins Wasser tauchen, anlegen, andrücken, aushärten lassen, fertig! • aus Polyestergewebe mit wasserreaktivem Polyurethanharzgemisch imprägniert • in wenigen Minuten ausgehärtet und voll belastbar • enorm hohe Stabilität bei gleichzeitig niedrigem Gewicht • einzeln luftdicht verpackt im aluminiumbeschichteten Beutel

Breites Anwendungsgebiet im Huf- und Klauenbereich

• für verletzte und schlechte Hufe - auch bei Umstellung von Eisen auf Barhuf • für Klauen, die nicht mehr mit Klötzen behandelt werden können • hält bis zu 4 Wochen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16580	schwarz	360 cm	7,5 cm	1/10/120	9,99
16581	schwarz	550 cm	10 cm	1/10/90	14,99

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Das Original

Der schnellhärtende Kunststoff Technovit 6091 ist durch seine besonderen Eigenschaften ein unentbehrliches Universalhilfsmittel in der Veterinärmedizin bei der Klauenpflege und Klauenbehandlung. In bestimmten Indikationsbereichen unterstützt Technovit 6091 die Therapie des Tierarztes und verkürzt die sonst oft langen Behandlungszeiten wesentlich. In der Klauen- und Hufbehandlung ergeben sich für Technovit 6091 vor allem folgende Anwendungsbereiche: Ruhigstellung von Klauen bei entzündlichen Erkrankungen, Fixierung von Klauenspitzen, Abdeckung von Hufdefekten, Hornspalten, Formgebung des Hufes, orthopädische Hufbehandlung, besonders bei Fohlen (Bockhuf, Stelzfuß).

Technovit® 6091

Das unentbehrliche Universalhilfsmittel für die Klauenbehandlung

• der Klassiker unter den Klauenbehandlungssystemen! • das marktführende System für die Klauenruhigstellung mittels Holzklötzchen, das bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz ist!

16220: Pulver ist bereits zu 12 Beutel mit je 70 g abgepackt!

Technovit® 6091 mit Beschleuniger
• durch niedrige Außentemperaturen wird die Aushärtezeit des Klebers bei Klauenbehandlungssystemen mit Klötzchen oder Schuhen generell verzögert • der Beschleuniger von Technovit bietet den einzigartigen Vorteil, diese sog. Polymerisationszeit bis zu 50% zu verkürzen • als Problemlösung in den kälteren Monaten

Temperatur	Empf. Mischungsverhältnis Beschleuniger : Flüssigkeit	Aushärtezeit mit Beschleuniger	Aushärtezeit ohne Beschleuniger
+ 5 °C	1 : 7	ca. 13 Minuten	ca. 24 Minuten
+ 10 °C	1 : 10	ca. 9 Minuten	ca. 15 Minuten
+ 20 °C	1 : 14	ca. 5 Minuten	ca. 8 Minuten

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungen		€
16153	ohne Beschleuniger	4er-Sortiment	1/54	54,99
1622	ohne Beschleuniger	10er-Sortiment	1/6	99,99
16220	ohne Beschleuniger	12er-Sortiment	1/6	108,00
16154	inkl. Beschleuniger	4er-Sortiment	1/54	62,99
16122	inkl. Beschleuniger	10er-Sortiment	1/6	104,00

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
1623	Pulver Technovit® 6091	1000 g	1/70	77,99
16232	Beschleuniger Technovit® 6091	70 ml	1/120	31,99
1624	Flüssigkeit Technovit® 6091	500 ml	1/24	45,99

DLG SIGNUM TEST 12/04 bestanden

von Profi-Klauenpflegern empfohlen!

TECHNOBASE® 8000

Universal-Kunststoff für die Veterinärmedizin

- schnelles Verarbeiten: ist sofort nach dem Anmischen modellierbar
- Technobase 8000 härtet bei 20 °C Umgebungstemperatur in weniger als 4-5 Minuten aus
- hält bombenfest, somit können Sie sicher sein, dass die erkrankte Klaue bis zur Abnutzung des Holzklotzes optimal entlastet wird
- klebfrei modellierbar: Der Teig bleibt bis zur Endpolymerisation flexibel form- und verarbeitbar.
- geringe exotherme Temperaturbelastung, so können z. B. extrakutane Schienungen sicher und ohne Gewebebeeinträchtigungen durchgeführt werden

Art. Nr.	Anwendungen		€
16251	14er-Sortiment	1/6	99,99
16259	4er-Sortiment	1/54	46,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16231	Holzspatel für Technobase 8000		1/100	0,39
16257	Flüssigkeit für Technobase 8000	500 ml	1	35,99
16258	Pulver für Technobase 8000	1000 g	1/70	62,99

TV

16240

16292

16241

16299

16291

Technovit®-2-Bond

Der schnelle 2-Komponenten-PU-Klebstoff zur Klauenbehandlung!

• Die Vorteile auf einen Blick: • trocknet innerhalb 30 Sekunden • sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C) • haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen • einfach in der Anwendung – kein Anmischen, keine Abfälle

Set beinhaltet:	16239	16240
1 x Kartusche 160 ml mit 2-Komponentenkleber	x	x
10 x Mischerkanülen	x	x
10 x Holzklötze Spezial XL	x	x
1 x Dosierpistole	x	-

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungen		€
16239	Starterset mit Dosierpistole	10er-Sortiment	1	79,99
16240	Set ohne Dosierpistole	10er-Sortiment	1	54,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	BE	Stück / VE		€	
16241	Kartusche Technovit®-2-Bond	160 ml / Kartusche			1/10	32,99	
16291	Kartusche Technovit®-2-Bond	210 ml / Kartusche			1/12	35,99	
16292	Dosierpistole Typ 160				1/10	45,99	
16299	Dosierpistole Typ 210				1/5	45,99	
16243	Mischerkanüle Typ 160		1 Pack	10 / Pack	1/10/240	9,99	
16248	Kartusche Technovit®-2-Bond inkl. 1 Paar Handschuhe	160 ml / Kartusche			1	32,99	
16294	Mischerkanüle lang - bis 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	NEW
16295	Mischerkanüle kurz - ab 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	NEW

Technobase 2CB SuperFast

Zweikomponentenkleber mit besonders schneller Aushärtung für die professionelle Anwendung

Zweikomponentenkleber mit blitzschneller Aushärtung bei 20 °C Umgebungstemperatur für den geübten, professionellen Anwender

• mit Klauenpflegern entwickelte Rezeptur für schnellste Aushärtegeschwindigkeit • sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 2 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C) • haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen • Kartusche mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschließen

16299

Super-schneller Zweikomponentenkleber für den Profi!

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16293	Kartusche	210 ml / Kartusche	1/12	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€	
16294	Mischerkanüle lang - bis 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	NEW
16295	Mischerkanüle kurz - ab 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	NEW
16299	Dosierpistole Typ 210			1/5	45,99	

TECHNOBASE® 2CB

Ultimativer Zweikomponentenkleber für die professionelle Anwendung

• Blaufärbung zeigt sofort die korrekte Mischung an • anerkannte Rezeptur für optimierte Aushärtegeschwindigkeit • sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C) • haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen

16282: 210 ml Kartusche, mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschließen
16286: Für all jene, die mit Großkartuschen aufgrund des geringen Bedarfs nicht arbeiten wollen, bieten die Einmalkartuschen mit 25 ml die ideale Alternative.
• Der Inhalt von 25 ml ist genau für das einmalige Verwenden konzipiert, die passende Mischerkanüle ist bereits in der luftdichten Verpackung integriert!

16299

Reaktionszeit bei Umgebungstemperatur:	
ab 25 °C	ca. 15 Sekunden
15 - 25 °C	ca. 20 Sekunden
5 - 15 °C	ca. 25 Sekunden
bis 5 °C	ca. 35 Sekunden

16286

16282

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16282	Kartusche	210 ml / Kartusche	1/12	28,99
16287	inkl. 1 Paar Handschuhe	210 ml / Kartusche	1	28,99
16286	Kartusche inkl. Mischerkanüle	25 ml / Kartusche	1/15	11,99
16285	Farmerset	4 x 25 ml / Kartusche	1	45,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€	
16299	Dosierpistole Typ 210			1/5	45,99	
16294	Mischerkanüle lang - bis 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	NEW
16295	Mischerkanüle kurz - ab 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	14,99	NEW

Wärmebehälter HeatBox

Die Problemlösung im Winter für die Verwendung von Zweikomponentenkleber in der Klauenpflege! Wegen der temperaturkritischen Eigenschaft der Chemie bietet HeatBox die perfekte Möglichkeit, zwei Kartuschen während der Anwendung im Stall auf Temperatur zu halten.

• je eine Wärmekammer für Kartuschen in der Pistole und für Ersatzkartuschen • passend für alle gängigen 200 ml Kartuschen wie Technobase 2CB • konstante Temperatur in der Kammer von 20 °C durch integriertes Thermostat • Kontrolllampe zur Überprüfung der Stromversorgung • inkl. Metallbügel zur Befestigung am Klauenstand oder Balken/Rohr • inkl. KFZ-Stecker und Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Versorgung • passende Dosierpistolen: Art. Nr. 16299, 16292

Technische Daten	16279
Spannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht	1,5 kg
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	III (SELV)

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Länge	Breite	Höhe		€
16279	grau	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/12	129,00

Klauenbehandlung Walkease

Zur schnellen Intervention bei Klauenproblemen

Die neuartige Kombination aus EVA-Klauenblock und Sekundenkleber macht die Klauenpflege zum Kinderspiel

• extrem schnell - nach ca. 10 Sekunden kann die Klaue wieder belastet werden • extrem ergiebig - geringe Klebermengen reichen für einen sicheren Halt • extrem komfortabel - kein Anmischen von Flüssigkeiten und Pulver • extrem einfach - gesäuberte Klaue mit spezieller Raspel bearbeiten - Kleber auf Klotz auftragen - ca. 10 Sekunden anpressen - fertig!

- Klauenblock ist in 4 Größen erhältlich, spezielles Material dämpft den Trittaufprall und ermöglicht gleichmäßige Abnutzung!
- Der spezielle, abgeschrägte Block „Wedgy" (16488) entspricht den neuesten Erkenntnissen der Klauenruhigstellung um Sehnen und Bänder zu entlasten und eine korrekte Abnutzung v. a. auf rauhem Untergrund zu ermöglichen.

Lieferumfang: 10 x Klauenblocks, 1 x Kleber (10 x 2 ml), 1 x Raspel, 1 x Einweghandschuhe, 1 x Bedienungsanleitung

Wichtig: Die optimale Vorbereitung der gesäuberten Klaue mit der Shoof Klauenraspel ist Bedingung für die perfekte Haftung! Die Klaue und der Klauenblock müssen sauber und trocken sein!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Anwendungen		€
16481	gelb	M	10er-Sortiment	1/12	76,99
16482	blau	L	10er-Sortiment	1/12	76,99

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16483	Klauenblock Walkease	S		1 Pack	10 / Pack	1/10	46,99
16484	Klauenblock Walkease	M		1 Pack	10 / Pack	1/10	46,99
16485	Klauenblock Walkease	L		1 Pack	10 / Pack	1/10	46,99
16488	Klauenblock Walkease „Wedgy", schräg-groß			1 Pack	10 / Pack	1/10	63,99
16486	Kleber Walkease		2 ml	1 Pack	10 / Pack	1/12	24,99
16487	Raspel Walkease					1/50	15,99

Holzklotz Keilform

- empfohlen bei geringer Trachtenhöhe zur Erhöhung des Ballenbereichs
- auch geeignet für „normale“ Klauen bei Böden mit hohem Abrieb (z. B. Beton)

von Profi-Klauenpflegern empfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
16132	Normal	112 mm	1/50	1,49
16133	XL	130 mm	1/50	1,59

Holzklotz flache Ausführung

• extra flache Ausführung (50 % geringere Höhe als Standardklotz) für Anwendungen, die ein früheres Belasten der verletzten Klaue vorsieht • zur Vorbeugung von Sehnenproblemen, die durch zu langes Tragen des Klotzes entstehen können • v. a. auf Gummiböden durch geringen Abrieb anstelle von Standardblöcken zu verwenden • gemäß neuester Klauenpflegelehre mit Klauenpflegern entwickelt

Art. Nr.	Länge		€
16134	112 mm	1/50	1,09
16135	130 mm	1/80	1,29

Holzklotz Standard

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
16105	XL	130 mm			1/50	1,39
16105/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/50	13,99
16104	Normal	112 mm			1/100	1,19
16104/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	11,99
16104/2	Normal	112 mm	1 Pack	2 / Pack	1	3,19

Holzklotz Spezial für Kartuschenkleber

360°

Der neu entwickelte Holzklotz von Kerbl wurde speziell für den Einsatz von Zweikomponenten-Klauenklebern konzipiert und erleichtert das Anbringen von Klauenklötzen! Der Klotz besitzt im Vergleich zu gängigen Standardklötzen deutlich breitere Rillen, die ausreichend Platz für den Klauenkleber bieten. In den großzügigen Rillen kann der Kleber eine stabile Struktur ausbilden. Der Klotz kann beim Anbringen komplett an die Klaue gedrückt werden und dennoch bleibt ausreichened Kleber in den Rillen um eine sichere Fixierung zu gewährleisten. Der Kleberverbrauch kann damit minimiert werden.

- mit professionellen Klauenpflegern entwickelt • einfache und sichere Fixierung
- Kleber bildet durch integrierte Rillen eine stabile Struktur aus • sehr starke Haftung
- universell einsetzbar - seitliche Nut ermöglicht auch den Einsatz von Pulver-Flüssigkeit

Der perfekte Klauenklotz für den Einsatz mit Zweikomponenten-Klauenklebern!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
16150	Normal	112 mm			1/100	1,29
16150/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	12,99
16151	XL	130 mm			1/50	1,39
16151/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/5	13,99

stabile Kleberstruktur

Kromberg Klauenverband

• zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden

Top Seller

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
1638	schwarz	25 m	45 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/60	11,99

certoplast Klauenverband

• zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden • Typ Certoplast/Vorwerk

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16381	schwarz	25 m	45 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/27	12,49

Klauenverband ClawTape

• Gewebeband für die Klauenpflege • zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden • mit hochwertigem Naturkautschukkleber • hohe Klebekraft • beidseitig klebend • einfache Handhabung durch gute Handreißbarkeit

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16378	schwarz	25 m	45 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/60	9,99

certoplast Klauenbandage Typ 513

• hochwertiges Viskosegewebe, kombiniert mit einem besonders stark haftenden Haftklebstoff auf Synthesekautschuk-Basis • sehr hohe Klebkraft auf fast allen Untergründen • weich und anschmiegsam • leicht von hand reißbar • Zusammensetzung Gewebe: 100 % Viskose

Made in Germany

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16494	schwarz	50 mm	50 mm	1/3/9	28,99

Klauenverband VetTape

• mit stark klebendem Kautschukkleber • haftet sicher • bestens bewährt bei Hufverbänden • luftdurchlässig

von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16388	weiß	50 m	50 mm	1/12	23,99
16390	schwarz	50 m	50 mm	1/12	21,99

Klauenverband Silbertape

• wasserdichte Ausführung (Laufstall geeignet) • hohe Reißfestigkeit
• sehr gute Klebeeigenschaften • leicht zu verarbeiten

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16385	silber	50 m	50 mm	1/24	9,99

TECHNOBASE® Silbertape Pro

Der robuste, wasserfeste Klauenverband haftet hervorragend auf allen Untergründen und lässt sich einfach und praktisch von Hand abreißen.

• ausgezeichnete Klebekraft auch auf rauen und staubigen Untergründen
• wasserfest • anschmiegsam und flexibel • von Hand abreißbar • bestehend aus PET-Gewebe mit Synthesekautschukkleber

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16493	silber	50 m	50 mm	1/24	9,99

tesa® Klauenverband

• Baumwollgewebeband • luftdurchlässig und einseitig klebend (dadurch kein Ankleben von Stroh usw.)

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
16382	schwarz	50 m	50 mm	0,3 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/18	45,99

TECHNOBASE® Klauenpflegegel SaliVera

Neuheit NEW

Speziell formuliertes Gel zur Pflege und Reinigung von besonders beanspruchten Klauen und Hufen. Die Salicylsäure hält die Zwischenklauenhaut in einem guten Zustand.

• leicht aufzutragen dank der optimierten Viskosität • das Gel ist geeignet für Milchkühe, Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen • 500 ml in einer „Squeeze-out"-Flasche mit Schraubverschluss

Anwendung:
• Um das Pflegeergebnis zu verbessern, kann die Wirkung durch die Verwendung einer wasser- und feuchtigkeitsabweisenden Abdeckung verstärkt werden. Die Einwirkzeit sollte 48 Stunden nicht überschreiten.

Art. Nr.	Inhalt			€
163630	500 ml / Flasche	1/6	768	22,99

enthält Salicylsäure und Aloe Vera

Wundpflegespray

zur Unterstützung der Selbstheilung

• gebrauchsfertiges Spray • fördert die schnelle Selbstheilung bei oberflächlichen Verletzungen und Hautläsionen • Wunde trocknet schneller ab und kann so rascher abheilen • verschorfte Hautläsionen werden geschmeidig gehalten und dem bei der Abheilung entstehenden Juckreiz entgegengewirkt • durch den entstehenden Schutzfilm wird das Wiederaufbrechen der Wunde vermieden und so die vollständige Abheilung gefördert • zugelassen an zur Lebensmittelgewinnung dienenden Tieren • unterliegt nicht der Rückstandsverordnung • 1-2 mal täglich über einen Zeitraum bis zu 1 Woche auf die betroffenen Stellen aufsprühen • geeignet für alle Nutztiere

mit Minzöl und Allantoin

Art. Nr.	Inhalt			€
15239	500 ml / Sprühflasche	1/12	480	21,99

Made in Germany

Klauenpaste Podoseptan

für Biobetriebe geeignet Bio

Made in Germany

Pflegt, schützt und regeneriert die weichen Gewebe der Klauen und Hufe (Ballen, Kronsaum, Zwischenklauenspalt, Strahl). Die neue Formulierung pflegt und schützt vor allem durch hochwertige, pflanzliche Extrakte, wie Thymian und Rosmarin. Durch die Grünfärbung sieht man sofort, ob alle Bereiche ausreichend bedeckt sind.

• zur Pflege von Horndefekten an Hufen/Klauen • fördert gesundes Hornwachstum • hält das Huf- und Klauenhorn elastisch • fördert die natürliche Widerstandskraft der Hornsubstanz • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

Art. Nr.	Inhalt		€
16363	450 ml / Dose	1/6	22,99

mit natürlichen Essenzen

Grünes Klauenpflegespray für Rinder und Schafe

• tägliche Klauenpflege trägt zur Gesunderhaltung des Tierbestandes bei • Teebaumöl erster Güte, hochwertig natürliche Essenzen aus Aloe Vera, Oregano und Ringelblumen sowie Lebertran dringen tief in die Klaue ein und schützen sie vor schädlichen Einflüssen • einfach aus 5-10 cm Entfernung auf die gesäuberte und getrocknete Klaue aufsprühen

mit natürlichen Essenzen

Art. Nr.	Inhalt		€
2779	400 ml / Sprühdose	1/12	16,99

Made in Germany

BlauCare

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien • fördert gesundes Hornwachstum • unterstützt die Regeneration der Haut • die Sprayform sorgt für einfaches und schnelles Auftragen • ohne Antibiotika • keine Wartezeit

Art. Nr.	Inhalt			€
15882	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	7,99
15883	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	11,99

Blue Spray

Blaufärbendes Haut- und Klauenpflegespray für Tiere

• Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich • Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert • das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht • enthält u. a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol)

Art. Nr.	Inhalt			€
15890	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	9,99
158900	400 ml / Sprühdose	1/12	672	13,99

Powder Spray

Mikrofeines Puderspray zum Schutz und zur Pflege empfindlicher und beanspruchter Hautpartien bei Tieren

• Schutz und Pflege für empfindliche Haut, z. B. Zwischenschenkelbereich
• unterstützt die natürliche Regeneration von Haut und Fell • der enthaltene Puder trocknet die besprühte Hautfläche ab • ohne Antibiotika • keine Wartezeit • keine Dokumentationspflicht

Art. Nr.	Inhalt			€
15891	200 ml / Sprühdose	1/12	1.440	9,99
15876	400 ml / Sprühdose	1/12	672	15,99

Silver Spray

Silber-Spray: Filmbildendes Aluminium-Spray zum Schutz von empfindlicher Haut gegen Schmutz und andere schädliche Umwelteinflüsse

Schützt die Haut mit einem elastischen, atmungsaktiven und feuchtigkeitsabweisenden Metallfilm.

• stellt durch seine besonderen Hafteigenschaften eine effektiv schützende Pflege dar und ist vielseitig einsetzbar
• besonders geeignet für Hautstellen, die gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt werden sollen (z. B. Hornansatz bei Kälbern)

Art. Nr.	Inhalt		€
1586	200 ml / Sprühdose	1/12	10,99

Zinc oxide Spray

Zinkoxid-Spray: Salben-Spray zur Unterstützung der natürlichen Regeneration der Haut bei Tieren

Schützt die Haut gegen Austrocknung. Trockene und rissige Haut wird wieder geschmeidig.

• optimal zur abdeckenden Hautpflege sowie bei besonderer Beanspruchung der Haut (z. B. Liegestellen am Sprung- und Karpalgelenk) • das Spray wirkt wie ein Salbenverband und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen • hat eine hervorragende Pflegewirkung und unterstützt die natürlichen regenerativen Prozesse der Haut • enthält Zink als einen wichtigen Baustein für die Hautregeneration

Art. Nr.	Inhalt		€
15802	200 ml / Sprühdose	1/12	9,99

Hoof & Claw Spray

Huf- und Klauenspray: Schwarzes, filmbildendes und ölhaltiges Pflegespray für Hufe, Klauen und andere hornartige Gewebe

• bildet einen Schutzfilm • schützt vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Faktoren (Urin, Gülle, usw.) • wegen seiner intensiven Schwarzfärbung ist das Hoof & Claw Spray ideal auch zur Verschönerung der Hufe von Turnier- und Ausstellungspferden geeignet

Art. Nr.	Inhalt		€
16402	200 ml / Sprühdose	1/12	12,49

Buchenholzteer TarPaste

- dickflüssiger, hochwertiger Buchenholzteer
- altbewährtes Mittel zur Huf- und Klauenpflege

Top Seller

16350 1635

Art. Nr.	Inhalt		€
1635	1 kg / Dose	1/12	6,99
16350	5 kg / Kanister	1	21,99
16361	10 kg / Kanister	1	43,99

Klauenwanne SuperKombi

Die Klauenwanne SuperKombi kann sowohl hinter- sowie nebeneinander verbunden werden. Je nach Platzverhältnissen im Stall können somit optimale Situationen für die Kühe geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: Die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Klauenhärtebad bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klaue der Kuh etwas gespreizt wird und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

• flexibel längs oder seitlich erweiterbar • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen • mit Maßanzeige • Material: Polyethylen

TV

speziell entwickelte Ankerpunkte ermöglichen ein einfaches Aneinanderreihen

Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden

mit Maßanzeige



Boden mit speziellem Noppenprofil

16601

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
16603	schwarz	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25	269,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	1/100	21,99

Klauenwanne SuperKombi Mini

für Schafe

Die Klauenwanne SuperKombi Mini kann hintereinander verbunden werden und eignet sich ideal für Klauenbäder. Je nach Platzverhältnissen im Stall oder auf der Weide können somit optimale Situationen für die Tiere geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Behandlungsbad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klauen der Tiere etwas gespreizt werden und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

• flexibel längs erweiterbar • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen • mit Maßanzeige

16601

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16610	schwarz	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	21,99

ClawPlus

Klauenbad für Rinder

• kann als Klauenbad oder zur Direktanwendung eingesetzt werden • härtet, pflegt und regeneriert zuverlässig, für gesunde Klauen und leistungsfähige Tiere • sollte möglichst regelmäßig als Klauenbad in der ganzen Herde 1–2 Mal pro Woche eingesetzt werden • zur Intensivierung der Klauenpflege kann die Einsatzkonzentration phasenweise auf 2% erhöht werden • als Klauenbad für 75 - 90 Tiere 1 Liter ClawPlus mit 200 Liter Wasser mischen • als Klauenbad für mehr als 90 Tiere 2 Liter ClawPlus mit 200 Liter Wasser mischen • als Direktanwendung im Verhältnis 1:3 mit Wasser in Sprayflasche geben und Klauen direkt 2 x täglich besprühen

Dringt tief in die Hornsubstanz ein und wirkt optimal!

Art. Nr.	Inhalt		€
16397	5 kg / Kanister	1/4	62,99
16398	25 l / Kanister	1	215,00

Durchlaufmatte Standard

• für Klauen • ohne Hülle

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
16416	blau	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	175,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
16414	Auffanghülle	1	62,99

Metallstriegel

• mit 2 Abklopfeisen • robuste Ausführung • speziell für Pferde geeignet • 8-reihig
• fein gezahnt • Material: Metall verzinkt • Griffmaterial: Kunststoff

Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
189	9,5 cm	14,5 cm	1/12/48	5,69

Metallstriegel

• mit 2 Abklopfeisen • besonders für Rinder geeignet • dreireihig
• grob gezahnt • Material: Metall verzinkt • Griffmaterial: Kunststoff



Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1812	10 cm	14,5 cm	1/12/48	5,69

Spiralstriegel

• speziell für Pferde geeignet • beidseitig verwendbar • fein gezahnt
• Material: Edelstahl • Griffmaterial: Kunststoff

Art. Nr.	Ø Striegelfläche		€
1815	10,5 cm	1/10/50	4,99

Metallstriegel

• halbrund • zweireihig • Material: Metall verzinkt • Griffmaterial: Kunststoff • einseitig verwendbar

Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1891	5,5 cm	12,5 cm	1/12/48	3,59

Metallstriegel

• 4-fach Drahtangel • 8-reihig durchbrochen • Material: Metall farblos lackiert
• Griffmaterial: Holz • einseitig verwendbar

Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1810	11 cm	12,5 cm	1/12	9,49

Metallstriegel mit Mähnenkamm

• 4-fach Drahtangel • farblos lackiert • mit Mähnenkamm
• fein gezahnt • mit Holzgriff • 8-reihig durchbrochen • beidseitig verwendbar

Art. Nr.	Länge Striegelfläche	Breite Striegelfläche		€
1811	12 cm	12,5 cm	1/12	9,79

Reformstriegel

• mit 3 Wellenzahnreihen • ovale Form
• schwarz lackiert • mit Handschlaufe

Art. Nr.	Länge	Breite		€
1816	17 cm	10 cm	1/100	5,29

Messingkardätsche

• 9-reihiges Borstenfeld, davon 7 Reihen aus gewelltem Messingdraht und 2 Randreihen aus Polyamidborsten • Holzoberfläche lackiert • mit Leder-Handschlaufe

Art. Nr.	Länge	Breite		€
1818	21,5 cm	10 cm	1/10/60	11,99

Borstenkardätsche

• mit Polyamid-Borstenfeld • mit Holzrücken • mit Handschlaufe

Art. Nr.	Länge	Breite		€
1819	24 cm	10 cm	1/30	6,39

Nadelstriegel

• fein gezahnt • mit verstellbarer Handschlaufe
• Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Höhe		€
1881	rot	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	1,69
1883	blau	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	1,69
1885	schwarz	17,5 cm	8,5 cm	1/25/125	1,69

Viehkratzbürsten in Top Qualität

Kühe haben das Bedürfnis sich zu scheuern und zu kratzen. Dadurch reinigen sie sich selbst und befreien sich von Parasiten, Flechten und Milben. Das Bürsten stimuliert und regt den Blutkreislauf an. Der Einsatz einer Kuhputzmaschine oder Viehbürste ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Kuh und somit eine Grundvoraussetzung für eine hohe Milchleistung. Die Tiere werden ruhiger, ihr Wohlbefinden wird gesteigert.

Finden Sie die passende Bürste für Ihren Einsatz- und Montageort. Unsere elektrischen Viehkratzbürsten lassen sich einfach montieren und verfügen über eine optimale Borstendichte für bestes Bürst- und Massageerlebnis der Tiere. Alle Gestellteile sind in verzinkter Ausführung und wurden für den härtesten Einsatz in Laufställen getestet. Darüber hinaus sind die elektrischen Bürsten mit einer intelligenten Steuerung mit Display ausgestattet. Durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppen die Bürsten bei zu großem Widerstand, wie z. B. sich eindrehenden Schwanzhaaren. In der ausführlichen Bedienungsanleitung, die jeder Maschine beigelegt ist, finden sich alle wichtigen Informationen für Montage, Wartung und Fehlerbehebung.

Die elektrischen Viehbürsten sind nahezu wartungsfrei. Entsprechendes Schmieren an den Einpresspunkten sowie rechtzeitiges Auswechseln der Bürstenwalzen erhöhen die Lebensdauer und die Attraktivität für die Tiere.

Kuhputzmaschine HAPPYCOW Duo

Durch das großflächige Bürsten, Reinigen und Massieren von Kopf, Hals, Rücken, Rumpf und Flanke wird die Haut besser durchblutet und der Stoffwechsel angeregt. Die 2-Bürsten-Maschine ermöglicht ein gleichzeitiges Reinigen der Flanken und des Rückens.

• die Kuhputzmaschine wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung über die gesamte Lebensdauer des Getriebes • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands • variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s) • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt

Made in Germany

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	18820
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	370 W
Drehzahl	60 U/min
Gewicht	150 kg
Schutzart	IP54
Länge Horizontalbürste	550 mm
Ø Horizontalbürste	285 - 420 mm
Länge Vertikalbürste	650 mm
Ø Vertikalbürste	275 - 315 mm
Borstenmaterial	Polyamid

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€
18820	rot / blau	40 cm	105 cm	115 cm	2	2.595,00

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für			€
18821	Ersatzbürste horizontal	Polyamid	HAPPYCOW Duo, Kerbl, Schurr, Krazzmaxx	1	24	279,00
18822	Ersatzbürste vertikal	Polyamid	HAPPYCOW Duo, Kerbl, Krazzmaxx	1	36	209,00
18824	Ersatzbürste vertikal	Polyamid	Schurr (> 2008)	1	36	229,00

Kuhputzmaschine HAPPYCOW Uno

Durch die diagonale, konische Anordnung wird der Rücken, Schwanz und die Flanke, aber auch der Kopf gebürstet. Die HAPPYCOW Uno ist nahezu überall ohne weiteren Rahmen montierbar. Die Steuerung ist gut geschützt im Maschinengehäuse verbaut.

• die Kuhputzmaschine wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands • variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s) • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt

Made in Germany

DLG SIGNUM TEST bestanden

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Aufsprungbügel optional erhältlich

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	370 W
Drehzahl	46 U/min
Gewicht	110 kg
Schutzart	IP56
Bürstenlänge	840 mm
Ø Bürste	270 - 500 mm



TV

18691/18692: Ersatzbürste PP - 18681: Ersatzbürste PA

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€	
18690	mit PP-Borsten	rot / blau	50 cm	110 cm	120 cm	1	2.095,00	
18680	mit PA-Borsten	rot / blau	50 cm	110 cm	120 cm	1	2.155,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material			€
18691	Bürstensatz komplett inkl. 2 Abschlussscheiben ab Modell 2004	rot / blau	Polypropylen	1	8	319,00
18681	Bürstensatz komplett inkl. 2 Abschlussscheiben ab Modell 2004	rot / blau	Polyamid	1	8	339,00
18709	Aufsprungbügel HAPPYCOW		Metall verzinkt	1		219,00



MaxiSwing

geeignet für ausgewachsene Rinder



MidiSwing

geeignet für Rinder ab 1 Jahr und ausgewachsene Rinder



MiniSwing

geeignet für Kälber und Ziegen

Kuhputzmaschine HAPPYCOW MaxiSwing

Made in Germany

Die spezielle Anordnung der Bürste in vertikaler, pendelnder Form erleichtert die Reinigung des Fells von Kopf bis Rumpf. Die Bürste ist von allen Seiten zugänglich und dreht sich in jede Richtung und beinahe jeden Winkel, womit jede Körperstelle des Tieres erreicht wird. Des Weiteren gibt es auch das Problem des Aufspringens, wie bei horizontal ausgelegten Bürsten nicht!

• die HAPPYCOW Swing-Serie wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands • variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s) • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	18860
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	550 W
Drehzahl	40 U/min
Gewicht	105 kg
Schutzart	IP54
Bürstenlänge	1.010 mm
Ø Bürste	350 - 490 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€	
18860	rot / blau	49 cm	134 cm	190 cm	2	1.995,00	

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€	
18881	Ersatzbürste HAPPYCOW MaxiSwing	rot / blau	18860, 18865	1	399,00	

Kuhputzmaschine HAPPYCOW MidiSwing

Made in Germany

Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt. Die Kratzbürste HAPPYCOW MidiSwing ist für Rinder ab 1 Jahr und ausgewachsene Rinder geeignet.

• die HAPPYCOW Swing-Serie wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt

Technische Daten	18850
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	180 W
Drehzahl	50 U/min
Gewicht	65 kg
Schutzart	IP54
Bürstenlänge	600 mm
Ø Bürste	430 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe			€	
18850	rot / blau	43,5 cm	125 cm	148 cm	1	2	1.650,00	

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
18851	Ersatzbürste HAPPYCOW MidiSwing	rot / blau	18850, 18660	1	179,00

Kuhputzmaschine HAPPYCOW MiniSwing

Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt. Die Kratzbürste HAPPYCOW MiniSwing ist für Kälber ab 2 Monaten und ausgewachsene Ziegen geeignet.

• die HAPPYCOW Swing-Serie wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung • Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • steckerfertig für Anschluss an 230 Volt Steckdose • alle Stahlteile feuerverzinkt



Made in Germany

Technische Daten	18840
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	120 W
Drehzahl	27 U/min
Gewicht	40 kg
Schutzart	IP54
Bürstenlänge	470 mm
Ø Bürste	250 mm
Borstenmaterial	Polyamid

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe			€	
18840	rot / blau	30 cm	106 cm	135 cm	1	2	1.395,00	

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
18841	Ersatzbürste HAPPYCOW MiniSwing	18840	1	125,00

Viehbürste HAPPYCOW Free Maxi

Die HAPPYCOW Free Maxi ermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen.

- vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss
- auch ideal als Beschäftigungsmaterial geeignet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- sehr robust
- preiswert und wartungsarm
- feuerverzinkte Gelenkaufhängung mit Gleitlagerbuchsen

Made in Germany

Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	18865
Gewicht	49 kg
Bürstenlänge	1.010 mm
Ø Bürste	350 - 500 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe			€	
18865	rot / blau	49 cm	120 cm	150 cm	1	2	709,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€	
18881	Ersatzbürste HAPPYCOW MaxiSwing	rot / blau	18860, 18865	1	399,00	

Kratzbürste HAPPYCOW FlexiSwing

HAPPYCOW FlexiSwing ist die einfache und preisbewusste Lösung, um das Wohlbefinden von Rindern und Pferden zu steigern. Die Viehbürste kann ganz einfach im Außen- oder Innenbereich montiert werden und bietet den Tieren Kratzgelegenheit und Beschäftigung in einem.

• vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss • ermöglicht den Tieren, die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen • optimaler Gegendruck für unterschiedliche Tierarten und -größen durch die robuste Federaufhängung • für den Innen- und Außenbereich geeignet • hochwertige Borsten und feuerverzinkte Stahlteile garantieren langlebigen Einsatz • preiswerte und wartungsarme Alternative zu elektrischen Kratzbürsten • einfache Montage • Auslieferung in drei Paketen



Lieferumfang: 1 x Bürsteneinheit, 1 x Feder, 1 x Befestigungsarm, 1 x Bedienungsanleitung



Technische Daten	
Gewicht	42 kg
Bürstenlänge	750 mm
Ø Bürste	300 - 435 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Tiefe	Höhe		€	
18670	rot / blau	101,5 cm	151 cm	1	595,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€
18670-1	Feder für HAPPYCOW		Federstahl	18670	1	89,99
18671	Ersatzbürste HAPPYCOW FlexiSwing	rot / blau		18670	1	299,00

Pfahlbürste HAPPYCOW

Made in Germany

- Kratzbürste für den Außenbereich
- erhältlich in 2 Größen (Maxi und Mini)
- zur Bodenmontage auf befestigten Flächen oder auf der Weide
- robuste, feuerverzinkte Metallkonstruktion
- hochwertige, widerstandsfähige Borsten
- 19 Bürstenringe (Maxi) bzw. Bürstenrolle (Mini), jeweils austauschbar

18650: Bodenanker-Set für Weidemontage optional erhältlich

18652

18660

18650

Technische Daten	18650	18660
Bürstenlänge	1.000 mm	600 mm
Ø Bürste	500 mm	430 mm
Borstenmaterial	Polypropylen	Polypropylen

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe			€	
18650	Maxi	rot / blau	163 cm	1	2	795,00	
18660	Mini	rot / blau	100 cm	1	2	479,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für	BE	Stück / VE		€
18851	Ersatzbürste HAPPYCOW MidiSwing	rot / blau		18850, 18660			1	179,00
18652	Bodenanker-Set für Pfahlbürste Maxi		Metall verzinkt	18650			1	295,00
18651-2	Bürstenringe für Pfahlbürste Maxi	blau		18650	1 Pack	8 / Pack	1	119,00
18651-3	Bürstenringe für Pfahlbürste Maxi	rot		18650	1 Pack	11 / Pack	1	149,00

Kratzbürste

- sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells
- besonders Kopf und Hals können gebürstet werden
- fest im Körper verankerte, hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet
- vielfach bewährt
- für Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)
- versenkte Befestigungslöcher verhindern eventuelle Verletzungen der Tiere

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge			€
293100	rot / blau	22 cm	50 cm	9 cm	Polyamid	5 cm	1	100	49,99

TV

Kratzbürste XL

- ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten
- sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells
- fest im Körper verankerte, hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet
- vielfach bewährt
- für Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)
- versenkte Befestigungslöcher verhindern eventuelle Verletzungen der Tiere

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge			€
293105	rot / blau	32 cm	50 cm	11 cm	Polyamid	6 cm	1	57	64,99

Kratzbürste HAPPYCOW Bully

• ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten • sehr robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, ausgelegt für die Bullenmast • flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden • höhenverstellbare und flexible Montage dank der integrierten Langlöcher • hochwertige, widerstandsfähige Borsten • austauschbare Bürstenleisten • Bürstenrücken aus 100 % Recyclingmaterial • geeignet für Initiative Tierwohl Rindermast • Montageset für Aufstallung optional erhältlich

Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Borstenmaterial			€
293130	rot / blau	30 cm	90 cm	Polyamid	1	10	215,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Breite	Höhe		€
293130-2	Ersatzbürste für Kratzbürste HAPPYCOW Bully	rot / blau		15 cm	90 cm	1	39,99
293151	Montageset Aufstallung 2"		Metall feuerverzinkt			1/6	21,99
293152	Montageset Aufstallung 2 1/2"		Metall feuerverzinkt			1/6	22,99

Kratzblech

• zur Fellpflege • einfach und kostengünstig • sehr robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, ausgelegt für die Bullenmast • langlebig und pflegeleicht • Scheuerfläche 90 x 30 cm • flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden • höhenverstellbare und flexible Montage dank der integrierten Langlöcher • Montageset für Aufstallung optional erhältlich • geeignet für Initiative Tierwohl Rindermast

293151

Art. Nr.	Breite	Höhe	Tiefe		€
293150	43 cm	90 cm	4 cm	1	69,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
293151	Montageset Aufstallung 2"	Metall feuerverzinkt	1/6	21,99
293152	Montageset Aufstallung 2 1/2"	Metall feuerverzinkt	1/6	22,99

Viehbürste

• komplett mit Feder • die besonders robuste Konstruktion dieser Bürste gewährleistet einen hohen Anwendungskomfort • unterschiedlich große Tiere können sich einwandfrei scheuern • die enorme Flexibiliät hält sogar außerordentlichen Belastungen (z. B. aufspringende Tiere) stand • spezielle Nylonborsten für Reinigung und Pflege des Fells • Bürstenrücken aus 100 % Recyclingmaterial • stabile Federaufhängung

Top Quality

Art. Nr.	Farbe	Bürstenlänge	Bürstenbreite			€
29325	blau / rot	50 cm	10 cm	1	24	119,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
29302	Ersatzbürste	50 cm	10 cm	1/2		19,99
29326	Oberteil mit Feder ohne Bürste			1/2	24	72,99

Viehbürste Texas

• stabile Ausführung mit eingebauter Feder • Horizontalbürste in alle Richtungen beweglich

Art. Nr.	Bürstenlänge	Bürstenbreite			€
29310	50 cm	10 cm	1	24	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
29305	Ersatzbürste	50 cm	10 cm	1/2	200	17,99
6033	Feder für Viehbürste Texas	35 cm		1	180	25,99

Kratzbürste Benny

• ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten • sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet
• verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstallungen, Pfähle)
• mit Befestigungsmaterial

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge		€
293110	rot	19 cm	44 cm	10 cm	Polyamid	5,5 cm	1	35,99

Kratzbürste flexibel

• ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten • sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • 3-teilige Konstruktion bietet flexible Anpassung an unterschiedliche Montageorte • flach an der Wand oder gebogen um Ecken, Pfählen montierbar • für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet • inkl. Befestigungsmaterial

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge		€
293111	rot	30 cm	43 cm	9,5 cm	Polyamid	5,5 cm	1	49,99

Kratzmatte

• aus natürlichem Gummimaterial • bewegliche und weiche Noppen sorgen für beste Fellpflege ohne Risiko von Hautirritationen • rechteckige Form mit vielen Befestigungslöchern zur stabilen Montage • multifunktionale Anwendungsmöglichkeiten z. B. flach an der Wand oder rund um Säulen, Pfähle oder Ecken • nicht für ausgewachsene Rinder geeignet

32689

32678



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
32678	schwarz	40 cm	30 cm	1/12	23,99
32689	schwarz	60 cm	40 cm	1/6	41,99

Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad

Die flexible Matte für die natürliche Fellpflege - ganz ohne Hilfsmittel

Einfach, flexibel und sicher: die Kratz- und Reinigungsmatte für Pferde und andere Tiere mit der hautschonenden Struktur. Aufgrund der flexiblen Konstruktion ganz einfach auf geraden Flächen, über Eck oder an Bäumen oder Pfosten montierbar.

• besondere Struktur der Matte verhindert Wunden und Kratzer am Tier - selbst bei ständigem Reiben • einfach zu montieren im Stall, an Zäunen, an Baumstämmen, an Pfosten, an Wänden etc. • schützt Ihre Infrastruktur: angeknabberte Boxentüren, beschädigte Zaunpfosten oder abgeknabberte Baumrinden können mit der Matte einfach vermieden werden • hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen • nicht für ausgewachsene Rinder geeignet

Made in the EU

Auch als Reinigungsmatte nutzbar:
• durch die Chemikalienbeständigkeit kann die Matte auch in Stiefeldesinfektionswannen zur kombinierten Reinigung und Desinfektion eingesetzt werden

Einfachste Montage durch Schrauben oder Nageln

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite			€
3282838	grün	40 cm	60 cm	1/10	400	14,99
3282839	grün	55 cm	90 cm	1/10	120	24,99

Aesculap Akkuschermaschine Bonum Pro

TV 360°

Neuheit NEW

Made in Germany

Die neueste Generation der Bonum erhält den Namens-Zusatz Pro für noch mehr Professionalität und Performance. Nach wie vor ausgestattet mit Lithium-Ionen-Akkus und einem ergonomisch-schlanken Design, das perfekt in Frauenhände passt. Die „Pro" besticht durch das nach wie vor geringe Gewicht, der geringen Geräuschentwicklung und der langen Akku-Laufzeit. Die Bonum Pro ist mit einem intelligenten Lithium-Ionen Batteriesystem austattet. Einerseits schützt die Akku-Technologie das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur > 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab, andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen.

• nur 40 mm Durchmesser bzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich • mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich • sehr gut ausbalanciert und leicht • kraftvoll und ausdauernd • kein versehentliches Ein-/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster

Jetzt Pro: stärkerer Motor • neues Batteriemanagement

Li-Ion

2.500 min

920 g

130 min

65 dB (A)

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Bonum, Li-Ionen Akku (GT651), 1 x Ladegerät, 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS), 1 x Schermesser-Set, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Spannung	10,8 V
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	130 min
Akkuladezeit	65 min
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Abmessungen	29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm
Gewicht	920 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
GT644-NB	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	Rinderschur, Pferdeschur	1/6	96	439,00
GT646-NB	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	Rinderschur, Pferdeschur	1/6	96	499,00
GT654-NB	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT505)	blau	31 / 23	Pferde-Feinschur	1/6	96	439,00
GT654-WT1	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT505)	Designedition	31 / 23	Pferde-Feinschur	1/6	96	439,00
GT656-NB	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set (GT502, GT505)	blau	31 / 23	Pferde-Feinschur	1/6	96	499,00
GT656-WT1	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set (GT502, GT505)	Designedition	31 / 23	Pferde-Feinschur	1/6	96	499,00

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Kapazität Akku	Schurhöhe		€	
GT146	Aesculap Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdeschermaschinen Torqui						1/100	45,99	
GT516	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set		21	23		3 mm	1/10/100	49,99	NEW
GT517	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set		31	15		3 mm	1/100	49,99	NEW
GT651	Ersatzakku	210 g			2.500 mAh		1/14	74,99	
GT519	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set		31	23		3 mm	1/100	49,99	NEW

Aesculap Akkuschermaschine Econom CL

Die kabellose Variante der Econom überzeugt durch unbegrenztes Scheren, perfekte Balance und außergewöhnliche Scherleistung!

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Intelligente Akkutechnologie: gibt exakt so viel Leistung ab, wie benötigt und schaltet auf „standby"-Modus nach 1 h Inaktivität (verlängert die Lebendsdauer des Akkus).

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Econom CL, 1 x Ladestation (GT833), 1 x Li-Ionen Akku (GT831), 1 x Obermesser, 1 x Untermesser, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Spannung	21,6 V
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	EC Motor
Getriebe	Stirnrad
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.350 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	80 min
Schalldruckpegel	70 dB
Gewicht	1.250 g inkl. Akku und Scherkopf

FOKUS TEST 06/14 Schurqualität Temperatur Schalldruckpegel

BESTES PRODUKT DES JAHRES 2014

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Hubzahl	Schurart		€
GT804	inkl. 1 Akku und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	ca. 2.750 Hübe/min	Rinderschur, Pferdeschur	1/6	649,00
GT806	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	ca. 2.750 Hübe/min	Rinderschur, Pferdeschur	1/6	779,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Kapazität Akku	Schurhöhe		€	
GT146	Aesculap Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdeschermaschinen Torqui					1/100	45,99	
GT367	Scherkopf inkl. Schermesser-Set (GT502, GT501)					1/12	269,00	
GT516	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set	21	23		3 mm	1/10/100	49,99	NEW
GT517	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set	31	15		3 mm	1/100	49,99	NEW
GT519	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set	31	23		3 mm	1/100	49,99	NEW
GT831	Ersatzakku Econom CL			3.350 mAh		1/14		

Aesculap Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdeschermaschinen Torqui

TV

Mit diesem „Drehmomentschlüssel" lässt sich jeder Econom Scherkopf kinderleicht einstellen.

• präzise Grundeinstellung des Schermesserdrucks • Erhöhung der Scherkopflebensdauer durch längere Nachschleifintervalle • gleichbleibende Schnitthaltigkeit • einfaches Handling • keine Vorkenntnisse notwendig • klein, handlich, wartungsfrei • Präzisionsinstrument „engineered in Germany" • einsetzbar für alle Econom Rinder- und Pferde-Scherköpfe • alle Econom Scherköpfe sind nachrüstbar mit der Rändelschraube GT147

Art. Nr.		€
GT146	1/100	45,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT147	Aesculap Rändelschraube für Torqui	1/500	5,79

Aesculap Schermaschine Econom II

Professionelle Großtierschermaschine

• der in Deutschland entwickelte und produzierte Aesculap Motor schafft jede noch so große Fellhürde und lässt die Maschine konsequent durchs Fell gleiten • hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung • geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz • ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance • servicefreundlicher Aufbau • Filterwechsel ohne Werkzeug - einfacher Kohlenwechsel - steckbare Platine • integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung • gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schermesser • Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Permanent Magnet System: 200 Watt DC = 400 Watt AC

Made in Germany

Technische Daten	
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	200 W DC
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.750 Hübe/min
Schalldruckpegel	73 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	1.200 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Econom II, 1 x Obermesser, 1 x Untermesser, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

360° TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
GT474	inkl. Schermesser-Set (GT502, GT501)	blau	31 / 15	Rinderschur, Pferdeschur	1/6	54	449,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Schurhöhe		€	
GT146	Aesculap Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdescherma-schinen Torqui				1/100	45,99	
GT516	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set	21	23	3 mm	1/10/100	49,99	NEW
GT517	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set	31	15	3 mm	1/100	49,99	NEW
GT519	Aesculap Schermesser Econom Schermesser-Set	31	23	3 mm	1/100	49,99	NEW

Aesculap Schermesser-Set Econom HeavyDuty

Made in Germany

- bewährte Aesculap-Metallqualität mit widerstandsfähiger Beschichtung und optimaler Härte für mehrmaliges Nachschleifen
- zum Scheren von schmutzigen, zotteligen und extremen Fellsituation bei Rindern
- wird auch bevorzugt im „cow fitting“, um die Fellstruktur besonders hervorzuheben
- nur geeignet für „heavy duty“ Schermaschinen der Econom-Serie mit Kabel- oder Batteriebetrieb
- Schurbreite ca. 80 mm

Set bestehend aus: 1 x Untermesser (GT513), 1 x Obermesser (GT512)

Art. Nr.	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart		€
GT514	12	13	besonders verschmutzte Rinder, „blocking“/“blending“ von Rindern und Schafen	1/100	59,99

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Schurhöhe		€
GT512	Obermesser		12		1	29,99
GT513	Untermesser	13		3,5 mm	1	31,99

Aesculap Schermesser Econom

• sehr hohe Standzeit durch abriebfesten Kohlenstoffstahl • Schnittflächen können sehr oft nachgeschliffen werden • widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung • optimale Härte durch Vakuumhärteverfahren • auf CNC-Maschinen hergestellt und somit ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau

Made in Germany

Kombination	Schermesser-Set	Obermesser	Untermesser	Zähne	geeignet für
mittel gezahnt	GT516	GT505	GT507	23 / 21	Rinder Allroundschur 3 mm
eng gezahnt	GT517	GT501	GT502	15 / 31	Rinder und Pferde Standardschur 3 mm
eng gezahnt	GT518	GT501	GT511	15 / 31	Rinder und Pferde, hautnahe Schur 1 mm
eng gezahnt	GT519	GT505	GT502	23 / 31	Rinder und Pferde - für glatte Standardschur 3 mm
eng gezahnt		GT505	GT508	23 / 51	Pferde und veterinäre Schur
eng gezahnt		GT505	GT511	23 / 31	Pferde und veterinäre Schur, hautnahe Schur 1 mm
eng gezahnt		GT505	GT506	23 / 23	Hunde und Ziegen 3 mm
mittel gezahnt		GT505	GT510		Pferde mit Cushing-Syndrom, Hunde und Ziegen 5 mm
weit gezahnt		GT503	GT504	17 / 18	verschmutzte Rinder (inkl. Schwanz und Euter), feinwollige Schafe und Edelschafe 3 mm

Obermesser

GT501
15 Zähne

GT505
23 Zähne

GT503
17 Zähne

Untermesser

GT511
31 Zähne

GT508
51 Zähne

GT504
18 Zähne

GT506
23 Zähne

GT507
21 Zähne

GT502
31 Zähne

GT510
24 Zähne

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurhöhe		€	
GT516	Schermesser-Set	23	21	3 mm	1/10/100	49,99	NEW
GT517	Schermesser-Set	15	31	3 mm	1/100	49,99	NEW
GT518	Schermesser-Set	15	31	1 mm	1/100	49,99	NEW
GT519	Schermesser-Set	23	31	3 mm	1/100	49,99	NEW
GT501	Obermesser	15			1/10/100	24,49	
GT502	Untermesser		31	3 mm	1/10/100	29,99	
GT503	Obermesser	17			1/10/100	24,49	
GT504	Untermesser		18	3 mm	1/10/100	29,99	
GT505	Obermesser Allroundschur	23			1/10/100	24,49	
GT506	Untermesser		23	3 mm	1/10/100	32,49	
GT507	Untermesser		21	3 mm	1/10/100	32,49	
GT508	Untermesser		51	0,1 mm	1/10/100	33,99	
GT510	Untermesser		24	5 mm	1/10/100	39,99	
GT511	Untermesser		31	1 mm	1/10/100	33,99	

Schermesser-Set Premium

Made in Germany

made by Aesculap

• optimierte Messergeometrie mit Hohlschliff • verbesserte Schleiffähigkeit und erhöhte Materialstandzeit für lange Einsatzdauer • ausgewählter Werkzeugstahl mit spezieller Härtung • passend für constanta, FarmClipper und alle anderen gängigen Marken wie Heiniger, Aesculap, Liscop

18955

18959

18956

18957

18958

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Resthaarlänge	Schurart	BE	Stück / VE		€
18955	Rind	23	21	2 - 4 mm	Rinder-Allroundschur, extrem verschmutzte Tiere	1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99
18959	Rind	17	18	2 - 4 mm	feinwollige Schafschur, Rinderschur	1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99
18956	Rind / Pferd	15	31	2 - 4 mm	leicht verschmutzte Tiere, Pferdeschur, Rinderschur	1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99
18957	Rind / Pferd	23	31	2 - 4 mm	Euterschur, Feinschur	1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99
18958	Pferd	15	31	1 - 2 mm	Feinschur, hautnah, für Tierärzte	1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99

Schermesser-Set constanta


18914
Schermesser-Set R2 Standard-Feinschur

18915
Schermesser-Set R6 Grobschur, extrem dichtes Fell

18916
Schermesser-Set R22 hautnaher Schnitt ca. 0,5 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart		€
18914	R2	24	35	Standard-Feinschur	1/50	56,99
18915	R6	24	18	Grobschur	1/50	56,99
18916	R22	24	35	Feinschur, hautnah	1/50	56,99

Schermesser-Set AR2

• neu entwickelter Zähneschliff und Hohlschliff für bestes Schurergebnis • speziell gehärtete Stahllegierung für beste Standzeit und optimales Schleifverhalten • passend für constanta AR2, constanta1, constanta2 und Schermaschinenmodelle der Firma Lister-Liscop

18504

18502

18503


18506

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe	Zähne Ober-messer	Zähne Unter-messer	Schurart		€
18504	60	3 mm	24	18	leicht verschmutzte Tiere, Normalschur	1/50	49,99
18502	70	3 mm	19	21	leicht verschmutzte Tiere, Schnellschur, Laufstallschur	1/50	49,99
18503	20	3 mm	24	35	Euterschur, Feinschur, Pferdeschur	1/50	49,99
18506	220	0,5 mm	24	35	hautnahe Schur	1/50	49,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine FarmClipper Akku2

Die batteriebetriebene Schermaschine in der Ausführung für Pferde- oder Rinderschur überzeugt durch ihr außergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis! Bereits im Lieferumfang enthalten sind zwei 14,4 Volt Lithium-Ionen Blockbatterien, die ein pausenloses Scheren durch optimierte Arbeits- und Ladezeiten zulassen. Die ergonomischen Fähigkeiten der FarmClipper Akku2 lassen sich ebenfalls sehen: die spezielle Oberflächenbeschaffenheit der Gehäuseschalen und der ausgewogene Schwerpunkt verhindern ein zu schnelles Ermüden. Der Umfang der Kunststoffschalen erlaubt auch kleineren Händen einen sicheren Griff um die Schermaschine. Die FarmClipper Akku2 ist eine Schermaschine mit tollen Allroundeigenschaften und ausgezeichneten Handhabungseigenschaften.

- spezielle, griffige Gehäuseschale für ermüdungsarmes Arbeiten
- ausgeglichener Schwerpunkt ermöglicht kräfteschonendes Scheren

360°

2.500 mAh Akku für lange Laufzeit

Technische Daten	
Spannung	14,4 V
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	14,4 V
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	120 min
Akkuladezeit	90 min
Abmessungen	28,5 cm x 8 cm x 8 cm
Gewicht	1.090 g inkl. Akku

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper Akku2, 1 x Schermesser-Set, 2 x Akkus 14,4 Volt, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Ladestation, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
181881	inkl. 2 Akkus	blau	31 / 15	Pferdeschur	1/3	72	269,00
181891	inkl. 2 Akkus	blau	21 / 23	Rinderschur	1/3	72	269,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Kapazität Akku	BE	Stück / VE		€
18955	Schermesser-Set Premium Rind	21	23		1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99
18956	Schermesser-Set Premium Rind / Pferd	31	15		1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99
181912	Ersatzakku			2.500 mAh			1/57	59,99

CLIPSTER

Schermaschine FarmClipper4

• selbst stark verschmutzte Tiere oder verfilztes Fell stellen kein Hindernis für die neue FarmClipper4 dar • Universalschermaschine für Rinder und Pferde • optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsarmes Arbeiten • ansprechendes, ergonomisches Design • durchzugskräftiger Motor mit 200 Watt DC

Top Seller

Permanent Magnet System: 200 Watt DC = 400 Watt AC

Technische Daten	18192
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	200 W
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 3.000 Hübe/min
Schalldruckpegel	85 dB
Abmessungen	29,5 cm x 8 cm x 6,2 cm
Gewicht	1.190 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Schraubendreher, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
18192	blau	31 / 15	Allroundschur	1/3	108	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18956	Schermesser-Set Premium Rind / Pferd	31	15	1 Pack	1 / Pack	1/100	48,99

Aesculap Schermaschine Favorita II

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässig und robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz - die Maschine für den Profi.

• vibrationsarmer Betrieb • eigengefertigter, kugelgelagerter Aesculap Motor - Made in Germany - kraftvoll und sehr langlebig • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • Lieferung ohne Scherkopf

Technische Daten	
Spannung	230 V
Leistung	35 W
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	Universal
Getriebe	Schneckenrad
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Schalldruckpegel	70 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	650 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Favorita, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Farbe			€
GT104	rot	1/8	72	359,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT142	Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita	1/100	44,99

Aesculap Schermaschine Favorita SPEED

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässig und robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz - die Maschine für den Profi.

• vibrationsarmer Betrieb • eigengefertigter, kugelgelagerter Aesculap Motor - Made in Germany - kraftvoll und sehr langlebig • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • Lieferung ohne Scherkopf

Die Favorita SPEED GT114 schafft aufgrund der erhöhten Hubzahl alle schwierigen Fellbedingungen!
Schnelleres Arbeiten durch mehr Hübe = Zeitersparnis.

Technische Daten	
Spannung	230 V
Leistung	35 W
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	Universal
Getriebe	Schneckenrad
Hubzahl	ca. 3.000 Hübe/min
Schalldruckpegel	70 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	650 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Favorita, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Farbe			€
GT114	rot	1/8	72	399,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT142	Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita	1/100	44,99

Aesculap Akkuschermaschine Favorita CLi

Neueste Generation der kabellosen Favorita

DIE innovative und gewohnt leistungsstarke Akkuschermaschine für den professionellen Einsatz! Über das intergrierte „InfoLED Display“ kann man jederzeit den Akku-Ladezustand sowie Öl- und Reinigungshinweise ablesen.

• inkl. Favorita InfoLED: jederzeit informiert über den Betriebszustand von Akku und Gerät! • enorme Durchzugskraft mit 3.300 Hüben, dank hochwertigem bürstenlosen Motor • Li-Ionen Akku der neuesten Technologie garantieren extrem lange Einsatzzeiten im Vergleich zum Vorgängermodell • ergonomisch und perfekt ausbalanciert • Gewicht von nur 390 g für ermüdungsarmes Arbeiten • Ladestation mit LED-Anzeige und Ladeschächten für Maschine und Ersatzakku • Lieferung ohne Scherkopf

TV 360°

Made in Germany

Li-Ion

LED Info

Favorita: die einzige Kleintierschermaschine mit einstellbarem Schermesserdruck und digitalem InfoLED-Display!

Favorita InfoLED:
• zeigt bei Bedarf den Akku-Ladezustand bei Berührung - auch im ausgeschalteten Zustand • situativer Warnhinweis in Form eines Ölkännchens bei Überschreiten des Zeitintervalls beim Ölen • situativer Warnhinweis falls die Steuerung ein Problem z. B. wegen Überhitzung registriert

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	180 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	390 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€	
GT234-NB	inkl. 1 Akku	blau	1/9	81	329,00	
GT234-SR	inkl. 1 Akku	rot	1/9	81	329,00	
GT234-TM	inkl. 1 Akku	pink	1/9	81	329,00	NEW
GT236-NB	inkl. 2 Akkus	blau	1/9	81	359,00	
GT236-SR	inkl. 2 Akkus	rot	1/9	81	359,00	
GT236-TM	inkl. 2 Akkus	pink	1/9	81	359,00	NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
XT431	Ersatzakku	2.850 mAh	1/20	59,99

Set beinhaltet: 1 x Akkuschermaschine Favorita CLi, 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Ladestation, 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS), je nach Modell: 1 oder 2 x Li-Ion Akku

Aesculap Akkuschermaschine Favorita CL

Kabellos für mehr Bewegungsfreiheit! Der leistungsstarke Akku stattet die Maschine mit genügend Kraft für bis zu 60 Minuten Einsatzdauer aus!

• gut abgestimmtes Ventilationssystem schützt vor Überhitzung und gewährt eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet durch zweiten Akku • Lieferung ohne Scherkopf • Kabelbetrieb mit Adapter GT207 möglich

TV 360°

Made in Germany

Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Planetengetriebe
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	1.200 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	50 min
Schalldruckpegel	65 dB
Gewicht	475 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe			€
GT206	rot	1/6	54	479,00

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Ladestation (GT203), 2 x Li-Ionen Akkus (GT201), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
GT142	Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita		1/100	44,99
GT201	Ersatzakku	1.200 mAh	1/35	73,99
GT207	Adapter inkl. Netzteil		1/8	85,99

Aesculap Akkuschermaschine Libra

Kabellos für mehr Bewegungsfreiheit! Der leistungsstarke Akku stattet die Maschine mit genügend Kraft für bis zu 60 Minuten Einsatzdauer aus!

• gut abgestimmtes Ventilationssystem schützt vor Überhitzung und gewährt eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet durch zweiten Akku • Lieferung ohne Scherkopf • Kabelbetrieb mit Adapter GT207 möglich

TV 360°

Made in Germany

Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.

Technische Daten	GT216
Scherkopfsystem	Aesculap Favorita
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Planetengetriebe
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	1.200 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	50 min
Schalldruckpegel	65 dB
Gewicht	475 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe			€
GT216	grau	1/6	54	499,00

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Ladestation (GT203), 2 x Li-Ionen Akkus (GT201), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
GT142	Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita		1/100	44,99
GT201	Ersatzakku	1.200 mAh	1/35	73,99
GT207	Adapter inkl. Netzteil		1/8	85,99

Aesculap Scherkopf Favorita

Präzision vom Profi für den Profi!

Scherköpfe aus dem Hause Aesculap Schermaschinen verstehen sich als Präzisionsteile mit dem Anspruch zur Perfektion. Der Scherkopf entscheidet über die Performance jeder Schermaschine. Die Favorita Scherköpfe aus der Metallschmiede in Suhl/Thürigen sind echte „Made-in-Germany"-Produkte. Aus Kohlenstoff-Rohlingen erster Güte werden in mehreren Fertigungsstufen nach medizintechnischen Richtlinien außergewöhnlich hochwertige Schneidwerkzeuge hergestellt. Bis auf den Härtungsvorgang verlassen die Teile niemals die Produktionsstätte. Diese „Inhouse"-Fertigung hat nur Vorteile für Sie:

• unvergleichbar lange Schnitthaltigkeit durch Kohlenstoffstahl erster Güte • gleichbleibend hohes Schneidvermögen jedes einzelnen Scherkopfes durch modernste CNC-Schleif- und -Fräßanlagen • außerordentliches Fellgleitverhalten durch High-End-Oberflächen-Veredelung • gleichmäßiges und sauberes Schnittbild durch die eigens entwickelte Zähnegeometrie • extrem oft, mindestens 7 mal nachschleifbar durch die Kombination von Materialhärte, -qualität und Fertigungs-Know-How • gleichbleibende Scherperformance durch einstell- und justierbaren Schermesserdruck

GH700 0,05 mm

GH703 0,1 mm

GT730 0,5 mm

GT772 0,7 mm

GH712 1 mm

GT736 1 mm

GT746 1,5 mm

GT710 1,8 mm

GH715 2 mm

GT742 2 mm

GT749 2,8 mm

GT748 3 mm

GT754 3 mm

GT758 5 mm

GT770 7 mm

GT779 9 mm

GT782 12 mm

GT784 16 mm

Art. Nr.	Schurhöhe	Scherbreite		€
GH700	0,05 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GH703	0,1 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT730	0,5 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT772	0,7 mm	20 mm	1/10/100	81,99
GH712	1 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT736	1 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT746	1,5 mm	40 mm	1/10/100	69,99
GT710	1,8 mm	40 mm	1/10/100	67,99
GH715	2 mm	40 mm	1/10/100	72,99
GT742	2 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT749	2,8 mm	60 mm	1/10/100	91,99
GT748	3 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT754	3 mm	40 mm	1/10/100	66,99
GT758	5 mm	40 mm	1/10/100	71,99
GT770	7 mm	40 mm	1/10/100	81,99
GT779	9 mm	40 mm	1/10/100	81,99
GT782	12 mm	40 mm	1/10/100	119,00
GT784	16 mm	40 mm	1/10/100	119,00

Top Seller

Made in Germany

Aesculap Scherkopf mit DLC-Beschichtung Favorita

Die Aesculap „Diamond Like Carbon" (DLC)-Beschichtung verknüpft in idealer Weise die Eigenschaftsprofile von Diamant- und PTFE basierter Oberflächenveredelung. Diese Spezialbeschichtung garantiert hervorragende Produkteigenschaften:

• hoher Verschleißschutz und längere Lebensdauer • exzellente Gleitfähigkeit durch minimierten Reibungswiderstand • verlängerte Schnitthaltigkeit • erhöhter Korrosionsschutz • weniger Pflegeaufwand dank schmutzabweisender Oberfläche

Made in Germany

GT754D

GT758D

GT770D

GT779D

GH700D

GH703D

Art. Nr.	Schurhöhe	Scherbreite		€
GH700D	0,05 mm	40 mm	1/10/100	74,99
GT754D	3 mm	40 mm	1/10/100	74,99
GH703D	0,1 mm	40 mm	1/10/100	74,99
GT758D	5 mm	40 mm	1/10/100	81,99
GT770D	7 mm	40 mm	1/10/100	91,99
GT779D	9 mm	40 mm	1/10/100	89,99

Aesculap Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita

TV

Mit diesem „Drehmomentschlüssel" lässt sich jeder Favorita Scherkopf kinderleicht einstellen.

• präzise Grundeinstellung des Schermesserdrucks • Erhöhung der Scherkopflebensdauer durch längere Nachschleifintervalle • gleichbleibende Schnitthaltigkeit • einfaches Handling • keine Vorkenntnisse notwendig • klein, handlich, wartungsfrei • Präzisionsinstrument „engineered in Germany" • einsetzbar für alle Favorita Scherköpfe • alle Favorita Scherköpfe sind nachrüstbar mit der entsprechenden Rändelschraube

GT142

GT143

Made in Germany

Art. Nr.		€
GT142	1/100	44,99

Für den perfekten Schermesserdruck!
Bei Bedarf ist die Rändelschraube bis zu einer halben Umdrehung nachzujustieren!

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
GT143	Rändelschraube für Torqui Favorita	1 Pack	5 / Pack	1	16,99

Aesculap Edelstahl-Aufsteckkamm Favorita

• für Favorita Scherköpfe GH700, GT736, GT746 und GT710 • gleichmäßiges und optimales Schnittbild • verschiedene Schnittlängen bis zu 25 mm möglich • gleitet leicht durch das Fell • einfach und schnell aufsteckbar • Im Set als auch einzeln erhältlich

Set GT170 bestehend aus 5 Aufsteckkämmen

GT177

GT176

GT175

GT174

GT173

GT170

Art. Nr.	Beschreibung	Schurhöhe		€
GT170	Set		1/20	43,99
GT173	einzeln	13 mm	1	9,99
GT174	einzeln	16 mm	1	9,99
GT175	einzeln	19 mm	1	9,99
GT176	einzeln	22 mm	1	9,99
GT177	einzeln	25 mm	1	9,99

TV

Tipp:
Addieren Sie die Schnittlänge des Scherkopfes mit der Schurhöhe des Edelstahl-Aufsteckkamms, z. B. GT170 1,8 mm + GT173 = Schnittlänge 14,8 mm

Aesculap Schermaschine FAV5

Made in Germany

Kraftvoll und laufruhig, zuverlässig und robust, entwickelt für den täglichen Dauereinsatz - die Maschine für den Profi auch mit SnapOn Messersystem.

• robuste Technologie der Favorita, aber mit SnapOn Scherkopfsystem, passend auch für Marken Oster, Andis, Wahl und Moser • eigengefertigter, kugelgelagerter Aesculap Motor - Made in Germany - kraftvoll und sehr langlebig • gleichbleibend gute Schnittergebnisse - verschleißfester Metallschwinghebel • Dauerbetrieb geeignet - gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • komfortabel in der Anwendung - Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb • inkl. Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FAV5, 1 x Scherkopf (GT330), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	GT105
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	35 W
Scherkopfsystem	SnapOn, Kompatible
Antrieb	Universal
Getriebe	Schneckenrad
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Schalldruckpegel	70 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	650 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

360°

2300/min.

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
GT105	inkl. Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)	rot	1/8	369,00

Aesculap Akkuschermaschine FAV5 CL

Die professionelle FAV5 Akkuschermaschine mit Aesculap SnapOn-Scherkopfsystem (kompatibel mit Scherköpfen von Oster, Wahl und Moser), zeichnet sich durch besondere Robust- und Langlebigkeit aus. Die ergonomische und kompakte Bauweise ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.

• nahezu vibrationsfreier Betrieb durch laufruhigen, kugelgelagerten Motor • gleichbleibend gute Scherergebnisse durch verschleißfesten Metallschwinghebel • gut abgestimmtes Ventilationssystem schützt vor Überhitzung und gewährt eine lange Lebensdauer • ermüdungsarmes Arbeiten durch schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff • starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit von über 3 Stunden • inkl. Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)

Made in Germany

Die Schermaschine für den Profi!
Über 3 Stunden Einsatzzeit mit einer Akkuladung!

Li-Ion

240 min.

Technische Daten	GT304-PR
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Planetengetriebe
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	65 dB
Gewicht	450 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe		€
GT304-PR	rot	1/9	399,00

Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm), 1 x Li-Ionen Akku, 1 x Ladeschale, 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung

65 dB

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
GT207	Adapter inkl. Netzteil		1/8	85,99
XT431	Ersatzakku	2.850 mAh	1/20	59,99

Aesculap Akkuschermaschine Durati

TV 360°

Made in Germany

Die neue Akkuschermaschine überzeugt durch bestes Preis-/Leistungsverhältnis in bewährter Aesculap Qualität. Das leichte, ausbalancierte Gewicht gepaart mit gewohnt ausgereifter Aesculap-Performance, bei gleichzeitig ausgereifter Akku-Laufzeit ergibt ein Produkt der Extraklasse im SnapOn-Segment.

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3500 Hüben pro Minute für ein optimales Schnittbild
- starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit bis zu 4 Stunden
- kraftvoller, bürstenloser Motor für enorme Durchzugskraft
- ergonomisch geformter Griffbereich
- ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht
- Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku mit LED-Anzeige

Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

Akku und Ladestation kompatibel mit Favorita CLi und FAV5 CL

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Durati, 1 x Scherkopf (GT330), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS), 1 x Ladestation, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
GT434-RS	inkl. 1 Akku und Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)	rot / schwarz	1/9	81	279,00
GT436-RS	inkl. 2 Akkus und Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)	rot / schwarz	1/9	81	315,00
GT434-WS	inkl. 1 Akku und Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)	weiß / schwarz	1/9	81	279,00
GT436-WS	inkl. 2 Akkus und Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)	weiß / schwarz	1/9	81	315,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
XT431	Ersatzakku	2.850 mAh	1/20	59,99

Aesculap Akkuschermaschine Durati Horse

Die Durati mit breitem Scherkopf #10W für die Pferde(teil)schur in bewährter Aesculap Qualität.

• hohe Schergeschwindigkeit für ein optimales Schnittbild • starker Akku mit Lithium-Ionentechnik • die kompakte Bauform ermöglicht auch das Scheren an schwer zugänglichen Stellen • ergonomisch geformter Griffbereich auch für zierliche Hände geeignet • ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht • Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku • mit breitem Scherkopf #10W (2,4 mm)

Made in Germany

Li-Ion

240 min

63 dB

Tipp: Akkupack und Ladeständer kompatibel zu benutzen mit FAV5 CL Horse (GT334-PR)

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe			€
GT444-BS	blau / schwarz	1/6	96	315,00

Set beinhaltet: 1 x Akkuschermaschine Durati Horse, 1 x Akku, 1 x Scherkopf #10W (2,4 mm), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer, 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS)

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€	
GT359	Aesculap Scherkopf SnapOn		10 wide	2,4 mm	1/10/50	59,99	NEW
GT387	Aesculap Scherkopf SnapOn		30 wide	0,5 mm	1/10/50	54,99	
GT388	Aesculap Scherkopf SnapOn		15 wide	1 mm	1/10/50	54,99	
GT389	Aesculap Scherkopf SnapOn		10 F wide	1,5 mm	1/10/50	54,99	
XT431	Ersatzakku	2.850 mAh			1/20	59,99	

Aesculap Akkuschermaschine Durati VET

Die Durati für den speziellen Einsatz im tierärztlichen Bereich mit einem Scherkopf für die hautnahe Schuhr in bewährter Aesculap Qualität.

• hohe Schergeschwindigkeit für exaktes Freischeren • starker Akku mit Lithium-Ionentechnik • mit enormer Durchzugskraft auch für verklebte und verkrustete Stellen • ergonomisch geformter Griffbereich für eine exakte Führung • ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht • Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku • inkl. Scherkopf GT310 #40 (0,25 mm)

Made in Germany

Li-Ion

380 g

240 min

63 dB

Tipp: Akku und Ladestation sind kompatibel mit Favorita CLi einsetzbar.

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Farbe			€
GT454-BS	blau / schwarz	1/9	81	279,00

Set beinhaltet: 1 x Akkuschermaschine Durati VET, 1 x Akku, 1 x Scherkopf GT310 #40 (0,25 mm), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS)

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
GT310	Aesculap Scherkopf SnapOn		40	0,25 mm	1/10/50	41,99
XT431	Ersatzakku	2.850 mAh			1/20	59,99

Aesculap Scherkopf SnapOn

Made in Germany

Scherköpfe aus dem Hause Aesculap Schermaschinen verstehen sich als Präzisionsteile mit dem Anspruch zur Perfektion. Der Scherkopf entscheidet über die Performance jeder Schermaschine. Die SnapOn Scherköpfe aus der Metallschmiede in Suhl/Thürigen sind echte „Made-in-Germany"-Produkte. Aus Kohlenstoff-Rohlingen erster Güte werden in mehreren Fertigungsstufen nach medizintechnischen Richtlinien außergewöhnlich hochwertige Schneidwerkzeuge hergestellt. Bis auf den Härtungsvorgang verlassen die Teile niemals die Produktionsstätte. Diese „Inhouse"-Fertigung hat nur Vorteile für Sie:

• unvergleichbar lange Schnitthaltigkeit durch Kohlenstoffstahl erster Güte • gleichbleibend hohes Schneidvermögen jedes einzelnen Scherkopfes durch modernste CNC-Schleif- und -Fräßanlagen • außerordentliches Fellgleitverhalten durch High-End-Oberflächen-Veredelung • gleichmäßiges und sauberes Schnittbild durch die eigens entwickelte Zähnegeometrie • extrem oft, mindestens 7 mal nachschleifbar durch die Kombination von Materialhärte, -qualität und Fertigungs-Know-How

GT305 0,2 mm

GT310 0,25 mm

GT317 0,5 mm

GT320 0,8 mm

GT323 0,8 mm

GT326 1,2 mm

GT330 1,5 mm

GT333 2,0 mm

GT341 2,8 mm

GT343 3,2 mm

GT345 3,2 mm

GT357 6,3 mm

GT360 6,3 mm

GT366 9,5 mm

GT364 9,5 mm

GT397 0,5 mm

GT398 1 mm

GT399 1,5 mm

GT359 2,4 mm

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe	Scherbreite		€	
GT305	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	41,99	
GT310	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	41,99	
GT317	30	0,5 mm	40 mm	1/10/50	41,99	
GT320	5/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	51,99	
GT323	7/8	0,8 mm	20 mm	1/10/50	51,99	
GT326	15	1,2 mm	40 mm	1/10/50	41,99	
GT330	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	41,99	
GT333	9	2 mm	40 mm	1/10/50	47,99	
GT341	8 1/2	2,8 mm	40 mm	1/10/50	51,99	
GT343	7	3,2 mm	40 mm	1/10/50	41,99	
GT345	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	47,99	
GT357	5	6,3 mm	40 mm	1/10/50	57,99	
GT360	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	57,99	
GT366	4	9,5 mm	40 mm	1/10/50	59,99	
GT364	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50	57,99	
GT397	30 wide	0,5 mm	60 mm	1/10/50	55,99	
GT398	15 wide	1 mm	60 mm	1/10/50	55,99	
GT399	10 F wide	1,5 mm	60 mm	1/10/50	55,99	
GT359	10 wide	2,4 mm	60 mm	1/10/50	59,99	NEW

Aesculap Scherkopf SnapOn Edelstahl

Entdecken Sie unseren Scherkopf SnapOn aus hochwertigem Edelstahl, der durch seine elementaren Materialeigenschaften und lange Schnitthaltigkeit überzeugt. Hygienisch, leicht zu desinfizieren und mit einem perfekten Gleitgefühl bietet er ein müheloses Schererlebnis.

• hochwertiger Edelstahl mit einer hervorragenden Stahllegierung • leicht zu reinigen und sehr gut desinfizierbar • optimale und langanhaltende Schnitthaltigkeit • bis zu 5 mal nachschleifbar, für eine langfristige Nutzung und Effizienz

GT330VA 1,5 mm

GT317VA 0,5 mm

Neuheit NEW

Nicht nur für Veterinäre empfohlen!

GT310VA 0,25 mm

GT305VA 0,20 mm

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe	Scherbreite		€
GT305VA	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	38,99
GT310VA	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	38,99
GT317VA	30	0,5 mm	40 mm	1/10/50	38,99
GT330VA	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	38,99

Aesculap Scherkopf mit DLC-Beschichtung SnapOn

Made in Germany

Die Aesculap „Diamond Like Carbon" (DLC)-Beschichtung verknüpft in idealer Weise die Eigenschaftsprofile von Diamant- und PTFE basierter Oberflächenveredelung. Diese Spezialbeschichtung garantiert hervorragende Produkteigenschaften:

• hoher Verschleißschutz und längere Lebensdauer • exzellente Gleitfähigkeit durch minimierten Reibungswiderstand • verlängerte Schnitthaltigkeit • erhöhter Korrosionsschutz • weniger Pflegeaufwand dank schmutzabweisender Oberfläche

GT364D

GT360D

GT345D

GT330D

GT305D

GT310D

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe	Scherbreite		€	
GT305D	50	0,2 mm	40 mm	1/10/50	50,99	NEW
GT310D	40	0,25 mm	40 mm	1/10/50	50,99	NEW
GT330D	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	49,99	
GT345D	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	54,99	
GT360D	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	68,99	
GT364D	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50	68,99	

Die SnapOn-System bedingten Vorteile gelten selbstverständlich auch für diese mit DLC-Beschichtung ausgestatteten Scherköpfe.

Aesculap Edelstahl-Aufsteckkamm SnapOn

• für SnapOn Scherköpfe GT317, GT326, GT330 und GT333 • gleichmäßiges und optimales Schnittbild • verschiedene Schnittlängen bis zu 32 mm möglich • dank formstabiler Edelstahl-Kammzinken gleiten Sie mühelos durch das Fell • einfach und schnell aufsteckbar • dank Farbcode ist die gewünschte Schnittlänge schnell identifizierbar

GTA129 bestehend aus 9 SnapOn Aufsteckkämmen: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm

Tipp:
Addieren Sie die Schnittlänge des Scherkopfes mit der Schurhöhe des Edelstahl-Aufsteckkamms, z. B. GT330 1,5 mm + GTA133 = Schnittlänge 14,5 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Schurhöhe		€
GTA129	Set			1/20	44,99
GTA130	einzeln	rot	3 mm	1/100	7,99
GTA131	einzeln	violett	6 mm	1/100	7,99
GTA132	einzeln	blau	10 mm	1/100	7,99
GTA133	einzeln	braun	13 mm	1/100	7,99
GTA134	einzeln	gelb	16 mm	1/100	7,99
GTA135	einzeln	lila	19 mm	1/100	7,99
GTA136	einzeln	grün	22 mm	1/100	7,99
GTA137	einzeln	hellblau	25 mm	1/100	7,99
GTA138	einzeln	schwarz	32 mm	1/100	7,99

Aesculap Edelstahl-Aufsteckkamm SnapOn breit

• breite Ausführung für SnapOn Scherköpfe GT397, GT398 und GT399 • gleichmäßiges und optimales Schnittbild • verschiedene Schnittlängen bis zu 22 mm möglich • dank formstabiler Edelstahl-Kammzinken gleiten Sie mühelos durch das Fell • einfach und schnell aufsteckbar

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Schurhöhe		€
GTA144	einzeln	braun	13 mm	1/200	13,99
GTA145	einzeln	gelb	16 mm	1/200	13,99
GTA146	einzeln	orange	19 mm	1/200	13,99

Aesculap BladeCool 2.0

• hocheffektives, technisches Spray, das den Schneidsatz sofort kühlt, leicht ölt und reinigt • einfach anzuwenden: einfach vor, während und nach dem Einsatz auf den Schneidsatz sprühen • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser und Scherköpfe länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig

Verbesserte Rezeptur mit 3 in 1 Wirkung!

Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt			€
GTA103	400 ml / Sprühdose	1/12	1.176	8,29

Aesculap Schermaschinenöl

Spezialöl für alle Aesculap Schermaschinen, für alle sich bewegenden Teile am und im Scherkopf.

Art. Nr.	Inhalt		€
GT604	90 ml / Flasche	1/100	5,79

Aesculap Schermaschinenhalter

• Halter für die elektrischen Haarschneidemaschinen zum Anschrauben an senkrechten Flächen.

Art. Nr.	Material		€
GH574C	Metall	1/100	27,99

Aesculap Schneidekopfständer

• zur griffbereiten Lagerung von 5 Schneideköpfen

Art. Nr.	Farbe	Material			€
GH575	rot	Kunststoff	1/50	1.000	19,99

Schermaschinenöl

• gewährleistet eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile im Scherkopf • eignet sich auch hervorragend für alle gängigen Marken-Schermaschinen

Art. Nr.	Inhalt			€
1850488	100 ml / Flasche	1/50/200	2.400	4,49
1850489	500 ml / Flasche	1/20	600	11,99

CoolSpray

• kühlt und reinigt zugleich • verbessert das Scherergebnis und hält Schermesser länger scharf • entfernt Haar- und Fellreste sowie Schmutz zuverlässig

Art. Nr.	Inhalt			€
18952	500 ml / Sprühdose	1/12	672	9,99

Aesculap Akkuschermaschine Akkurata II

Neuheit NEW

Made in Germany

Die komplett überarbeitete Tierschermaschine Akkurata II mit 3 Geschwindigkeitsstufen überzeugt mit einem neuen, leistungsstarken Akku für bis zu 3 Stunden Laufzeit, sowie mit einer elektronischen Leistungssteuerung „Speed Control", die für ein perfektes Schervergnügen sorgt.

• sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Edelstahl) • liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form • inkl. 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm) • kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden • ohne Werkzeug abnehmbarer Scherkopf für einfache Reinigung • feingezahnter Präzisions-Scherkopf mit integrierter 3-stufiger Schnittlängenverstellung (0,5/1,5/2,5 mm)

Speed Control: Elektronische Regelung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Fellbedingungen für gleichmäßige Schergeschwindigkeit

250 g

180 min.

60 dB

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 5.500 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min / ca. 6.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.200 mAh
Akkulaufzeit	180 min
Akkuladezeit	130 min
Scherbreite	40 mm
Schurhöhe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Geschwindigkeitsstufen	3 Geschwindigkeitsstufen
Schalldruckpegel	60 dB
Akku-Ladezustand Anzeige	5-stufig
Abmessungen	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Gewicht	250 g

Art. Nr.	Scherbreite			€
GT407	40 mm	1/8	180	249,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT606	Ersatzscherkopf für Akkurata/Vega	1/10/120	39,99
GT606D	Ersatzscherkopf für Akkurata/Vega mit DLC	1/10/120	49,99

Aesculap Metall-Aufsteckkamm

Neuheit NEW

• für Scherkopf Typ GT606 oder baugleiche anderer Marken • gleichmäßiges und optimales Schnittbild • verschiedene Schnittlängen bis zu 25 mm möglich • dank formstabiler Edelstahl-Kammzinken gleiten Sie mühelos durch das Fell • einfach und schnell aufsteckbar • dank Farbcode ist die gewünschte Schnittlänge schnell identifizierbar

GTA150 bestehend aus 8 Aufsteckkämmen: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Schurhöhe		€
GTA150	Set			1/12	34,99
GTA151	einzeln	rot	3 mm	1/100	6,99
GTA152	einzeln	violett	6 mm	1/100	6,99
GTA153	einzeln	blau	10 mm	1/100	6,99
GTA154	einzeln	braun	13 mm	1/100	6,99
GTA155	einzeln	gelb	16 mm	1/100	6,99
GTA156	einzeln	lila	19 mm	1/100	6,99
GTA157	einzeln	grün	22 mm	1/100	6,99
GTA158	einzeln	hellblau	25 mm	1/100	6,99

Aesculap Akkuschermaschine Vega II

Neuheit NEW

Made in Germany

Die komplett überarbeitete Veterinär-Tierschermaschine Vega II mit 3 Geschwindigkeitsstufen überzeugt mit einen neuen, leistungsstarken Akku für bis zu 3 Stunden Laufzeit, sowie mit einer elektronischen Leistungssteuerung „Speed Control", die jede noch so schwierige Fellsorte verlässlich abschert.

- sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Edelstahl)
- liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form
- arbeitet sehr leise und ohne Vibration
- kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden
- ohne Werkzeug abnehmbarer Scherkopf für einfache Reinigung
- feingezahnter Präzisions-Scherkopf mit integrierter 3-stufiger Schnittlängenverstellung (0,5/1,5/2,5 mm)

250 g

180 min.

60 dB

Speed Control: Elektronische Regelung der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Fellbedingungen für gleichmäßige Schergeschwindigkeit

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 5.500 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min / ca. 6.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.200 mAh
Akkulaufzeit	180 min
Akkuladezeit	130 min
Scherbreite	40 mm
Schurhöhe	0,5 mm / 1,5 mm / 2,5 mm
Geschwindigkeitsstufen	3 Geschwindigkeitsstufen
Schalldruckpegel	60 dB
Akku-Ladezustand Anzeige	5-stufig
Abmessungen	17 cm x 4,6 cm x 4,6 cm
Gewicht	250 g

Art. Nr.	Scherbreite			€
GT412	40 mm	1/8	180	249,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT606	Ersatzscherkopf für Akkurata/Vega	1/10/120	39,99
GT606D	Ersatzscherkopf für Akkurata/Vega mit DLC	1/10/120	49,99

Aesculap Akkutrimmer Exacta

Made in Germany

Der Trimmer für die speziellen Partien, wie z. B. Pfoten und Gesicht sowie für präzises Konturenschneiden.

• sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Karbonstahl) • liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form • arbeitet sehr leise und ohne Vibration • geringes Gewicht von nur 115 g inkl. Akku und Scherkopf • hautnaher, sicherer Schnitt mit ca. 0,5 mm • für verschiedene Felllängen: Kammaufsatz lässt sich auf 4 Schnittlängen von ca. 3 - 6 mm einstellen

TV

360°

Made in Germany

115 g

90 min

60 dB

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 5.700 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	3,7 V
Akkukapazität	600 mAh
Akkulaufzeit	90 - 120 min
Akkuladezeit	90 min
Scherbreite	24 mm
Schurhöhe	0,5 mm
Schalldruckpegel	60 dB
Abmessungen	140 mm x 30 mm x 36 mm
Gewicht	115 g inkl. Akku und Scherkopf

Tipp:
extra schmaler Scherkopf erleichtert Präzisions- und Detailarbeiten

Made in Germany

Lieferumfang: 1 x Akkutrimmer, 1 x Scherkopf 0,5 mm (GT608), 1 x Ladestation, 1 x Aufsteckkamm (einstellbar auf 4 verschiedene Schnittlängen 3 - 6 mm), 1 x Bürste, 1 x Ölfläschchen, 1 x Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Farbe	Scherbreite			€
GT416	weiß	24 mm	1/10	180	149,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT608	Ersatzscherkopf für Exacta/Isis	1/10/210	35,49
GT608D	Ersatzscherkopf für Exacta/Isis mit DLC	1/10/210	43,99

Aesculap Akkutrimmer Isis

Der Trimmer für das Freischeren von kleinen Bereichen, z. B. zur Blutabnahme

• sehr gute Schneidleistung durch Scherkopf aus spezieller Stahllegierung (Karbonstahl) • liegt perfekt in der Hand durch schlanke Form • arbeitet sehr leise und ohne Vibration • geringes Gewicht von nur 115 g inkl. Akku und Scherkopf • hautnaher, sicherer Schnitt mit ca. 0,5 mm • für verschiedene Felllängen: Kammaufsatz lässt sich auf 4 Schnittlängen von ca. 3 - 6 mm einstellen

Tipp:
• Die Isis ist bestens geeignet für die Biopsie-Vorbereitung und für schwer zugängliche Bereiche wie Pfoten und Ohren.

TV

360°

Made in Germany

115 g

90 min

60 dB

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap Spezial
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 5.700 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	3,7 V
Akkukapazität	600 mAh
Akkulaufzeit	90 - 120 min
Akkuladezeit	90 min
Scherbreite	24 mm
Schurhöhe	0,5 mm
Schalldruckpegel	60 dB
Abmessungen	140 mm x 30 mm x 36 mm
Gewicht	115 g inkl. Akku und Scherkopf

Made in Germany

Lieferumfang: 1 x Akkutrimmer, 1 x Scherkopf 0,5 mm (GT608), 1 x Ladestation, 1 x Aufsteckkamm (einstellbar auf 4 verschiedene Schnittlängen 3 - 6 mm), 1 x Bürste, 1 x Ölfläschchen, 1 x Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Farbe	Scherbreite			€
GT421	weiß	24 mm	1/10	180	149,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
GT608	Ersatzscherkopf für Exacta/Isis	1/10/210	35,49
GT608D	Ersatzscherkopf für Exacta/Isis mit DLC	1/10/210	43,99

Akkuschermaschine Cordless Turbo A5

Kabellose Schermaschine für den härtesten Einsatz am Tier mit SnapOn Scherkopfsystem

• bürstenloser Motor mit hoher Drehzahl gleitet selbst durch dickes Fell ohne Probleme • automatisch-adaptive Motordrehzahl-Kontrolle für konstante Kraftübertragung unabhängig vom Felltyp • Li-Ion Akkupack für bis zu 80 Minuten Laufzeit mit 2900 mAh • ergonomischer, texturierter Griffbereich für einen komfortablen und sicheren Halt • Schiebeschalter mit griffiger Oberfläche für einhändiges Arbeiten • Netz- und Akkubetrieb möglich • 3-stufige Motordrehzahl: 2800/3200/3600 U/min • Scherkopf im Lieferumfang nicht enthalten

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine ohne Scherkopf, 1 x Ladeschale, 1 x Netzkabel mit EU- und UK-Stecker, 1 x Öl, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Scherkopfhülle, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18598
Spannung	3,6 V
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 2.800 Hübe/min / ca. 3.200 Hübe/min / ca. 3.600 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.900 mAh
Akkulaufzeit	80 min
Akkuladezeit	150 min
Gewicht	417 g inkl. Akku

Art. Nr.	Farbe		€
18598	blau	1/4	369,00

Art. Nr.	Beschreibung	Kapazität Akku		€
18605	Ersatzakku	3.100 mAh	1	89,99

Oster Professional Products

Schermaschine Golden A5

• Die Profischermaschine mit dem extra starken, laufruhigen Universalmotor • verschiedene Snap-On Scherköpfe zur Auswahl • einfachstes Auswechseln der Schermesser durch Snap-On System • rutschfeste Haltefläche durch griffiges Profil • schlagfestes Gehäuse für extreme Belastungen • Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar • Scherkopf im Lieferumfang nicht enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Top Seller

185552 18555

Der Klassiker!

Technische Daten	18555	185552
Spannung	230 V	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Leistung	45 W	45 W
Scherkopfsystem	SnapOn	SnapOn
Geschwindigkeitsstufen	1 Geschwindigkeitsstufe	2 Geschwindigkeitsstufen
Geschwindigkeitsstufe 1	2.200 Hübe/min	2.200 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 2		3.300 Hübe/min

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
18555	Golden A5 1-speed	schwarz	1/6	229,00
185552	Golden A5 2-speed	weinrot	1/6	249,00

Oster Professional Products

Schermaschine A6

TV

Die neue A6™ Produktfamilie besticht durch zahlreiche Innovationen: Neues Motorenkonzept gleicht automatisch Spannungsschwankungen aus. Dadurch läuft der Motor gleichmäßiger und mit geringerer Leistungsaufnahme! Fazit: längere Lebensdauer des Motors! Zum Patent angemeldetes Antivibrationssystem reduziert Gelenkermüdungen.

- Kompakte, 3-stufige Hochleistungstierschermaschine
- mit neuem Hochleistungsmotor mit geringem Geräuschpegel und geringerer Wärmeentwicklung
- kompatibel mit allen Snap-On Scherköpfen
- ergonomisches, kompaktes Design
- Scherkopf im Lieferumfang nicht enthalten
- inkl. Bedienungsanleitung

18567 18547

Hochleistungsmotor
mit 3 Stufen

3 Leistungsstufen	Einsatz
Geschwindigkeitsstufe 1	für Trimmen bis zur Haut oder dünnes Fell
Geschwindigkeitsstufe 2	für mitteldickes Fell
Geschwindigkeitsstufe 3	für dickes Fell

Technische Daten	
Spannung	230 V
Scherkopfsystem	SnapOn
Geschwindigkeitsstufen	3 Geschwindigkeitsstufen
Geschwindigkeitsstufe 1	3.100 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 2	3.600 Hübe/min
Geschwindigkeitsstufe 3	4.100 Hübe/min
Kabellänge	3,66 m
Gewicht	370 g ohne Kabel

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
18567	Slim	schwarz	1/6	216	279,00
18547	Slim	Pfotendruck	1/6	216	279,00

Oster Professional Products

KERBL

Scherkopf Cryogen-X

für Golden A5, A6, PowerPro Ultra und PRO3000i

Mittels eines einzigartigen kryogenischen Härtungsverfahrens sind diese Scherköpfe durchschnittlich 15 °C kühler als Standard-Scherköpfe und dadurch länger haltbar.

1891900

1891901

1891902

1891903

1891904

1891905

1891906

1891910

1891913

1891914

1891916

181917

1891918

1891944

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
1891900	50	0,2 mm	1/12/48	41,99
1891901	40	0,25 mm	1/12/48	41,99
1891902	30	0,5 mm	1/12/48	41,99
1891903	15	1,2 mm	1/12/48	41,99
1891904	10	1,6 mm	1/12/48	41,99
1891905	7	3,2 mm	1/12/48	41,99
1891906	5	6,3 mm	1/12/48	55,99
1891910	5/8	0,8 mm	1/12/48	53,99

Art. Nr.	Scherkopfgröße	Schurhöhe		€
1891913	4	9,5 mm	1/12/48	58,99
1891914	8 1/2	2,8 mm	1/12/48	46,99
1891916	7 F	3,2 mm	1/12/48	45,99
1891917	5 F	6,3 mm	1/12/48	55,99
1891918	4 F	9,5 mm	1/12/48	64,99
1891944	10 wide	2,4 mm	1/12/48	57,99

Netz-/Akkuschermaschine Pro 700i

- für die Detailschur bis zu 90 Minuten mit einer Batterieladung
- automatisch-adaptive Motordrehzahl-Kontrolle für konstante Kraftübertragung unabhängig vom Felltyp
- stufenlos verstellbarer Edelstahlscherkopf erlaubt verschiedene Schnittlängen (0,5 – 2,5 mm)
- ergonomisches Design mit rutschhemmender Oberfläche und geringes Gewicht gewährleisten ermüdungsarmes Arbeiten
- 3600 U/m für bestes Scherergebnis
- mit oder ohne Kabel verwendbar

Lieferumfang: 1 x Netz-/Akkuschermaschine, 1 x verstellbarer Scherkopf, 1 x Scherkopfschutz, 1 x Ladestation, 1 x Netzkabel mit EU- und UK-Stecker, 1 x Öl, 1 x Reinigungsbürste, 4 x Aufsteckkamm, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18599
Spannung	3,6 V
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 3.600 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.600 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	60 min
Gewicht	324 g inkl. Akku

Art. Nr.	Farbe		€
18599	blau	1	299,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
1891985	Oster Ersatzmesser	1/12/48	42,99

Oster® Professional Products

CLIPSTER

Akkuschermaschine DeloX

• 3-stufige Schergeschwindigkeit • hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf • hochwertiger, langlebiger Motor • digitale Anzeige des Ladezustands, ölen, reinigen sowie Restkapazität des Akkus • kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • mit starkem Li-Ion Akku mit 2500 mAh • Schurhöheneinstellung: 5-stufig verstellbar mittels Stellrad



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine DeloX, 4 x Aufsteckkamm (3, 6, 9, 12 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Ladestation, 1 x Öl, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18463
Spannung	5 V DC
Hubzahl	ca. 4.000 Hübe/min / ca. 5.000 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	300 min
Akkuladezeit	300 min
Scherbreite	38 mm
Schurhöhe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm
Gewicht	242 g ohne Kabel
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
18463	schwarz	Detailschur	38 mm	1/6/24	54,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
18477	Scherkopf Edelstahl für DeloX	1/670	9,69

CLIPSTER

Akkuschermaschine DropiX

• hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf • kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • mit starkem Li-Ion Akku • Schurhöheneinstellung: 4-stufig verstellbar mittels Schiebeschalter

IPX7 = wasserdicht



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine DropiX, 4 x Aufsteckkamm (3, 6, 9, 12 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Öl, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	18461
Spannung	5 V DC
Hubzahl	ca. 6.000 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	600 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	60 min
Scherbreite	38 mm
Schurhöhe	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Gewicht	197 g ohne Kabel
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
18461	silber / schwarz	Detailschur	38 mm	1/6/24	38,49

Art. Nr.	Beschreibung		€
18465	Scherkopf Edelstahl für DropiX	1/500	9,69

CLIPSTER

Akkuschermaschine CuttoX

• handlicher Trimmer für Detailarbeiten • Scherkopf für hautnahen Schnitt (0,3 mm Schnittlänge) • hervorragende Schereigenschaften durch Edelstahl-Scherkopf • kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • inkl. umfangreichem Zubehör

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, 1 x Scherkopf, 3 x Aufsteckkamm (3, 6, 9 mm), 1 x Reinigungsbürste, 1 x Netzteil, 1 x Ladeschale, 1 x Ölfläschchen, 1 x Bedienungsanleitung



Technische Daten	18459
Spannung	2,4 V DC
Hubzahl	ca. 6.000 Hübe/min
Akkutechnologie	NiMh
Akkukapazität	800 mAh
Akkulaufzeit	60 min
Akkuladezeit	8 h
Scherbreite	27 mm
Schurhöhe	0,3 mm
Gewicht	120 g ohne Kabel
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
18459	schwarz / silber	Detailschur	27 mm	1/6/24	31,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
18458	Scherkopf Edelstahl Cuttox	1/300	8,49

CLIPSTER

Akku-Schermaschinen-Set GrumoX

Das komplette Schermaschinen-Set inklusive umfangreichem Zubehör für die Fell- und Krallenpflege von Hunden!

• 4-stufige Schnittlängeneinstellung mittels Schiebeschalter (1,0 - 1,9 mm) • 3-stufige Schergeschwindigkeit • hervorragende Schereigenschaften durch Keramikscherkopf • digitale Anzeige des Ladezustands sowie Restkapazität des Akkus • starker Li-Ion Akku mit 2.500 mAh • kann auch mit angestecktem Netzteil betrieben werden • nur für Detailschur

Lieferumfang: 1 x Schermaschine inkl. Keramikscherkopf, 4 x Aufsteckkamm, 1 x Ladeschale inkl. Ladekabel und Steckeradapter für EU/UK, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Ölfläschchen, 2 x Fellkamm, 1 x Krallenzange, 1 x Bedienungsanleitung (mehrsprachig)

Technische Daten	184602
Spannung	5 V DC
Scherkopfsystem	SnapOn
Hubzahl	ca. 5.500 Hübe/min / ca. 6.000 Hübe/min / ca. 6.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Scherbreite	38 mm
Schurhöhe	1 mm / 1,3 mm / 1,6 mm / 1,9 mm
Gewicht	219 g ohne Kabel

Art. Nr.	Farbe	Schurart	Scherbreite		€
184602	schwarz	Detailschur	38 mm	1/12	49,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
184604	Scherkopf Keramik für GrumoX	1	9,99

CLIPSTER

Akkuschermaschine Sonic

• hervorragende Schereigenschaften durch Keramik-Scherkopf • inkl. Ersatzakku für pausenloses Scheren • kann auch mit angestecktem Ladekabel betrieben werden • inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen für 3, 6, 9 und 12 mm Schurhöhe • Schurhöheneinstellung: 5-stufig verstellbar mittels Stellrad

Technische Daten	18265
Leistung	3 W
Hubzahl	ca. 6.600 Hübe/min
Akkutechnologie	NiMh
Akkuspannung	2,4 V DC
Akkukapazität	1.200 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	240 min
Schurhöhe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Art. Nr.	Farbe	Schurart		€
18265	rot / schwarz	Detailschur	1/20	52,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
18181	Ersatzscherkopf	Keramik	1/500	12,49

CLIPSTER

Akkuschermaschine Onyx

• hervorragende Schereigenschaften durch Keramik-Scherkopf • starker Akku für langes Arbeiten • inkl. umfangreichem Zubehör mit 4 Aufsteckkämmen für 3, 6, 9 und 12 mm Schurhöhe • Schurhöheneinstellung: 5-stufig verstellbar mittels Stellrad

Technische Daten	18180
Leistung	3,5 W
Hubzahl	ca. 6.900 Hübe/min
Akkutechnologie	NiMh
Akkuspannung	3 V DC
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	320 Minuten
Schurhöhe	0,8 mm / 1,1 mm / 1,4 mm / 1,7 mm / 2 mm

Art. Nr.	Farbe	Schurart		€
18180	silber	Detailschur	1/20	56,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
18181	Ersatzscherkopf	1/500	12,49

Anwendungsempfehlung:

- Markieren Sie sechs Wochen bevor Sie mit dem Besamen beginnen die ganze Herde mit der 1. Farbe (Rot).
- Abgeriebene Farbe zeigt an, dass das Tier brünstig ist. Brünstige Tiere werden bis zum Besamungsbeginn mit der 2. Farbe (Blau) markiert.
- Nach sechs Wochen kann mit den Besamungen begonnen werden. Noch rot markierte Tiere, welche keinen Zyklus haben, sollten vom Tierarzt untersucht und bei Bedarf behandelt werden.
- Alle besamten Tiere werden mit der 3. Farbe (grün) gekennzeichnet.
- Tiere, die wiederholt besamt werden, werden mit der 4. Farbe (orange) markiert.



Brunsterkennungsfarbe mit Bürste Daisy Paint

• wasserbasierte Markierungsfarbe zur effizienten und kostengünstigen Brunsterkennung von Kühen • erhöht den Besamungserfolg, reduziert den Abgang nicht tragender Tiere und senkt die Reproduktionskosten • die am Schwanzansatz aufgetragene Farbe wird durch gegenseitiges Bespringen abgerieben und macht brünstige Tiere leicht erkennbar • mithilfe eines Farbschemas können die Tiere je nach Zyklus unterschiedlich gekennzeichnet werden • die zum Patent angemeldete Bürste Daisy Brush (20721) ermöglicht das Anbringen eines 5 cm breiten Farbstreifens am Schwanzansatz in nur einem Zug • die gebogene Bürste mit flexiblen Borsten passt sich optimal an die Schwanzform an und bringt die Farbe gleichmäßig und zugleich sparend auf • Farbeinsparung von bis zu 30 % im Vergleich zu anderen Markierungsmethoden • deutlich bessere Sichtbarkeit als bei herkömmlichen Markierungsstiften und -sprays • in vier leuchtenden Farben erhältlich: Rot, Blau, Grün und Orange • mit Bitterstoff versehen

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
20700	rot	750 ml / Flasche	1/12	17,99
20701	blau	750 ml / Flasche	1/12	17,99
20702	grün	750 ml / Flasche	1/12	17,99
20703	orange	750 ml / Flasche	1/12	17,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
20721	Ersatzbürste	1	9,99

Brunsterkennungsfarbe Daisy Paint

• wasserbasierte Markierungsfarbe zur effizienten und kostengünstigen Brunsterkennung von Kühen • erhöht den Besamungserfolg, reduziert den Abgang nicht tragender Tiere und senkt die Reproduktionskosten • die am Schwanzansatz aufgetragene Farbe wird durch gegenseitiges Bespringen abgerieben und macht brünstige Tiere leicht erkennbar • mithilfe eines Farbschemas können die Tiere je nach Zyklus unterschiedlich gekennzeichnet werden • mit Bitterstoff versehen • deutlich bessere Sichtbarkeit als bei herkömmlichen Markierungsstiften und -sprays • in vier leuchtenden Farben erhältlich: Rot, Blau, Grün und Orange • einfaches Auftragen der Farbe mithilfe des optional erhältlichen tailpainter-Applikators

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
20704	rot	750 ml / Flasche	1/12	15,99
20705	blau	750 ml / Flasche	1/12	15,99
20706	grün	750 ml / Flasche	1/12	15,99
20707	orange	750 ml / Flasche	1/12	15,99
20708	rot	2,5 l / Kanister	1	44,99
20709	blau	2,5 l / Kanister	1	44,99
20710	grün	2,5 l / Kanister	1	44,99
20711	orange	2,5 l / Kanister	1	44,99
20712	rot	5 l / Kanister	1	84,99
20713	blau	5 l / Kanister	1	84,99
20714	grün	5 l / Kanister	1	84,99
20715	orange	5 l / Kanister	1	84,99

tailpainter Applikator

20716

• Applikator zum zeitsparenden und sicheren Auftragen von Brunsterkennungsfarbe auf Kühen • Teleskopstange sorgt für ausreichend Distanz zum Tier und reduziert die Verletzungsgefahr • ergonomischer D-Griff an der Stange für sicheren, festen Griff und genaues Auftragen • erleichtert die Applikation der Farbe von hinten im Melkstand oder am Futtertisch • eine inbegriffene Verlängerungsstange (30 cm) kann bei Bedarf in beliebigem Winkel montiert werden • durch Drehung des Applikatorkopfs um 90° kann die Farbe auch von der Seite angebracht werden (z. B. im Treibgang) • integrierter 1-Liter-Farbtank, ausreichend für bis zu 120 Kühe • spezielle Farbrolle für ein gleichmäßiges und sparsames Auftragen der Markierungsfarbe (30 % weniger Verbrauch als bei herkömmlichen Markierungsmethoden) • einfaches Wechseln des Applikatorkopfs und Farbtanks bei Farbwechsel • geeignet für die Brunsterkennungsfarbe Daisy Paint, die 750 ml Flasche kann anstelle des Farbtanks auf die Teleskopstange geschraubt werden

20718

20720

20719



20717

Art. Nr.	Beschreibung		€
20716	inkl. 1 x Farbtank, 1 x Applikatorkopf inkl. Rolle	1/6	169,00
20717	inkl. 2 x Farbtank, 2 x Applikatorkopf inkl. Rollen	1/6	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
20718	Farbtank	1 l			1/9	24,99
20719	Applikatorkopf mit Rolle				1/10	79,99
20720	Farbrolle		1 Pack	3 / Pack	1/15	14,99

Viehstempelfarbe

• unschädlich für Mensch und Tier • schnelltrocknend und farbstark • zur direkten Kennzeichnung auf das Fell

für Markierungsstempel-Set (1919)

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1918	schwarz	1000 ml / Flasche	1/6	21,99

Markierungsstempel-Set

• für Vieh- und Fleischstempelfarbe • Set besteht aus: 10 Nummern (0 bis 9) • Material: Aluminium

Art. Nr.	Schriftgröße		€
1919	7 cm	1/30	25,99

Viehzeichenschere

• aufgebogene Spitze • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Länge		€
208	19 cm	1/10/300	9,99

Fesselband

Das Original

• zur Langzeit-Markierung • unbeschriftet • zur Kennzeichnung von Kühen im Laufstall • Material: Kunststoff

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Made in Germany

Top Seller

Einfach per Hand zu öffnen!

TV

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
20104	grün	37 cm	3 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,29
20110	gelb	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,29
20111	rot	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,29
20112	blau	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,29
20113	grün	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,29
20114	orange	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	2,29

Fesselmarkierungsband Quick Strap

• zur Markierung von Kühen bei z. B. Euterbehandlungen • einfache Anbringung der Markierungsbänder an den Beinen der Tiere • stufenlos verstellbarer Verschluss passt sich an kleine und große Beine perfekt an • einfach und schnell per Hand zu öffnen • matte Oberfläche für individuelle Beschriftung • zur kurzfristigen oder langfristigen Markierung • stabiler Kunststoff

Neuheit NEW

SHOOF

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
20190	rot	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	9,99
20191	blau	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	9,99
20192	grün	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	9,99
20193	gelb	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	9,99

Fesselmarkierungsband

• zur Markierung von Kühen z. B. Trockenstellen, Euterentzündung, Klauenbehandlung, usw. • mit Klettverschluss

20895: farblich gemischt (3 x gelb, 3 x rot, 2 x blau, 2 x grün)

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
2089	gelb	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,99
20892	rot	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,99
20893	blau	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,99
20894	grün	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,99
20895	gemischt	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	6,99

Fesselband

• Fesselband mit Ringverschluss für Rinder • passend für alle gängigen Pedometer (u.a. GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood) oder Fußbandnummern • einfache und sichere Fixierung • sehr robustes Gewebematerial für die Langzeitmarkierung

Made in Germany

20102

20103

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20102	blau	40 cm	4 cm	1/10/400	3,99
20103	blau	30 cm	3 cm	1/10/500	3,59

Nummernblock

• 1-stellig • zum Einschlaufen • Halsbandnummer zur Kennzeichnung und Identifikation von Kühen oder anderen Großtieren • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • sehr gute Lesbarkeit der Ziffern • aus robustem Kunststoff für lange Lebensdauer • 10er-Set, erhältlich mit gleichen oder gemischten Ziffern • Abmessungen: 44 mm x 46 mm

Neuheit NEW

207479

207469

207489

207499

BE	Stück / VE		€
1 Pack	10 / Pack	1/100	4,99

Ziffer	Set 0-9	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
orange	207469	207460	207461	207462	207463	207464	207465	207466	207467	207468
rot	207479	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478
gelb	207489	207480	207481	207482	207483	207484	207485	207486	207487	207488
blau	207499	207490	207491	207492	207493	207494	207495	207496	207497	207498

Halsbandnummer Duo

1-stellig

Made in Germany

• müheloses Anbringen und Entfernen durch zweiteiliges Design • optimale Erkennbarkeit durch praktischen Farbcode, beidseitiges Beschriften und großes Format (54 x 59 mm) • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • patentiert • Abmessungen: 54 mm x 15 mm x 59 mm

Große Arbeitserleichterung

Die Halsbandnummern Duo bieten v.a. bei Veränderungen im Tierbestand eine große Arbeitserleichterung. Konventionelle Halsbandnummern müssen vom Halsband geschoben werden, was jedoch aufgrund von Verschmutzungen schon nach kurzer Anwendungszeit gar nicht mehr oder nur unter größten Mühen möglich ist. Unter Umständen ist sogar ein komplettes Zerlegen des Halsbands inkl. Equipment, wie Transponder, Sensor oder Gewicht nötig, obwohl nur eine einzelne Nummer getauscht werden muss. Im Gegensatz dazu können die Halsbandnummern Duo einfach geöffnet und an der gewünschten Position entfernt und eingefügt werden. Bei fixierten Tieren kann die Montage sogar ohne Abnehmen des Halsbands erfolgen.

Optimale Erkennbarkeit

Die spezielle Farbcodierung (je Ziffer eine Farbe) und das große Format erleichtern die Tiererkennung erheblich, insbesondere bei großen Entfernungen, teilweise verdeckten Ziffern oder schlechten Lichtverhältnissen. Durch die beidseitige Beschriftung und die Farbcodierung stellen auch verdrehte Halsbänder kein Problem mehr dar.

Art. Nr.	Ziffer	Farbe	BE	Stück / VE		€
209420	0	schwarz	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209421	1	gelb	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209422	2	orange	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209423	3	rot	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209424	4	violett	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209425	5	blau	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209426	6	grün	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209427	7	grau	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209428	8	braun	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99
209429	9	weiß	1 Pack	6 / Pack	1/45	11,99

TV

360°

Zubehör Halsbandnummer Duo

20944: zum leichteren Herausziehen und Eindrücken des Stifts

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
20943/12	Ersatzstifte	Kunststoff	1 Pack	12 / Pack	1	3,99
20944	Montagewerkzeug				1/100	3,59

Nummernblock

zur Markierung im Nacken

Der Nummernblock wird stehend auf dem Nacken des Tieres positioniert und ist dadurch sehr leicht zu erkennen. Seitlich angebrachte Halsbandnummern werden im Stall oft verdeckt und können vom Landwirt nicht gesehen werden. Die stehenden am Nacken angebrachten Nummernblöcke erleichtern die Identifizierung der Tiere, v. a. in der Liegebox oder im Fressgitter, wo eine seitlich angebrachte Nummer oftmals nicht zu sehen ist.

• besonders stabil • zum Einschlaufen • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm

Art. Nr.	Beschriftung	Farbe	BE	Stück / VE		€
208430	blanko	gelb	1 Pack	25 / Pack	1/100	52,99

Gewicht für Halsmarkierungsband

• hält das Halsmarkierungsband an der richtigen Position • mit schlagfestem Kunststoff ummantelter Metallkern • geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm • inkl. Ovalglied

Art. Nr.	Farbe	Gewicht		€
20810	grün	500 g	1/10	7,79

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Halsmarkierungsband Premium

• hochwertiges Halsmarkierungsband für Rinder mit Rollschnalle • Rollschnalle ermöglicht einfache und individuelle Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz • hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik

Top Quality

Made in Germany

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20887	weiß / schwarz	90 cm	40 mm	1/10/150	4,69
20889	weiß / schwarz	120 cm	40 mm	1/10	4,99
20878	weiß / schwarz	135 cm	40 mm	1/10	4,99
20898	grün / weiß	120 cm	40 mm	1/10	4,99
20866	grün / weiß	135 cm	40 mm	1/10	5,29
20868	blau	120 cm	40 mm	1/10	4,99
20869	blau	135 cm	40 mm	1/10	5,29



Halsmarkierungsband

• Halsmarkierungsband für Rinder mit Rollschnalle • Rollschnalle ermöglicht einfache und individuelle Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20887-X	weiß / schwarz	90 cm	40 mm	1/10/80	3,79
20889-X	weiß / schwarz	120 cm	40 mm	1/10/100	3,99
20878-X	weiß / schwarz	135 cm	40 mm	1/10/80	4,29
20898-X	grün / weiß	120 cm	40 mm	1/10/100	4,29
20866-X	grün / weiß	135 cm	40 mm	1/10/80	4,49
20868-X	blau	120 cm	40 mm	1/10/100	4,29
20869-X	blau	135 cm	40 mm	1/10/80	4,49

Halsmarkierungsband Premium

Made in Germany

Top Quality

• hochwertiges Halsmarkierungsband für Rinder mit Ringverschluss • Ringverschluss ermöglicht einfache und stufenlose Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz • hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
2088	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10	3,99

Halsmarkierungsband

• Halsmarkierungsband für Rinder mit Ringverschluss
• Ringverschluss ermöglicht einfache und stufenlose Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
2088-X	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10/80	3,49

Halsmarkierungsband Premium

• mit Klemmverschluss

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20923	grün / weiß	130 cm	40 mm	1/10	5,49
20925	blau	130 cm	40 mm	1/10	5,49
20921	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10	5,49
20924	grün / weiß	90 cm	40 mm	1/10/100	4,99
20926	blau	90 cm	40 mm	1/10/100	4,99



Glockenriemen

mit einfacher Runddornschnalle

Made in Germany

• aus hautfreundlichem, hochwertigem Gurtmaterial • abriebfeste und UV-stabile Qualität • robuste, vermessingte Metallschnalle • mit Befestigungsschnur zur sicheren Fixierung der Glocke • mit einfacher Runddornschnalle • Material: Polyester

abriebfest und UV-stabil

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
27551	schwarz / gelb	55 cm	30 mm	1/10/50	7,99
27553	schwarz / gelb	85 cm	30 mm	1/10/50	9,99
27555	schwarz / gelb	55 cm	40 mm	1/10/50	9,99
27556	schwarz / gelb	65 cm	40 mm	1/10/50	10,49
27557	schwarz / gelb	90 cm	40 mm	1/10/50	11,49
27559	schwarz / gelb	110 cm	40 mm	1/10/50	11,99
27560	schwarz / gelb	120 cm	40 mm	1/10/50	12,49

Glockenriemen

mit doppelter Runddornschnalle

Made in Germany

• aus hautfreundlichem, hochwertigem Gurtmaterial • abriebfeste und UV-stabile Qualität • robuste, vermessingte Metallschnalle • mit Befestigungsschnur zur sicheren Fixierung der Glocke • mit Doppel-Runddornschnalle • Material: Polyester

abriebfest und UV-stabil

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
27571	schwarz / gelb	110 cm	50 mm	1/10/50	15,99
27572	schwarz / gelb	120 cm	50 mm	1/10/50	16,99
27574	schwarz / gelb	110 cm	60 mm	1/10/50	18,99
27575	schwarz / gelb	120 cm	60 mm	1/10/50	19,99
27576	schwarz / gelb	110 cm	70 mm	1/10/50	20,99
27577	schwarz / gelb	120 cm	70 mm	1/10/50	21,99
27578	schwarz / gelb	120 cm	80 mm	1/10/50	25,99

Delizia® Leckstein aus Bergkristallsalz

- naturbelassener Salzleckstein
- enthält Mineralien und Spurenelemente
- mit Aufhängeseil



Top Seller

Dies ist ein reines Naturprodukt und per Hand bearbeitet, deshalb können Abweichungen in Form und Farbe zum gezeigten Bild möglich sein.

Art. Nr.	Einzelgewicht		€
321554	2,5 kg	1/6	5,99
325669	1,75 kg	1/12	3,49

Delizia® Mineral-Leckstein Equisal

Die Kombination von Zink und Selen kann helfen bei Stoffwechselstörungen, Haut- und Fellproblemen, brüchigem Hufhorn, Muskel- und Fruchtbarkeitsproblemen

• besteht aus äußerst bekömmlichem und hochwertigem Mittelmeersalz in Speisesalzqualität • zur Regulierung des Blutdrucks und des Säure-Basen-Haushalts • fördert die Erregbarkeit von Muskeln und Nerven

aus wertvollem Mittelmeersalz, Selen und Zink

Art. Nr.	Einzelgewicht	Inhalt		€
325671	3 kg	4 Stück / Karton	1	21,99

Delizia® Kräuter-Leckstein Equisal DarmoFin

Made in the EU

Der Kräuter-Leckstein mit den speziellen Kräutern zur natürlichen Stärkung des Darmmilieus. Neben Salz und Spurenelementen wirken sich Kräuter mit hohen Bitter- und Gerbstoffen positiv auf den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden aus.

• unterstützt mithilfe der speziellen Kräutermischung eine gesunde Ernährung • kann dazu beitragen chemische Wurmkuren seltener zu benötigen • unterstützt den Stoffwechsel und das allgemeine Wohlbefinden • kann zur Vermeidung von Mangelerkrankungen beitragen • ADMR-konform und nicht dopingrelevant

mit wertvollem Meersalz und Spezialkräutern

Zusammensetzung

Walnussblätter, Wurmfarnkraut, Eberrautenkraut, Koriander, Bärlauchkraut, Löwenzahnwurzel

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
3224540	3 kg	4 Stück	4 / Karton	1/4	14,99

Delizia® Mineral-Leckstein Equisal NoFly

Made in the EU

• besteht aus äußerst bekömmlichem und hochwertigem Mittelmeersalz in Speisesalzqualität • kann lästige Insekten, wie Fliegen, Mücken und Flöhe abwehren • kann die Blutzirkulation fördern und das Immunsystem unterstützen • fördert den Erhalt eines neutralen pH-Wertes des Magens • antioxidative Wirkung durch die Mineralstoffe Eisen, Selen, Zink, Mangan und Vitamin E • kann die Verdauung und den Stoffwechsel verbessern • kann den Stressfaktor, der durch lästige Insekten ausgelöst wird, reduzieren

aus wertvollem Mittelmeersalz

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
325670	3 kg	4 Stück	4 / Karton	1/4	14,99

Delizia® Salzleckstein

• gepresster Salzleckstein • enthält Mineralien und Spurenelemente
• Abmessung je Stein ca. 20 x 10 x 5 cm (L x B x H)

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
324804	2 kg	1 Karton	4 / Karton	1	16,99

Lecksteinhalter

• praktischer, nahezu unverwüstlicher Lecksteinhalter für eckige Lecksteine • inkl. verstärkten Montagelöchern • geeignet für Salzleckstein 2 kg (324804) bzw. eckige Salz- oder Mineralleckstein mit max. 10 x 5 cm • aus stabilem Kunststoff • zum Anschrauben oder Nageln

Art. Nr.	Farbe			€
324803	schwarz	1/60	900	3,99

Lecksteinhalter

Made in the EU

• innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff
• für verschiedene Lecksteintypen in runder oder eckiger Form • zum Anschrauben

32480: mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine bis 3 kg z. B. Equisal

patentiert

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lecksteineinsatz			€
32479	dunkelgrün	18,5 cm	19 cm	ohne Einsatz	1	150	4,49
32480	dunkelgrün	18,5 cm	19 cm	mit rundem Einsatz	1	150	5,79

Lecksteinhalter

• ohne scharfe Kanten • geeignet auch für 15 kg Salzsteine • Innenmaß: 191 x 194 mm • Material: Kunststoff • zum Anschrauben oder Nageln

Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lecksteineinsatz			€	
324793	schwarz	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	4,29	
325812	pink	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	4,49	NEW
325818	royalblau	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	4,49	NEW

Lecksteinhalter

• Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	11,99

Kälber- und Schaftrog

• ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit

Made in the EU

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	10,49

Kraftfuttertrog

• splitterfreier Kunststoff • mit Ablaufstopfen

Made in the EU

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32460	dunkelgrün	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	18,49

Futtertrog

• splitterfreier Kunststoff • rechteckig

Made in the EU

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3258	ohne Schutzkante	grün	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	19,49
32582	mit Schutzkante (unmontiert!)	grün	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	27,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
32581	Schutzkante	grün	Kunststoff	1/25	7,49

Futtertrog mit Metallstäbe

• splitterfreier Kunststoff • die Metallstäbe sind mit wenigen Handgriffen herausnehmbar • mit Ablaufstopfen

Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32465	grün	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	36,99

Futtertrog

zum Einhängen

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen bis 50 mm Stärke • beinahe unverwüstliche Gummimischung für härteste Einsätze • ideal für Stall oder Weide • geprüfte Qualität: zum Einsatz im Futtermittelbereich geeignet! • vor der ersten Verwendung gründlich mit neutralem Seifenreiniger auswaschen

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
323466	schwarz	20 l	6	24	28,99

Futtertrog HangOn 13L

zum Einhängen

• transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • aus robustem, schlagzähem Kunststoff • mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€	
3211694	royalblau	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	16,99	NEW
3211695	pink	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	16,99	NEW
323480	grün	28 cm	37 cm	32 cm	13 l	1	136	16,99	
325819	grün	38 cm	37 cm	33 cm	22 l	1		19,99	

Futtertrog HangOn 8L

zum Einhängen

• aus robustem, schlagzähem Kunststoff • praktische Form mit Ausgießer und Haltegriff • transportabler Futtertrog zum Einhängen in Vorrichtungen mit max. 40 mm Stärke • mit stabilen Kunststoffbügeln zum Einhängen

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€	
3211696	royalblau	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	11,49	NEW
3211697	pink	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	11,49	NEW
323481	grün	27 cm	35 cm	25 cm	8 l	1	180	11,49	

Futtertrog

Made in the EU

Kunststoff-Futtertrog in halbrunder Form ohne Ecken und Kanten. Sehr leicht und trotzdem stabil!

• halbrunde Ausführung für Montage an geraden Wänden • mit Auswurfschutzlippe • abgerundete Übergänge im Innenraum für mehr Hygiene • mit Reinigungsstopfen für einfaches Säubern • Material: Polyethylen • zur Wandmontage • mit Ablaufstopfen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
324825	grün	55 cm	35 cm	17,7 cm	25 l	1	66	41,99

Reifentrog

Made in the EU

• hochwertiger, robuster Futtertrog aus Polyethylen • ideal zur Fütterung von Pferden in Lauf- und Offenställen • für die artgerechte Fütterung, da Pferde in natürlicher Haltung Futter aufnehmen können • für Reifen 175/14 oder größer geeignet

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Innendurchmesser	Fassungsvermögen			€
324826	grün	19,5 cm	51 cm	35 cm	15 l	1	108	29,99

Futtertrog Eckmodell

Made in the EU

• komplett mit Auswurf- und Beißschutzkante (nicht montiert)
• Material: Kunststoff • zur Eckmontage

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32592	grün	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	34,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
32591	Schutzkante für Futtertrog Eckmodell	grün	Kunststoff	1/25	7,99

Wasser- und Futtertrog

• ausgestattet mit 2 reißfesten Griffen • mit bis zu 45 Liter Fassungsvermögen ist dieser Trog für verschiedenste Anwendungsbereiche auf der Weide oder im Stall einsetzbar • aus stabilem, nahezu unzerbrechlichem und schlagzähem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
323539	grün	45 l	1/10	160	17,99

Futter- und Wassereimer FlatBack

• für Weide, Stall aber auch für unterwegs im Tiertransporter • extrem robuster Eimer aus beinahe unverwüstlichem Kunststoff • abgeflachter Rücken ermöglicht den Einsatz als Futtereimer (Wandhalterung 321215) • mit Füllskala

Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
323573	royalblau	20 l	1	180	17,49	NEW
323574	pink	20 l	1	180	17,49	NEW
323489	blau	20 l	1	180	17,49	
323490	grün	20 l	1	180	17,49	
323493	schwarz	20 l	1	180	17,49	

Sicherheitswandhalter FlatBack

• aus stabilem Metall für extreme Belastungen • mit Sicherheitsverschluss zur Fixierung des Eimers • auch passend für andere Eimer gleicher Bauart

TV

Art. Nr.	Farbe	Material			€
321215	schwarz	Metall	1/45	540	8,49

Flexibler Trog FlexBag

Multifunktionaler, robuster Kunststoffkorb mit zwei Griffen, der sich durch sein flexibles Material auszeichnet. Er kann sowohl beidhändig, als auch einhändig wie eine Tasche tranportiert werden. Bestens geeignet als Futtereimer, Gartenkorb für Laub und Abfälle oder Transportkorb im Haushalt.

• Trog mit zwei Griffen aus robustem, aber extrem flexiblem Kunststoff • durch die Biegsamkeit des Materials auch einhändig wie eine Tasche transportierbar • universell einsetzbar als Futter-, Transport- oder Putzzeugeimer • praktisch auf der Weide und im Stall, aber auch in Haus und Garten

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
3228293	royalblau	12 l	1/10	480	6,49	NEW
3228294	pink	12 l	1/10	480	6,49	NEW
3228264	schwarz	12 l	1/10	480	6,49	
323530	grün	12 l	1/10	480	6,49	
323531	lila	12 l	1/10	480	6,49	
323532	rot	12 l	1/10	480	6,49	
3228265	schwarz	15 l	1/10	960	7,99	
3210247	rot	15 l	1/10	960	7,99	
3210248	blau	15 l	1/10	960	7,99	
3228295	royalblau	28 l	1/10	240	8,49	NEW
3228296	pink	28 l	1/10	240	8,49	NEW
3228266	schwarz	28 l	1/10	240	8,49	
323533	blau	28 l	1/10	240	8,49	
323534	gelb	28 l	1/10	240	8,49	
323535	rot	28 l	1/10	240	8,49	
3228267	schwarz	42 l	1/10	240	11,49	
323536	blau	42 l	1/10	240	11,49	
323537	gelb	42 l	1/10	240	11,49	
323538	rot	42 l	1/10	240	11,49	
3228268	schwarz	60 l	1/10	400	14,49	
326197	rot	60 l	1/10	400	14,49	
326198	blau	60 l	1/10	400	14,49	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
3228282	Deckel für FlexBag 12 l	weiß	Kunststoff	1/40	6,29

Futtertrog Edelstahl

• Rundtrog aus nichtrostendem Edelstahl • Haltekonstruktion aus galvanisch verzinktem Metall zur Wandmontage • keine verletzungsfördernden Ecken oder Kanten • mit Ablaufstopfen 15 mm

32498

Schale aus Edelstahl

Top Quality

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32490	44 cm	38 cm	23 cm	18 l	1	36	115,00

Aluminium-Futtertrog

• äußerst leichter Futtertrog mit nur ca. 3,5 kg Gewicht • Ø 35 cm Schale aus hochwertigem Aluminium • einfachste Reinigung durch Ablaufstopfen • Haltekonstruktion aus galvanisch verzinktem Metall • keine verletzungsfördernden Ecken oder Kanten • mit Ablaufstopfen

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Ø	Fassungsvermögen			€
32495	zur geraden Montage	44 cm	38 cm	23 cm	35 cm	18 l	1	36	69,99
32496	zur Eckmontage	37 cm	37 cm	24 cm	35 cm	18 l	1	45	69,99

Rechtecktrog

• extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt • mit Ablaufstopfen 15 mm

Top Seller

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	54,99

Dreiecktrog

• extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt • zur Eckmontage • mit Ablaufstopfen 15 mm

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	54,99

Rundtrog

• extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt • mit Ablaufstopfen 15 mm

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	59,99

Verschlussstopfen für Futtertröge

• einfach und sicher verschraubbar durch Gewinde M12 x 18 • passend für Tröge 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496

Art. Nr.		€
32498	1/100/300	1,29

Heuraufe

- Material: Metall verzinkt
- zur Wandbefestigung

32703


3227


32705

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32703	68 cm	41 cm	45,5 cm	101 mm	8 mm	1/5	50	34,99
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	30	46,99
32705	61,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1/5	30	34,99

Heuraufe doppelt

- zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite • Material: Stahl feuerverzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32702	61,5 cm	50 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	30	59,99

Heuraufe

- besonders stabile Ausführung • Material: Metall verzinkt
- zur Wandbefestigung


3230


3231

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
3230	kleines Modell	56 cm	29,5 cm	23 cm	80 mm	10 mm	1	78	24,99
3231	großes Modell	75,3 cm	47,5 cm	46,5 cm	85 mm	10 mm	1	44	54,99

Heuraufe halbrund

- Stababstand: oben 115 mm - unten 30 mm • Material: Metall verzinkt
- zur Wandbefestigung

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stabstärke			€	
32701	75 cm	41,5 cm	64,5 cm	10 mm	1	25	59,99	

Eck-Heuraufe

- Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
3271	70 cm	52 cm	61 cm	105 mm	10 mm	1/5	50	43,99

Heuraufe

• für 5 Kälber • Material: Metall feuerverzinkt
• zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14376	185 cm	40 cm	48 cm	80 mm	8 mm	1	24	134,00	

Heuraufe

• passend für CalfHouse Premium 4/5, Gruppeniglu FLIXBOX, CalfHouse Premium XL und CalfHouse Premium XXL • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€	
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32	89,99	

Futterraufe HayBox

Made in the EU

Die Heubox für die artgerechte Fütterung von Pferden. Die Futteraufnahme erfolgt langsam aber stetig und kann so zum Wohlbefinden des Pferdes beitragen.

- weniger Verdauungsprobleme durch langsames Fressen
- sehr schnell zu befüllen und leicht zu reinigen
- stabiles, verzinktes Metallgitter mit 6 cm Stababstand
- Pferde fressen in ihrer natürlichen Haltung - für Stall, Paddock, Koppel usw.
- für ca. 8 - 10 kg Heu (je nach Struktur und Pressung)
- bei Bedarf zur besseren Fixierung ist eine Boden- oder Wandbefestigung als Zubehör erhältlich
- durch die gelochte Bodenplatte fällt der Heustaub zu Boden - ideal auch für nasses oder bedampftes Heu (überschüssiges Wasser kann abtropfen)
- Lieferung inkl. Metallgitter
- Material: HDPE
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- wird als Bausatz geliefert

optimal für Stauballergiker



3210379

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe			€
3210373	80,8 cm	61 cm	56 cm	1	22	319,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
3210375	Bodenbefestigungsset	Metall verzinkt	1/12	37,99
3210376	Wandbefestigungsset	Metall verzinkt	1	89,99
3210377	Bodenplatte	Polyethylen	1/25	42,99
3210378	Verschlussset für Netzrahmenöffnung	Metall verzinkt	1/250	6,39
3210379	Heugitter	Metall verzinkt	1/10	22,99

Futtersparraufe

- hochwertige, stabile Futtersparraufe aus verzinktem Metall zur Wandmontage
- die Konstruktion erlaubt dem Pferd ein artgerechtes und langsames Fressen
- beim Fressen wird das Gitter durch die Drehangel gegen das Futter gepresst, das Pferd erhält so kleine Portionen und ist lange beschäftigt
- Raufutter kann einfach durch Anheben des Gitters von vorne oder bei Bedarf auch von hinten durch eine Öffnung in der Boxenabtrennung befüllt werden
- wird als Bausatz geliefert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen	Stababstand	Gewicht			€
32706	60 cm	47 cm	53 cm	90 l	6 cm	14 kg	1	20	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
3210599	Ersatz-Fressgitter	Metall verzinkt	1/10	22,99

Wandraufe SlowFeed Plus

• stabile Wandraufe für Pferde zur artgerechten Futteraufnahme • Gitterabstand von 5 cm sorgt für langsames Fressen und erhöht das Wohlbefinden der Tiere • mit Klappdeckel für einfaches und schnelles Befüllen für bis zu 14 kg Heu (je nach Struktur und Pressung) • schräggestellte Bodenplatte sorgt für ein Nachrutschen der Heureste • Untertrittschutz aufgrund der bis zum Boden reichenden Gitterstäbe • Lieferung als Bausatz und sehr einfache Montage • zur Wandmontage (Befestigung im Lieferumfang enthalten) • Material: Metall verzinkt

3225

• 3226: nachrüstbarer Aufsatz bietet Platz für bis zu ca. 25 kg Heu • Fronttür ermöglicht einfaches Öffnen und Schließen und verhindert gleichzeitig das ungewollte Öffnen durch die Tiere • Fronttür ist beidseitig montierbar (Rechtsanschlag oder Linksanschlag)

Art. Nr.	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht	Stababstand		€
3225	81 cm	114 cm	41 cm	32 kg	5 cm	1	219,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Tiefe	Höhe		€	
3226	Aufsatz für Wandraufe SlowFeed Plus	Metall verzinkt	81 cm	41 cm	81 cm	1	119,00	NEW

Viereckraufe Standard mit Palisadenfressgitter

• geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser • Bodenwanne durch 2 zusätzliche Rohre verstärkt • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • neu entwickelte Dreipunktanhängung mit einklappbaren Aufnahmen für Ackerschiene • sehr geringe Futterverluste • Wannenabmessung innen: ca. 1,9 x 1,9 m • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufendem Dachkantenschutz • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an Tiergröße) • Material: Metall feuerverzinkt

Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.



291344 + 291260

291344

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	1.445,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für			€	
291344	Rahmen für Futtersparnetz	Metall verzinkt	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	100	59,99	NEW

Viereckraufe Standard mit Selbstfangfressgitter für hornlose Rinder

- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser
- 1 x Vierkantrohr-Unterzug
- zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- Dreipunktanhängung
- sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannenabmessung innen: ca. 1,9 x 1,9 m
- Material: Metall feuerverzinkt

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291294	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	2.495,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material			€	
291299	Selbstfangfressgitter einzeln	Metall feuerverzinkt	1	6	579,00	

Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Dreipunktanhängung
(mit Schutzbügel)

Umlaufender Dachkantenschutz

2 Vierkantrohr-Unterzüge für noch mehr Stabilität

Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Viereckraufe mit Palisadenfressgitter

• Universalraufe für Pferde und Rinder • geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser • sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 2,0 x 2,0 m • Material: Metall feuerverzinkt

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291255	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6	1.695,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für		€	
291344	Rahmen für Futtersparnetz	Metall verzinkt	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	59,99	NEW

Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter

• Futterraufe für Pferde mit 12 Fressplätzen • geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser • sehr stabile Ausführung, hohe Materialstärke, 2 Vierkantrohr-Unterzüge • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Dreipunktanhängung • sehr geringe Futterverluste • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel • Wannenabmessung innen: ca. 2,0 x 2,0 m • Material: Metall feuerverzinkt

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€	
291256	212 cm	212 cm	250 cm	12	1	6	1.750,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für		€	
291344	Rahmen für Futtersparnetz	Metall verzinkt	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	59,99	NEW

Viereckraufe Hobby

• geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,4 m Länge bzw. Durchmesser • Bodenwanne durch 2 zusätzliche Rohre verstärkt • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • neu entwickelte Dreipunktanhängung mit einklappbaren Aufnahmen für Ackerschiene • sehr geringe Futterverluste • Wannenabmessung innen: ca. 1,45 x 1,45 m • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufendem Dachkantenschutz • Material: Metall feuerverzinkt

Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	1.195,00

Futtersparnetz

Das Netz wird über das Futter/Ballen gespannt, dadurch fressen die Tiere langsamer und gründlicher, was zur verbesserten Verdauung beiträgt

• weniger Staubbildung • artgerechte Futteraufnahme • geringe Futterverluste • mit Gummiseil • Material: Polypropylen

Art. 291344 verzinkter Rahmen
• zur leichteren Befestigung des Futtersparnetzes • bequem und schnell auf- und zuklappbar

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite			€
291353	grün	2,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	1/6	48	69,99
291354	grün	3,5 m	3,5 m	45 x 45 mm	1/4	32	79,99
291352	grün	3,6 m	2,4 m	30 x 30 mm	1/4	32	105,00
291260	grün	3,6 m	2,4 m	45 x 45 mm	1/6	48	99,99
291261	grün	3,6 m	2,4 m	100 x 100 mm	1/10	80	89,99
291262	grün	2,8 m	2,8 m	45 x 45 mm	1/6	72	89,99
291263	grün	2,8 m	2,8 m	100 x 100 mm	1/12	96	79,99



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für		€	
291344	Rahmen für Futtersparnetz	Metall verzinkt	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	59,99	NEW

Rundraufe mit 8 Fressplätzen

für loses Futter oder kleine Hochdruckballen

• Palisadenfressgitter • wird als Bausatz geliefert • 4-teilig, Transport im PKW-Kombi möglich • im Außenbereich oder in Laufställen lassen sich mit den Segmenten auch Wand- bzw. Eckraufen errichten • keine Dreipunktanhängung • Material: Metall feuerverzinkt

Technische Daten	291257
Höhe	116 cm
Außendurchmesser	150 cm
Innendurchmesser	132,5 cm
Fressplätze	8

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.			€	
291257	1	5	589,00	

Rundraufe mit 12 Fressplätzen

für Normal- und Rundballen

• Palisadenfressgitter • 3-teilig • Dreipunktanhängung • wird als Bausatz geliefert
• Material: Metall feuerverzinkt

Technische Daten	291258
Höhe	116 cm
Außendurchmesser	236 cm
Innendurchmesser	219 cm
Fressplätze	12

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.			€	
291258	1	5	829,00	

Heuglocke für Rundballen

• für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm • bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz • stabile Konstruktion • mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen • wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen • mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel • mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke • Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens - kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden

Made in the EU

Technische Daten	14557	14558
Höhe	164 cm	164 cm
Außendurchmesser	185 cm	185 cm
Innendurchmesser	160 cm	160 cm
Fressplätze	5	10

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€	
14557	olivgrün	Rinder / Pferde	1	6	769,00	
14558	olivgrün	Schafe / Ziegen / Kälber / Ponys	1	6	769,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€	
14559	Boden für Heuglocke	olivgrün	Kunststoff UV-stabilisiert	14557, 14558	1	229,00	
14556	Bodenverankerung für Heuglocke und Boden		Metall	14557, 14558, 14559	1/10	6,99	

Heunetz für Rundballen

• Futternetz für Heu- und Siloballen für die futtersparende Versorgung von Pferden mit Rauhfutter • Heu wird nicht mehr verteilt • sichere Befestigung durch Elastikseil • reißfest und langlebig • weiches Material, schonend zum Pferdemaul • universell einsetzbar • Seilstärke: 6 mm • nicht empfohlen für Pferde mit Hufeisen, wegen Gefahr des Hängenbleibens • Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Maschenweite			€
3227439	grün	140 cm	140 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	48	89,99
321603	grün	150 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	32	89,99
3227440	grün	160 cm	160 cm	4,5 x 4,5 cm	1/4	40	114,00
321604	grün	180 cm	180 cm	4,5 x 4,5 cm	1/3	30	99,99

Heunetz für Rundballen

Futternetz zum Befestigen von oben für Heu- und Siloballen für die futtersparende Versorgung von Pferden mit Raufutter.

• Heu wird nicht mehr verteilt • Befestigung mit integriertem Zugseil
• reißfest und langlebig • weiches Material, schonend zum Pferdemaul
• universell einsetzbar • Seilstärke: 6 mm • Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Maschenweite			€
321605	grün	160 cm	125 cm	4,5 x 4,5 cm	1/5	40	84,99
321606	grün	180 cm	150 cm	4,5 x 4,5 cm	1/3	36	94,99

Weidepanel

• ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen • auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen • auch für den Bau von Fanganlagen und Treibgänge geeignet • Höhe des oberen Rohres 1,60 m • Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele • aus Flachovalrohr 50 x 30 mm • lichter Rohrabstand 20 cm • Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele • hohe Stabiliät bei geringem Gewicht • sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß

Flachovalrohr

Schnellkettenverschluss feuerverzinkt

sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß

Sicherheitsaufsprungbügel

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Höhe			€	
442591	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	240 cm	170 cm	1	35	145,00	
442592	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	300 cm	170 cm	1	36	159,00	
442593	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	360 cm	170 cm	1	18	199,00	

442591



442592



442593

Weidepanel mit Tor

- ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung
- Torbreite 1 m
- Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung

Aufbaubeispiel

Verschlussriegel



Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Höhe			€	
442594	Weidepanel mit Tor	Stahl feuerverzinkt	240 cm	220 cm	1	18	249,00	
442595	Weidepanel mit Tor	Stahl feuerverzinkt	300 cm	220 cm	1	18	269,00	
442596	Weidepanel mit Tor	Stahl feuerverzinkt	360 cm	220 cm	1	18	299,00	

Erweiterungselement

zum Bau von Treibgängen und mobilen Behandlungsanlagen

• mögliche Einsatzbereiche, wie Impfungen, Kontrolle der Ohrmarken oder zum Verladen und Sortieren der Herde


442621

Aufbaubeispiel

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Höhe		€
442620	Erweiterungselement Schiebetür, einzeln	Metall feuerverzinkt	85 cm	200 cm	1	595,00
442621	Erweiterungselement Verbindungsrahmen für Panele	Metall feuerverzinkt	85 cm	186 cm	1	199,00

Wand-/Bodenhalterung für Weidepanele

• zur Befestigung von Weidepanelen oder Steckhorden an Wand oder Boden • durch Weglassen der wandnahen Schraube können Panele auch leicht schräg fixiert werden, um kleinere Gefälle bzw. Steigungen im Gelände auszugleichen • Material: Metall feuerverzinkt

Art. Nr.		€
442573	1/10	8,99

Verbinder für Weidepanele

• ideal zur Verbindung von zwei Weidepanelen (Flach-Ovalrohre) • wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung zweier Verbinder für einen sicheren Zusammenschluss von zwei Weidepanelen • ermöglicht auch die Verbindung von Weidepanele über Eck • passend für alle Weidepanele mit/ohne Tor • Material: Metall feuerverzinkt

Art. Nr.		€
442574	1/20	8,99

Panelabdeckung Durchtrittschutz

- innovative und robuste Lösung als Trittschutz für Weidetore und -panele: Verletzungsgefahr, dass Pferde mit Kopf oder Beinen zwischen die Stahlrohre kommen und sich festlegen könnten, wird beseitigt
- ideal für mobile Aufstallungen, Paddocks und Abtrennungen, ausschließlich für die Verwendung in der Landwirtschaft bzw. Industrie im Außenbereich
- kompatibel mit allen handelsüblichen Weidetoren und -panelen
- für jede Pferdegröße und -rasse geeignet
- durch die Kombination mehrerer Panelabdeckungen kann jede Größe von Weidetoren oder -panelen abgedeckt werden, individuell zuschneidbar
- leicht und problemlos zu befestigen durch geringes Produktgewicht, sowie Lieferung inkl. nötiger Montageteile und Vorbohrungen
- Schutz gegen Wind und Zugluft für Pferd und Einstreu bzw. Futter ohne den Bereich dahinter zu verdunkeln
- Material: PVC UV-stabilisiert

Neuheit NEW

für Panele und Weidetore verwendbar

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke			€
442628	transparent	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	54	69,99

Lieferumfang: 1 x PVC Plane 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, Schrauben, Beilagscheiben, Muttern und Kabelbinder, Aufbauanleitung

Weidetor verstellbar für Pferdehalter

Robuste und langlebige Sicherheit für Ihre Pferde an Toren und Durchgangssituationen.

• besonders robuste Ausführung, die mit ihren Produktmaßen den geltenden Richtlinien der Pferdehaltung entspricht • lichte Weiten zwischen den Rohren sind so konfiguriert, dass Pferde sich nicht gefährlich im Tor verfangen und sich dann nicht mehr selbst befreien können • durch den mitgelieferten Abstands-Schutzbügel, können Pferde nicht in den gefährlich engen Zwischenraum zwischen Tor und Aufhängung kommen oder Aufspringen und sich verletzen • stabiles, feuerverzinktes Stahl-Weidetor

Neuheit NEW



Entspricht den geltenden Leitlinien zur Pferdehaltung

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 1 x Abstands-Schutzbügel, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)

verfügbar ab: März 2025

Art. Nr.	Beschreibung	Verstellbarkeit	Höhe	Material			€
442910	Weidetor verstellbar für Pferdehalter	1 - 1,7 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	40	89,99

Weidetor verstellbar

• stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor

442904:
• NEU: unsere bewährten verstellbaren Weidetore mit 90cm Höhe auch als kompakte Version mit flexibler Breite von 1,0 - 1,7m erhältlich

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)

Montageversatz der Scharniere kann durch Verstellen der Gewindescharnierbolzen ausgeglichen werden!

Ausziehmöglichkeit mit Feststellschraube

Schließoption vorhanden (ohne Schloss)
• optional mit Vorhängeschloss abschließbar



442579

442578

Bitte separate Frachtkosten beachten!
verfügbar ab: März 2025

Weiteres Weidetor-Zubehör finden Sie im KERBL Weidekatalog!

Art. Nr.	Beschreibung	Verstellbarkeit	Höhe	Material			€		
442900	Weidetor verstellbar	2 - 3 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	50	164,00		
442901	Weidetor verstellbar	3 - 4 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	23	199,00		
442902	Weidetor verstellbar	4 - 5 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	23	249,00		
442904	Weidetor verstellbar	1 - 1,7 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	40	99,99		NEW
44893	Weidetor verstellbar	1 - 1,7 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1		129,00		
44892	Weidetor verstellbar	2 - 3 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1		159,00		
44891	Weidetor verstellbar	3 - 4 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1		194,00		
44895	Weidetor verstellbar	4 - 5 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1		239,00		
442557	Weidetor verstellbar	5 - 6 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1	23	279,00		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø		€	
442577	Torpfahl für Weidetor mit Kunststoffkappe	Metall feuerverzinkt	2 m	88 mm	1	49,99	
442578	Schlosshalterung für Torpfahl	Metall feuerverzinkt			1	31,99	
442579	Scharnierbolzenaufnahme (paarweise) für Torpfahl	Metall feuerverzinkt			1	16,99	
442940	Verschlussriegel für Weidetore	Metall feuerverzinkt			1	17,99	

Montageset für Weidetore

• zur einfachen Montage Ihres Weidetors am Pfahl • Material: Metall feuerverzinkt

Set bestehend aus: 2 x Scharnier, 1 x Schließoption (442558), 6 x Holzschrauben

Art. Nr.		€
44890	1	35,49

Schließoption für Weidetor-Montageset

• ermöglicht das Verschließen Ihres Weidetors mittels Vorhängeschloss • Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten • Material: Metall feuerverzinkt

Art. Nr.		€
442558	1	19,99

Durchschwingschloss für Weidetore

• das Durchschwingschloss ermöglicht ein Öffnen des Tores in beide Richtungen • das Schloss wird mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Pfahl und das Tor montiert • einsetzbar für alle Weidetore • Material: Metall

Art. Nr.	Farbe		€
441025	schwarz	1/6	21,99

Überwurf für Weidetore

• ermöglicht den Aufbau bzw. das sichere Verbinden zweiflügliger Tore • sicherer Schließmechanismus mit Einrastfunktion, optional mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten) • passend für alle starren und ausziehbaren Weidetore • Material: Metall feuerverzinkt

empfohlenes Zubehör: Feststelldorn für Weidetore (442572)

Art. Nr.		€
442571	1	39,99

Stützrad für Weidetore

• Vollgummirad Ø 200 mm • alle Stahlteile feuerverzinkt • flexibel in der Höhe verstellbar

Art. Nr.		€
442559	1	44,99

Feststelldorn für Weidetore

• ermöglicht das Fixieren geöffneter Weidetore in jeder Position • ideal beim Aufbau zweiflügliger Weidetore, um beim Öffnen einen Flügels die andere Torhälfte zu arretieren - empfohlenes Zubehör: Überwurf für Weidetor (442571) • passend für alle starren und ausziehbaren Weidetore • sehr einfache und schnelle Montage, alle Schrauben und Bügel sind im Lieferumfang enthalten • in der Höhe flexibel verstellbar durch Langlöcher, somit können auch Weidetore mit größeren Bodenabstände fixiert werden • Material: Metall feuerverzinkt

Art. Nr.		€
442572	1	29,99

Tränkebecken mit Rohrventil E21

Top Quality

• mit Tränkeschale aus Edelstahl, Rohrventil und stabilem Gusskörper • ideal für Milchkühe, da ein großer Wasserdurchfluss erfolgt • extra große und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm) • Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene • 4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr • Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten



Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	14 l/min bei 3 bar, 20 l/min bei 5 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221860	G 1/2"	5 l	1	60	64,99
2218605	G 3/4"	5 l	1	60	66,99

221886

22365

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall		1/25	5,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	20 cm	1/4	31,99
221886	Ventil			1/20	

Tränkebecken mit Rohrventil G51

Top Seller

• große Trinkschale aus Grauguss • hochwertige, emaillierte Oberfläche • leicht zu reinigende Beckenform • zur Wand- und Rohrmontage

emailliert



Technische Daten	221851
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	8 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221851	schwarz	G 1/2"	1,7 l	1	84	39,99

221886

22365

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
221885	Rohrventilset				1/20	15,99
221886	Ventil				1/20	
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall			1/25	5,49
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	29,99
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"		1/200/1000	

Tränkebecken K75

- regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu max. 11 Liter/Minute)
- mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
- zur Wand- und Rohrmontage
- Material: Polypropylen



Technische Daten	221875	221876
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten	von oben oder unten
Durchflussmenge	11 l/min bei 3 bar	11 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221875	grün	G 1/2"	2,8 l	1	60	47,99
221876	grün	G 3/4"	2,8 l	1	60	54,99

221886

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Anschluss	passend für	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise		Metall pulverbeschichtet				1	21,99
221971	Schutzbügel Größe 2		Metall feuerverzinkt			20 cm	1/4	31,99
221886	Ventil						1/20	
222018	Regulierschraube		Nylon				1/200	
2220405	Auslassstopfen		Kunststoff				1/30/450/720	
22209	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
2218606	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	3/4"			1/200	

Tränkebecken Mod. 221500

Top Seller

- große Trinkschale aus pulverbeschichtetem Grauguss • Druckzunge Edelstahl
- zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	3,7 kg

22202 22210

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
221500	schwarz	G 1/2"	1,45 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	96	19,99
221501	schwarz	G 1/2"	1,45 l			1	105	19,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing					1/10/400	5,59
22202/1	Ventil	Messing			1 Pack	1 / Pack	1	5,99
22210	Rohrhalteplatte	Metall					1/100	4,39
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm			1/4	29,99
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"				1/200/1000	

Tränkebecken mit Edelstahlzunge G16

- Trinkschale aus emailliertem Grauguss • einzeln verpackt • zur Wand- und Rohrmontage



emailliert

Technische Daten	221600
Abmessungen (B x T x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	3,7 kg

22202 22210

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221600	schwarz	G 1/2"	1,45 l	1	120	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing					1/10/400	5,59
22202/1	Ventil	Messing			1 Pack	1 / Pack	1	5,99
22210	Rohrhalteplatte	Metall					1/100	4,39
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm			1/4	29,99
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"				1/200/1000	

Tränkebecken Mod. 222000

• große Trinkschale aus pulverbeschichtetem Grauguss
• Zunge absperrbar • Druckzunge Grauguss • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	222000
Abmessungen (B x T x H)	20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	4,5 kg

Zunge absperrbar

22202

22210

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
222000	schwarz	G 1/2"	1,5 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	96	34,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing			1/10/400	5,59
22202/1	Ventil	Messing	1 Pack	1 / Pack	1	5,99
22210	Rohrhalteplatte	Metall			1/100	4,39
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt			1/4	29,99

Tränkebecken G20

• massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken • Beckendurchmesser: 225 mm • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	222020
Abmessungen (B x T x H)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Wasserdurchfluss	3-fach verstellbar
Durchflussmenge	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Gewicht	7,4 kg

emailliert

223426

22365

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222020	schwarz	G 1/2"	2 l	1	55	79,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
223426	Ventil Hochdruck	Messing			1/20/200	13,99
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall			1/25	5,49
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	29,99
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"		1/200/1000	

Schutzbügel

• aus massivem, feuerverzinktem Stahlrohr

221970

221971

221973

221974

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Tiefe	Höhe inkl. Montageplatten			€
221970	Größe 1	Metall feuerverzinkt	24 cm	30 cm	20 cm	1/4	60	29,99
221971	Größe 2	Metall feuerverzinkt	29 cm	34 cm	20 cm	1/4	48	31,99
221973	Größe 3	Metall feuerverzinkt	41 cm	36,3 cm	22 cm	1/4	32	34,99
221974	für S60	Metall feuerverzinkt	94 cm	44 cm	39 cm	1	25	75,99

Tränkebecken K50

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • Zunge absperrbar (separates Zubehör) • 4-Loch-Befestigung • geeignet für 1/2“ und 3/4“ Anschluss • Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten • zur Wand- und Rohrmontage



225030

225032

225033

2250341

225031

360°

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Wasserdurchfluss	3-fach verstellbar
Durchflussmenge	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Gewicht	950 g

geeignet für 1/2“ und 3/4“ Anschluss

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
225031	Kerbl-Aufmachung	grün	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l			1	120	27,99
225032	Kerbl-Aufmachung	olivgrün	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l			1	120	27,99
225030	neutrale Aufmachung	blau	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l			1	120	27,99
225033	neutrale Aufmachung	schwarz	G 1/2“ / G 3/4“	2,2 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	160	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
2218606	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	3/4“		1/200	
221971	Schutzbügel Größe 2		Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	31,99
223426	Ventil Hochdruck		Messing			1/20/200	13,99
22501	Rohrbefestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise		Metall			1/25	11,49
225034	Druckzunge		Kunststoff			1/40	4,39
2250341	Zungensperre für Tränkebecken K50					1/50/500	3,39

Tränkebecken K71

• hochwertiges Tränkebecken aus schlagfestem Kunststoff • tiefe Schale für ausreichende Wasserversorgung von Milch- und Fleischvieh • speziell integriertes Rohranschluss-Stück aus Messing gewährleistet sichere Verbindung zur Wasserleitung • leichtgängige und versenkbare Druckzunge ermöglicht optimale Wasseraufnahme • extrem stabile Montage an Wand oder Rohr durch Metallverstärkung • mit Ventil Art. 223437 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • 4 Langloch-Bohrungen zur variablen Befestigung • Zunge absperrbar

223426

Technische Daten	221871
Abmessungen (B x T x H)	22,6 cm x 30,5 cm x 16,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Wasserdurchfluss	3-fach verstellbar
Durchflussmenge	7,5 - 11 l/min (3 bar)
Durchflussmenge	11 l/min bei 3 bar

Zunge absperrbar

22501



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221871	grün	G 1/2“	2,4 l	1	72	42,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
223426	Ventil Hochdruck	Messing			1/20/200	13,99
223437	Ventil Niederdruck	Kunststoff			1/100/400	12,49
22501	Rohrbefestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise	Metall			1/25	11,49
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	29,99
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2“		1/200/1000	

Tränkebecken Allweiler K/2

• Beckenschale aus hochwertigem Grauguss, emailliert, R 1/2 • Ventil aus Messing, mit auswechselbarer Einschraubdüse für Hoch- oder Niederdruck • Druckklappe aus Grauguss, emailliert, mit seitlicher Abstellvorrichtung • für Rohrmontage von 1 1/4" bis 2" Art. Nr. 22365 verwenden • 4-Loch-Befestigung • bewährtes Messingventil, auswechselbar (ohne Veränderung der Rohrleitung) – Ventilanordnung nach DIN 1988 • Wasserauslauf geräuschlos, nicht spritzend, keine Rückschläge in der Rohrleitung, daher kein Erschrecken der Tiere

223426

223410

223419

22365

Technische Daten	22465
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe			€
22465	blau	1	96	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
223411	Ventil Allweiler				1/25/150	20,99
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall			1/25	5,49
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	29,99
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"		1/200/1000	
223410	Ventilkegel ALLWEILER	Kunststoff			1/2000	4,99
223419	Spannbügelset 1 1/4" und 1 1/2"				1	18,49
223420	Spannbügelset 2"				1	19,49
223426	Ventil Hochdruck	Messing			1/20/200	13,99
223427	Ventilkegel ALLWEILER	Messing			1/1000	2,99



Tränkebecken Allweiler L/5



• Beckenschale und Druckklappe aus hochwertigem Grauguss, emailliert • 4-Loch-Befestigung • einfache Montage • bewährtes Messingventil, auswechselbar (ohne Veränderung der Rohrleitung) - Ventilanordnung nach DIN 1988 • Wasserauslauf geräuschlos, nicht spritzend, keine Rückschläge in der Rohrleitung, daher kein Erschrecken der Tiere • Einzelabsperrvorrichtung • Ventil aus Messing, wahlweise mit Einschraubdüse für Hoch- oder Niederdruck • das Tränkebecken L/5 ist auch für die Rinderhaltung in Lang-, Mittellang- und Kurzständen geeignet

223426

223410

223419

22365

Technische Daten	22466
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22466	blau	1/2" IG	1	60	114,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223411	Ventil Allweiler		1/25/150	20,99
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	5,49
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	29,99
223426	Ventil Hochdruck	Messing	1/20/200	13,99
223410	Ventilkegel ALLWEILER	Kunststoff	1/2000	4,99
223427	Ventilkegel ALLWEILER	Messing	1/1000	2,99
223419	Spannbügelset 1 1/4" und 1 1/2"		1	18,49
223420	Spannbügelset 2"		1	19,49

Schwimmer-Tränkebecken S30

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • geeignet für Hoch- und Niederdruck • zur Wand- und Rohrmontage • mit Ablaufstopfen



Auch als beheizte Variante erhältlich

Top Quality

Technische Daten	222070
Abmessungen (B x T x H)	29,4 cm x 34 cm x 16,1 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar
Gewicht	2,3 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222070	grün	G 1/2“	5 l	1	42	56,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet		1	21,99
22192	Schwimmerventil Hochdruck			1/50	18,99
22182	Schwimmerventil Niederdruck			1/100	15,99
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	22 cm	1/4	34,99
2220405	Auslassstopfen	Kunststoff		1/30/450/720	

Doppel-Schwimmertränke S60

für Wand- und Rohrmontage

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • für bis zu 40 große Rinder • geeignet für Hoch- und Niederdruck • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil • mit Ablaufstopfen



221974

Technische Daten	223618
Abmessungen (B x T x H)	86 cm x 41,5 cm x 38 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben, unten oder hinten
Durchflussmenge	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar
Gewicht	15 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
223618	für Wand- und Rohrmontage	grün	G 3/4“	58 l	1	8	285,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	21,99
221974	Schutzbügel für S60	Metall feuerverzinkt	1	75,99

Schwimmer-Tränkebecken S522

• preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung



Technische Daten	22522
Abmessungen (B x T x H)	25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

22523

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22522	grün	G 1/2"	3 l	1/9	189	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22523	Schwimmerventil		1/100	14,99
22524	Ablaufstopfen		1/1500	0,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	31,99

Schwimmer-Tränkebecken S190

• 1/2" Anschluss für Hochdruck-Schwimmerventil (22192) • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • Lieferumfang mit Schwimmerventil • Material: Grauguss pulverbeschichtet



Technische Daten	22190
Abmessungen (B x T x H)	22 cm x 26 cm x 15,5 cm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg

22192

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22190	grün	G 1/2"	2 l	1	72	54,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	18,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	31,99

Schwimmer-Tränkebecken S195

• Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Lieferung mit Schwimmerventil

emailliert



Technische Daten	22195
Abmessungen (B x T x H)	25,8 cm x 15 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

22192

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22195	schwarz	G 1/2"	3 l	1	60	95,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	18,99
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	34,99

Tränketrog mit Schwimmerventil

• robuster, aus schlag- und bissfestem Kunststoff hergestellter Tränketrog • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • Füllmenge einstellbar von 5 bis 8 Liter • Ventilabdeckung aus rostfreiem Edelstahl • Auslauf mit Verschlussstopfen für eine einfache Reinigung • mit 4 Befestigungslöchern • besonders geeignet für Rinder und Pferde • mit Ablaufstopfen • Material: Kunststoff

Technische Daten	22172
Abmessungen (B x T x H)	33 cm x 28 cm x 33,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22172	grün	G 1/2"	9 l	1	40	69,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck	1/50	18,99

22192

Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl S1098

• korrosionsfreies und robustes Schwimmertränkebecken aus Edelstahl • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung



Technische Daten	221098
Abmessungen (B x T x H)	28 cm x 26 cm x 13 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221098	G 1/2"	2,5 l	1	120	44,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck	1/50	18,99

22192

Schwimmer-Tränkebecken Biglac 25

• 17,5 cm tiefer Trog aus hochfestem Polyethylen mit Innenrand, um die Verschwendung beim Schlabbern zu beschränken • mit konstantem Wasserniveau • Entleerung am Boden • das Schwimmerventil ist den Tieren nicht zugänglich und hält einem Druck von 9 bar stand • galvanisierte Befestigungsplatte • Anschluss mit Schlauch aus geflochtenem Edelstahl, oben oder unten, rechts oder links, 1/2" Innengewinde • eignet sich für 15 große Rinder • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	22349
Anschlussmöglichkeit	von links, rechts, oben oder unten
Durchflussmenge	34 l/min bei 4 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22349	grün	1/2" IG	25 l	1	16	335,00

Weidetränke

• robustes Spezialmaterial, extrem bruchsicher und formstabil • UV- und frostbeständig • durchdachtes Design • stabiler, nach innen gewölbter Innenrand • ovale Form erlaubt ein einfaches Verladen in Kleintransporter • großer Ablauf für schnelle Entleerung (Auslass Art. Nr. 16601 im Lieferumfang) • Wasseranschluss und Schwimmerventil sind vor Tieren geschützt • einfache Reinigung durch glatte Oberflächen und abgerundete Kanten - keine unzugänglichen Stellen • stapelbar • Verankerung im Boden möglich (Zubehör nicht im Lieferumfang) • geeignet für Schwimmerventil 220P (41 l/min bei 3 bar) und XtraFlo (250 l/min bei 3 bar) • Schwimmerventil im Lieferumfang nicht enthalten!

223624

223623

TV

Zusätzlich verstärkter Innenrand und optimierte Schwimmerstellung zur besseren Wasserstandsregulierung

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€	
223623	grün	550 l	150 cm	115 cm	62 cm	1	6	329,00	
223624	grün	1000 l	235 cm	125 cm	61 cm	1	6	489,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223440	Schwimmerventil XtraFlo Top Entry		1/10/20	62,99
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	21,99
223629	Bodenverankerung		1/10	23,99

Weidetränke

• stapelbar • stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich • mit Umrandung für optimale Stabilität • Nachrüsten eines Einhängeschwimmerventils 222905 möglich • leicht und einfach aufzustellen • Material: Kunststoff UV-stabilisiert

223517

223518

222905

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€	
223518	ohne Ablaufstopfen	dunkelgrün	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45	139,00	
223517	mit Ablaufstopfen	dunkelgrün	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35	189,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
222905	Einhänge-Schwimmerventil	Edelstahl	1/50	29,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	21,99

Weidepumpe

mit Doppelhubfunktion

• extrem leichtgängige Weidepumpe dank Aluminiumhebel und gleitgelagerten Drehpunkten • Trinkschale aus stabilem Gusseisen • modernes Design • stets frisches und sauberes Wasser • minimaler Wartungsaufwand • pumpt Wasser aus bis zu 8 m Tiefe • 0,6 Liter pro Hub (abhängig von Saugtiefe) • für Rohr- und Schlauchanschluss geeignet • Schlauch und Saugkorb als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang) • für Rinder und Pferde geeignet • Lochabstand für Montagebohrungen: 425 x 260 mm

P100 Duo (221135): zusätzlicher speziell angepasster Tränkebehälter für das Kalb
• hervorragend bewährt zur Mutterkuhhaltung • Mutterkuh und Kalb können gleichzeitig trinken • Die Mutterkuh pumpt das Wasser für das Kalb mit. Aus dem Hauptbecken fließt das Wasser in den kleinen Tränkebehälter für das Kalb

221100

221135

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss			€
221100	P100	3/4“	1	12	285,00
221120	P100	1“	1	12	285,00
221135	P100 Duo	1“	1	12	315,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221102	Membran	1/50	15,99

Funktionsweise

Der Hebel wird durch den Kopf des Tieres nach vorne geschoben. Die Zugstange hebt die Membran an und saugt Wasser in den Membran-Raum.

Durch die Schwerkraft und die Spannung in der Membran bewegt sich der Hebel wieder nach hinten. Das Wasser wird aus dem Membran-Raum verdrängt und fließt in die Trinkschale. Die Rückschlagventile gewährleisten, dass das Wasser immer angesaugt und in die richtige Richtung gepumpt wird.

Ein Teil des geförderten Wassers verbleibt auf der Oberseite der Membran und fließt in die Trinkschale, sobald die Membran beim nächsten Zyklus wieder betätigt wird, d.h. wenn das Tier den Hebel erneut drückt (Doppelhub-Funktion).

Zubehör für Weidepumpen

passend für Weidepumpe P100 (Art. Nr. 221100, 221120), Weidepumpe P100 Duo (Art. Nr. 221135) und AQUAMAT (Art.Nr. 222930, 22421)

Saugschlauch-Set für Weidepumpe

• passend für 3/4" und 1" Weidepumpen

Set bestehend aus: 1 x 7 m Saugschlauch 1", 1 x Saugkorb 1", 2 x Schlauchschelle, 2 x Schlauchanschluss 1" (1" AG - 1" Saugschlauch), 1 x Muffe (3/4" IG - 1" IG), 1 x Muffe (1" IG - 1" IG)

Art. Nr.	Länge		€
221123	7 m	1	61,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø	Schlauch-Innendurchmesser		€
221119	Saugschlauch mit Hart-PVC-Spirale	PVC	25 m	30 mm	25 mm	1	99,99
221122	Saugkorb mit Schlauchanschluss					1/50	19,99

Schwimmerset für Weidepumpe

• passend für 3/4" und 1" Weidepumpen • Schwimmerkugel verhindert das Absinken des Saugkorbs auf den Gewässergrund und damit das Einsaugen von trübem Wasser und Schlamm • Saugkorb schwimmt ca. 15 cm unter der Wasseroberfläche

Art. Nr.		€
221121	1/20	23,99

Set bestehend aus: 1 x Schwimmerkugel (Ø 145 mm) mit Halteösen, 1 x Saugkorb 1" inkl. Schlauchanschluss 1"

Anschlussset für Weidepumpe

• passend für 3/4" und 1" Weidepumpen

Art. Nr.		€
221124	1/50	32,99

Set bestehend aus: 1 x Schlauchschelle, 1 x Schlauchanschluss 1" (1" AG - 1" Schlauchstutzen), 1 x Muffe (3/4" IG - 1" IG), 1 x Muffe (1" IG - 1" IG)

Weidepumpe AQUAMAT II MK

• hervorragend bewährt zur Mutterkuhhaltung • Mutterkuh und Kalb können gleichzeitig trinken • äußerst leichtgängige Weidepumpe • stets frisches und sauberes Wasser • das Tier kann das Wasserpumpen sofort erlernen • pumpt das Wasser aus 7 m Tiefe oder bis 70 m Länge • für die Versorgung von 10-15 Tieren geeignet

Art. Nr.	Farbe			€
222930	grün	1	10	429,00

Weidepumpe AQUAMAT II

• äußerst leichtgängige Weidepumpe • stets frisches und sauberes Wasser • das Tier kann das Wasserpumpen sofort erlernen • pumpt das Wasser aus 7 m Tiefe oder bis 70 m Länge • für die Versorgung von 10-15 Tieren geeignet

Art. Nr.	Farbe			€
22421	grün	1	14	389,00

Art. Nr.	Beschreibung	Anschluss		€
22422	Saugkorb mit Schlauchanschluss		1/50	29,99
22423	Riffelanschluss	1"	1	6,99

Schwimmer-Tränkebecken SN190

für Niederdruck

• pulverbeschichtetes Graugussbecken • Beckenvolumen: 2 Liter • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • G 1/2" Anschluss am Niederdruck-Schwimmerventil (22182) • Lieferung mit Schwimmerventil • zur Wandbefestigung



Technische Daten	22215
Abmessungen (B x T x H)	24 cm x 26 cm x 15,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	4 l/min bei 0,5 bar, 6 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22215	grün	G 1/2"	2 l	1	72	59,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22182	Schwimmerventil Niederdruck		1/100	15,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	31,99

Adapterplatte für Weidefassanbau

• Material: Metall

Art. Nr.		€
221757	1/5	39,99

Tränkebecken KN50

für Niederdruck

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • mit Niederdruckventil • Zunge absperrbar (separates Zubehör) • Befestigungsbügel und Stabilisierungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	225035
Abmessungen (B x T x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	7,2 l/min bei 0,5 bar, 10,8 l/min bei 0,75 bar
Gewicht	0,95 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
225035	grün	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	1	120	30,99

223437

22501

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau		Metall			1/5	39,99
2218606	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	3/4"		1/200	
221971	Schutzbügel Größe 2		Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	31,99
223437	Ventil Niederdruck		Kunststoff			1/100/400	12,49
22501	Rohrbefestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise		Metall			1/25	11,49
225034	Druckzunge		Kunststoff			1/40	4,39

Tränkebecken für Weidefassanbau

• Tränkeschale aus korrosionsfreiem Aluminiumguss • geeignet für alle Wasserfässer • komplett mit Flanschdichtung (221753) • komplett mit Niederdruckventil



Technische Daten	22175
Abmessungen (B x T x H)	23,5 cm x 28,7 cm
Durchflussmenge	10 l/min bei 0,2 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22175	Flansch	2,6 l	1	90	45,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22176	Ventil Niederdruck	1/50/500	9,99
221753	Kartondichtung 8 kantig	1/100	2,99

22176

Tränkebecken N20

• massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken • mit Niederdruckventil • komplett mit Flanschdichtung • Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer • Adapterplatte im Lieferumfang nicht enthalten - bitte separat bestellen • zur Wand- und Rohrmontage



22176

Technische Daten	222030
Abmessungen (B x T x H)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	10 l/min bei 0,2 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222030	schwarz	G 1/2"	2 l	1	55	82,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau	Metall	1/5	39,99
221758	Kartondichtung für Adapterplatte	Karton	1/100	4,59
22176	Ventil Niederdruck		1/50/500	9,99

Tränkebecken für Weidefassanbau KN50

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • inkl. Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer • komplett mit Niederdruckventil • komplett mit Flanschdichtung • zum Fassanbau



Technische Daten	221755
Abmessungen (B x T x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
221755	inkl. Adapterplatte	grün	2,2 l	1	67,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau	Metall	1/5	39,99
221758	Kartondichtung für Adapterplatte	Karton	1/100	4,59
225034	Druckzunge	Kunststoff	1/40	4,39
223437	Ventil Niederdruck	Kunststoff	1/100/400	12,49

Doppel-Schwimmertränke für Weidefassanbau S60

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • für bis zu 40 große Rinder • komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil • mit Ablaufstopfen

komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass



Technische Daten	223619
Abmessungen (B x T x H)	90 cm x 45 cm x 35 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben, unten oder hinten
Durchflussmenge	24 l/min bei 1 bar
Gewicht	15 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen			€
223619	für Weidefassanbau	grün	58 l	1	8	285,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	21,99

Anschlussset für IBC-Container

• zum Anschluss eines Tränkebeckens an einen IBC-Container • flexibler Panzerschlauch 70 cm • inkl. Anschlusszubehör (siehe Lieferumfang)

Art. Nr.		€
221980	1/20	32,99

Lieferumfang: 1 x Panzerschlauch 70 cm (Anschluss 2 x 3/4" IG), 1 x Adapter für IBC-Container inkl. Dichtung (S60 x 6 auf 3/4" AG), 1 x Reduzierung gerade 3/4" AG auf 1/2" IG, 1 x Doppelnippel 1/2" AG auf 1/2" AG, 1 x Doppelnippel 3/4" AG x 3/4" AG

Montageplatte für IBC-Behälter

• Montageplatte zur Befestigung von Tränkebecken an IBC-Behälter • geeignet für alle Tränken mit Niederdruckventil • Material: Metall

Welche Tränken passen?	
Art. Nr. 22215	Schwimmer-Tränkebecken SN190
Art. Nr. 225035	Tränkebecken KN50
Art. Nr. 222030	Tränkebecken N20

Art. Nr.	Länge	Breite		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	14,99

Anschlusshahn für IBC-Container

• mit Kunststoffadapter S60x6 (DN61) für IBC-Container • mit PTFE-Gewindedichtband

221982

221983

221984

Art. Nr.	Beschreibung	Kugelhahn		€
221982	mit Schlauchanschluss	3/4"	1/24/96	11,99
221983	mit zwei Schnellkupplungen, separat absperrbar	1/2"	1/16/64	17,99
221984	mit 3/4" GeKA-Kupplung und Schnellkupplung	3/4"	1/20/80	19,99

Schwimmerventil LACABAC

• ermöglicht vollautomatisierte Wasserversorgung durch Einhängen in Becken oder Fässern • einsetzbar bis 10 bar Wasserdruck • Schwimmerhöhe ohne Werkzeug einstellbar • 29 l/min bei 5 bar Wasserdruck, 24 l/min bei 3 bar Wasserdruck, 15 l/min bei 0,5 bar Wasserdruck (spez. Niederdruckventil 223488) • durch verstellbare Befestigungsbügel Montage auf runden oder eckigen Tränken möglich • Material: Stahlblech rostfrei

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss		€
223488	für Niederdruck	1/2"	1	79,99
223492	für Normaldruck	1/2"	1	74,99

Einhänge-Schwimmerventil

Neuheit NEW

• automatische Befüllung und Regulierung des Wasserstands von Viehtränken, Wasserbehälter und Tanks • hochwertiges Schwimmerventil steuert Ventilöffnung und -verschluss • für Niederdruck und Hochdruck (bis 14 bar) geeignet • hoher Wasserdurchfluss für schnelle Befüllung: 54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar • robustes Edelstahlgehäuse und verzinkte, höhenverstellbare Einhängebügel ermöglichen flexible Einhängemontage an runden oder eckigen Tränken • Schwimmerventil kann in zwei verschiedenen Höhen montiert und der Wasserstand variiert werden • Wasseranschluss beidseitig montierbar

Art. Nr.	Wasseranschluss		€
223450	3/4"	1	49,99

Einhänge-Schwimmerventil

• zum Einhängen an den Rand von Trögen, Becken und Fässern • hält automatisch den Füllstand aufrecht • überall leicht zu installieren • Hochdruck- als auch Niederdruckdüse im Lieferumfang enthalten • Schwimmerventil aus Kunststoff, Schutzgehäuse aus Edelstahl • Einhängebügel aus Edelstahl für den Beckenrand sind werkzeuglos zu lösen • Niederdruckdüse (weiß) bis zu 4,0 l/min Durchfluss bei 0,5 bar • Hochdruckdüse (schwarz) bis zu 4,5 l/min Durchfluss bei 3 bar • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Wasseranschluss		€
222905	1/2"	1/50	29,99

Schwimmerventil

• Wasserdurchfluss bis 4 l/min

zum Umrüsten von Schwimmertränken mit Hochdruckventil Art. Nr. 22192

Welche Tränken passen?	
Art. Nr. 221098	Schwimmer-Tränkebecken S1098 Edelstahl
Art. Nr. 22195	Schwimmer-Tränkebecken S195
Art. Nr. 222070	Schwimmer-Tränkebecken S30
Art. Nr. 22172	Tränketrog mit Schwimmerventil

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss		€
22182	Niederdruck	1/2“	1/100	15,99

Schwimmerventil

• Wasserdurchfluss bis 4 l/min

Art. Nr.		€
221038	1/30	42,99

Welche Tränken passen?	
Art. Nr. 221098	Schwimmer-Tränkebecken S1098 Edelstahl
Art. Nr. 22195	Schwimmer-Tränkebecken S195
Art. Nr. 222070	Schwimmer-Tränkebecken S30
Art. Nr. 22172	Tränketrog mit Schwimmerventil

Schwimmerventil 220P

• Universal-Schwimmerventil • lange Lebensdauer • UV- und korrosionsbeständig • Wasserdurchfluss: 54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar, 24 l/min bei 1 bar • einsetzbar bis zu 14 bar Wasserdruck (mit montierter Düse) • geeignet für: Hochdruck, Niederdruck

223441

Art. Nr.	Wasseranschluss		€
223441	3/4“	1	31,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
223442	Schwimmerball	1/36	6,79
223444	Dichtung	1/50	1,39



Schwimmerventil XtraFlo Top Entry

• Universal-Schwimmerventil • für kleine Bauräume • lange Lebensdauer • hohe Durchflussmenge • Füllleistung: 310 l/min bei 5 bar Wasserdruck, 250 l/min bei 3 bar Wasserdruck • UV- und korrosionsbeständig • Art. 223440: Wasserstand durch höhenverstellbaren Schwimmerarm um 4 cm veränderbar • schont die Wasserpumpe, da das Ventil entweder komplett geöffnet oder geschlossen ist • Das Reparaturset enthält Membranen, Ventilplatten, Düse, Hebel und Pilotstift, Feder und Splint • geeignet für: Hochdruck

223440

Art. Nr.	Wasseranschluss		€
223440	3/4“	1/10/20	62,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
223442	Schwimmerball	1/36	6,79
223443	Reparaturset XtraFlo	1/10	31,99
223444	Dichtung	1/50	1,39

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

• Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch • zum Einhängen • Material: Kunststoff

223111

223113

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€
223111	grün	1/2“	42 l	1	96,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
223113	Schwimmerventil	1/10	44,99

Technische Daten	223111
Abmessungen (B x T x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Trogtränke Edelstahl

• für Rinder und Pferde • aus rostfreiem Edelstahl • Schwimmerventil mit 1/2”-Anschluss • bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar • 2 Zoll-Wasserablauf mittig unten • einfache Reinigung dank klappbarer Schwimmerabdeckung

221190: Zusatzheizung 100 W nachrüstbar (221056), zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)
221191: inkl. Heizung 100 W, 24 V, zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

frostsicher bis ca. -15 °C

Neuheit NEW

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	610 mm x 425 mm x 285 mm
Durchflussmenge	35 l/min bei 3 bar

221056

221056

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221190	ohne Heizung, nachrüstbar	G 1/2“	35 l	1/2	12	379,00
221191	inkl. Heizung	G 1/2“	35 l	1/2	12	439,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221038	Schwimmerventil	1/30	42,99
221056	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	69,99

Schnellablauftrog Edelstahl

• Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Wandkonsole und Bodengestell verzinkt • große Ablauföffnung und geneigter Wannenboden ermöglichen schnelles Ablaufen des Wassers und Selbstreinigung der Wanne • Expansions-Dichtstopfen zum schnellen Öffnen und Schließen des Ablaufs • Abfluss-anschluss passend für KG-Rohr DN 100 • mit 3/4" Hochleistungsschwimmerventil • Ventilabdeckung einfach zu öffnen • Zur Frostfreihaltung bis -15 °C: Elektroheizung 200 W, integriert (Art. 221142, 221143, 221152, 221153) oder nachrüstbar (Art. 221094), Betrieb mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten!) • Ventil XtraFlo mit 250 l/min bei 3 bar optional erhältlich

mit Heizung frostsicher bis ca. -15 °C

Technische Daten:	Trogtränke 100 cm (Innenmaß)	Trogtränke 190 cm (Innenmaß)
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
Außenmaße mit Bodengestell (L x B x H)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
Wasseranschluss	von links oder rechts	von links oder rechts
Wasserdurchfluss	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Innenlänge	Fassungsvermögen		€	
221140	mit Bodengestell			G 3/4"	100 cm	50 l	1	699,00	
221141	mit Wandkonsole			G 3/4"	100 cm	50 l	1	689,00	
221150	mit Bodengestell			G 3/4"	190 cm	95 l	1	839,00	
221151	mit Wandkonsole			G 3/4"	190 cm	95 l	1	819,00	
221142	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	779,00	
221143	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1	759,00	
221152	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	919,00	
221153	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1	889,00	

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
221145	Bodengestell für Schnellablauftrog Edelstahl	221140, 221150	1	174,00
221146	Wandkonsole für Schnellablauftrog Edelstahl	221141, 221151	1	142,00
223441	Schwimmerventil 220P		1	31,99
223440	Schwimmerventil XtraFlo Top Entry		1/10/20	62,99
221094	Zusatz-/Ersatzheizung 200 W		1/6	94,99
221144	Dichtstopfen für Schnellablauftrog Edelstahl		1/20/80	29,99

Kipptränke Edelstahl

mit Kippmechanik

• flache Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Wandkonsole und Bodengestell verzinkt • schnelle und hygienische Reinigung durch Kippmechanismus und klappbarer Schwimmerabdeckung • Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss • bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar

Neuheit NEW

mit Heizung frostsicher
bis ca. -15 °C

Tipp: Zusatzheizung 100 W oder 200 W nachrüstbar. Für alle Kipptränken (auch ab 2010) sind hierfür nur die Art. 221048 und 221047 geeignet.

221056

Varianten mit Heizung:
- Heizung unter der Abdeckhaube des Schwimmerventils
- zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

221038

221057

Technische Daten:	Kipptränke 30 l	Kipptränke 50 l	Kipptränke 70 l
Innenmaße Tränkewanne (L x B x H)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
Außenmaße mit Bodengestell (L x B x H)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
Wasseranschluss	von links oder rechts	von links oder rechts	von links oder rechts
Wasserdurchfluss	30 l/min bei 3 bar	30 l/min bei 3 bar	30 l/min bei 3 bar

Technische Daten	
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	30 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€	
221170	mit Wandkonsole			G 1/2"	30 l	1	12	499,00	
221171	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12	569,00	
221172	mit Bodengestell			G 1/2"	30 l	1	12	599,00	
221173	mit Bodengestell, inkl. Heizung	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12	669,00	
221174	mit Wandkonsole			G 1/2"	50 l	1	12	589,00	
221175	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12	659,00	
221176	mit Bodengestell			G 1/2"	50 l	1	12	689,00	
221177	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12	759,00	
221178	mit Wandkonsole			G 1/2"	70 l	1	12	699,00	
221179	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12	769,00	
221180	mit Bodengestell			G 1/2"	70 l	1	12	799,00	
221181	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12	869,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
221056	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	69,99
221057	Heizung 200 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	77,99
221048	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009 (W-Form)	1	109,00
221047	Heizung 200 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009 (W-Form)	1	109,00
221038	Schwimmerventil	1/30	42,99

SUEVIA Tränkebecken 115

• Wassermengenregulierung einfach unter der Zunge, ohne Demontage und ohne Werkzeug • einzeln abstellbar • Material: Grauguss emailliert

SU1010179

Technische Daten	22375
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	14 l/min bei 5 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22375	hellgrün	1/2“	1	100	119,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
SU1010179	Rohrbefestigungsbügel paarweise		1/10	15,49
SU1020280	Ventil komplett		1/25	23,49
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	31,99



SUEVIA Tränkebecken IDEAL 61

• für Rinder, Kälber und Pferde • 4-Loch-Befestigung • ruhiger Wasserzufluss, kein Spritzen • preisgünstig • Material: Grauguss emailliert

22365 22366

Technische Daten	22360
Abmessungen (B x T x H)	21 cm x 26 cm x 21 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22360	schwarz	1/2“	1	100	55,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	5,49
22366	Ventil		1/100	27,99
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	29,99



SUEVIA Tränkebecken 10P

• Schale aus hochwertigem Kunststoff Aquathan • mit Verstärkungsplatte aus Edelstahl

22365 22366

Technische Daten	221000
Abmessungen (B x T x H)	24 cm x 22,5 cm x 24,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
221000	dunkelgrün	1/2“	1/10	280	55,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt	1/4	29,99
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall	1/25	5,49
22366	Ventil		1/100	27,99



SUEVIA Tränkebecken 25R

• Schale aus Gusseisen, komplett emailliert • Messing-Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben und unten • Wassermenge stufenlos regulierbar ohne Demontage des Ventils • mit 6-Loch-Befestigung

SU1010179



Technische Daten	22378
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22378	hellgrün	1/2"	1	100	109,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
SU1010179	Rohrbefestigungsbügel paarweise		1/10	15,49
22366	Ventil		1/100	27,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	31,99

SUEVIA Tränkebecken 370

• besonders leichtgängig • auch als Ecktränke verwendbar • mit Durchflussregulierung • für Schafe und Kälber



Technische Daten	22370
Abmessungen (B x T x H)	19 cm x 19 cm x 23,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss			€
22370	hellgrün	1/2"	1	100	83,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22366	Ventil	1/100	27,99

SUEVIA Tränkebecken 46

• heizbares Tränkebecken mit robustem Rohrventil • Schale aus Gusseisen ganz emailliert • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • Wassermenge von außen stufenlos einstellbar (keine Demontage des Ventils notwendig) • zur Wand- und Rohrmontage

22366

frostsicher bis ca. -15 °C

Technische Daten	22355
Abmessungen (B x T x H)	18 cm x 28,5 cm x 21 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Wasseranschluss			€
22355	grün	80 W	1/2"	1	66	239,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	31,99
22366	Ventil		1/100	27,99



Heizbare 24 V Tränkebecken – Wie funktioniert das?

Die Beheizung des Trinkwassers mittels Tränkebecken ist denkbar einfach!

Sie benötigen lediglich zumindest ein beheizbares Tränkebecken, einen Temperaturschalter und einen Transformator (da 24-Volt-Betrieb). Welchen Transformator für wieviele Becken? Ganz einfach! Wenn Sie nur ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung betreiben wollen, dann genügt ein Trafo mit 100 VA.

Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24-Volt-Betrieb anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (=Wattangabe) des Kabels hinzu und schon erhalten Sie die erforderliche Mindestleistung des Trafos. Bemessen Sie die Leistung des Trafos nicht zu genau, um einen Puffer für Erweiterungen zu haben.

Achten Sie bei der Transformatorenauswahl darauf, dass Sie die Verlustleistung durch die Zuleitungskabel berücksichtigen. Ein Berechnungsbeispiel und eine Tabelle mit den Verlustleistungsangaben finden Sie in diesem Katalog.



Anschlussschema

1. Netzanschluss 230 V, separat abgesichert
2. Wasseranschluss, Stichleitung oder Umlaufsystem möglich
3. Frostschutz-Temperaturschalter 230 V, (222794)
4. Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54
5. Transformator 230 V AC => 24 V AC, 100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt (222798)
6. Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54
7. 24 V Zuleitung für weitere heizbare Tränkebecken oder Heizkabel
8. 24 V Zuleitung zum Anschluss am Tränkebecken
9. 24 V Frostschutz-Heizleitung (22358, 223581), (falls nicht an einem Umlaufheizsystem angeschlossen)
10. Schutzblech für den Verbissbereich (221975)
11. Isolierung der Rohrleitung
12. Heizbares Tränkebecken (z.B. 222010)

Tränkebecken heizbar H10

• Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Grauguss-Unterschale, schwarz pulverbeschichtet • Wasserdurchfluss am Rohrventil regulierbar • neues Heizungskonzept mit Ventilbeheizung zur Frostfreihaltung • einfach zu montierendes Becken, Ventil muss zur Installation nicht entfernt werden • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • für Umlaufheizsysteme geeignet • einfacher Stromanschluss durch außen liegendem Klemmkasten • zur Wand- und Rohrmontage

Oberschale
Heizelement
Unterschale

Pin 24 V ohne Demontage der Tränkeschale an die 24 V Leitung anschließbar

Ø 1-3“



frostsicher bis ca. -20 °C

80 W oder 50 W



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	8 l/min bei 3 bar
Gewicht	11,5 kg

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222005	schwarz	50 W	24 V	G 1/2“	1,6 l	1	48	175,00
222010	schwarz	80 W	24 V	G 1/2“	1,6 l	1	48	175,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Anschluss	passend für	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet							1	21,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt						20 cm	1/4	31,99
221975	Verbissschutz für Rohrleitungen	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	18,99
221886	Ventil								1/20	
222018	Regulierschraube	Nylon							1/200	
22209	Blindstopfen	Kunststoff				1/2“	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Tränkebecken heizbar HP20

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit integriertem Heizkabel • Heizkabel einfach austauschbar
• integrierter Frostschutz-Temperaturschalter (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
• regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu 11 Liter/Minute) • für Umlaufheizsysteme geeignet • mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • zur Wand- und Rohrmontage

- 222040 und 222045: Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
- 222050 und 222055: Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung)
- für die 24 Volt Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

frostsicher bis ca. -25 °C

mit integrierter Rohrbegleitheizung



Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens und die geschlossene Bauweise im Bereich des Ventilzulaufs wirken isolierend und verhindern ein Entweichen der vom Heizkabel abgegebenen Wärme.

4 Varianten	mit Rohrbegleitheizung, 73 W	ohne Rohrbegleitheizung, 31 W
24 V	222055	222045
230 V	222050	222040

Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	252 mm x 316 mm x 186 mm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	10 l/min bei 3 bar
Gewicht	2 kg

Art. Nr.	Farbe	Rohrbegleitheizung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222040	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	230 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	112,00
222050	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	230 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	122,00
222045	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	24 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	112,00
222055	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	24 V	G 1/2"	2,8 l	1	60	122,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Anschluss	passend für	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet							1	21,99
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt						20 cm	1/4	31,99
221975	Verbissschutz für Rohrleitungen	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	18,99
221886	Ventil								1/20	
222018	Regulierschraube	Nylon							1/200	
2220405	Auslassstopfen	Kunststoff							1/30/450/720	
22209	Blindstopfen	Kunststoff				1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	

Schwimmer-Tränkebecken heizbar SH30

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Heizkabel • integrierter Frostschutz-Temperaturschalter (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • Heizkabel einfach austauschbar • für Umlaufheizsysteme geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • zur Wand- und Rohrmontage

- 222062 + 222063: mit Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
- 222064 + 222065: mit Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung)
- für die 24 Volt Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

frostsicher bis ca. -15 °C





mit integrierter Rohrbegleitheizung

Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens verhindert ein Entweichen der Wärme, die vom Heizkabel abgegeben wird.

4 Varianten	mit Rohrbegleitheizung, 73 W	ohne Rohrbegleitheizung, 31 W
24 V	222065	222063
230 V	222064	222062



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	295 mm x 340 mm x 161 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6 l/min bei 3 bar
Gewicht	2,7 kg

Art. Nr.	Farbe	Rohrbegleitheizung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222062	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	139,00
222063	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	139,00
222064	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	144,00
222065	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	144,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet		1	21,99
22192	Schwimmerventil Hochdruck			1/50	18,99
22182	Schwimmerventil Niederdruck			1/100	15,99
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	22 cm	1/4	34,99
2220405	Auslassstopfen	Kunststoff		1/30/450/720	

Frostschutz-Heizleitung 24 V

• zum Beheizen der Stichleitung von Tränken • zum Betreiben ist ein 24 Volt Transformator erforderlich • Spannung: 24 V • IPX7

Art. Nr.	Heizleistung	Länge			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	31,99
223581	30 W	3 m	1/40	720	37,99

Transformator 230 V / 24 V

Neuheit NEW

• wandelt die Spannung von 230 Volt Wechselstrom (AC) auf sichere 24 Volt Wechselstrom (AC) um • Kurzschluss- und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Feinsicherung im Ausgangsstromkreis • integrierter selbstrückstellender Temperaturbegrenzer zum Schutz vor Überhitzung • voll vergossenes Gehäuse: bestmöglicher Schutz vor Feuchtigkeit, mechanischen und elektronischen Belastungen • Schutzart IP44 - Bei Anschluss des 230 Volt-Anschlusssteckers in einer entsprechenden Schutzbox: IP54

• Auf der Sekundärseite wird das Ausgangskabel in einer Klemmdose an den Verbraucher angeschlossen (Klemmdose nicht im Lieferumfang enthalten). • Je nach Ausführung der Klemmdose auf der Sekundärseite bis zu IP67 möglich.

Art. Nr.	Stärke		€
223140	100 VA	1	69,99
223141	200 VA	1	85,99
223142	300 VA	1	105,00
223143	400 VA	1	125,00

Welcher Transformator ist zu wählen?

Wenn Sie ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung (Pzu) betreiben wollen, genügt ein Trafo mit 100 Watt (Art. Nr. 222796). Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24 Volt anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (= Wattangabe) des Kabels hinzu. Planen Sie bei der Transformatorenauswahl eine Leistungsreserve von 15 % (Faktor 1,15) ein.

Berechnungsbeispiel für Transformator:	
2 x Tränkebecken mit Leistungsaufnahme 100 Watt	= 200 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 30 Watt	= 30 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 15 Watt	= 15 Watt
Verbraucherleistung Gesamt	= 245 Watt
Puffer (pauschal 15 %) 245 Watt x 1,15	= 282 Watt
Die Auswahl fällt auf einen Transformator mit einer Leistung von 300 Watt.	

Welches Kabel ist zu verwenden?

Wenn Sie mit der 24 Volt Versorgung zwischen Transformator und Heizung eine größere Strecke zurücklegen müssen, so beachten Sie bitte den gewählten Querschnitt der Leitung, um keinen großen Spannungsabfall auf dem Leitungsweg zu riskieren.

Berechnung, um den Mindestquerschnitt für die Leitung zu erhalten: **Leistung x Leitungslänge : 3200 W/m**
Im obigen Beispiel würde sich bei einem Abstand vom Trafo zur Heizung von 25 Metern folgendes ergeben: **(282 W x 25 m : 3200 W/m) mm² = 2,2 mm²**

Es müsste in diesem Fall ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² verwendet werden.

Frostschutz-Thermostat

• passend für alle Becken- und Rohrbeheizungssysteme • Außensonde sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten • im spritzwassergeschützten Gehäuse • max. zugelassene Leistung 3,6 kW • Schutzart: IP54

Vorteile:
- die Frostschutzinstallation ist nicht eingeschaltet, wenn keine Frostgefahr besteht
- das Thermostat schaltet die Frostschutzelemente automatisch aus oder ein
- die Ansprechtemperatur ist frei einstellbar



Das Frostschutz-Thermostat sollte an der kältesten Stelle installiert werden.

Art. Nr.		€
222794	1/30	76,99

Verbissschutz für Rohrleitungen

• zuverlässiger Schutz für mit Heizkabel und Isolierungen ausgestattete Rohrleitungen • Materialstärke: 1 mm

Art. Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe		€
221975	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm	1	18,99

Alu-Klebeband

• Aluminium bedampfte PP-Folie, kombiniert mit einem speziellen Haft-Klebstoff auf Acrylat-Basis • zur Wärmereflektion am Wasserrohr • für ein 3,5 m langes 3/4“ Rohr werden ca. 25 m Alu-Klebeband benötigt

Kunststoffwasserleitungen vor der Heizkabelmontage mit Alu-Klebeband umwickeln

Tipp: Bei Kunststoffrohren benötigen Sie immer ein Alu-Klebeband, sonst erfolgt keine Wärmeleitung

Art. Nr.	Länge	Breite		€
222809	100 m	50 mm	1/54	12,99

Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat

• hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei • integrierter Frostschutz-Temperaturschalter (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • nicht geeignet für Heizungsrohre • bei zusätzlicher Isolierung das Thermostat nicht mitisolieren • Schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbissschutz • Mechanische Festigkeitsklasse M1 (nicht geeignet für Dachrinnen oder andere Anwendungen mit mechanischer Belastung) • VDE geprüfte Heizleitung (ausgenommen 49 m Heizleitung) • 230 Volt • Länge Anschlusskabel: 2 m • Spannung: 230 V • VDE geprüft • IPX7

frostsicher bis max. -45 °C



Nicht ungeschützt im Verbissbereich der Tiere montieren - verwenden Sie hier nur 24 Volt-Heizkabel! Heizleitung darf nicht gekürzt werden!

Art. Nr.	Heizleistung	Länge Heizleitung	Steckerart			€
223582	16 W	1 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	18,99
223585	32 W	2 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	22,99
223586	64 W	4 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	27,99
223587	128 W	8 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	36,99
223588	192 W	12 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	192	42,99
223590	224 W	14 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	192	46,99
223589	288 W	18 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	120	55,99
223591	384 W	24 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	120	65,99
223592	592 W	37 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/5	75	84,99
223593	784 W	49 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/5	60	109,00

◁ VDE-REG 8533 ▷

Frostschutz-Heizleitungen

- verhindern das Einfrieren von Wasser-Rohrleitungen
- Thermostat in der Heizleitung schaltet das Kabel automatisch ein

Was ist bei 230 Volt Heizleitungen zu beachten:

- die Montage muss gemäß VDE0100 von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden
- Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
- die Wasserleitung muss geerdet sein
- die 230 Volt Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
- die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden
- Heizkabel darf nicht mehr als 600 mm kürzer oder länger als der zu beheizende Rohrabschnitt sein
- Überlänge wird im Endbereich in Windungen um das Rohr gewickelt (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 50 mm eingehalten werden muss)
- Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 20 mm beachten
- die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Alu-Tape (222809) am Rohr befestigt werden
- das Heizkabel darf nur an für Heißwasser zugelassenen Kunststoff-Wasserleitungen eingesetzt werden, die immer mit Wasser gefüllt sind
- bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Alu-Tape (222809) umwickelt werden
- bei Verwendung von Kunststoffrohren bitte separate spezielle Montagevorschriften beachten
- die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer nicht brennbaren Isolierung von max. 13 mm isoliert werden
- das Thermostat des Heizkabels sollten an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
- keine 230 Volt Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden

Sind Sie auf der Suche nach einer Dachrinnenheizleitung oder Heizleitung höherer Festigkeitsklasse?
Weitere Heizleitungen finden Sie in der Rubrik Haus und Hof auf Seite 320.

Zirkulationspumpe C10

Umwälzpumpe mit integriertem Heizelement für Ganzjahresbetrieb

Die ideale Lösung zur Versorgung der Tiere mit temperiertem Wasser. Die ständige Wasserbewegung und die zuschaltbare Heizung bieten doppelten Gefrierschutz.

• 3-stufige Schaltung: 0 = Aus, 1 = Zirkulationsbetrieb, 2 = Zirkulations- und Heizbetrieb • automatische Regelung der eingestellten Wassertemperatur • automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung • LED am Schaltkasten zeigt an, ob das Heizelement zugeschaltet ist und heizt • Schnellentlüftungsventil am Heizkörper • Umwälzpumpe mit drei verschiedenen Drehzahlstufen • einfache Montage durch autorisierte Fachkraft • geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise • sehr wartungsfreundlich • Komponenten können schnell abgeklemmt und demontiert werden • für Tränkeanlagen mit einer Ringleitungslänge von max. 250 m (bei Rohrleitungsdurchmesser 3/4“) • Gehäuse aus Edelstahl • Durchflussanzeige und Thermometer als optionales Zubehör erhältlich • Wasseranschluss: 1“ (Einlauf und Auslauf) • Spannung: 230 V

223131

223132

Lieferumfang: 1 x Umwälzpumpe, 1 x Strömungsrohr mit integriertem Heizelement, 1 x Rückschlagventil, 1 x Schnellentlüfter, 1 x Überdruckventil, 1 x Pumpenverschraubung G 1 ½“ - Rp. 1“ für Umwälzpumpe

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Pumpenleistung	Heizleistung			€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	12	929,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
223131	Durchflussanzeige mit Schwebekörper - Anschlussgewinde DN25 G1“	1	64,99
223132	Thermometeranschluss mit Thermometer - Anschlussgröße DN25	1	36,99

Weitere Informationen zur Zirkulationspumpe sowie Wissenswertes rund um das Thema Tränken finden Sie in unserem Prospekt Tränketechnik für Stall und Weide.

Thermotränke

- hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermoschaum-Füllung
- Frostfreihaltung durch nachfließendes Wasser
- konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer)
- schnelles Entleeren und Ausspülen durch große Auslassöffnungen mit ø 100 mm
- geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzungen und sorgt für optimale Wasserhygiene
- kein Stromanschluss erforderlich
- inkl. Bodendichtungen, Ersatzdichtungen für Schwimmerventil und Ablaufstopfen, flexibler Edelstahlschlauch, Rohrisolierung, Bodenanker
- zur Bodenmontage
- mit Ablaufstopfen 100 mm
- Material: Kunststoff

223600

223610

Duo:
- 20 Tiere empfohlener Mindest-Tierbesatz
- für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren

Uno:
- 10 Tiere empfohlener Mindest-Tierbesatz
- für die Wasserversorgung von bis zu 15 Tieren

Schwimmerventil mit Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min

Große Auslassöffnungen

Technische Daten	223600	223610
Abmessungen (B x T x H)	108,5 cm x 70 cm x 52,5 cm	60 cm x 70 cm x 52,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von unten	von unten
Durchflussmenge	24 l/min bei 3 bar	24 l/min bei 3 bar

frostsicher bis ca. -30 °C

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€	
223600	Duo	G 1/2“	100 l	1	4	669,00	
223610	Uno	G 1/2“	40 l	1	8	499,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
223601	Schwimmerventil	1/10	39,99

Anschlussschema

1. Rohrisolierung
2. Bodenisolierdichtung
3. geflochtener Edelstahlschlauch
4. doppelte Dichtungsbänder
5. Schwimmerventil
6. Ball
7. Isolierung durch PU-Hartschaum
8. großer Schnellablauf
9. Auftrittsockel aus Beton (mind. 15 cm stark)
10. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
11. Wasserzuleitung 1/2‘‘
12. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
13. Rohr: Mindestdurchmesser 30 cm



Anschlussschema

1. luftdicht abschließen
2. Becken: 22347, 22348
3. Sockel: 222819, 222716, 222715
4. Auftrittsockel (mind. 15 cm stark) aus Beton, nicht im Lieferumfang enthalten
5. Betonrohr: Durchmesser 30 cm, nicht im Lieferumfang enthalten
6. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
7. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
8. Wasserzuleitung, 1/2“
9. Verbindungskabel 24 V zum Becken
10. Trafo: 222796, 222797, 222798
11. Zuleitung 230 V, separat abgesichert



Tränkebecken heizbar STALCHO

• elektrisch beheizbares Tränkebecken aus Polyethylen mit Druckzunge • passend für Befestigung auf Polyethylen-Sockel (222715 oder 222716) oder Betonrohr mit 300 mm Innendurchmesser • Anschluss 1/2“ von unten mit Edelstahlschlauch (im Lieferumfang enthalten) • Kontrolllampe zur Anzeige des Betriebszustands • geeignet für 15 große Rinder • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

frostsicher bis ca. -20 °C

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss			€
22347	grün	50 W	24 V	1/2“	1	30	355,00

Technische Daten	22347
Anschlussmöglichkeit	von unten

Tränkebecken heizbar LAKCHO

• elektrisch beheizbares Tränkebecken aus Polyethylen mit Schwimmerventil • passend für Befestigung auf Polyethylen-Sockel (222715 oder 222716) oder Betonrohr mit 300 mm Innendurchmesser • Anschluss 1/2“ von unten mit Edelstahlschlauch (im Lieferumfang enthalten) • Kontrolllampe zur Anzeige des Betriebszustands • geeignet für 15 große Rinder • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)

frostsicher bis ca. -20 °C

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss			€
22348	grün	50 W	24 V	1/2“	1	30	355,00

Technische Daten	22348
Anschlussmöglichkeit	von unten

Sockel für Tränkebecken

• passend für heizbare Tränkebecken STALCHO und LAKCHO

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	Ø			€
222819	zum Anschrauben	Polyethylen	40 cm	30 cm	1	24	147,00
222716	zum Anschrauben	Polyethylen	60 cm	30 cm	1	18	174,00
222715	zum Einbetonieren	Polyethylen	100 cm	30 cm	1	12	249,00

Tränkebecken heizbar Isobac

• Montage auf Betonsockel • Behälter mit doppelten Seitenwänden • Unterteil ist vollständig wärmeisoliert • 2-teiliges Becken aus Polyethylen für 2 Tiere • mit konstantem Wasserniveau: 34 l/min bei 4 bar • niedriger Wasserstand und hohe Durchflussmenge: so vermeiden Sie das Absetzen organischer Stoffe am Beckenboden und die Entwicklung von Bakterienkulturen, die die Entstehung von Euterentzündungen und Durchfall bei den Kälbern begünstigen • Abflussmöglichkeit nach unten (Abwasserkanal) oder nach vorne • ideal für 30 Milchkühe • zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!) • mit Kontrolllampe • Heizung 100 Watt (2 x 50 Watt)

frostsicher bis ca. -20 °C

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss			€
22343	grün	100 W	24 V DC	1/2“	1	8	895,00

Technische Daten	22343
Abmessungen (B x T x H)	96 cm x 45 cm x 42 cm
Anschlussmöglichkeit	von unten
Durchflussmenge	34 l/min bei 4 bar
Gewicht	10,5 kg

Tierwaage AniScale

Elektronische Waage mit Fangstand zum unkomplizierten, sicheren und präzisen Wiegen von Großtieren bis zu 1500 kg.

• Fangstand mit Wiegebalken und Displayanzeige zum präzisen Wiegen lebender Tiere
• robuste Konstruktion, bestens geeignet zum Fangen und Wiegen von Großtieren • zum Verbinden der Tierwaage mit einer Fanganlage passenden Verbindungsrahmen (442621) verwenden, um Wiegeergebnis nicht zu verfälschen

291355

291366: Wiegebalken-Set
- Wiegebalken aus Stahl mit Displayanzeige zum präzisen Wiegen lebender Tiere
- für verschiedene Einsatzzwecke geeignet, z. B. Fangstände, Behandlungsstände, Überlaufwaagen, etc.
- integrierte Befestigungsösen ermöglichen das Verschrauben der Wiegebalken am Boden
- Gewindebohrungen in den Wiegebalken zum Verschrauben der Balken mit einer Wiegeplattform
- Anzeigeeinheit mit großem, beleuchteten LCD-Display, Haltewinkel und 4,5 m langem Signalkabel
- robuste, wetterfeste und stallklimataugliche Konstruktion
- unterschiedliche Maßeinheiten: kg, lb, t
- Funktionen: Tierwiegefunktion, Kontrollwägefunktion, Zählfunktion
- integrierter Akku für steckerlosen Betrieb, kann auch mit Netzteil betrieben werden
- nicht eichfähig
- inkl. Bedienungsanleitung

291325: Fangstand mit Plattform
- mit zwei robusten Schiebetüren an Ein- und Auslass
- inkl. zwei Panele je 240 cm
- leicht in Fanganlagen aus Palisaden oder Treibgänge zu integrieren
- mit Gummimatten ausgelegt für sicheren und geräuschdämpfenden Stand der Tiere

Technische Daten	
Displayanzeige	LCD
Wiegegenauigkeit	+/- 1 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / t
Akkukapazität	4 Ah
Schutzart	IP67

291366

Art. Nr.	Beschreibung	Wägebereich		€
291355	Komplettset	0 - 1.500 kg	1	3.950,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Kapazität Akku		€	
291356	Plattform mit Wiegebalken-Set ohne Fangstand						1	2.340,00	
291325	Fangstand mit Plattform ohne Wiegebalken-Set	Metall feuerverzinkt	265,7 cm	88 cm	200 cm		1	2.999,00	
291321	Plattform alleine	Metall feuerverzinkt					1	1.399,00	
291366	Wiegebalken-Set mit Displayanzeige		100 cm			4 Ah	1	999,00	
442620	Erweiterungselement Schiebetür, einzeln	Metall feuerverzinkt		85 cm	200 cm		1	595,00	
442591	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	240 cm		170 cm		1	145,00	
442621	Erweiterungselement Verbindungsrahmen für Panele	Metall feuerverzinkt		85 cm	186 cm		1	199,00	

Aufbaubeispiel

442620

442621

291356

Wiegebalken-Set mit Displayanzeige

• Wiegebalken aus Stahl mit Displayanzeige zum präzisen Wiegen lebender Tiere • für verschiedene Einsatzzwecke geeignet, z. B. Fangstände, Behandlungsstände, Überlaufwaagen, etc. • integrierte Befestigungsösen ermöglichen das Verschrauben der Wiegebalken am Boden • Gewindebohrungen in den Wiegebalken zum Verschrauben der Balken mit einer Wiegeplattform • Anzeigeeinheit mit großem, beleuchteten LCD-Display, Haltewinkel und 4,5 m langem Signalkabel • robuste, wetterfeste und stallklimataugliche Konstruktion • Funktionen: Tierwiegefunktion, Kontrollwägefunktion, Zählfunktion • integrierter Akku für steckerlosen Betrieb, kann auch mit Netzteil betrieben werden • nicht eichfähig • inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Displayanzeige	LCD
Wiegegenauigkeit	+/- 1 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / t
Akkukapazität	4 Ah
Schutzart	IP67
Wiegezellen	Edelstahl
Wiegebalken	Stahl lackiert

Lieferumfang: 2 x Wiegebalken, 1 x Anzeigeeinheit, 1 x Netzteil 12 Volt, 500 mA

Art. Nr.	Länge	Wägebereich			€
291365	60 cm	0 - 1.500 kg	1	15	959,00
291366	100 cm	0 - 1.500 kg	1	15	999,00

Art. Nr.	Beschreibung		€	
291314	Ständer für Anzeigeeinheit	1/5	169,00	

Viehmaßband Animeter

• zur Beurteilung der Gewichtsentwicklung bei Rindern und Schweinen • mit Hilfe eines Druckknopfes rollt sich das Band selbständig wieder auf

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
219	grün	2,5 m	1/24	8,99

Wiegekäfig für Tierwaage

• für Kälber bis max. 250 kg, Schweine und Schafe geeignet • Zugang über Schwenktüren mit selbsteinrastendem Verschlussmechanismus • Türen können werkzeuglos von Rechtsanschlag auf Linksanschlag geändert werden • sichere Entriegelung von außen möglich • stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • seitliche, bodennahe Begrenzungen dienen als Untertrittschutz • Bodenschienen mit integrierten Rastpunkten für die Tierwaage PS2000 gewährleisten sicheren Stand • Erweiterung des Treibgangs mittels optionaler Panele und Verbindungsstangen möglich • Waage im Lieferumfang nicht enthalten

291360 + 291311

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Innenlänge	Innenbreite	Durchgangshöhe		€	
291360	Wiegekäfig für Tierwaage PS 2000	Metall feuerverzinkt	200 cm	78 cm	158 cm	1	595,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€	
291360-6	Panele für Wiegekäfig	Metall	200 cm	1	84,99	
291360-8	Verbindungsstange für Wiegekäfig	Metall		1	8,49	

Tierwaage

Die PS Tierwaage steht für unkompliziertes, komfortables und präzises Wiegen. Sie zeichnet sich durch eine sehr einfache Installation und Bedienung aus und ist zudem praktisch wartungsfrei.

• zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline • Batterie und Netzteil im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Plattform PS 1000 / PS 2000:
• Kapazität: 500 kg (PS 1000) bzw. 1.000 kg (PS 2000) • robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit profilierter Anti-Rutsch-Oberfläche, beidseitigen Auftrittrampen und höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten • mobil durch geringes Gewicht und integrierte Tragegriffe
Wiegekäfig (291360) für Tierwaage PS 2000 als optionales Zubehör erhältlich

Plattform PS 3000:
• Kapazität: 1.500 kg • äußerst robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit großer Fläche, konzipiert für Großtiere • die integrierte Anti-Rutsch-Gummimatte bietet besonders guten Halt

Anzeigeeinheit:
• LCD-Display (PS 1000/2000) bzw. LED-Display (PS 3000) mit Digitalanzeige • 5 m-Verbindungskabel zur Plattform • 230 Volt Netz- oder Batteriebetrieb (Netzteil und Batterien im Lieferumfang) • RS232-Schnittstelle (Full-Duplex) zum Anschluss von Druckern, externen Displays, etc. (RS232-Kabel im Lieferumfang) • automatische Abschaltung • Gehäuse aus Edelstahl (PS 1000/2000) bzw. hochwertigem ABS-Kunststoff (PS 3000) • inkl. Wandhalterung • Ständer (Höhe 1 m) optional erhältlich

Funktionen:
• Hold (Tierwiegefunktion): Das in den ersten Sekunden nach dem Auftreten ermittelte Durchschnittsgewicht bleibt auf dem Display stehen, bis das nächste Tier die Plattform betritt. Ideal bei Gewichtsschwankungen beim Auftreten unruhiger Tiere • Print: Daten über RS232-Schnittstelle senden • Units: Anzeige zwischen kg und lb umschalten • Tare: Tara-Funktion (Anzeige des Netto-Gewichts)

291334

Technische Daten	291310	291311	291312
Displayanzeige	LCD	LCD	LED
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs	100 % des Wägebereichs	100 % des Wägebereichs
Überlastkapazität	150 %	150 %	150 %
Wiegeplattform	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Gewicht Wiegeplattform	34 kg	55 kg	135 kg
Wiegegenauigkeit	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb	kg / lb	kg / lb
Batteriebetrieb	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline

Art. Nr.	Beschreibung	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich			€	
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8	879,00	
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6	1.199,00	
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7	1.699,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€	
291314	Ständer für Anzeigeeinheit					1/5	169,00	
291333	Gummiauflage mit Befestigungsset für Tierwaage PS 1000		132 cm	51 cm	4 cm	1	44,99	
291334	Gummiauflage mit Befestigungsset für Tierwaage PS 2000		140 cm	76 cm	4 cm	1	54,99	
291360	Wiegekäfig für Tierwaage PS 2000	Metall feuerverzinkt				1	595,00	

Tischwaage digital 30 kg

• mit Edelstahl-Plattform 218 x 260 mm • mit Stückzählfunktion • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Tischwaage digital, 1 x Netzteil 12 Volt, 500 mA, 1 x Akku DC 6 Volt, 4 Ah

Technische Daten	29923
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LCD 6-stellig
Ziffernhöhe	25 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Gewicht	4,4 kg
Einsatz Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / g / lb / Stück
Akkuspannung	6 V DC
Akkukapazität	4 Ah

mit Stückzählfunktion

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29923	beige / schwarz	31,5 cm	26,4 cm	11 cm	1 g	0,2 - 30 kg	1/4	145,00

Tischwaage digital 150 kg

• mit Edelstahl-Plattform 330 x 320 mm • automatische Abschaltfunktion, deaktivierbar • Anzeigeeinheit inkl. Wandhalter frei platzierbar durch Spiralkabel • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • zu betreiben mit: 6 x 1,5 V - AA (Mignon) • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Tischwaage digital, 1 x Netzteil 9 Volt, 100 mA, 6 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon, 1 x Ladekabel

Technische Daten	29924
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LCD 6-stellig
Ziffernhöhe	15 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Gewicht	4,1 kg
Wiegeplattform	330 x 320 mm
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb
Batteriebetrieb	6 x 1,5 V - AA (Mignon)

frei platzierbare Anzeigeeinheit

Art. Nr.	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29924	50 g	1 - 150 kg	1/5	159,00

Digitale Hängewaage DigiScale 25

• sehr einfache Handhabung • schnelles und zuverlässiges Wiegen • Hold Funktion • Tara Funktion • automatische Abschaltfunktion • Überladungsanzeige • Anzeige niedriger Batteriestatus • Temperaturanzeige (°C, °F) • beleuchtetes Display • mit herausziehbarem Maßband (Länge: 100 cm) • kalibrierfähig • für nicht eichpflichtige Wägungen • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AAA (Micro) • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

bis 25 kg

Technische Daten	29913
Genauigkeitsklasse	OIML IIII
Displayanzeige	LCD
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / oz
Batteriebetrieb	2 x 1,5 V - AAA (Micro)

Art. Nr.	Farbe	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29913	schwarz	Kunststoff	10 g	0,04 - 25 kg	1/10/60	19,99

Digitale Hängewaage DigiScale 50

• sehr einfache Handhabung • hohe Genauigkeit • mit herausziehbarem Maßband (Länge: 100 cm) • Temperaturanzeige (°C) • automatische Abschaltfunktion • Tara-Funktion • Data-Hold Funktion • kalibrierfähig • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • zu betreiben mit: 2 x 3 V - CR2032 Lithium • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	29920
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LCD 4-stellig
Ziffernhöhe	15 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Gewicht	185 g
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / oz
Batteriebetrieb	2 x 3 V - CR2032 Lithium

bis 50 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	1,89

Art. Nr.	Farbe	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29920	schwarz	Kunststoff	20 g	0,4 - 50 kg	1/10/60	23,99

Digitale Hängewaage DigiScale 300

• für den Profi-Einsatz: schnell, präzise und robust • bruchfestes Gehäuse, rostfrei, antistatisch und leicht • Aufhängehaken und Schäkel um 360° drehbar • automatische Abschaltfunktion • Tara Funktion • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • mit Karabinerbefestigung • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Hängewaage, 1 x Netzteil DC 8,4 Volt, 800 mA, 1 x Fernbedienung, 4 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon, 2 x 1,5 Volt Batterie AAA Micro, 1 x Li-Ion Akku DC 7,4 Volt, 2 Ah

Technische Daten	29921
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LED 5-stellig
Ziffernhöhe	15 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Einsatz Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	7,4 V
Akkukapazität	2 Ah

bis 300 kg

Art. Nr.	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29921	Kunststoff	100 g	2 - 300 kg	1/10	189,00

Digitale Hängewaage DigiScale 1000

• für den Profi-Einsatz: schnell, präzise und robust • bruchfestes Gehäuse, rostfrei, antistatisch und leicht • Aufhängehaken um 360° drehbar • automatische Abschaltfunktion • Hold Funktion • Tara Funktion • speichern, abfragen und aufsummieren von Werten • schnelles und zuverlässiges Wiegen • für nicht eichpflichtige Wägungen • mit Aufhängehaken • inkl. Bedienungsanleitung

Lieferumfang: 1 x Hängewaage, 1 x Netzteil DC 9 Volt, 1500 mA, 1 x Akku DC 6 Volt, 10 Ah, 1 x Fernbedienung, 2 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon

Technische Daten	29922
Genauigkeitsklasse	OIML III
Displayanzeige	LED 5-stellig
Ziffernhöhe	30 mm
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs
Überlastkapazität	400 %
Einsatz Umgebungstemperatur	-10 - 40 °C
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb
Akkuspannung	6 V
Akkukapazität	10 Ah

bis 1000 kg

Art. Nr.	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
29922	500 g	50 - 1.000 kg	1/4	365,00

Zeigerschnellwaage

• schnelle, manuelle Gewichtsbestimmung • vielseitig verwendbar, z. B. als Futterwaage, Heuwaage, Gepäckwaage, Werkstattwaage, Wildwaage • robuste Plexiglasfront und stabiles Gehäuse • einfache Anwendung durch zwei S-Haken • mechanische Waage ohne Batterie, jederzeit einsatzbereit

Art. Nr.	Farbe	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich		€
291410	blau	50 g	10 kg	1/10	19,99
291411	blau	100 g	25 kg	1/10	19,99
291412	blau	200 g	50 kg	1/10	19,49
291413	blau	500 g	100 kg	1/10	19,49

Zeigerschnellwaage Premium

Top Quality

• zur schnellen Gewichtsbestimmung • zur wirtschaftlichen Futterkontrolle • Mechanismus und Feder in hochwertiger Verarbeitung • robuste Plexiglasfront und stabiles Gehäuse • mit Metallhaken

Art. Nr.	Material	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich			€
29950	Metall	20 g	5 kg	1/10	240	27,99
29951	Metall	50 g	10 kg	1/10	240	27,99
29952	Metall	100 g	25 kg	1/10	240	27,99
29953	Metall	200 g	50 kg	1/10	240	27,99
29954	Metall	500 g	100 kg	1/10	240	27,99
2994	Metall	1 kg	250 kg	1/5	280	67,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
29904	Ersatzglas für Waage 5 - 250 kg	1/160	4,99

Federwaage

• zur schnellen Gewichtskontrolle • mit robustem Karabinerhaken • mit Aufhängehaken

Art. Nr.	Farbe	Wägebereich		€
29940	braun	10 kg	1/20/120	3,99
29943	braun	25 kg	1/12/120	5,99
29941	braun	50 kg	1/60	6,99
29942	braun	100 kg	1/6/36	8,99

Max-Min-Thermometer digital

• besonders einfach abzulesen • zeigt die aktuelle Temperatur, sowie die höchste und niedrigste erreichte Temperatur nach letztmaligem Reset • Umschaltung zwischen °C und °F • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe		€
291392	weiß	ABS-Kunststoff	16 cm	7,8 cm	3 cm	1/72	14,99

Stallthermometer

Art. Nr.	Farbe	Material		€
291222	weiß	Kunststoff	1/200	2,69

Digitale Wetterstation 7 in 1 - Wifi

Mit der Digitalen Wetterstation behalten Sie stets den Überblick über das aktuelle Wettergeschehen bei Ihnen zuhause, unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden. Die Wetterstation ist ideal für Landwirte, Hobbygärtner und alle Haus- und Gartenbesitzer, die Wert auf präzise Wetterdaten legen.

- Intelligente 7-in-1-Wetterstation mit Außenmessstation, Innenstation mit Farbdisplay und Anbindung zur Kerbl App Smart Weather
- zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt
- dank App-Anbindung von überall zugänglich, ohne Werbung, mit Überwachung der lokalen Wettertrends sowie Wind- und Regenwarnungen
- Anzeige verschiedener Historiewerte
- mit Sonnenkollektor als Hauptstromquelle und Batterien als Notstrom bei begrenzter Solarenergie
- stabile und einfache Montage der Außenstation durch eine mit der Station fest verbundene Montagestange
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der Kerbl App Smart Weather
- kompatibel mit der weatherCloud
- Wetterstation: 408 x 350 x 367 mm
- Innenstation (Display): 191,6 x 127 x 28,8 mm
- Außenmessstation aus Kunststoff, Halterung aus Eisen
- 3 x AA Batterien für Außenstation und 3 x AAA Batterien für Innenstation erforderlich (Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten)

Neuheit NEW

Art. Nr.		€
291394	1/2/10	199,00

Digitales Thermo-Hygrometer

• digitale Funk-Wetterstation mit Innensensor und separatem Außensensor • zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur • mit Wettervorhersage, Zeit- und Datumsangabe • guter Überblick und Kontrolle des Raumklimas durch Aufzeichnung von Max. und Min.-Werten • bis zu 60 m Signalübertragung zwischen Wetterstation und Außensensor • hohe Messgenauigkeit und schnelle Reaktionszeit (50 s) • kann hängend oder stehend platziert werden • Wechsel zwischen °C und °F möglich • Wetterstation zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AAA • Außensensor zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AAA • Batterie im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe		€
291393	Kunststoff	12,9 cm	10 cm	2,5 cm	1/24	24,99

Thermometer - Hygrometer

• zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an

29161

Art. Nr.		€
29161	1/20/120	9,99

Regenmesser mit Skala

• einfache Montage auf Rundpfahl bis 24 mm

291200

Art. Nr.	Material		€
291200	Kunststoff	1/16	3,99

Regenmesser mit Zählring

• einfache Montage auf Rundpfahl bis ø 27 mm • Niederschlagsmenge leicht abzulesen: 1 Skalastrich = 1 mm = 1 l/m² • mit dem verstellbaren Zählring können die monatlichen Niederschlagsmengen leicht aufsummiert werden. Einfach den Drehring um die jeweils hinzugekommene Niederschlagsmenge weiterdrehen. • mit aufgedruckter Füllskala • zum Aufstecken

291199

Art. Nr.	Farbe	Material		€
291199	grün	Kunststoff	1/16	5,99

Futterschaufel digital

• zum Abwiegen von Futtermitteln für Pferde, Hunde, Katzen, Hühner, etc. • digitale, gut lesbare Bildschirmanzeige • unterschiedliche Maßeinheiten (Gramm, Milliliter, Cup und Oz) • Tarafunktion für einfaches Zuwiegen • Schaufelteil abnehmbar und spülmaschinenfest zur leichten Reinigung • aus futtermittelechtem Kunststoff • sofort einsatzbereit dank mitgelieferter Batterie • zu betreiben mit: 1 x 3 V - CR2032 • Batterie im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.	Länge	Wägebereich		€
3228274	23 cm	0 - 800 g	1/60	11,99

Technische Daten	
Batteriebetrieb	1 x 3 V - CR2032

Innenstiel-Futterschaufel

• ergonomisch geformter Innenstiel-Griff • aus langlebigem und UV-geschütztem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
29626	hellgrün	2000 g	1/22	264	6,99	NEW

Futterschaufel

• eckige Form • robuste Konstruktion • mit ergonomischem Handgriff • vielseitig einsetzbar

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Farbe	Material	Fassungsvermögen			€
29689	grün	Kunststoff	1000 g	1/64	768	3,19

Futterschaufel

• aus bruchsicherem Kunststoff

29624

29625

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
29624	hellgrün	500 g	1/80	960	3,79	NEW
29625	hellgrün	2000 g	1/40	480	3,99	NEW
29694	hellgrün	2000 g	1/60	720	3,69	

29694

Futterschaufel

• Material: Kunststoff • mit eingeprägter Füllskala

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29726	transparent	2 l	1/48	576	4,99
29800	royalblau	2 l	1/48	576	4,99
29801	pink	2 l	1/48	576	4,99

Abwiegeschaufel

• zum Abwiegen von Kraftfutter

29761

29760

29797

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Fassungsvermögen			€
29758	eckig	Aluminium	900 g	1/50	800	9,99
29796	rund	Aluminium	900 g	1/80	800	9,99
29760	eckig	Aluminium	1600 g	1/75	600	15,99
29797	rund	Aluminium	1600 g	1/50	400	15,99
29761	eckig	Aluminium	2500 g	1/50	400	19,99
29798	rund	Aluminium	2500 g	1/40	320	19,99

Innenstiel-Abwiegeschaufel

• handlich • vielseitig verwendbar

Art. Nr.	Material	Fassungsvermögen			€
29762	Aluminium	1250 g	1/50	300	19,99
29763	Aluminium	2000 g	1/40	240	23,99

Futterbox stapelbar

Neuheit NEW

• stapelbare Box zur Aufbewahrung von Tierfutter, Lebensmittel o.ä. • aus lebensmittelechtem Kunststoff • perfekt geeignet zum Stapeln, da jede Box bis maximal 90 kg belastbar ist • einfache Entnahme des Inhaltes durch Positionsfixierung des Deckels • leichtes Befüllen der Box, da sich der Deckel komplett öffnen und durch speziellen Mechanismus in der geöffneten Position fixieren lässt • Deckel bietet ausreichend Platz, um die Futterbox individuell zu beschriften • Deckel ist durch ein Vorhängeschloss verschließbar • ausgeklügelter Diebstahlschutz: der Deckel lässt sich im verschlossenen Zustand von der Rückseite nicht nach oben klappen • mit seitlicher Futterschaufelhalterung • universeller Deckel passt auf beide Größen (40 und 60 Liter) • spezielle Deckelkonstruktion mit Wasserablaufrinnen

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
3210252	inkl. Deckel	57,8 cm	39 cm	34,5 cm	40 l	1	34,99
3210253	inkl. Deckel	57,8 cm	39 cm	49 cm	60 l	1	39,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
3210254	Deckel für stapelbare Futterbox	Kunststoff	3210253, 3210252	1	12,99



Petfood-Container

Made in Italy

Der Futterbehälter aus lebensmittelechtem Kunststoff bietet einen sicheren und luftdichten Aufbewahrungsort für Trockenfutter für Hunde, Pferde, Katzen etc.

• Deckel fest verschließbar durch stabilen Klippverschluss zum Schutz vor Insektenbefall und Selbstbedienung • luftdichte Aufbewahrung durch gummierte Dichtung für langanhaltende Frische • Material: Kunststoff • lebensmittelecht

80830: für ca. 6 kg Trockenfutter
80831: für ca. 10 kg Trockenfutter
80832: für ca. 15 kg Trockenfutter, mit Rollen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
80830	weiß / braun	33 cm	22 cm	41 cm	15 l	1/6	198	18,99
80831	weiß / braun	39 cm	24 cm	51 cm	25 l	1/6	144	21,99
80832	weiß / braun	45 cm	27 cm	61 cm	40 l	1/6	90	31,99

Futtertonne

Made in Italy

• zur Aufbewahrung von Trockenfutter • inklusive Deckel mit stabilen Verschlüssen • zum Schutz vor Verunreinigung, Insektenbefall und „Selbstbedienung“ • Material: Kunststoff • lebensmittelecht

81329: für ca. 3 kg Trockenfutter
82268: für ca. 8 kg Trockenfutter
82269: für ca. 16 kg Trockenfutter

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen			€
81329	Speedy	silber	31 cm	27 cm	8 l	1/8	288	7,49
82268	Jerry	silber	46 cm	32 cm	23 l	1/6	108	14,99
82269	Tom	silber	61 cm	40 cm	46 l	1/6	84	22,99

Futtertonne

Made in Italy

• aus widerstandsfähigem Kunststoff zur Verwendung als Futtertonne o. ä. • unbefüllt extrem leicht und einfach zum Tragen dank der Griffe • inkl. Deckel zum Schutz vor Verunreinigung und Insektenbefall

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
3210251	schwarz	64 cm	45 cm	70 l	1	27,99

Futtertonne

Made in Italy

• halbtransparent zum sofortigen Erkennen des Füllstandes • zur Aufbewahrung von Trockenfutter • inklusive Deckel, zum Schutz vor Verunreinigung und Insektenbefall • Material: Polyethylen • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
3210249	weiß	60 cm	45 cm	70 l	1	31,99
3210250	weiß	65 cm	52 cm	100 l	1	41,99

Stalltafel

- Material: Kunststoff lackiert
- einseitig bedruckt

29600

3251


294


292


291 29400

Art. Nr.	Aufdruck	Farbe	Länge	Breite	1/25	€
3251	für Pferde	schwarz	30 cm	20 cm	1/25	3,79
294	für Schweine	schwarz	30 cm	20 cm	1/25	3,79
292	für Rinder	schwarz	40 cm	22 cm	1/25	4,29
291	für Rinder	schwarz	40 cm	30 cm	1/25	4,59
29400	blanko	schwarz	30 cm	20 cm	1/25	3,29

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
29600	Stalltafelhalter 1"	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	1,99
29610	Stalltafelhalter 1 1/4"	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	1,99
29620	Stalltafelhalter 1 1/2"	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/300	1,99

Kreide für Stalltafeln

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
29630	weiß	6 Stück	6 / Pack	1/6/168/1008	1,79

Kreidemarker

• Kreidemarker mit Rundspitze • geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis • feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Glas, Fenster oder Tafeln • Strichstärke ca. 2 - 3 mm • Pumpsystem, vor Gebrauch gut schütteln, Kappe öffnen und pumpen

Art. Nr.	Farbe	Schriftstärke	BE	Stück / VE		€
29629	weiß	dünn	10 Stück	10 / Pack	1/10/400	5,99
29629/1	weiß	dünn	1 Pack	1 / Pack	1	6,39

Warnschild

• Material: Kunststoff • einseitig bedruckt

29649: gemäß § 3 Abs. 1 Schweinehaltungshygieneverordnung

29649

29642

29641

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

446510

44628

44621

Art. Nr.	Aufdruck	Farbe	Länge	Breite		€
29641	„Achtung! Betreten verboten-Seuchengefahr!"	gelb	30 cm	20 cm	1/50	3,39
29642	„Betreten Verboten! Wertvoller Tierbestand!"	gelb	30 cm	20 cm	1/350	3,39
44621	„Füttern verboten!"	gelb	20 cm	12 cm	1/25/250	2,59
44628	„Weide betreten verboten!"	gelb	20 cm	12 cm	1/25/400	2,59
446510	„Vorsicht freilaufender Bulle!"	gelb	20 cm	12 cm	1/25/500	2,79
29649	„Schweinebestand – für Unbefugte Betreten verboten"	gelb	20 cm	12 cm	1/500	2,99

BALLISTOL Tierpflegeöl Animal

• für alle Heim- und Haustiere • zur Pflege empfindlicher Haut und zur Pfotenpflege • zur Reinigung der Ohrmuscheln • zur Schweif-, Huf- und Fellpflege bei Pferden • gute Verträglichkeit

Art. Nr.	Inhalt		€
29842	100 ml / Flasche	1/6	7,29
29843	500 ml / Flasche	1/6	20,99

von Tierärzten empfohlen!

BALLISTOL Universalöl

• universell einsetzbar in jedem Bereich, wie Landwirtschaft, Handwerk und Industrie, Haus und Garten, im Angelsport, für Jagd- und Sportschießen und im KFZ-Bereich • verwendbar für alle Materialien, wie Metall, Holz, Leder usw. • pflegt und schützt in Einem • säurefrei • medizinisch rein und voll biologisch abbaubar • kriecht in feinste Risse und Winkel, verharzt auch nach Jahren nicht • lebensmittelecht

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
29856	50 ml / Flasche	12 Stück	12 / Karton	1/12	4,19
29765	200 ml / Sprühdose			1/12	9,79
29845	400 ml / Sprühdose			1/6	15,99
29766	500 ml / Flasche			1/6	16,99

WD-40

Ein Produkt = 5 Funktionen: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger und Korrosionsschutz

• für Land- und Forstwirtschaft, Werkstatt, Betrieb und für zu Hause • löst festsitzende Mechanik und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile • hervorragende Kriecheigenschaft • durchdringt, löst und entfernt jeden hartnäckigen Schmutz wie z. B. Teer, Öl- und Fettreste • überzieht alle Arten von Werkzeug mit einem dünnen Schutzfilm • bannt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme • verharzt nicht • silikonfrei, PTFE frei

291185: Smart-Straw™, mit Klappröhrchen
291191: mit biegsamem Metallsprührohr
• in die gewünschte Position formbar und behält seine Form
• einhändig anwendbar

291191 291185 291184

Art. Nr.	Inhalt			€
291184	100 ml / Sprühdose	1/24	3.840	4,99
291185	400 ml / Sprühdose	1/24	1.008	12,99
291191	400 ml / Sprühdose	1/6	984	16,99
291212	5 l / Kanister	1/4	96	65,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
291213	Zerstäuber	Kunststoff	1/4	11,99

291213 291212

WD-40 Weißes Lithiumsprühfett

• reduziert Reibung von Metallteilen • dickflüssiges Fettspray, ermöglicht eine langanhaltende Schmierung • unter hohen Druckbelastungen einsetzbar • starke Haftung, ideal für vertikale Flächen

Art. Nr.	Inhalt			€
291204	400 ml / Sprühdose	1/12	1.008	15,99

WD-40 Silikonspray

• verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit • bietet hervorragende Schmiereigenschaften • farblos, wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit • auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi anwendbar

Art. Nr.	Inhalt			€
291188	400 ml / Sprühdose	1/12	1.008	13,99

WD-40 Rostlöser

• kraftvoller und schnell wirkender Löser • extrem wasserabweisend zum Schutz vor weiterer Korrosion • auf Metall, Legierungen, Gummi, Plastik und den meisten Lackierungen verwendbar

Art. Nr.	Inhalt			€
291187	400 ml / Sprühdose	1/12	1.008	15,99

WD-40 PTFE-Trockenschmierspray

• enthält den Festschmierstoff PTFE für verbesserte Schmiereigenschaften • hält auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck • Gleit- und Trennmittel, welches auf Metall, Kunststoff oder Glas angewendet werden kann • der klare Trockenfilm zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an

Art. Nr.	Inhalt			€
291190	400 ml / Sprühdose	1/12	1.008	14,99

WD-40 Kontaktspray

• entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten • trocknet schnell ohne Rückstände • auf elektrischen Geräten, Kontakten, Kunststoff und Gummi anwendbar

Art. Nr.	Inhalt			€
291180	400 ml / Sprühdose	1/12	1.008	13,99

Treibriemenmittel

• bewährtes Adhäsions- und Konservierungshilfsmittel • verhindert Gleiten und Rutschen
• hält Lederriemen weich und geschmeidig und verhindert vorzeitiges Brechen

2982

2981

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt			€
2981	Wachs	450 g / Dose	1/18	360	12,99
2982	Öl	950 ml / Flasche	1/9	360	24,99

Sägekettenöl H Viscano

• mineralisches Hochleistungs-Kettenöl mit speziellem Haftzusatz für Motorsägen aller Fabrikate geeignet • optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen - dank hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz • durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet • Viskosität bei 40 °C: 100 mm²/s

Technische Daten	29860
Viskosität bei 40 °C / ASTM D 7042	100 mm²/s
Dichte bei 15 °C / DIN EN ISO 12185	0,89 g/cm³
Pourpoint / DIN ISO 3016	<= -21 °C
Flammpunkt / DIN EN ISO 2592	> 200 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29860	5 l / Kanister	1/4	128	17,99

Bio-Sägekettenöl Viscano

• Hochleistungs-Sägekettenöl auf vegetabilischer Rohstoffbasis • umweltfreundlich, da innerhalb von 21 Tagen zu 98 % biologisch abbaubar • zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate • optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen • Viskosität bei 40 °C: 70 mm²/s

Top Quality

Technische Daten	29863
Viskosität bei 40 °C / ASTM D 7042	70 mm²/s
Dichte bei 15 °C / DIN EN ISO 12185	933 kg/m³
Pourpoint / DIN ISO 3016	<= -30 °C
Flammpunkt / DIN EN ISO 2592	> 250 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29863	5 l / Kanister	1/4	128	25,99

Mehrzweckfett 2 Viscano

Made in Germany

• einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen • kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden • gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung • gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29866	400 g / Kartusche	1/12	1.008	4,99

Mehrzweckfett, graphitiert Viscano Premium

• zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen • für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen empfohlen • besonders geeignet für relativ langsame Gleitbewegungen • ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften • wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend • NLGI-Klasse 2

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Art. Nr.	Inhalt			€
29865	400 g / Kartusche	1/24	720	5,99

Markierungsspray Forst Neon

Die geruchsarme Neon-Markierungsfarbe auf Bio-Alkohol-Basis mit sehr hoher Leuchtkraft eignet sich hervorragend für Holz, Metall, Beton, Asphalt und Stein. Das Bindemittel ist vollständig biologisch abbaubar und besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen.

• Markierungsspray in intensiven und leuchtenden Neonfarben • geruchsarm: Bindemittel zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt • lange Haltbarkeit bis 24 Monate (witterungs- und standortabhängig) • KWF-geprüfte Qualität • guter Halt auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen • geeignet für Holz, aber auch Metall, Beton, Asphalt und Stein

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
291400	neon orange	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	7,79
291401	neon gelb	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	7,79
291402	neon rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	7,79
291403	neon pink	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	7,79
291404	neon blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	7,79
291405	neon grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	7,79

Straßenbesen extra grob

• extra kräftige, rote Kunststoffborsten aus Elasthan • Qualitätsausführung
• mit verstärktem Holzrücken • mit Stielloch • passender Stiel: 2961

Top Quality

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29519	ohne Stiel	rot	35 cm	25 mm	1/10		7,99
29520	ohne Stiel	rot	42 cm	25 mm	1/10		9,59

Straßenbesen

• extra kräftige, rote Kunststoffborsten aus Elasthan • mit verstärktem Holzrücken • sehr strapazierfähig • mit Stielloch • passender Stiel: 2961

Top Seller

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
2950	ohne Stiel	rot	35 cm	25 mm	1/10		7,99
2951	ohne Stiel	rot	42 cm	25 mm	1/10		9,99

Straßenbesen Kompakt

• Holzrücken • mit Elastanborsten • mit Stielloch
• passender Stiel: 2961

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29521	ohne Stiel	rot	35 cm	25 mm	1/10		6,79
29475	ohne Stiel	rot	42 cm	25 mm	1/10		7,29

Straßenbesen Piassava

• Holzrücken • mit Piassavaborsten • mit Stielloch
• passender Stiel: 2962, 29602

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29462	ohne Stiel	natur	40 cm	24 mm	1/10	180	11,49

Stahldrahtbesen

• Holzrücken • Stahldrahtborsten • mit Stielloch
• passender Stiel: 2962, 29602

Art. Nr.	Stiel	Breite	Ø Anstielung			€
29465	ohne Stiel	30 cm	24 mm	1/10	380	10,99

Alle Besen aus deutscher Fertigung!

Made in Germany

Großraumbesen

• Holzrücken • passender Stiel für Stielhalter Ø 24 mm: 2962 • passender Stiel für Stielhalter Ø 27 mm: 2961 • mit Elastanborsten • mit geschraubtem Stielhalter

Top Quality

Unser Meistverkaufter!

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
2943	ohne Stiel	rot	40 cm	24 mm	1		9,99
2944	ohne Stiel	rot	50 cm	24 mm	1		12,99
2945	ohne Stiel	rot	60 cm	27 mm	1		14,99
2946	ohne Stiel	rot	80 cm	27 mm	1		21,99
29461	ohne Stiel	rot	100 cm	27 mm	1		26,99

Großraumbesen Kompakt

• Holzrücken • mit Elastanborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29473	ohne Stiel	rot	40 cm	24 mm	1		7,79
29441	ohne Stiel	rot	50 cm	24 mm	1		8,79
29477	ohne Stiel	rot	60 cm	24 mm	1		9,99

Großraumbesen

• Holzrücken • Arenga-Elaston-Borsten • mit Stielhalter

29478: passender Stiel 2962
29481: passender Stiel 2961

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29478	ohne Stiel	schwarz / rot	50 cm	24 mm	1/10	200	15,49
29481	ohne Stiel	schwarz / rot	60 cm	28 mm	1/10	120	17,99

Großraumbesen mit Rosshaar

• Holzrücken • für feinen Staub • extra voll bestückt • mit Rosshaarborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29463	ohne Stiel	schwarz	40 cm	24 mm	1/10	160	14,49
29471	ohne Stiel	schwarz	50 cm	24 mm	1/10	120	17,99
29474	ohne Stiel	schwarz	60 cm	24 mm	1/10	120	19,99

Großraumbesen mit Schabekante

• ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Kaugummis, Zigaretten, etc.
• komplett montiert mit geschraubtem Stielhalter • Holzrücken • verzinktes Stahlblech 1,2 mm • Breite: 26,5 cm • mit Elastanborsten • passender Stiel: 2961

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29433	ohne Stiel	rot	40 cm	27 mm	1		14,49
29434	ohne Stiel	rot	60 cm	27 mm	1		17,49

Alle Besen aus deutscher Fertigung!

Made in Germany

Stielhalter

• mit Schraublöchern • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Beschreibung		€
2947	Ø 24 mm	1/10/100	3,29
2948	Ø 28 mm	1/10/100	3,79

Reisstrohbesen

• Spitzenqualität • mit Holzstiel

Art. Nr.	Beschreibung			€
29489	4-Naht	1/10	220	9,99
29488	5-Naht	1/10	220	11,49

Reisigbesen aus Bambus

• Reisig aus nachhaltigem Bambus • Besen mit eingebundener Anstielhilfe • optimal für Stall und Hof, da sich kein Stroh verfängt • geringer Kraftaufwand beim Kehren • leicht und strapazierfähig • Bambusreisig ist umweltfreundlich aus kompostierbaren, nachwachsenden Rohstoffen • passender Stiel: Bambus 29498 oder Espe 2962, 29602

Art. Nr.	Länge		€
29497	110 cm	1	8,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29498	Bambusstiel für Reisigbesen	100 cm	1/25	1,99

Kehrgarnitur

• Schaufel und Handfeger

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29527	farblich sortiert	Kunststoff	1/15	240	3,79

Handfeger

• mit Holzgriff
• mit Kokosborsten

Art. Nr.			€
29479	1/30	600	3,99

Handfeger

• mit lackiertem Holzgriff
• mit Rosshaarborsten

Art. Nr.			€
29526	1/20	640	3,69

Kehrschaufel

• mit Holzgriff

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29480	schwarz	Metall lackiert	1/10	450	5,99

Kohleschaufel

• robuste Ausführung mit Holzgriff

Art. Nr.	Farbe	Material			€
29485	schwarz	Metall lackiert	1/10	500	5,29

Besen

• Holzrücken mit Gewinde • mit Rosshaarborsten • mit Stielgewinde • passender Stiel: 29530

Art. Nr.	Stiel	Breite			€
29525	ohne Stiel	28 cm	1/10	360	6,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29530	Besenstiel	Holz	130 cm	1/25	6,49

Schrubber

• Holzrücken mit Metall-Stielhalter • mit Polypropylenborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Breite	Ø Anstielung			€
29528	ohne Stiel	30 cm	24 mm	1/10	480	7,49

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
2962	Geräte- und Besenstiel ohne Konus	Espenholz	130 cm	1/25	4,79

Wasserbesen

• mit Rohr • ohne Schlauchanschluss • mit Stielloch

Art: 2935 Wasserbesen "Super" mit 2 versch. Borstenlängen für längere Lebensdauer und höherer Schmutzabtragsleistung



2941/1

Art. Nr.	Beschreibung	Breite			€
2933	weiß	35 cm	1	50	33,99
2935	Super	35 cm	1	50	44,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
2938	Ersatzbesen allein weiß				1/10	12,99
2939	Ersatzbesen allein Super				1/10	21,99
2941/1	Absperrhahn	Messing	1 Pack	1 / Pack	1	4,99

Universalbesen

• Kunststoffrücken • passender Stiel: 29437

Der ideale Universalbesen für Stall, Hof und Haus!

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite			€
29435	mit Metallstiel 150 cm	grün	40 cm	1	100	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge		€
29437	Stiel alleine	grün	Metall	150 cm	1/10	4,89

Streuwanne mit Mulde

• mit Ösen für Gurt • Gurt im Lieferumfang nicht enthalten • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
2985	grün	62 cm	39 cm	18,5 cm	20 l	1/20	240	9,49

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
2986	Gurt für Streuwanne			1/200	4,49
2986/1	Gurt für Streuwanne	1 Pack	1 / Pack	1	5,39

Wassereimer

• höchster Korrosionsschutz • Material: Metall feuerverzinkt • mit Tragegriff

Art. Nr.	Höhe	Fassungsvermögen			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	20,99
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	21,99
2919	28 cm	14 l	1/12	360	23,99

Edelstahleimer

• innen und außen hochglanzpoliert • Material: Edelstahl AISI 201 • mit Tragegriff

29377: mit eingeprägter Füllskala

Edelstahl

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
29375	5,7 l	1/24	480	11,49
29376	8,5 l	1/16	192	15,99
29377	12,3 l	1/12	144	21,99

Stall- und Baueimer

• sehr stabile Ausführung • Material: Kunststoff

Made in the EU

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	Fassungsvermögen			€
29881		olivgrün	33 cm	12 l	1	350	7,09
298800	lebensmittelecht	blau transparent	33 cm	12 l	1	350	8,69
298801	lebensmittelecht	rosa transparent	33 cm	12 l	1	350	8,69

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
29935	Deckel für Stall- und Baueimer	schwarz	Kunststoff	1/30	3,19

Universaleimer

• robuster Universaleimer aus hochwertigem Kunststoff • ideal für den vielseitigen Einsatz in Haushalt, Garten und Landwirtschaft • hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit • mit Metall-Tragebügel

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
298841	grün	10 l	1	600	3,99

Stall- und Baueimer Jumbo

• extra stabile Ausführung • aus bruchsicherem Kunststoff • extra glatter Innenboden für vollständige Entleerung • mit Metall-Tragebügel

Made in the EU

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29882	grün	20 l	1	180	10,99

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Aluschaufel mit Stiel Mini

Die robuste Kinder-Siloschaufel aus leichtem Aluminium mit ergonomischem Holzstiel ist ideal für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Durch das kindgerechte Design eignet sie sich gut zum Schaufeln von Silage und für leichte Arbeiten im Stall - ein praktisches Werkzeug für kleine Helfer auf dem Hof.

- robuste und langlebige Schaufel, die dennoch leicht genug für Kinder ist
- ergonomischer Stiel aus stabilem Holz, ideal für kleine Hände
- geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- kindgerechte Größe um spielerisch bei Hofarbeiten zu helfen
- perfekt zum Schaufeln von Silage, Futter und leichten Materialen im Stall

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung		€
29714	mit Buchenstiel 90 cm	Aluminium	107 cm	26 cm	28 mm	1	12,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø		€
29593	Schaufelstiel	Buche	90 cm	28 mm	1	3,99

Frankfurter Schaufel mit Stiel Mini

Die robuste Kinder-Schaufel aus leichtem Aluminium mit ergonomischem Holzstiel ist ideal für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Mit kindgerechtem Design ermöglicht sie sicheres Schaufeln von Sand und leichte Stallarbeiten – der ideale Begleiter für kleine Landwirte!

- robuste und langlebige Schaufel, die dennoch leicht genug für Kinder ist
- ergonomischer Stiel aus stabilem Holz, ideal für kleine Hände
- geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- kindgerechte Größe um spielerisch bei Hofarbeiten zu helfen
- perfekt zum Schaufeln von Sand, Kies und leichten Materialen im Stall

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung		€
29518	mit Buchenstiel 90 cm	rot	Aluminium	107 cm	18 cm	28 mm	1	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø		€
29593	Schaufelstiel	Buche	90 cm	28 mm	1	3,99

Straßenbesen mit Stiel Mini

Der Straßenbesen für Kinder – robust, ergonomisch und dennoch leicht – perfekt für kleine Helfer ab 5 Jahren, die auf dem Hof tatkräftig mithelfen wollen!

- robuste Kunststoffborsten
- ergonomischer Stiel aus Buchenholz, passend für kleine Kinderhände
- ideal für kleine Helfer ab 5 Jahren
- leichtes Gewicht und kindergerechte Größe
- perfekt für den Einsatz im Garten oder am Hof



Neuheit NEW

Art. Nr.	Stiel	Länge	Breite		€
29499	mit Buchenstiel 100 cm	110 cm	31 cm	1	12,99

Dunggabel EcoFork Mini

Die Kinder-Dunggabel EcoFork, ein robustes und leichtes Gerät in attraktiven Farben mit leichtem Aluminiumstiel, ermöglicht kleinen Hofhelfern ab 5 Jahren sich spielerisch an der Hofarbeit zu beteiligen.

- robust und langlebig, hergestellt aus nahezu unzerbrechlichem Kunststoff
- leichter Aluminiumstiel für kleine Hände
- geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- kindergerechte Größe, ideal, um spielerisch am Hof zu helfen
- sicher und funktional, speziell für die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern entwickelt



Neuheit NEW

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Länge	Breite	Zinken		€
3230573	ohne Stiel	pink	27,2 cm	31 cm	14	1	8,99
3230574	mit Stiel	pink	113 cm	31 cm	14	1	18,99
3230576	ohne Stiel	royalblau	27,2 cm	31 cm	14	1	8,99
3230577	mit Stiel	royalblau	113 cm	31 cm	14	1	18,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Länge verstellbar		€	
3230536	Aluminium-Teleskopstiel	Aluminium		85 - 150 cm	1/20	21,99	NEW
3230575	Aluminiumstiel mit D-Griff	Aluminium	93 cm		1/20	8,99	

Jaucheschöpfer

• mit Tülle • vielseitig einsetzbar

2987: passender Stiel 29613
29871: passender Stiel 29583

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Fassungsvermögen		€
2987	Kunststoff	23 cm	4,4 l	1/25	12,49
29871	Metall verzinkt	24 cm	6,5 l	1	26,99

Futterschieber

- extrem stabil und langlebig
- vielseitig einsetzbar
- geeignet für Silage, Getreide, Gülle oder Schnee
- mit spitzen Ecken zur besseren Erreichbarkeit von Ecken und Kanten
- passender Stiel: 29246

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite			€
29245	ohne Stiel	dunkelgrün	Kunststoff	65 cm	1	180	27,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29246	Stiel für Futterschieber mit D-Griff	112 cm	1	9,99

Boxenrechen

• sehr leicht und robust • beidseitig verwendbar
• vielseitig einsetzbar, z. B. zum Säubern von Liegeboxen • Rechen und Kratzer zugleich

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29244	ohne Stiel	schwarz	Nylon glasfaserverstärkt	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	23,99

Kotkrücke

• mit Stielhalter • passender Stiel: 29613

2927

2926

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2926	ohne Stiel	Stahlblech	35 cm	33 mm	1	500	9,99
2927	ohne Stiel	Eisen geschmiedet	35 cm	33 mm	1	500	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29613	Kotkrückenstiel	Esche	150 cm	1/25	8,99

Gülleschieber

• ohne Gewinde • mit Stielhalter

29242: passender Stiel 2961, 29603, 29604, 29611
29300: passender Stiel 29604

29242

29300

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29242	ohne Stiel	blau	Kunststoff	36 cm	25 mm	1/20	600	5,99
29300	ohne Stiel	grün	Kunststoff	40 cm	27 mm	1/20	600	5,59

Kot- und Gülleschieber

• vielseitig einsetzbar • mit Stielhalter



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29243	ohne Stiel	grün	Polypropylen	35 cm	28 mm	1/40	800	10,99

Kot- und Gülleschieber

• sehr robust dank Metallverstärkung • beidseitig verwendbar • sehr sauberes Entfernen von Flüssigkeiten dank integrierter Lippe aus Moosgummi • vielseitig einsetzbar, z. B. als Futter-, Wasser- oder Schneeschieber • mit Stielhalter

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29287	ohne Stiel	grün	Polypropylen	46 cm	27 mm	1/15	300	19,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite		€
29288	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	46 cm	1/15	5,49

Kot- und Gülleschieber

• mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • geschraubt • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612

Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
291285	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	30 cm	30 mm	1	400	9,99
291266	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	35 cm	30 mm	1	350	10,99
291267	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	40 cm	30 mm	1	300	11,99
291268	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	55 cm	30 mm	1	275	14,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für		€
291286	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		30 cm	291285	1/100	3,99
291271	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		35 cm	291266	1/100	4,29
291272	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		40 cm	291267	1/100	4,59
291273	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		55 cm	291268	1/100	5,59
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber		Esche	160 cm			1/25	9,99

Kot- und Gülleschieber halbrund

• mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • geschraubt • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612

Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
291270	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	50 cm	32 mm	1	180	19,99
291269	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	66 cm	32 mm	1	120	21,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für		€
291274	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	schwarz	Gummi		66 cm	291269	1/100	6,99
291275	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	schwarz	Gummi		50 cm	291270	1/100	5,99
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber		Esche	160 cm			1/25	9,99

Kot- und Gülleschieber halbrund

• galvanisch verzinkter Stahl • geschraubt • mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • extrem stabile Konstruktion mit verstärktem Rücken • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29232	ohne Stiel	Stahl verzinkt	58 cm	32 mm	1	150	22,99
29233	ohne Stiel	Stahl verzinkt	66 cm	32 mm	1	120	24,99
29234	ohne Stiel	Stahl verzinkt	73 cm	32 mm	1	80	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für		€
29235	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		58 cm	29232	1/10/50	6,99
29236	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		66 cm	29233	1/10/50	7,99
29237	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		73 cm	29234	1/10/50	8,99
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber	Esche	160 cm			1/25	9,99

Wasserschieber

• Universal-Stielfassung mit Klemm-Schraubkappe: schnelle und werkzeuglose Befestigung aller Arten von Stielen mit Durchmessern von 18 bis 26 mm • sehr stabile Konstruktion • mit Spritzschutz • hochwertige Gummilippe aus Naturkautschuk: absorbiert kein Wasser, langlebig, abriebfest, elastisch und formstabil - beste Ergebnisse auch auf rauen und unebenen Böden • Gummilippe fest vernietet • Stielhalter mit Klemm-Schraubkappe

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29284	ohne Stiel	Metall verzinkt	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	9,49
29285	ohne Stiel	Metall verzinkt	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	10,99
29286	ohne Stiel	Metall verzinkt	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	12,99

TV

Wasserschieber Premium

• verzinkte Ausführung • sehr stabile Konstruktion • perfekt für professionellen Gebrauch und große Flächen • mit auswechselbarem, geschraubtem Gummi • mit vormontiertem Stielhalter • passender Stiel: 2961

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29272	ohne Stiel	Metall verzinkt	40 cm	24 mm	1/10	300	14,99
29273	ohne Stiel	Metall verzinkt	50 cm	24 mm	1/10	300	16,99
29274	ohne Stiel	Metall verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	250	17,99
29275	ohne Stiel	Metall verzinkt	80 cm	28 mm	1/10	200	24,99

Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Breite		€
29276	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	40 cm	1/50	5,79
29277	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	50 cm	1/50	6,79
29278	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	60 cm	1/50	7,39
29279	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	80 cm	1/50	8,99

Wasserschieber

• verzinkte Ausführung • mit Spritzschutz • Gummi aus Naturkautschuk • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962



Top Seller

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29281	ohne Stiel	Metall verzinkt	45 cm	23 mm	1/10	350	8,49
29282	ohne Stiel	Metall verzinkt	55 cm	23 mm	1/10	250	9,99
29283	ohne Stiel	Metall verzinkt	75 cm	23 mm	1/10	360	12,99

Gummischwapper

• verzinkte Ausführung • ohne Stiel • fest vernieteter Wischgummi, dadurch ist ein Ablösen des Gummis nicht möglich • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29466	Metall verzinkt	45 cm	24 mm	1/10	770	14,99
29467	Metall verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	560	18,99

Desinfektionsmatte

• zur Verwendung an Eingängen zu krankheitsempfindlichen Ställen • das robuste, durchlässige Obermaterial ermöglicht das Eindringen der Flüssigkeit in den Kern
• undurchlässiges Material am Boden und an der Seite verhindert Flüssigkeitsverlust

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16490	blau	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	39,99
16413	blau	85 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	59,99

Stiefeldesinfektionswanne Premium

• einfache und schnelle Möglichkeit zur Stiefeldesinfektion • zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in das Stallgebäude • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet • inkl. Bodenprofil für optimale Trittsicherheit • mit Maßanzeige (Liter, IMP GAL, US LIQ GAL) • kann auch als Auffangbehälter für Desinfektionsmatten (Art. Nr. 3282838, 16490) genutzt werden • integrierte seitliche Griffe

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16594	schwarz	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	36,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
3282838	Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad	grün	40 cm	60 cm			1/10	14,99
16490	Desinfektionsmatte	blau	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	39,99

Universal-Kunststoffwanne

• glatter Boden ermöglicht einfache Reinigung • integrierte seitliche Griffe • Material: Kunststoff

Verwendung als Stiefeldesinfektionswanne:
- einfache und schnelle Möglichkeit zur Stiefeldesinfektion
- zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in das Stallgebäude
- für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet
- kann auch als Auffangbehälter für Desinfektionsmatten (Art. Nr. 16490) genutzt werden

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16536	blau	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	18,99

Pulvereinstreuer

TV

• speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk • geeignet für alle gängigen Akkuschrauber (min. 600 u/min, 13 mm Spannfutter) • das Einstreumaterial wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie viel Einstreuprodukt sparen • einstellbare Auswurföffnung für exakte Dosierung von Kalk/Pulver • hoch ergiebig: 120 Boxen á 100 g Pulver mit einer Füllung • Füllgewicht: 8 - 10 kg • Material Behälter: LDPE • mit Tragegurt

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Gewicht		€
291910	blau	12 l	3 kg	1	255,00

Stalltrocknungsmittel Seche-etable

Top Quality

• hochwirksames Einstreu-Trocknungsmittel für Trockenheit und Hygiene im Stall • anwendbar bei Schweinen, Rindern, Pferden und Geflügel • hervorragendes Abtrocknen der Liegeflächen, da die eingesetzten Materialien ein gutes Bindungsvermögen von Flüssigkeiten aufweisen • Reduzierung des Krankheitsdruckes und Verbesserung der Luftqualität durch ätherische Öle • besonders für den Einsatz im Abferkelstall geeignet (Einstreuen der Ferkelnester und Einpudern der neugeborenen Ferkel) • Anwendung: 30 - 300 g/m² je nach Verschmutzung und Infektionsdruck

Art. Nr.	Inhalt			€
29346	25 kg / Sack	1	50	31,99

Passender Einstreuer Art. Nr. 291910!

Stalldesinfektionsmittel RHODASEPT®

• eignet sich hervorragend zur Desinfektion von Flächen in der Nutztierhaltung, Tierarztpraxen, Kleintierkäfigen, Transportfahrzeugen, Stiefeln, Fußmatten, etc. • Anwendung: nass wischen oder in Hochdruck- bzw. Sprühgeräten aussprühen • wirkt gegen behüllte und unbehüllte Viren, Mykoplasmen, Bakterien (inkl. Salmonellen) und Pilze • Wirksamkeit nach der Europäischen Norm für den Veterinärbereich gegen Bakterien (EN 1656/14349), Hefen (EN 1657) und Viren (EN 14675) bei +10 °C und niedriger Belastung von unabhängigen Gutachtern bestätigt • geruchsreduziert • ohne Formaldehyd

wirkt in 5 Minuten bei 0,5 % gegen das Vogelgrippevirus

Wirkstoff
Glutaral

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299695	250 g / Flasche	1/20	1.200	9,99
299696	1 kg / Flasche	1/10	450	14,99
299697	10 kg / Kanister	1	60	122,00

Erreger	RHODASEPT® + Wasser = Gebrauchslösung	Einwirkzeit
Hefen	25 ml + 10 Liter (0,25 %)	30 Minuten
Bakterien, Pilze	100 ml + 10 Liter (1 %)	30 Minuten
Viren	200 ml + 10 Liter (2 %)	30 Minuten

Desinfektionsmittel INTERKOKASK®

Breitband-Stalldesinfektionsmittel gegen Kokzidien-Oozysten, Spulwurmeier, Bakterien, Pilze, Viren

• gebrauchsfertige Lösung • geprüfte Wirksamkeit • eignet sich hervorragend für Flächen in Tierarztpraxen und Instituten im Kleintierbereich, wie z. B. für Taubenschläge und Volieren, Hühnerställe, für Käfige von Kaninchen, Hamstern und Meerschweinchen sowie Hundehütten • nicht auf Wohnmobiliar sprühen • Einwirkzeit: 2 Stunden (danach feucht aufwischen oder gründlich abspülen)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
299698	500 ml / Sprühflasche	1/10	12,99

Wirkstoff
Chlorkresol

Aluschaufel

• Stoßkante verzinkt • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29674, 29585, 29581

2967

2970

2973

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2967	ohne Stiel	9	Aluminium	36 cm	36 mm	1/10	220	13,99
2970	ohne Stiel	7	Aluminium	32 cm	36 mm	1/10	280	12,99
2973	ohne Stiel	5	Aluminium	28 cm	36 mm	1/10	350	12,99

Aluschaufel Profi

• Stoßkante verzinkt • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • mit Stielhalter
• passender Stiel: 29581, 29589, 29674, 29585

Top Quality

29675

2977

2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29675	ohne Stiel	9	Aluminium	36 cm	38 mm	1/10	200	15,99
2977	ohne Stiel	7	Aluminium	32 cm	38 mm	1/10	280	14,99

Aluschaufel

• mit Stoßkante • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29583

29691



Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite			€
29691	mit Buchenstiel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	19,49

Spezial-Aluschaufel Profi

• mit Stoßkante • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • mit Stielhalter

2,5 mm Materialstärke

29679

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite			€
29679	mit Buchenstiel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	21,99

Zubehör für Aluschaufel und Aluschaufel Profi

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Länge		€
2969	Kante für Aluschaufel inkl. 5 Nieten	9	Metall	36 cm	1/10/50	2,59
2972	Kante für Aluschaufel inkl. 5 Nieten	7	Metall	32 cm	1/10/50	2,59
29732	Kante für Aluschaufel inkl. 4 Nieten	5	Metall	28 cm	1/10/50	2,79
29721	Nieten für Kanten				1/10/1000	0,29
29581	Schaufelstiel 1a-Qualität		Esche	130 cm	1/25	7,99

Schnee- und Getreideschaufel

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • leicht und stabil • Material Kante: Aluminium • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29581

Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe	Ø Anstielung			€
29665	ohne Stoßkante	ohne Stiel	grün	Kunststoff	41 cm	39 cm	11 cm	39 mm	1/5	150	9,49
29666	mit Stoßkante	ohne Stiel	grün	Kunststoff	44 cm	39 cm	17 cm	39 mm	1/5	150	9,99
296710	mit Stoßkante	mit Aluminiumstiel und D-Griff	grün	Kunststoff	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	29,99

Schnee- und Getreideschaufel

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29674, 29585, 29581



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29670	ohne Stoßkante	mit Buchenstiel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5		22,49
29671	mit Stoßkante	ohne Stiel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/10	160	17,99
29667	mit Stoßkante	mit Aluminiumstiel und D-Griff	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	25	36,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
29673	Kante mit Nieten	Metall	1/10/150	2,79

Bayerische Sandschaufel

• Rippe unten • mit Aufbug • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29674, 29585, 29581

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29500	ohne Stiel	3	Metall geschmiedet	28 cm	28 cm	38 mm	1/5	500	18,99
29501	ohne Stiel	5	Metall geschmiedet	30 cm	30 cm	38 mm	1/5	500	19,99
29504	mit Buchenstiel	3	Metall geschmiedet	28 cm	28 cm	38 mm	1/5		23,99
29505	mit Buchenstiel	5	Metall geschmiedet	30 cm	30 cm	38 mm	1/5		24,99

Frankfurter Schaufel

• mit Aufbug • mit Stielhalter • passender Stiel: 29674, 29585, 29581

Art. Nr.	Stiel	Größe	Farbe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29502	ohne Stiel	5	rot	Metall lackiert	30 cm	27 cm	39 mm	1/5	280	6,99
29508	mit Buchenstiel	5	rot	Metall lackiert	30 cm	27 cm	39 mm	1/5		13,99

Holsteiner Schaufel

• gehärtet • mit Stielhalter • passender Stiel: 29674, 29585, 29581

Art. Nr.	Stiel	Größe	Farbe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29503	ohne Stiel	2	rot	Metall lackiert	27 cm	25 cm	39 mm	1/5	280	6,99
29509	mit Buchenstiel	2	rot	Metall lackiert	27 cm	25 cm	39 mm	1/5		13,99

Stoßscharre

• Federstahl mit 1 mm-Stärke • mit Stielhalter • passender Stiel: 2959, 29263

Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29264	ohne Strebe	ohne Stiel	Metall	15 cm	37 mm	1/10	560	6,99
29260	mit Strebe	ohne Stiel	Metall	30 cm	37 mm	1/10	320	9,49
29261	ohne Strebe	ohne Stiel	Metall	30 cm	37 mm	1/10	320	7,99
29268	ohne Strebe	mit Stiel	Metall	30 cm	37 mm	1		12,99
29262	mit Strebe	ohne Stiel	Metall	50 cm	37 mm	1/10	240	11,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	passend für		€
29265	Federstahlblech für Stoßscharre	Metall	15 cm	29264	1/100	4,19
29266	Federstahlblech für Stoßscharre	Metall	30 cm	29260, 29261	1/50	4,99
29267	Federstahlblech für Stoßscharre	Metall	50 cm	29262	1/50	6,99
29263	Stiel für Stoßscharre	Esche	120 cm		1/25	6,49

Spaten Profi

• mit Doppelfeder-Tülle und Tritt • mit T-Stiel • mit Federtülle

Art. Nr.	Stiel	Material			€
29139	mit lackiertem Eschenstiel	Stahl geschmiedet	1/5	250	55,99

Ampferstecher

• zur Bekämpfung von Ampfer im Grünland • ausgeklügeltes Design zur Entfernung der ganzen Wurzel
• besonders für Biobetriebe geeignet • mit T-Stiel • Material: Stahl geschmiedet

Art. Nr.		€
29099	1/5	55,99

Spatengabel Profi

• mit lackiertem Eschenstiel • mit 4 lackierten Gabelzinken gold/klar • handgeschmiedet und gehärtet • mit T-Stiel • mit Schienenzwinge

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Höhe	Zinken			€
29127	mit lackiertem Eschenstiel 86 cm	Stahl	113 cm	27 cm	18 cm	4	1/5	200	34,99

Kerbl Aktionsgabel

• aus hochwertigem Stahl geschmiedet
• mit Federtülle

Art. Nr.	Stiel	Material	Zinken			€
50400	mit gewachstem Eschenstiel 135 cm	Stahl verzinkt	4	1/5		22,99
50401	mit gewachstem Eschenstiel 135 cm	Stahl verzinkt	3	1/5		22,99

Europäische Qualitätsgabeln aus hochwertigem Stahl!

Dunggabel

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959





Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50100	ohne Stiel	Stahl	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	22,49
50102	ohne Stiel	Stahl	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	31,49

Streugabel

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50104	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	21,49

Streu- und Ballengabel

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Tülle • passender Stiel: 29581, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
502720	ohne Stiel	Stahl	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	18,99
50105	ohne Stiel	Stahl	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	19,99
50106	ohne Stiel	Stahl	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	19,99

Dunghaken

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Tülle • passender Stiel: 29581, 2959



Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
294430	ohne Stiel	Stahl	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	23,99
29115	ohne Stiel	Stahl	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	25,99

Silogabel

• handgeschmiedet und gehärtet • optimale Krümmung der Zinken • mit Federtülle
• passender Stiel: 29581, 2959, 2960

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50112	ohne Stiel	Stahl	35 cm	29 cm	6	37 mm	1/5	400	41,99

Maisgabel

• mit aufgebogenen Außenzinken • handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle
• passender Stiel: 29581, 2959, 2960



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
501631	ohne Stiel	Stahl	36 cm	30 cm	6	37 mm	1/5	400	41,99

Kartoffel-Drahtgabel

• mit Tülle • passender Stiel: 2959, 2960

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29116	ohne Stiel	schwarz	Stahl	37 cm	32 cm	14	34 mm	1/5	200	59,99

Kartoffelgabel

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959, 2960

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50129	ohne Stiel	Stahl	36 cm	27 cm	9	39 mm	1/5	250	65,99

Häckselgabel

• mit Bügel • handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959, 2960

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Höhe	Zinken	Ø Anstielung			€
291113	ohne Stiel	Stahl	36 cm	33 cm	27 cm	6	39 mm	1/5	100	59,99

FREUND VICTORIA Made in Germany

Gabel Erntekönig

• Gabelkörper aus hochwertigem Stahl geschmiedet und gold lackiert
• mit angewalzter Schienenzwinge

Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Länge	Breite	Zinken			€
29103	Dunggabel	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	31 cm	23 cm	4	1/5		44,99
291031	Dunggabel, weit gestellt	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	33 cm	28 cm	4	1/5		57,99
293905	Streugabel, norddeutsches Modell	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	26 cm	20 cm	3	1/5		44,99
293915	Streugabel	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	28 cm	25 cm	3	1/5		44,99
29108	Streugabel, süddeutsches Modell	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	30 cm	30 cm	3	1/5		44,99
29110	Traditionsgabel Victoria	mit lackiertem Eschenstiel 135 cm	37 cm	32 cm	3	1/5		69,99

Gabel Abt Standard

• mit Schienenzwinge

Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken			€
293915-T	Streugabel	mit lackiertem Eschen-T-Stiel 110 cm	Stahl	28 cm	25 cm	3	1/5		44,99
29103-T	Dunggabel	mit lackiertem Eschen-T-Stiel 110 cm	Stahl	31 cm	23 cm	4	1/5		44,99

Gabel Abt Standard

• Aktionsgabel • Gabelkörper silber lackiert • aus hochwertigem Stahl geschmiedet • mit Schienenzwinge



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken			€
50103	Dunggabel	mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm	Stahl	31 cm	23 cm	4	1/10		33,49
50107	Streugabel	mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm	Stahl	26 cm	20 cm	3	1/10		34,49
50108	Streugabel	mit unlackiertem Eschenstiel 135 cm	Stahl	30 cm	30 cm	3	1/10		34,49

FREUND VICTORIA Made in Germany

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Silo- und Laubgabel

• mit Federtülle • passender Stiel: 29583, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29112	ohne Stiel	Stahl	35 cm	31 cm	6	37 mm	1/5	200	65,99
29114	ohne Stiel	Stahl	43 cm	40 cm	6	37 mm	1/5		104,00

Maisgabel

• aufgebogene Außenzinken • mit Federtülle • passender Stiel: 29583, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
291631	ohne Stiel	Stahl	36 cm	34 cm	6	37 mm	1/5	250	72,99

Häckselgabel

• mit Bügel • mit Federtülle • passender Stiel: 29583, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken			€
29120	ohne Stiel	Stahl	43 cm	40 cm	6	1	350	169,00

Dunggabel

• mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959

29100

29102

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29100	ohne Stiel	Stahl	31 cm	23 cm	4	37 mm	1/5		41,99
29101	ohne Stiel	Stahl	33 cm	25 cm	4	37 mm	1/5		55,99
29102	ohne Stiel	Stahl	31 cm	25 cm	5	37 mm	1/5	400	57,99

FREUND VICTORIA Made in Germany

Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Streugabel

• mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung		€
29104	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	41,99

Kleegabel

• mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29105	ohne Stiel	Stahl	33 cm	32 cm	3	38 mm	1/5	350	47,99

Heugabel

• mit Federtülle • passender Stiel: 29583, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29106	ohne Stiel	Stahl	37 cm	32 cm	3	37 mm	1/5	300	51,99
293401	ohne Stiel	Stahl	37 cm	32 cm	4	37 mm	1/5		59,99

Heugabel

• mit Tülle • passender Stiel: 29581, 2959

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
293010	ohne Stiel	Stahl	28 cm	20 cm	3	37 mm	1/5	400	39,99

Gabel

• mit Stiftanstielung • passender Stiel: 29623

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken		€
293522	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	1/5	33,99

Schienenzwinge

• für Gabeln mit Stift • mit Kappe • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Beschreibung	Ø			€
29117	für Dung-/Heugabeln	24 mm	1/150	4.200	4,49
29118	für Streu-/Heugabeln	20 mm	1/100		5,99

Heurechen

• Zinken und Streben gehärtet • Zinkenlänge 12 cm • mit Schwanenhalstülle
• passender Stiel: 50245

Mit Stiel nur in der Frühjahrsaktion erhältlich.

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50211	ohne Stiel	rot	Metall	78 cm	22	28 mm	1/5	130	33,99
50212	ohne Stiel	rot	Metall	85 cm	24	28 mm	1/5	115	35,99
50213	ohne Stiel	rot	Metall	92 cm	26	28 mm	1/5	115	37,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø		€	
50247	Zinken	12 cm	2,5 mm	1/500	0,95	
50245	Stiel	220 cm		1/25	9,99	

Fix-Heurechen

• mit feststehender Alutülle

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29130	ohne Stiel	Aluminium	65 cm	20	25 mm	1/5	400	43,99
29131	ohne Stiel	Aluminium	71 cm	22	25 mm	1/5	400	46,99
29135	ohne Stiel	Aluminium	78 cm	24	25 mm	1/5	400	48,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29134	Alustiel für Fix-Heurechen	Aluminium	190 cm	1/5	24,99

Kunststoffrechen

• leicht und handlich • mit Tülle • passender Stiel: 29603

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29170	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	16	27 cm	1/25	300	16,99

Kunststoffrechen

• mit 16 gebogenen Zinken einseitig und zusätzlich 12 Grasfangzinken
• mit Stielhalter • passender Stiel: 29603

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29169	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	16 / 12	27 mm	1/25	300	17,99

Kunststoffrechen

• doppelseitig • mit 16 Zinken und 2 versch. Schrägstellungen • mit Stielhalter
• passender Stiel: 29603



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29162	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	16 / 16	27 mm	1/18	216	17,99

Rasenrechen

• mit 32 gebogenen Zinken einseitig und zusätzlich 16 Grasfangzinken
• mit Stielhalter • passender Stiel: 29603

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29157	ohne Stiel	gelb	Polypropylen	64 cm	32 / 16	27 mm	1/25	300	18,49

Handschlepprechen

• mit Ziehgriff • mit Außenzinken • Rohrhaupt und Rohrverstrebung vermufft • unmontiert
• passender Stiel: 50260

50263

50261



50250

50251

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Zinken			€
50250	mit Stiel 115 cm	rot	Metall lackiert	122 cm	28	1	10	134,00
50251	mit Stiel 115 cm	rot	Metall lackiert	131 cm	32	1	20	159,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	passend für		€
50262	Zinken für Handschlepprechen	Metall	25 cm	50250	1/100	2,69
50263	Zinken für Handschlepprechen	Metall	30 cm	50251	1/200	2,69
50261	Ziehgriff für Handschlepprechen				1/25	11,49
50260	Stiel für Handschlepprechen	Esche	115 cm		1/25	11,99

Laubrechen

Kombigerät, einerseits Laubrechen und durch Drehen um 180° auch als Gabel nutzbar, um das Sammelgut ohne Bücken in einen Behälter zu befördern.

• mit Stielhalter • passender Stiel: 29603

29365



293660

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29365	ohne Stiel	gelb	45 cm	20	27 mm	1/25	300	7,99
29366	ohne Stiel	gelb	60 cm	26	27 mm	1/25	300	10,99
293660	mit Stiel	gelb	60 cm	26	27 mm	1	50	16,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29603	Geräte- und Besenstiel mit Konus	Espenholz	140 cm	1/25	5,59

Rechen

• aus sandgestrahltem und verzinktem Stahl • sehr langlebiges, robustes und korrosionsbeständiges Material • für alle Arbeiten rund um Haus und Hof geeignet, z. B. Rasenpflege, Boden auflockern, Laub rechen

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
29363	ohne Stiel		36 cm	14		1/5	750	13,99
29364	ohne Stiel		41 cm	16		1/5	750	15,99

Beilstiel

• Kuhfußform

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29651	Esche	50 cm	25 mm / 55 mm	1/25	600	5,59
29652	Esche	60 cm	21 mm / 50 mm	1/25	600	5,79

Axtstiel

• Kuhfußform

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2965	Esche	70 cm	28 mm / 65 mm	1/25	500	8,49
2964	Esche	80 cm	28 mm / 65 mm	1/25	400	8,99

Kreuzhackenstiel

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2966	Esche	95 cm	74 mm / 42 mm	1/25	600	8,99
29617	Esche	95 cm	64 mm / 37 mm	1/25	600	7,99

Vorschlaghammerstiel

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29661	Esche	80 cm	40 mm	1/25	600	8,49
29660	Esche	90 cm	40 mm	1/25	600	8,79

Spatengabelstiel

• mit Schienenzwinge • mit T-Griff

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29623	Holz	85 cm	36 mm	1/25	600	15,99

Spatenstiel gerade

• mit T-Griff

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2963	Esche	95 cm	41 mm	1/25	600	7,99

Alustiel mit D-Griff

• extrem leichter Stiel • mit Anti-Rutsch-Griff • verschiedene Griffmöglichkeiten für die verschiedensten Arbeiten • ermöglicht körperschonendes Arbeiten
• ovales Rohr 28 x 35 mm • passend für alle Schaufeln mit Konusanstielung • mit D-Griff

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29589	Aluminium	134 cm	39 mm	1/10	150	21,99

Schaufelstiel

• mit D-Griff

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser		€
29674	Esche	95 cm	40 mm	1	22,99

Schaufelstiel

• mit T-Griff

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29585	Esche	120 cm	40 mm	1/25	500	9,29

Schaufelstiel

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Durchmesser			€
29581	1a-Qualität	Esche	130 cm	41 mm	1/25	500	7,99
29584	1a-Qualität nach DIN	Esche	130 cm	40 mm	1/25	500	9,29
29583	Standard	Buche	130 cm	40 mm	1/25	500	6,99

Streu- und Dunggabelstiel

• gebogen • stumpf

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2959	Esche	135 cm	39 mm	1/25	500	9,19

Eschenstiel

• für Dung- und Heugabeln mit Stift • komplett mit Schienenzwinge montiert

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29591	Esche lackiert	135 cm	36 mm	1/25	500	14,49

Heugabelstiel

• gespitzt und gebohrt

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
2960	Esche	135 cm	36 mm	1/25	500	9,19

Geräte- und Besenstiel

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Durchmesser			€	
2962	ohne Konus	Espenholz	130 cm	24 mm	1/25	1.000	4,79	
29602	ohne Konus	Espenholz	140 cm	24 mm	1/25	1.000	4,99	
29603	mit Konus	Espenholz	140 cm	27 mm	1/25	1.000	5,59	
2961	mit Konus	Espenholz	150 cm	27 mm	1/25	1.000	5,79	
29604	mit Konus	Espenholz	160 cm	27 mm	1/25	1.000	6,29	
29616	mit Konus	Espenholz	170 cm	27 mm	1/25	1.000	6,49	NEW
29611	mit Konus	Espenholz	180 cm	27 mm	1/25	1.000	6,79	

Stiel für Kot- und Gülleschieber

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29612	Esche	160 cm	31 mm	1/25	500	9,99

Kotkrückenstiel

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29609	Esche	180 cm	36 mm	1/25	500	9,99
29613	Esche	150 cm	36 mm	1/25	500	8,99

Stiel für Stoßscharre

Art. Nr.	Material	Länge	Durchmesser			€
29263	Esche	120 cm	36 mm	1/25	500	6,49

Klappsense Wettschliff

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • handgeschmiedet • ölgehärtet • getupft • poliert • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz • Sensenstiel: 150 cm, gebogen, pulverbeschichtet, mit zwei Holzgriffen

Art. Nr.	Länge	Breite		€
50305	65 cm	5,5 cm	1/5	39,99

Wettschliffsense

• Reichsformsense zum Mähen von Gras • handgeschmiedet • ölgehärtet • getupft • poliert • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite		€
50300	60 cm	5,5 cm	1/50	26,49
50301	65 cm	5,5 cm	1/50	27,49
50302	70 cm	5,5 cm	1/50	29,49

Profisense

• Hochrücksense zum Mähen von Gras • handgeschmiedet • ölgehärtet • getupft • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite			€
50310	60 cm	5 cm	1/50	500	38,99
50311	65 cm	5 cm	1/50	500	39,49
50312	70 cm	5 cm	1/50	500	39,99

Heidesense

• kurze und stabile Heidensense zum Ausmähen in Forst und Wald • handgeschmiedet • ölgehärtet • geschliffen • mit Rostschutzlackierung • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite		€
50320	45 cm	8 cm	1/50	32,99

Sense - Echter Hahnkopf

• mähfertig gedengelt • mit Plastikschneidschutz • ohne Stiel

Top Quality

Art. Nr.	Länge		€
504	65 cm	1/5/70	69,99
505	70 cm	1/5/50	71,99
506	75 cm	1/5/50	74,99

Sensenstreicher Batavia

• beidseitig bestückt • mit Holzgriff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
5035	blau / rot	41 cm	3,5 cm	1/25	7,99

Wetzstein



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
5011	Orig. SILICAR	26 cm	1/50	11,49
29126	Standard, aus Siliciumcarbid, fein	230 mm	1/50	3,99

Sensenstiel

• gebogen • zwei auswechselbare Holzgriffe
• inkl. Sensenring

Art. Nr.	Material	Länge			€
5015	Stahl pulverbeschichtet	150 cm	1/5	240	19,99

Holz-Sensenbaum

• zwei Holzgriffe

Art. Nr.	Material	Länge			€
5025	Esche	150 cm	1/5	200	19,99

Sichel Profi

• aus erstklassigem Stahl • handgeschmiedet • gedengelt • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge		€
50330	42,5 cm	1/50	30,99

Wettschliffsichel

• Rundsichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • mit Holzgriff • handgeschmiedet
• geschliffen • einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge		€
50335	45 cm	1/50	18,99

Sensensichel

• Sensensichel zum Mähen von Klee, Kräutern oder Gras • mit Holzgriff • handgeschmiedet • geschliffen
• einzeln geprüft • mit Schneidenschutz

Art. Nr.	Länge		€
50340	34 cm	1/50	16,99

Sensenzubehör

5016: passend für Holzsensenstiel
5017: passend für Holzsensenstiel

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Gewicht	BE	Stück / VE		€
5012	Dengelhammer mit Stiel		Metall	500 g			1/6	22,99
5013	Dengelamboss flach		Metall	500 g			1/6/60	19,99
5014	Wetzsteinbehälter		Kunststoff				1/6/60	7,59
5016	Sensenring Typ B mit Schlüssel für Holz-Sensenstiel	0	Metall				1/50	5,99
5017	Sensenring Typ B mit Schlüssel für Holz-Sensenstiel	3	Metall				1/50	5,99
5018	Schlüssel für Sensenringe		Eisen verzinkt				1/10	1,99
5019	Schrauben für Ringe		Metall				1/10/100	1,99
5020	Mittelgriff für Sensenstiel		Holz				1/10/100	4,49
5022	Schlüssel mit 2 Schrauben		Eisen verzinkt		1 Pack	1 / Pack	1	4,99

Kalk-/Allroundspritze

Made in the EU

Die neue Allroundspritze nach dem bewährten Prinzip.

• sprühnebelarme Ausbringung sorgt für weniger Raumluftbelastung • passend für handelsübliche Kompressoren • Düsen-Grundausstattung für vielfältige Anwendungen • benutzerfreundlicher Schnellschraubtrichter – das Sieb muss vor Benutzung nicht entfernt werden • Benutzung ohne permanenten Luftanschluss möglich

296200: aus Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit und leichte Reinigung

• Zum Aufbringen von verdünnter Kalkmilch (Kalziumhydroxidlösung), Desinfektionsmittel (z. B. Rhodasept Stalldesinfektionsmittel), Klauenpflegemittel (z. B. ClawPlus Klauenpflegemittel), Korrosionsschutz (z. B. WD-40), Aktivreiniger (z. B. SONAX AGRAR AktivReiniger)

Technische Daten	
Gewicht	20 kg
Befüllmenge max. mit Kompressor	35 l
Befüllmenge max. ohne Kompressor	25 l
Betriebsdruck	2 - 3 bar
max. zulässiger Betriebsdruck	5 bar
Tankinhalt	39,5 l

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe			€
296200	Edelstahl	51 cm	40 cm	78 cm	1	12	595,00

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
296005	Sicherheitsventil 5 bar	296200, 296100, 296000	1/50	45,99
296017	Druckregler ohne Manometer 1/4“	296200, 296100, 296000	1/150	49,99
296021	Spezial-Kalkrundstrahldüse 1,5 mm	296200, 296100, 296000	1/50/300	13,99
296022	Spezial-Kalkflachstrahldüse mit Einsatz 0,6 mm	296200, 296100, 296000	1/70	15,99
296024	Flachstrahldüse mit Einsatz 0,2 mm, 0,3 mm und 0,4 mm	296200, 296100, 296000	1/200	29,99
296200-1	Handteil von Lanze	296200, 296100, 296000	1/40	56,99
296029	Spritzlanzengarnitur 7-teilig, ohne Schlauch	296200, 296100, 296000	1/50	129,00
296200-17	Dichtungssatz für Spritzlanzengarnitur	296200, 296100, 296000	1/600	4,99
296030	Verlängerungsrohr 750/10/1 mm	296200, 296100, 296000	1/500	31,99
296032	Rückschlagventil 1/4“ mit Reduzierung	296200, 296100, 296000	1/50	29,99
296044	Kunststofftrichter mit Ersatzdichtung	296200, 296100	1/32	34,99
296049	Ersatzdichtung (O-Ring) für Metalltrichter Ammer	296000	1	2,99
296100-1	Ersatzflachdichtung für Kunststofftrichter	296100	1	3,49

Getreidefeuchtemesser TwistGrain pro

3 Jahre Garantie 3

• einzigartige elektrische 3-Punkt-Messung der Feuchtigkeit mit Probepressung • TwistGrain pro ist für viele Getreidesorten programmiert: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, usw. • Tonsignal im Schraubverschluss informiert, ob die Probe ausreichend stark gepresst wurde • präzise Messung ganzer Körner vieler Pflanzengattungen • dank graphischer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, sowie breitem Blickwinkel kann das Ergebnis der Messung sowohl in der prallen Sonne, als auch im Dunkeln abgelesen werden • USB-Schnittstelle • mit Glasfasern verstärkter Schraubverschluss und das aus rüttelfestem Stoff (ABS) hergestellte Gehäuse sichern eine extreme Festigkeit Ihres Gerätes • schnell und handlich - Ideal zur Arbeit auf dem Feld geeignet • in einigen Sekunden können Sie die Kornfeuchtigkeit mit einem sehr kleinen Gerät messen, welches nur 0,5 kg wiegt • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung • 3 Jahre Garantie

29513

Set beinhaltet: 1 x Feuchtigkeitsmesser, 1 x Transportetui, 1 x Tragegürtel für das Etui, 1 x USB-Kabel, 4 x 1,5 Volt Batterie AA Mignon, 1 x Batterie Typ CR2032, 3 Volt (im Verschluss)

Technische Daten	29512
Gewicht	520 g
Batteriebetrieb	4 x 1,5 V - AA (Mignon)
Displayanzeige	LCD
Datenspeicher	interner Speicher
Genauigkeit Feuchtemessung	+/- 0,5 % (Standardsaatgut)
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,5 °C im Bereich von 0 - 85 °C
Temperaturmessbereich	0 - 125 °C
Temperaturkompensation	automatisch
Probenvolumen	90 ml
Aufbewahrungstemperatur	5 - 45 °C
Betriebstemperatur	10 - 35 °C

Art. Nr.	Breite	Höhe	Tiefe		€
29512	7 cm	16,5 cm	7,5 cm	1/16	499,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29513	Temperatursonde für TwistGrain pro	150 cm	1/16	179,00

Getreide-Feuchtemessgerät Grain Master GMSV2

mit Mahlwerk

Das Getreide wird mit Hilfe von speziellen, in die Messzelle integrierten, Mahlplatten gemahlen und gepresst, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit, sowie die Reproduzierbarkeit von gewonnenen Ergebnissen gewährleistet wird

• GrainMaster ist für folgende Getreidesorten programmiert: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, Hirse, Sorghum, Quinoa, Buchweizen, Reis, Sonnenblumen, Daikon-Rettich, Färberdistel, Hanf, Schwarzer Sesam, Blaue Lupine, Gelbe Lupine, Soja, Erbse, Futterwicke, Mungobohnen, Jutesamen, Straucherbse. Weitere Getreidesorten können nachgerüstet werden! • USB-Schnittstelle für Software- und Kalibrierungsaktualisierung • graphische LCD-Anzeige (2“) mit LED-Hintergrundbeleuchtung • Auffüllen des Messbehälters: manuell, mittels Messbecher • zu betreiben mit: 1 x 9 V - Blockbatterie • Batterie im Lieferumfang enthalten • 3 Jahre Garantie

Technische Daten	29399
Gewicht	1.015 g
Batteriebetrieb	1 x 9 V - Blockbatterie
Displayanzeige	LCD 2 x 16-stellig
Anzeigengenauigkeit (% / °C)	0,1
Datenspeicher	Flash-Card
Genauigkeit Feuchtemessung	+/- 1 % bis zu 10 % Feuchtegehalt, +/- 1,2 % über 10 % Feuchtegehalt
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,5 °C
Temperaturmessbereich	10 - 85 °C
Temperaturkompensation	automatisch
Probenvolumen	10 ml
Aufbewahrungstemperatur	5 - 45 °C
Betriebstemperatur	10 - 35 °C

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
29399	21 cm	11 cm	11 cm	1/12	749,00

3 Jahre Garantie 3

Getreidefeuchtemesser GMM mini

• ein tragbares Gerät, das direkt auf dem Feld eingesetzt werden kann • schnelle und präzise Ganzkornmessung • eignet sich zur Feuchtebestimmung von landwirtschaftlichen Körnerfrüchten • folgende Kulturen sind bereits programmiert: Qualitätsweizen, Weichweizen, Roggen, Triticale, Sommergerste, Hafer, Mais, Sorghum, Hirse, Buchweizen, brauner Reis, weißer Reis, Raps, Sonnenblume, Leinsamen, blaue Lupine, gelbe Lupine, Erbse, Soja, Ackerbohne, Kichererbse, Weißklee, Deutsches Weidelgras, Grüner Kaffee, Senf • das Gerät zeichnet sich durch einfache Handhabung und schnelle Anzeige der Messergebnisse aus, arbeitet präzise und zuverlässig • sehr robuste Messkammer aus Metall und qualitativ hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff • graphische Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung • USB-Anschluss für Softwareaktualisierungen • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie im Lieferumfang enthalten • 3 Jahre Garantie

Technische Daten	29429
Gewicht	700 g
Batteriebetrieb	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
Displayanzeige	LCD
Anzeigengenauigkeit (% / °C)	0,1
Datenspeicher	interner Speicher
Genauigkeit Feuchtemessung	+/- 1 % bis zu 10 % Feuchtegehalt
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,5 °C
Temperaturmessbereich	-10 - 85 °C
Temperaturkompensation	automatisch
Probenvolumen	270 ml
Aufbewahrungstemperatur	10 - 35 °C
Betriebstemperatur	5 - 45 °C

3 Jahre Garantie 3

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
29429	19 cm	12,5 cm	8 cm	1/16	419,00

Feuchtemessgerät für Heu und Stroh

• Tragbares Digitalgerät zur Bestimmung von Feuchte und Temperatur in gepresstem Heu und Stroh • inkl. 55 cm langer Messsonde, die Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit von Heu und Stroh registriert und sie in Feuchtigkeitsprozentwerte umwandelt • bis zu 50 Messergebnisse können gespeichert werden • zu betreiben mit: 1 x 9 V - Block 6LF22 Alkaline-Mangan • Batterie im Lieferumfang enthalten • 3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie 3

Technische Daten	29356
Batteriebetrieb	1 x 9 V - Block 6LF22 Alkaline-Mangan
Displayanzeige	LCD 3-stellig
Temperaturmessbereich	1 - 100 °C
Genauigkeit Feuchtemessung	10 - 80 %
Kabellänge Messfühler	140 cm

Art. Nr.	Farbe		€
29356	gelb	1/20	445,00

Hay Cutter TF 2000 M

• sowohl für den senkrechten als auch für den waagrechten Schnitt von Heurollballen geeignet, gestattet ein staubfreies Arbeiten • sein einwandfreier Schnitt, seine Handlichkeit und einfache Bedienung ohne Wartungsansprüche reduzieren die Arbeitskosten • das Heuschneidegerät TF 2000 M eignet sich bestens zum Zerschneiden von Heuballen, gepresstem Futter und Silo-Gut (z. B. Heu, Mais, Hirse, Rübenblätter oder Gras-Silage im Fahrsilo) • mit geschlossenem Schwert • die Heurollballen können ohne Tiefenbegrenzung geschnitten werden • Niveau Schallstärke: 103,5 LWA • Niveau Vibration ISO 5349: 5,9 m/sec2

Technische Daten	29190
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	1.400 W
Gewicht	13,4 kg
Schnittbreite	25 cm
Schnitthöhe	60 cm
Schalldruckpegel	89,9 LpAm

Art. Nr.	Farbe		€
29190	schwarz / blau	1	1.079,00

BigBag Auslauf

360°

• zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers • kann sekundenschnell an bereits befüllte Säcke montiert werden • Der BigBag muss lediglich auf die Auslaufhilfe gestellt werden • Die verstärkte Keilspitze bohrt sich eigenständig in das Gewebe • Integrierte Widerhaken fixieren den Auslauf und verhindern ein Herausfallen beim Anheben des BigBags • geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Höhe	Durchmesser	Innendurchmesser		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	139,00

Auslauf Raimo BigBag

• zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers • geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialen wie Saatgut, Düngemittel, Futter, usw. • nicht gebrauchtes Material verbleibt im BigBag, somit keinerlei Verschwendung • kann sekundenschnell an leere oder bereits befüllte Säcke montiert werden - die integrierten Klingen schneiden das Loch beim Eindrehen selbst in den BigBag • äußerst robust und wiederverwendbar

29389

29425

Art. Nr.	Beschreibung			€
29389	mit Verlängerung	1	76	119,00
29425	ohne Verlängerung	1	126	72,99

Streifenvorhang

Schutz vor Kälte und Zugluft ausschließlich für die Verwendung in der Landwirtschaft, Industrie oder im Außenbereich in anderen Einsatzgebieten.

• Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen • Vermeidung von Zugluft • Einsatz in landwirtschaftlichen und industriellen Hallen und Ställen sowie Paddocks • hohe Lichtdurchlässigkeit • gerundete Längskanten • hohe Verschleißfestigkeit • problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten (erhältlich in vier Längen) und Pendelbleche in 20 cm und 30 cm • Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl • Material: PVC UV-stabilisiert • Einsatz Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C

291177: Spezialausführung Polar - besonders geeignet für Gebiete mit langen Kälteperioden unter -20 °C

291157

291161

291154

291156

291155

Unsere Empfehlung zur optimalen Befestigung:

Hakenleiste / Durchgangsbreite	Streifenbreite 30 cm	Streifenbreite 20 cm
1 m	5 Bleche	8 Bleche
1,25 m	6 Bleche	10 Bleche
1,5 m	7 Bleche	12 Bleche
2 m	10 Bleche	16 Bleche

Art. Nr.	Farbe	Rollenlänge	Streifenbreite	Materialstärke			€	
291156	transparent	25 m	20 cm	2 mm	1	40	64,99	
291155	transparent	50 m	20 cm	2 mm	1	24	119,00	
291177	transparent	25 m	20 cm	3 mm	1	30	89,99	
291150	transparent	25 m	30 cm	3 mm	1	18	125,00	
291151	transparent	50 m	30 cm	3 mm	1	6	249,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	BE	Stück / VE		€	
291157	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	Edelstahl AISI 304	100 cm			1/10	17,99	
291158	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	Edelstahl AISI 304	125 cm			1/10	22,99	
291159	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	Edelstahl AISI 304	150 cm			1/10	27,99	
291160	Hakenleiste für PVC-Streifenvorhang	Edelstahl AISI 304	200 cm			1/10	37,99	
291161	Pendelblech für PVC-Streifenvorhang	Edelstahl AISI 304	20 cm			1/60	2,79	
291154	Pendelblech für PVC-Streifenvorhang	Edelstahl AISI 304	28,5 cm			1/40	3,39	
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche			1 Beutel	8 / Beutel	1	1,29	

Streifenvorhang-Set

Schutz vor Kälte und Zugluft ausschließlich für die Verwendung in der Landwirtschaft, Industrie oder im Außenbereich in anderen Einsatzgebieten.

• Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen • Vermeidung von Zugluft • Einsatz in landwirtschaftlichen und industriellen Hallen und Ställen sowie Paddocks • hohe Lichtdurchlässigkeit • gerundete Längskanten • hohe Verschleißfestigkeit • Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl

Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert

Art. Nr.			€
291162	1	16	119,00

Set bestehend aus: 5 x PVC-Streifen 30 x 225 cm, 3 mm stark, 5 x Pendelbleche 30 cm, 2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
291163	PVC-Streifen gestanzt und montiert	225 cm	30 cm			1	29,99
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche			1 Beutel	8 / Beutel	1	1,29

Fliegen-Streifenvorhang-Set PVC

Schutz vor Fliegen ausschließlich für die Verwendung in der Landwirtschaft oder im Außenbereich in anderen Einsatzgebieten.

• luftiger Streifenvorhang, der Insekten aus den Ställen fern halten soll • mit Stanzöffnungen für mehr Luftzirkulation im Sommer • hohe Lichtdurchlässigkeit • gerundete Längskanten • hohe Verschleißfestigkeit • problemlose und einfache Befestigung durch Hakenleisten und Pendelbleche • Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl • Einsatz Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C

Set bestehend aus: 5 x PVC-Streifen gestanzt, 30 x 225 cm, 3 mm stark, 5 x Pendelbleche 30 cm, 2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)

Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert



Art. Nr.			€
291165	1	16	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
291166	PVC-Streifen gestanzt und montiert	225 cm	30 cm			1	34,99
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche			1 Beutel	8 / Beutel	1	1,29

Reparaturklebeband

für Gewächshäuser

• UV-beständig • wetterbeständig • sehr hohe Klebekraft • langlebig • ideal zum Reparieren von beschädigten Gewächshausfolien • kann auch zum Reparieren von Glasscheiben und weiteren Oberflächen genutzt werden • Einsatz sowohl innen als auch außen möglich

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
291173	transparent	10 m	10 cm	0,15 mm	1/50	5,99

Universalschutznetz

• Schutznetz zur Abdeckung von Hühnergehegen, Volieren, Teichen, etc. • schützt Geflügel, Fische und Kleintiere vor Angriffen aus der Luft • ideal zur Abdeckung von Bäumen, Sträuchern, Beeten, usw. • leicht auslegbar und flexibel einsetzbar • UV- und wetterbeständig • für den Innen- und Außenbereich geeignet • hohe Scheuer- und Reißfestigkeit • strapazierfähig durch hochwertige Verknotung • ohne Randeinfassung • zuschneidbar ohne auszufransen • Material: Polyethylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite	Materialstärke			€
291176	schwarz	5 m	5 m	30 x 30 mm	1,25 mm	1	60	65,99

Universalzaun

• Abgrenzung und Schutz einzelner Grundstücksbereiche, wie z. B. Blumenbeete, Gemüsegärten, Grünflächen oder Teichanlagen • auch als kurzfristige, mechanische Barriere für Kleintiere geeignet • gut geeignet als Rankhilfe • sehr engmaschig • einfacher und schneller Auf- und Abbau • sehr stabil dank der 11 eingewebten, glasfaserverstärkten Polyamidpfähle • Pfahlkopf mit Öse • nicht elektrifizierbar • Gewicht: ca. 2,5 kg

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle			€
291170	Einzelspitze	20 m	80 cm	grün	11	1	50	84,99

Universalzaun MultiFence

Der mobile Zaun bietet effektiven Schutz für Tiere und ist für den Einsatz im Garten geeignet - flexibel und robust!

• nicht elektrifizierbarer mobiler Zaun, ideal für Hühner, auch geeignet zum Aufstellen im Garten und zum Schutz anderer Kleintiere • robuster Kunststoffzaun mit stabilen verzinkten Befestigungsstäben aus Metall, inklusive Erdanker für eine sichere Befestigung im Boden • schnelle und einfache Installation, flexibel an verschiedene Geländearten anpassbar • Maschenweite von 2,5 x 2,5 cm sorgt für sicheren Schutz, verhindert das Entweichen von Hühnern und Küken und schützt vor Eindringlinge

73203: Lieferumfang: 12 m Zaun, 8 Befestigungsstäbe und 16 Erdanker
73204: Lieferumfang: 25 m Zaun, 15 Befestigungsstäbe und 30 Erdanker

Neuheit NEW

Art. Nr.	Länge	Höhe		€
73203	12 m	90 cm	1	49,99
73204	25 m	90 cm	1	89,99

Begrenzungszaun Camping Net

Das Netz ist der perfekte Begleiter für den Campingurlaub mit Hund oder anderen vierbeinigen Begleitern. Durch die engen Maschen passen auch kleine Tiere nicht hindurch. Es kann auch zum Schutz oder zur Abgrenzung von Beeten, Gemüsegärten o. ä. verwendet werden.

- zur mobilen Einzäunung von Camping-Parzellen, wenn Haus- oder Kleintiere dabei sind
- als Abgrenzung und Schutz für Blumenbeete, Gemüsegärten, Grünflächen, Teichanlagen
- einfacher und schneller Auf- und Abbau
- praktisches Komplettset inkl. Transporttasche
- besonders enge Maschen im unteren Netzbereich sorgen dafür, dass auch kleine Tiere nicht hindurchschlüpfen können
- das grüne Netz mit schwarzen Pfählen fügt sich unauffällig in das Umgebungsbild ein
- 9 robuste Kunststoffpfähle mit verzinkten Bodennägeln
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
- Netz ohne Elektrifizierung und dadurch rein physikalische Barriere ohne Strom

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle			€
292226	Einzelspitze	20 m	80 cm	grün	9	1	30	89,99
292227	Doppelspitze	20 m	80 cm	grün	9	1	30	93,99

Wasserbehälter für Schubkarre H2GoBag

für Stall und Weide

• zur Aufbewahrung und Transport von Wasser (dort, wo ein Schlauch nicht hinreicht) • einfach, praktisch und flexibel einsetzbar. Zum Beispiel im Stall, auf der Weide oder im Garten • inkl. Antirutschmatte für den Schubkarren

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Fassungsvermögen			€
29382	blau	100 cm	70 cm	80 l	1/12	600	15,99

Stützräder für Schubkarre

• paarweise • Rädergarnitur zum Nachrüsten an jeden handelsüblichen Garten- und Bauschubkarren, auch bei älteren und bereits im Gebrauch befindlichen Schubkarren • mit den zusätzlichen Stützrädern an den hinteren Standholmen kann die Schubkarre - besonders mit schwerer Last - ohne Anstrengung geschoben werden. Dies entlastet Rücken und Arme und erleichtert den Arbeitsalltag spürbar • für Garten, Landwirtschaft und Bauwesen • einfachste Montage durch mitgelieferte Befestigungsschellen - keine Bohrungen notwendig • patentiert

Jetzt mit Vollgummireifen!

Der Anbausatz und die Vollgummireifen sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen!

Art. Nr.	Farbe	Ø		€
29396	schwarz	25 cm	1	49,99

Anhängebolzen

• zum Anbringen auf der Ackerschiene • passend für jeden Anhänger • vom Kraftfahrt-Bundesamt zugelassen • DIN 74058

Art. Nr.	Ø		€
29770	50 mm	1/24	18,99

Gartentasche Pop-Up

• selbststehend durch eingenähten, vorgespannten Pop-up Ring • robustes, reißfestes und sehr strapazierfähiges Polyester-Gewebe (600D) • wasserabweisende Beschichtung • 2 lange Tragegriffe • zusätzlicher Griff an der Unterseite zur leichten Entleerung • kompakt zusammenfaltbar • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
29430	dunkelgrün	80 l	1/24	7,49
29431	dunkelgrün	160 l	1/12	11,49

Tragetasche GoBag

- vielseitig verwendbare Tragetasche für Stall, Hof und Garten
- geeignet für Gartenabfälle, Tierfutter u. v. m.
- robust und reißfest
- selbststehend
- Griff an der Unterseite zum Entleeren

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
29387	grün	45 cm	45 cm	60 cm	120 l	1/12	6,99

Tragetasche BarrowBag

- vielseitig verwendbare Tragetasche für Stall, Hof und Garten
- ideal zur Erweiterung des Füllvolumens von Schubkarren
- geeignet z. B. für Heu, Stroh, Laub oder Grasschnitt
- robust und reißfest
- mit Tragegriff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
29388	grün	90 cm	60 cm	50 cm	270 l	1/12	9,99

Dachrinnenheizkabel

Frostschutzheizkabel für Dachrinnen und Rohrleitungen

Das steckerfertige, für Dachrinnen- und Rohrleitungen geeignete Heizkabel erfüllt die Anforderungen an die Festigkeitsklasse M2 nach IEC60800:2009, um Dachrinnen und Rohrleitungen sicher frostfrei zu halten. Durch die hohe Heizleistung von 20 Watt pro Meter hält das Heizkabel Dachrinnen, Fallrohre und Rohrleitungen auch bei sehr niedrigen Temperaturen frostfrei. Der integrierte Temperaturschalter schaltet zuverlässig das Heizkabel bei einer Temperatur von +3 °C ein und bei +12 °C wieder aus.

- für Dachrinnen geeignet: Festigkeitsklasse M2
- steckerfertiges Heizkabel zur einfachen Montage
- integriertes Thermostat für energiesparenden Einsatz
- geeignet für Wasserleitungen aus Metall
- inkl. Schutzkontaktstecker für eine hohe Sicherheit
- Länge Anschlusskabel: 2 m
- Spannung: 230 V
- IPX7
- Schutzklasse: I

Hinweis:

- Bitte beachten Sie, dass jeder Heizkabelanschluss über einen separaten FI-Schutzschalter abgesichert werden muss. (z. B. Art. Nr. 296099, steckbarer Personenschutzschalter).
- Das Heizkabel ist vor scharfen Kanten, z. B. am Übergang von Dachrinne zum Fallrohr, durch die Verwendung eines Kantenschutzes zu schützen (Art. Nr. 296098).
- Das Heizkabel darf sich an keiner Stelle selbst oder ein anderes Heizkabel berühren, überlappen oder kreuzen. Um eine Berührung dauerhaft auszuschließen, wird ggf. die Verwendung geeigneter Abstandhalter empfohlen (Art. Nr. 296097).
- Rohrleitungen, Metalldachrinnen, Schutzrohre und Ummantelungen aus Metall sind aus Sicherheitsgründen vor der Verlegung zu erden.





296097



296097



296098

Schutzkontaktstecker

integriertes Thermostat für energiesparenden Einsatz

Art. Nr.	Heizleistung	Länge	Ø	Steckerart			€
296087	100 W	5 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	100	46,99
296088	200 W	10 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	100	49,99
296089	300 W	15 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	100	55,99
296090	400 W	20 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	100	64,99
296091	500 W	25 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	80	72,99
296092	800 W	40 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	80	99,99
296093	1.000 W	50 m	6 mm	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	80	115,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
296097	Abstandhalter für Heizkabel inkl. Kabelbinder	1 Pack	5 / Pack	1/250	3,79
296098	Knickschutz für Heizkabel inkl. Kabelbinder			1/100	5,99
296099	Personenschutzschalter			1	64,99

Geboren für den langlebigen Einsatz in rauen Umgebungen!

Vertrauen Sie der Erfahrung von Kerbl: Unsere Leuchten wurden speziell für den langlebigen Einsatz in Ställen oder ähnlich anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.

Neben einer erhöhten Belastung durch Feuchtigkeit und Staub sind Leuchten im Stall häufig auch einer hohen chemischen Belastung durch die sie umgebende Luft sowie durch Reinigungsvorgänge ausgesetzt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Leuchten hohen Ammoniakkonzentrationen standhalten können.
Um eine hohe Lebensdauer zu garantieren, legen wir deshalb ein besonderes Augenmerk auf das technische Design, die Verwendung der geeigneten Elektronikkomponenten und Materialien sowie eine hochwertige Verarbeitung unserer LED-Leuchten.

Dabei verlassen wir uns nicht nur auf unsere eigene Kompetenz, sondern unterziehen unsere Produkte auch speziellen Sicherheits- und Belastungstests unabhängiger und anerkannter Prüfinstitute, wie z. B. dem TÜV Süd oder dem DLG-Prüflabor.

ANERKANNT 2024 · DLG · WWW.DLG.ORG

KERBL FARMTUBE
✓ **Ammoniakbeständigkeit**
DLG-Prüfbericht 7478

LED-Technik im Stall zahlt sich aus
LEDs arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad und dadurch sehr effizient, ihre Lichtausbeute ist also besonders hoch.

Die Investitionskosten für eine Neuausstattung oder Umrüstung sind im Vergleich zu konventioneller Beleuchtungstechnik zwar heute in der Regel noch höher, jedoch amortisieren sich diese durch beträchtliche Einsparungen im Betrieb schon nach kurzer Zeit.

Mehr Milch durch mehr Licht
Beleuchtungsdauer, Beleuchtungsintensität und Lichtfarbe haben großen Einfluss auf Laktation, Fruchtbarkeit und Wohlbefinden der Tiere. In der Milchviehhaltung kommt dem Beleuchtungsmanagement deshalb eine besondere Bedeutung zu.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass durch lange Tageslichtphasen mit 16 Stunden Helligkeit und 8 Stunden Dunkelheit die tägliche Milchproduktion um durchschnittlich 5-15 % gesteigert werden kann. Voraussetzung ist eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 150-200 Lux.

LED-Leuchte HiLED Premium Farmer

Neuheit NEW

8 Jahre Garantie 8

Top Quality

Die speziell für die Landwirtschaft entwickelte LED-Leuchte mit Top-Qualität in puncto Material, Elektronik und Verarbeitung bietet für anspruchsvolle Bedingungen ein Extra an Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.

• ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • ein isolierter LED-Treiber mit integriertem Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz bietet zusätzliche Sicherheit für die LEDs und erhöht deren Lebensdauer • optimiertes Lichtspektrum fördert Fruchtbarkeit, Immunsystem, Wohlbefinden und Leistung der Tiere • hoher Farbwiedergabeindex für eine besonders natürliche Farbwahrnehmung von z. B. Blut, Harn, Milch oder anderen beleuchteten Objekten • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • GS-geprüft • 8 Jahre Garantie

D

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345910	100 W	14,9 cm	25,3 cm	25,3 cm	dimmbar	16.000 lm	5.700 K	1/8	149,00
345911	150 W	15,5 cm	30,8 cm	30,8 cm	dimmbar	24.000 lm	5.700 K	1/4	189,00
345912	200 W	16 cm	35,4 cm	35,4 cm	dimmbar	32.000 lm	5.700 K	1/4	229,00
345913	240 W	16 cm	40,5 cm	40,5 cm	dimmbar	38.400 lm	5.700 K	1/4	299,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€
345914	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345910	1/10	9,99
345915	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345911	1/10	11,99
345916	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345912	1/10	11,99
345917	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345913	1/10	12,99

LED-Leuchte HiLED Pro

Neuheit NEW

5 Jahre Garantie 5

Die hochwertige LED-Leuchte ist sowohl für die Landwirtschaft als auch für viele weitere Einsatzbereiche in Gewerbe und Industrie geeignet.

• ammoniakbeständig • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • 5 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 80.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65

D

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345920	100 W	15,5 cm	23,8 cm	23,8 cm	dimmbar	16.000 lm	5.700 K	1/8	119,00
345921	150 W	16,2 cm	25,5 cm	25,5 cm	dimmbar	24.000 lm	5.700 K	1/8	139,00
345922	200 W	16,6 cm	29,9 cm	29,9 cm	dimmbar	32.000 lm	5.700 K	1/4	169,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
345923	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLED Pro	schwarz	Metall	1/20	11,99

LED-Leuchte HiLED Evo

Neuheit NEW

3 Jahre Garantie 3

Die kompakte LED-Leuchte ist die ideale Wahl für eine besonders kosteneffiziente Beleuchtung für vielfältige Einsatzbereiche in wenig belasteten Betriebsgebäuden sowie in Gewerbe und Industrie.

• nicht für den Einsatz in Ställen mit hohen Ammoniakkonzentrationen empfohlen
• äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • kompaktes und effizientes Design
• strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP66) • Abdeckung aus Polykarbonat • 3 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	100 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	150 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / Polykarbonat / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345930	75 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	dimmbar	11.250 lm	5.700 K	1/2	79,99
345931	125 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	dimmbar	18.750 lm	5.700 K	1/2	99,99
345932	175 W	16 cm	30 cm	30 cm	dimmbar	26.250 lm	5.700 K	1/2	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
345933	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLED Evo	schwarz	Metall	1/36	9,99

LED-Leuchte MultiLED Premium Farmer

Neuheit NEW

8 Jahre Garantie 8

Top Quality

Die speziell für die Landwirtschaft entwickelte LED-Leuchte mit Top-Qualität in puncto Material, Elektronik und Verarbeitung bietet für anspruchsvolle Bedingungen ein Extra an Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Mit den einzeln drehbaren Modulen bietet die Leuchte eine individuell einstellbare Lichtverteilung und ist als Flutlicht oder Hallenstrahler äußerst variabel einsetzbar.

• ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • ein isolierter LED-Treiber mit integriertem Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz bietet zusätzliche Sicherheit für die LEDs und erhöht deren Lebensdauer • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • GS-geprüft • 8 Jahre Garantie

D

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345970	2 drehbare Module	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	dimmbar	19.500 lm	5.700 K	1/4	269,00
345971	4 drehbare Module	300 W	12,7 cm	58 cm	30 cm	dimmbar	48.000 lm	5.700 K	1/2	399,00

LED-Leuchte MultiLED Pro

Neuheit NEW

5 Jahre Garantie 5

Die hochwertige LED-Leuchte ist sowohl für die Landwirtschaft als auch für viele weitere Einsatzbereiche in Gewerbe und Industrie geeignet. Mit den einzeln drehbaren Modulen bietet die Leuchte eine individuell einstellbare Lichtverteilung und ist als Flutlicht oder Hallenstrahler äußerst variabel einsetzbar.

• ammoniakbeständig • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • 5 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 80.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65

D

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345975	2 drehbare Module	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	dimmbar	19.500 lm	5.700 K	1/4	199,00
345976	3 drehbare Module	225 W	13,5 cm	44,1 cm	30 cm	dimmbar	36.000 lm	5.700 K	1/3	249,00

LED-Flutlicht Comfort Pro

Der hochwertige LED-Fluter sorgt mit der integrierten Linsenoptik für eine äußerst homogene Ausleuchtung und verringert gleichzeitig Blendung und Licht-Schatten-Kontraste. Dadurch ist er ideal für die gezielte und komfortable Ausleuchtung von Reitplätzen und sonstigen Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet.

• integrierte Linsenoptik sorgt für extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung • Licht wird dorthin gelenkt, wo es benötigt wird - geringe Lichtverschmutzung • Blendung und Licht-Schatten-Kontrast werden verringert • geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen und staubdicht (Schutzart IP67) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit integriertem Montagebügel und Anschlussleitungen 1,5 m • Montage an Flutlichtmasten mit optionalem Adapter (345413) möglich • für den Innen- und Außenbereich geeignet • 5 Jahre Garantie

Neuheit NEW

5 Jahre Garantie 5

Top Quality

extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung



345413

Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	150 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
Dimmfunktion	1…10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminium pulverbeschichtet / Polykarbonat / Edelstahl / gehärtetes Glas
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart	IP67

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345410	50 W	21,7 cm	32,3 cm	5,1 cm	dimmbar	8.000 lm	5.700 K	1/5	109,00
345411	100 W	34,3 cm	36,9 cm	5,6 cm	dimmbar	16.000 lm	5.700 K	1/3	179,00
345412	200 W	39,3 cm	42,2 cm	5,8 cm	dimmbar	32.000 lm	5.700 K	1/2	289,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
345413	Montageadapter für Flutlichtmasten	1/20	21,99

Perfektes Licht für Pferd und Reiter mit Comfort Pro 200 W
Pferde haben als Steppentier einen hohen Lichtbedarf und verfügen als Fluchttier über ein sehr weites Sehfeld (340°). Sie sehen v. a. in Grün- und Blautönen und adaptieren nur langsam an Hell-Dunkel-Wechsel. Das LED-Flutlicht Comfort Pro 200 W ist diesen Bedürfnissen und Besonderheiten angepasst und daher perfekt als Reitplatzleuchte geeignet. Sie bietet eine hohe Lichtintensität mit pferdegerechtem Lichtspektrum. Eine homogene Ausleuchtung reduziert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast, und das Licht wird nur dorthin gelenkt, wo es benötigt wird. Perfektes Licht für Pferd und Reiter! Mehr Informationen finden Sie im Prospekt „LED-Beleuchtung für Pferde“.

Linsenoptik minimiert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast

Vergleich Reitplatzausleuchtung des Comfort Pro 200 W (linkes Bild) mit Standard-Flutlicht (rechtes Bild)



Steuerung für LED-Beleuchtung

Mit der Beleuchtungssteuerung kann zeitgesteuert und in Abhängigkeit vom vorhandenen Tageslicht die künstliche Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet, oder durch automatisches Dimmen sogar ein konstantes Lichtniveau (z. B. mind. 200 lux) erreicht werden. Sie sorgt somit zu jeder Tages- und Jahreszeit für optimale Beleuchtungsverhältnisse und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Komfort für Tier und Mensch!

• zur tageslicht- und/oder zeitgesteuerten Regelung der Beleuchtung • vier verschiedene Lichtkreise (Gruppen) unabhängig ansteuerbar, davon zwei Lichtkreise mit Dimmfunktion • geeignet für LED-Leuchten mit 1…10 V Schnittstelle • Standard-Aufputzgehäuse zur Montage im Technikraum • Feuchteschutz und Staubschutz (IP65) • geeignet z. B. für bis zu 50 Stück 150 Watt Leuchten (bis zu 15 Leuchten an den dimmbaren Kreisen 1 und 2, und bis zu 10 Leuchten an den Kreisen 3 und 4) • ein Lichtsensor im Lieferumfang (Abfrage von bis zu vier Lichtsensoren möglich) • Eingang für bis zu vier Tastersignale • angenehme Bedienung über Display und drei Bedientasten • mit ausführlicher Dokumentation und Klemmenbeschreibung • Gehäusematerial: Kunststoff

LED-Ovalleuchte, als optionales Nachtlicht (345606) über separaten Lichtkreis ansteuerbar

einfache Installation durch Ihren Elektrofachbetrieb

Technische Daten	345000
Versorgungsspannung	230 V / 400 V
Absicherung	B16 A
Polanschlüsse	3-polig
Stromwert max. pro Ausgang	16 A
Gesamtstrom max. Kreis 3 und 4	16 A
Anzahl Kreise	4
Anzahl dimmbare Kreise	2
Schaltleistung max.	11 kVA
Dimmfunktion Kreis 1 und 2	1...10 V
Anzahl max. Lichtsensoren	4
Anzahl max. Tastersignale	4
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Material	Breite	Höhe		€
345000	Kunststoff	300 mm	450 mm	1	1.995,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
345001	Sensor für Steuerung	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1	94,99

345001

LED-Feuchtraumleuchte FarmTUBE

• speziell für den Einsatz in Tierställen entwickelt • ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • für Hochdruckreinigung geeignet (Schutzart IP69K) • flackerfrei, dadurch bestens für Geflügel geeignet • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus extrudiertem PMMA, mit Edelstahlabdeckungen • hohe Energieeffizienz • für niedrige bis mittelhohe Deckenhöhen geeignet • mit Durchverdrahtung und beidseitigen Schnellklemmen für einfache Installation in Reihe • inkl. Montageclips aus Edelstahl für direkte oder abgehängte Montage • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • GS-geprüft • 5 Jahre Garantie

Technische Daten	345640	345641	345642
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	140 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	113 °	113 °	113 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Dimmfunktion	1...10 V	1...10 V	1...10 V
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Schutzart	IP69K	IP69K	IP69K

Neuheit NEW

5 Jahre Garantie 5

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345640	20 W	620 mm	86 mm	86 mm	dimmbar	2.800 lm	6.000 K	1/4	69,99
345641	40 W	1.220 mm	86 mm	86 mm	dimmbar	6.000 lm	6.000 K	1/4	89,99
345642	60 W	1.520 mm	86 mm	86 mm	dimmbar	9.000 lm	6.000 K	1/4	109,00

LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE

Perfekt geeignet für den rauen Einsatz in nassen, feuchten oder staubigen Umgebungen!

• für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten, etc • mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips (keine Leuchtstoffröhren bzw. LED-Röhren nötig) • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • inkl. Montageclips aus Edelstahl • 3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie 3

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	128 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Material	Polykarbonat / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345470	25 W	119 cm	9,5 cm	7,5 cm	nicht dimmbar	3.200 lm	6.000 K	1/6	44,99
345471	50 W	149 cm	9,5 cm	7,5 cm	nicht dimmbar	6.400 lm	6.000 K	1/6	49,99

LED-Feuchtraumleuchte SlimLINE

Neuheit NEW

3 Jahre Garantie 3

• zur Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Scheunen, Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten, Kellerräumen, etc. • für niedrige bis mittelhohe Deckenhöhen und ideal als Ersatz für Leuchtstoffröhren • flackerfrei, dadurch bestens für Geflügel geeignet • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP66) • inkl. Anschlusskabel und Montageclips aus Edelstahl • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • 3 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	140 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Material	Polykarbonat / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP66

D

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345461	35 W	120 cm	5,2 cm	5,4 cm	nicht dimmbar	4.900 lm	6.000 K	1/12	39,99
345462	45 W	150 cm	5,2 cm	5,4 cm	nicht dimmbar	6.300 lm	6.000 K	1/12	49,99

Feuchtraum-Wannenleuchte mit LED-Röhren

• 2 LED-Röhren (je 22 Watt, 150 cm) im Lieferumfang enthalten (TÜV-GS-zertifiziert) • kein Überbrückungsstarter nötig • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • bruchfestes Gehäuse aus ABS mit Abdeckung aus PC • inkl. Befestigungsmaterial und Montageclips aus Edelstahl • Durchverdrahtung 3 x 1,5 mm² • beidseitige Kabeldurchführung M20 • ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Farbtemperatur		€
345672	22 W	157 cm	10 cm	5,5 cm	nicht dimmbar	6.500 K	1/8	35,99

Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhren

• ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren • kein Überbrückungsstarter nötig • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • bruchfestes Gehäuse mit hoher Ammoniakbeständigkeit • inkl. Montageclips aus Edelstahl • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

D

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
34567	grau	150 cm	1/9	28,99
345670	grau	120 cm	1/12	24,99

Technische Daten	34567	345670
Spannung	220 - 240 V AC	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Max. Leistung der verwendeten LED-Röhre	24 W	18 W
Lampensockel	G13	G13
Schutzart	IP65	IP65
Schutzklasse	I	I

LED-Röhren und Feuchtraumleuchten

Die LED-Röhren EcoTUBE und EcoTUBE Plus spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch ihre hohe Lichtleistung, hohe Effizienz und ihr äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis!

Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren erzielen Sie damit eine hohe Energiekostenersparnis und genießen viele weitere Vorteile:

- sehr hohe Lebensdauer und Schaltfestigkeit
- volle Lichtleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- sofort volle Leuchtkraft, kein Flackern, kein Brummen
- homogene und blendfreie Ausleuchtung
- hohe Farbwiedergabe (Ra > 80), gemäß Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- robustes Gehäuse
- quecksilberfrei

4.000 K (neutralweiß) 6.500 K (tageslichtweiß)

LED-Röhre EcoTUBE

5 Jahre Garantie 5

• Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz • sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung • flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • sehr effizient durch hohe Lichtausbeute • nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG) • TÜV geprüft • 5 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	210 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13
Kolbenform	T8

flackerfrei

Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345650	21 W	150 cm	nicht dimmbar	2.750 lm	6.500 K	1/10	9,99
345651	17 W	120 cm	nicht dimmbar	2.200 lm	6.500 K	1/10	8,49

LED-Röhre EcoTUBE Plus

5 Jahre Garantie 5

• Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz • sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung • flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • sehr hohe Lichtleistung • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG) • TÜV geprüft • 5 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	210 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13
Kolbenform	T8

flackerfrei

Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345654	24 W	150 cm	nicht dimmbar	4.000 lm	4.000 K	1/10	12,99
345652	24 W	150 cm	nicht dimmbar	4.000 lm	6.500 K	1/10	12,99
345655	18 W	120 cm	nicht dimmbar	3.000 lm	4.000 K	1/10	10,99
345653	18 W	120 cm	nicht dimmbar	3.000 lm	6.500 K	1/10	10,99

Philips CorePro LED-Birne E27

Preiswerter Glühlampenersatz. Ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

• matte Ausführung - Tropfenform • geringer Energieverbrauch • 2 Jahre Garantie



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	200 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 15.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	E27

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Energieeffizienzklasse	entspricht Glühlampenleistung	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345960	4,9 W	110 mm	60 mm	60 mm	nicht dimmbar	F	ca. 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	1.440	3,59
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	nicht dimmbar	F	ca. 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	1.440	3,99
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	nicht dimmbar	E	ca. 100 W	1.521 lm	2.700 K	1/10	1.440	4,99

Philips CorePro LED-Birne E14

Preiswerter Glühlampenersatz. Ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

• matte Ausführung - Kerzenform • geringer Energieverbrauch • 2 Jahre Garantie



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lebensdauer Chip (L70)	> 15.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	E14

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Energieeffizienzklasse	entspricht Glühlampenleistung	Lichtstrom	Farbtemperatur			€	
345966	2,8 W	106 mm	35 mm	35 mm	nicht dimmbar	F	ca. 25 W	250 lm	2.700 K	1/10	3.920	3,59	NEW
345967	5 W	106 mm	35 mm	35 mm	nicht dimmbar	F	ca. 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	3.920	3,99	NEW
345968	7 W	106 mm	35 mm	35 mm	nicht dimmbar	E	ca. 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	3.360	4,99	NEW

LED-Außenstrahler

• zur homogenen Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, Höfen, Gärten etc. • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 90 % weniger Stromverbrauch • hohe Lichtleistung von 120 lm/W • Winkel verstellbar durch beweglichen Montagebügel • robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas • gegen Staub und Spritzwasser geschützt • inkl. 1 m Anschlusskabel • Erfassungsbereich, Einschaltdauer und Einschalthelligkeit einstellbar (Modelle mit Bewegungsmelder) • GS-geprüft • 2 Jahre Garantie

345664

345668

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	110 °
Lebensdauer Chip (L70)	~ 30.000 h
Material	Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Kabellänge	100 cm
Schutzart (ohne Bewegungsmelder)	IP65
Schutzart (mit Bewegungsmelder)	IP44

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Breite	Höhe	Tiefe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345660	ohne Bewegungsmelder	10 W	8,8 cm	3,2 cm	6,2 cm	nicht dimmbar	1.200 lm	5.000 K	1/50	1.200	8,99
345661	ohne Bewegungsmelder	20 W	10 cm	3,5 cm	7 cm	nicht dimmbar	2.400 lm	5.000 K	1/30	1.200	12,99
345662	ohne Bewegungsmelder	30 W	13,5 cm	3,5 cm	11 cm	nicht dimmbar	3.600 lm	5.000 K	1/20	600	17,99
345663	ohne Bewegungsmelder	50 W	18 cm	3,5 cm	14,3 cm	nicht dimmbar	6.000 lm	5.000 K	1/18	648	24,99
345664	ohne Bewegungsmelder	100 W	21 cm	16,5 cm	3,5 cm	nicht dimmbar	12.000 lm	5.000 K	1/10	350	45,99
345665	mit Bewegungsmelder	10 W	8,8 cm	4,5 cm	12,5 cm	nicht dimmbar	1.200 lm	5.000 K	1/40	960	19,99
345666	mit Bewegungsmelder	20 W	10 cm	5 cm	14 cm	nicht dimmbar	2.400 lm	5.000 K	1/30	540	24,99
345667	mit Bewegungsmelder	30 W	13,5 cm	5 cm	17,5 cm	nicht dimmbar	3.600 lm	5.000 K	1/30	540	29,99
345668	mit Bewegungsmelder	50 W	18 cm	5 cm	20,7 cm	nicht dimmbar	6.000 lm	5.000 K	1/16	384	34,99

LED-Außenstrahler SolarLED Solina

Neuheit NEW

• kompakte Solar-Akku-Leuchte mit integriertem Solarmodul • inkl. Bewegungssensor • Lichtfarbe einstellbar (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) • herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit USB-C-Ladeanschluss • Neigungswinkel von Leuchte und Solarmodul individuell verstellbar

Technische Daten	
Lichtausbeute	123 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Material	ABS-Kunststoff / Polykarbonat
Nennspannung Akku	3,7 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.600 Ah
Leuchtdauer	ca. 8 h
Solarmodultyp	polykristallin
Leistung Solarmodul	2 W
Nennspannung Solarmodul	5,5 V
Schutzart	IP54

4 Betriebsmodi:
- 3 % Helligkeit, bei Bewegungserkennung für 30s 100 % Helligkeit
- Leuchte aus, bei Bewegungserkennung für 30s 100 % Helligkeit
- 3 % Helligkeit, keine Bewegungserkennung
- Leuchte aus

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345695	13 W	16,8 cm	4 cm	19,1 cm	1.600 lm	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	1/20	29,99

LED-Außenstrahler SolarLED Elio

Neuheit NEW

• Solar-Akku-Leuchte mit externem Solarmodul • inkl. Bewegungssensor und Helligkeitssensor • mit Fernbedienung zur Einstellung von Helligkeit und Modus • Kabellänge: 5 m • herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku • Neigungswinkel von Leuchte und Solarmodul individuell verstellbar

Technische Daten	
Lichtausbeute	150 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Material	ABS-Kunststoff / gehärtetes Glas
Nennspannung Akku	3,7 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	15.000 mAh
Akkuladezeit	4 - 6 h
Leuchtdauer	ca. 11 h
Solarmodultyp	monokristallin
Leistung Solarmodul	15 W
Nennspannung Solarmodul	5 V
Schutzart	IP65

4 Betriebsmodi:
- manueller Betrieb (An/Aus)
- Timer-Betrieb (Leuchte schaltet sich bei Dämmerung für den gewählten Zeitraum (3 h/5 h/8 h) an)
- Automatik-Betrieb (Leuchte schaltet bei Dämmerung auf 100 % Helligkeit und reduziert schrittweise auf 30 % Helligkeit)
- Sensor-Betrieb (20 % Helligkeit, bei Bewegungserkennung für ca. 15s 100 % Helligkeit)

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345696	8 W	27 cm	4,9 cm	30,6 cm	1.200 lm	4.000 K	1/5	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
345696-1	Solarmodul	390 mm	235 mm	17 mm	1/10	29,99
345696-2	Ersatz-/Verlängerungskabel	5 m			1/20	14,99

LED-Ovalleuchte

• ideal geeignet für Durchgangsbereiche, Garage, Keller, etc. • robustes Kunststoffgehäuse mit satinierter Abdeckung • spritzwassergeschützt • Decken- oder Wandmontage • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • für den Außenbereich geeignet • 2 Jahre Garantie

Technische Daten	345606
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	80 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	100 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 30.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP54

In Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (345000) ideal als Nachtlicht geeignet.

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	nicht dimmbar	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	9,99

LED-Baustrahler WorkFire 7 000

• robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss • stabiles Rohrgestell • mit stufenlos verstellbarem Standfuß • Leuchte ist um 360° drehbar • mit Kunststofftragegriff • 230 Volt Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker • mit energieeffizienten SMD-LED-Chips • bis zu 80 % weniger Stromverbrauch • für den Außenbereich geeignet

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtausbeute	100 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	ca. 50.000 h
LED-Typ	SMD
Material	Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Kabellänge	4 m
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345623	gelb / schwarz	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	nicht dimmbar	7.000 lm	5.000 K	1/5	90	59,99

Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire 2 500 hybride

• robustes Kunststoffgehäuse • stufenlos einstellbarer Ständer • inkl. zusätzlichem Tragegriff bzw. Aufhängebügel • inkl. Powerbank-Funktion • Li-Ion-Akku mit Ladezustandsanzeige und integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz • LED Quelle: 30 W COB • inkl. USB-Kabel und USB-Netzteil • Duobetrieb (Akku / Kabel) • mit Ein/Aus-Schalter • staubdicht strahlwassergeschützt • für den Außenbereich geeignet

Technische Daten	345608
Lichtausbeute	83 lm/W
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Leuchtstufen	3 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / Warnlicht blinkend rot
Material	Kunststoff
Spannung	5 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	8.000 mAh
Akkuladezeit	8 h
Leuchtdauer	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Blinken
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 70
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345608	schwarz / gelb	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	59,99

Mobiler LED-Strahler WorkFire 2200

Neuheit NEW

• leistungsstarker, wiederaufladbarer LED-Strahler mit 2.200 Lumen • 90° ausklappbarer Standfuß zum Aufstellen oder Aufhängen • Karabinerring und integrierter Magnet für flexible Montage • robustes, kompaktes Gehäuse mit Kantenschutz • mit Ladezustandsanzeige und Powerbank-Funktion • ideal für Arbeiten an dunklen Orten: Werkstatt, Baustelle, Outdoor, Camping • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel

Technische Daten	
Leuchtstufen	4 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	25 % / 50 % / 100 % / Blinken
Akkuladezeit	2,5 h
Leuchtdauer	ca. 9 h
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom		€
345627	schwarz / grau	20 W	11,5 cm	11,5 cm	4,7 cm	2.200 lm	1/30	36,99

LED-Handleuchte WorkFire 350

Neuheit NEW

• wiederaufladbare LED-Handleuchte mit zwei Lichtquellen und flexiblen Montagemöglichkeiten • seitliche Hauptleuchte (5 W COB LED, 350 Lumen) und zusätzliche Kopfleuchte (3 W LED, 120 Lumen) • Dimmfunktion: Leuchtstärken können stufenlos über Druckknöpfe angepasst werden • dank 360° drehbarem Haken, 180° klappbarem Haltefuß und zwei integrierten Magneten flexibel und dem Arbeitsort entsprechend einsetzbar • mit Clip zum einfachen Befestigen an Gürtel, Hemdtaschen, o.ä. • mit Ladezustandsanzeige und Powerbank-Funktion • ideal für Arbeiten an dunklen Orten: Werkstatt, Wartungsarbeiten, Inspektionsarbeiten, Haushalt, Outdoor, Camping • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel

Technische Daten	
Leuchtstufen	stufenlos
Akkuladezeit	2,5 h
Leuchtdauer	~ 4 h
Schutzart	IP22

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lichtstrom		€
345628	schwarz	19 cm	5,8 cm	350 lm	1/50	22,99

LED-Arbeitsleuchte WorkFire 200

• leuchtstarke 3 Watt COB-LED • 3 zusätzliche LEDs im Leuchtenkopf ermöglichen einen sparsamen Taschenlampenbetrieb • ausklappbarer und um 360° drehbarer Haken • Magnet auf der Rückseite • robustes und handliches ABS-Kunststoffgehäuse • rutschfeste Gummierung im Griffbereich • nur im Display erhältlich! • mit Ein/Aus-Schalter • spritzwassergeschützt • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	345603
Spannung	3 x 1,5 V - AA (Mignon)

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	BE	Stück / VE			€
345603	gelb / schwarz	3 W	20 cm	6,2 cm	3,4 cm	200 lm	10 Stück	10 / Display	1/10/40	1.200	8,49

LED-Akku-Handscheinwerfer

• robustes Kunststoffgehäuse • Hauptlicht mit zwei Leuchtstufen: 100 % (3 h) / 50 % (6,5 h) • seitliche Leuchten: weißes Licht (100 % - 50 % (18 h)) und rotes Blinklicht (24 h) • Ladezustandsanzeige • Powerbank-Funktion • 360° drehbarer Griff • 4-stufig verstellbarer Fuß • Duobetrieb (Akku/Kabel) • inkl. USB-Kabel • mit Drucktaste

Technische Daten	345622
Lichtausbeute	70 lm/W
Material	Kunststoff
Spannung	5 V DC
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.400 mAh
Akkuladezeit	7 h

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom			€
345622	schwarz / grün	5 W	20 cm	15 cm	11 cm	350 lm	1/20	200	32,99

LED-Taschenlampe MiniFire 300

Neuheit NEW

• leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit 300 Lumen • robustes Aluminiumgehäuse mit sehr schlankem Design • stufenlose Fokusfunktion • mit Clip zum einfachen Befestigen an Gürtel, Hemdtaschen, o.ä. • ideal für Arbeiten an dunklen, beengten Arbeitsplätzen: Wartungsarbeiten, Inspektionsarbeiten, etc. • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel

Technische Daten	
Leuchtstufen	3 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / Blinken
Akkuladezeit	1,5 h
Leuchtdauer	~ 3 h
Schutzart	IP44

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lichtstrom		€
345624	schwarz	10,3 cm	1,6 cm	300 lm	1/20/40	11,99

LED-Taschenlampe ProFire 1800

Neuheit NEW

• leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit 1.800 Lumen • robustes Aluminiumgehäuse • stufenlose Fokusfunktion • mit Handschlaufe • ideal für Arbeiten oder Aktivitäten an dunklen Orten: Werkstatt, Wartungsarbeiten, Haushalt, Outdoor, Camping • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel

Technische Daten	
Leuchtstufen	5 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / 25 % / Blinken / SOS
Akkuladezeit	5 h
Leuchtdauer	~ 5 h
Schutzart	IP44

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lichtstrom		€
345625	schwarz	17 cm	3,9 cm	1.800 lm	1/20/40	22,99

LED-Taschenlampe FlexFire 1000

Neuheit NEW

• leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Taschenlampe mit 1.000 Lumen • robustes Aluminiumgehäuse • Leuchtenkopf mit 90° Rotationsfunktion • mit Clip zum einfachen Befestigen an Gürtel, Hemdtaschen, o.ä. • mit Magnet an Gehäuseende für flexible Fixierung an metallischen Oberflächen • ideal für Arbeiten oder Aktivitäten an dunklen Orten: Werkstatt, Wartungsarbeiten, Inspektionsarbeiten, Haushalt, Outdoor, Camping • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel

Technische Daten	
Leuchtstufen	5 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / 25 % / Blinken / SOS
Akkuladezeit	5 h
Leuchtdauer	~ 5 h
Schutzart	IP44

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lichtstrom		€
345626	schwarz	13,7 cm	2,5 cm	1.000 lm	1/20/40	19,99

LED-Kopflampe HeadFire 280 sensor

Neuheit NEW

• leistungsstarke LED-Kopflampe mit Bewegungssensor • COB-LED (280 Lumen) mit 230° Leuchtwinkel für extrem helle, flächige Ausleuchtung • zusätzlicher LED Spot (100 Lumen) an der Seite für gezielte Ausleuchtung • berührungsloses Ein-/Ausschalten per Handbewegung dank Bewegungssensor • ideal für Arbeiten oder Aktivitäten an dunklen Orten: Arbeiten, Wartung, Outdoor, Joggen, Spazierengehen, Reiten und Camping • mit 5 Lichtmodi: COB LED 100 %, COB LED 25 %, Spot 100 %, Spot 25 % und Blinken • elastisches Kopfband kann an Kopf- bzw. Helmgröße angepasst werden • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel

Technische Daten	
Leuchtstufen	3 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 25 % / Blinken
Akkuladezeit	2,5 h
Leuchtdauer	~ 4 h
Schutzart	IP22

Art. Nr.	Farbe	Lichtstrom		€
345629	schwarz	280 lm	1/50/100	12,99

Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 210 g/m²

• hochreißfestes Material • randverstärkt • wasserabweisend • UV-stabilisiert
• Ösenabstand: 50 cm • vielseitig verwendbar

Top Quality

Zum Abdecken von Brennholzstapeln empfehlen wir die 210 g/m²-Qualität!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Flächengewicht			€
37200	grün	3 m	2 m	210 g/m²	1/10	300	9,99
37201	grün	4 m	3 m	210 g/m²	1/5	90	19,99
37206	grün	5 m	3 m	210 g/m²	1/4	144	24,99
37209	grün	6 m	1,5 m	210 g/m²	1/7	189	13,99
37207	grün	6 m	3 m	210 g/m²	1/3	78	29,99
37202	grün	6 m	4 m	210 g/m²	1/3	78	38,99
37208	grün	6 m	5 m	210 g/m²	1/2	60	49,99
37203	grün	8 m	6 m	210 g/m²	1	27	74,99
37204	grün	10 m	8 m	210 g/m²	1	21	129,00
37205	grün	14 m	8 m	210 g/m²	1	16	159,00

Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 110-120 g/m²

- randverstärkt
- wasserabweisend
- UV-stabilisiert
- Ösenabstand: 100 cm
- vielseitig verwendbar

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Flächengewicht			€
37210	grün	3 m	2 m	110 - 120 g/m²	1/20	600	5,99
37211	grün	4 m	3 m	110 - 120 g/m²	1/10	300	9,99
37216	grün	6 m	1,5 m	110 - 120 g/m²	1/13	312	7,99
37212	grün	6 m	4 m	110 - 120 g/m²	1/5	120	19,99
37213	grün	8 m	6 m	110 - 120 g/m²	1/2	60	39,99
37214	grün	10 m	8 m	110 - 120 g/m²	1	32	71,99

Abdecknetz SafeNet

• für PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger, offene Container, LKW-Ladeflächen etc. • Abdecknetz aus geflochtenem Polypropylen (knotenlos) • eingezogene Gummi-Spannleine Ø 5mm für sichere Umspannung und einfache Befestigung • verstärkter stabiler Rand durch eingenähte Kordel mit zusätzlichen Befestigungsschlaufen an den Ecken • entspricht Richtlinie VDI 2700 Blatt 3.3



Nur zum Abdecken, nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite	Materialstärke			€
37259	grün	2,5 m	1,6 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	17,99
37260	grün	2,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/14	224	19,99
37261	grün	3,5 m	2 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	25,99
37262	grün	3 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	160	29,99
37264	grün	3,5 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/10	120	32,99
37263	grün	4 m	2,5 m	30 x 30 mm	1,8 mm	1/8	128	35,99
37250	grün	3 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/8	96	34,99
37251	grün	4 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/6	96	39,99
37252	grün	5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	72	44,99
37253	grün	6,5 m	2,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	59,99
37254	grün	5 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/4	48	59,99
37255	grün	6 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	48	69,99
37256	grün	8 m	3,5 m	45 x 45 mm	3 mm	1/3	36	89,99

Netz zur Ladungssicherung

für PKW oder Kombi

• kein Herumfliegen mehr von Gepäck im Kofferraum • einfach und kostengünstig • System bis max. 760 kg belastbar • verstärkte Randkordel Ø 10 mm für sichere Umspannung • angenähte Befestigungsbänder 100 und 150 cm • Lieferung beinhaltet 2 Karabinerhaken sowie 2 Gurte: Das eine Gurtende wird an den PES-Zugbändern des Netzes mittels Klemmschlösser befestigt, das andere Gurtende mittels Spitzhaken an Ankerpunkten des Fahrzeugs • verpackt in praktischer Aufbewahrungstasche zum Mitführen • Material: Polypropylen

Lieferumfang: 1 x Netz, 2 x Karabinerhaken, 2 x Gurt

Art. Nr.	Länge	Breite	Maschenweite			€
37269	120 cm	100 cm	25 x 25 mm	1/40	320	24,99

Gerüststrick

• speziell für Bau- und Heimwerker geeignet • mit Klammern an den Strickenden • Material: Polypropylen • 4-schäftig

Art. Nr.	Farbe	Länge	Stärke	BE	Stück / VE		€
29577	blau / weiß	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1/15	13,99

Bindestrick

• mit Klammern an den Strickenden • Material: Jute • 4-schäftig

Art. Nr.	Farbe	Länge	Stärke	BE	Stück / VE		€
3776	natur	250 cm	8 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	13,49

Polyseil

• extrem hohe Bruchlast • hochwertige Qualität • UV-beständig • Material: Polypropylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)			€
375	orange	20 m	6 mm	65 kg	1/25	450	5,99
376	orange	20 m	8 mm	120 kg	1/20	360	7,99
377	orange	20 m	10 mm	175 kg	1/12	216	11,99
378	orange	20 m	12 mm	250 kg	1/8	144	15,99

Expanderseil

• zum problemlosen Sichern von Planen und Netzen • zur höheren Haltbarkeit mit Textilhülle ummantelt • Länge des Seils somit beliebig veränderbar • maximale Dehnung 250 %

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bruchlast	BE	Stück / VE			€
37986	schwarz	20 m	7 mm	40 kg	80 kg	1 Pack	1 / Pack	1/12	216	11,99

Expanderhaken für Abdecknetz

• Schlaufenlänge ca. 17 cm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€
37270	grün	1 Pack	6 / Pack	1/100	1.600	5,99

Hakenplatte

• für einen Schraubendurchmesser von max. 5 mm • für Abdecknetze und -planen
• Material: Stahl verzinkt

Art. Nr.	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
37609/2	40 mm	50 mm	1 Pack	2 / Pack	1/200	3,69

Flachhaken

• für einen Schraubendurchmesser von max. 5 mm • für Abdecknetze und -planen
• Material: Stahl verzinkt

Art. Nr.	Breite	Höhe	max. Belastbarkeit	BE	Stück / VE		€
37605/2	20 mm	67 mm	170 kg	1 Pack	2 / Pack	1/100	2,69

Reparatur-Klebeband

• für Reparatur-, Abdichtungs- und Isolierarbeiten • sehr hohe Klebekraft auch auf feuchtem Untergrund • stabile, dehnbare Folie zum Ausgleich von Unebenheiten • alterungs- und chemikalienbeständig • UV-stabil • wasserabweisend

29829

29830

29832 29831

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
29829	grün	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	5,59
29830	schwarz	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	5,59
29831	weiß	10 m	10 cm	0,2 mm	1/50	5,59
29832	weiß	25 m	10 cm	0,2 mm	1/24	10,99

Top Quality

Panzerklebeband

• hochwertiges PE beschichtetes Industrieklebeband, mit Naturkautschukkleber beschichtet • zeichnet sich durch seine hohe Anfangsklebkraft aus - auch bei niedrigen Temperaturen • sehr gute Verklebung auf unterschiedlichen Oberflächen • vorzügliches Abrollverhalten • Reißfestigkeit: 180 N/25 mm

Anwendungsbereiche:
• Klauenpflege • Reparieren, wasserfestes Verpacken • Schützen, Abdecken, Fixieren • Kennzeichnen, Verpacken, Bündeln

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
291336	schwarz	50 m	50 mm	1/24	10,99

Folien-Absperrband

• nicht klebend • in Abrollbox • Material: LDPE

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
291338	rot / weiß	100 m	80 mm	28 µ	1/24	5,99
291340	rot / weiß	500 m	80 mm	28 µ	1/12	20,99

Warnband

• selbstklebend • Material: PVC



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke		€
291341	rot / weiß	66 m	60 mm	32 µ	1/30	13,99

Schwerlastzurrgurt

• 75 mm breites Band zur gleichmäßigen Druckverteilung • galvanisierte Langhebel-Druckratsche für hohe Vorspannkraft STF = 500 kg • hohe Zugkraft LC und hohe Vorspannkraft STF sind die Voraussetzung, um mit wenigen Zurrgurten durch Niederzurren korrekt zu sichern • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Verwendung: Alternative zu schwerfälligen Zurrketten - Transport von schweren Maschinen, z. B. auf Tiefladern, Verzurren besonders schwerer Lasten • mit Spitzhaken • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37190	2-teilig	gelb	8 m	75 mm	5.000 kg	10.000 kg	500 daN	1/4	36	65,99

Ergo-Langhebel-Ratschenzurrgurt

• höhere normale Vorspannkraft STF = 500 kg durch Langhebelratsche (Spannhebel 300 mm) • hohe Übersetzung: 17 statt 11 Ratschenzähne • mit Zugratschen-Spannelement (ERGO) statt herkömmlichen Druckratschen („Ziehen statt Drücken“) • Vorteil: Bei gleicher Handkraft mehr als doppelter Vorspannkraft-Wert, Ladung wird fester gezurrt • Ergebnis: Die gleiche Ladung kann mit erheblich weniger Zurrgurten gesichert werden • mit Spitzhaken • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

mit Zugratschen-Spannelement („Ziehen statt Drücken“)

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37173	2-teilig	rot	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/8	144	25,99
37174	2-teilig	rot	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	500 daN	1/8	144	28,99

Ratschenzurrgurt mit Klauenhaken

• mit Klauenhaken zur Befestigung am Anhänger • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Dehnung: max. 7 % • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37143	2-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	15,99

Ratschenzurrgurt mit Triangelhaken und Dreieckring

• Dreieckring für gleichmäßigere Lastverteilung (Sicherheit), Karabinerhaken zum Einhängen in Zurrösen • galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Dehnung: max. 7 % • gerne in der Forstwirtschaft verwendet • mit Triangelhaken und Dreieckring • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37179	2-teilig	rot	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	25,99

Ratschenzurrgurt mit Spitzhaken

• PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • mit Spitzhaken • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

37145: Gurt mit Spitzhaken ohne Ratsche

37144

3712

37170

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37170	2-teilig	rot	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	18,99
37171	2-teilig	rot	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	300 daN	1/10	180	21,99
37141	2-teilig	orange	4 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	11,99
37144	2-teilig	orange	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	13,99
37140	2-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	14,99
37150	2-teilig	orange	10 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	17,99
37155	2-teilig	orange	12 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	21,99
37160	2-teilig	orange	15 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	144	25,99
37159	2-teilig	orange	30 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/8	96	39,99
37130	2-teilig	grün	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	10,99
3712	2-teilig	grün	6 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	8,99
37145	Losende	orange	7,6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/20	360	8,99

Ratschenzurrgurt mit S-Haken

• für leichte Verzurrungen • PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen • mit S-Haken
• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
3762	2-teilig	blau	4 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/60	1.080	7,99
3763	2-teilig	blau	6 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/30	540	8,99

Ratschenzurrgurt

• galvanisierte Druckratsche • PU-imprägniert zum besseren UV-Schutz • Dehnung: max. 7 % • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37110	1-teilig	blau	5 m	25 mm	400 kg	800 kg	72 daN	1/70	1.120	4,99
37317	1-teilig	grün	5 m	25 mm	750 kg	1.500 kg	150 daN	1/30	540	7,99
37136	1-teilig	grün	6 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	180 daN	1/20	360	9,99
37147	1-teilig	orange	6 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	13,99
37316	1-teilig	orange	8 m	50 mm	2.000 kg	4.000 kg	280 daN	1/10	180	17,99

Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion

• Ladung einfach und schnell fixieren • schrittweise aus- und einziehbar • zum Aufrollen des Gurtbandes einfach Knopf drücken • Band vor Wetter und Schmutz geschützt, deshalb längere Lebensdauer • Qualitätsband wie bei Auto-Sicherheitsgurte • Material: Polyester

Kein loses Band mehr durch autom. Aufrollfunktion

Band ausziehen.

Spannen mit Ratsche.

Band automatisch einziehen.

Art. Nr.	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37180	mit S-Haken	1-teilig	blau	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	78 daN	1/12	360	12,99
37181	mit S-Haken	1-teilig	blau	3 m	25 mm	300 kg	600 kg	120 daN	1/12	360	15,99
37185	mit Spitzhaken	1-teilig	grün	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	75 daN	1/8	224	19,99
37186	mit Spitzhaken	1-teilig	grün	3 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	180 daN	1/8	192	24,99

Automatik-Zurrgurt Smart Retract

TV

• mit automatischem Einzug • bis 5 m ausziehbar • eingebaute Self-Lock-Vorrichtung verhindert herumschleudernde Haken und sorgt für mehr Sicherheit • erhöhte Sicherheit durch langsames Einziehen • ergonomischer Griff • Flügelschraube für Notfallentriegelung • mit Spitzhaken aus verzinktem Stahl • Material: Polyestergewebe

Funktionsweise:
• Sobald sich das Band einzieht, wird die Einzugsgeschwindigkeit durch einen in die Rolle eingebauten Mechanismus gebremst. Im Gegensatz zu anderen Automatikzurrgurten wird das Hakenende nicht unkontrolliert herumgeschleudert.




Ausziehen

Spannen

Entriegeln

Einziehen

Art. Nr.	Beschreibung	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)			€
37321	mit Spitzhaken	1-teilig	blau	5 m	25 mm	350 kg	700 kg	1/8	520	17,99
37322	mit Spitzhaken	1-teilig	grün	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	176	25,99

Automatik-Zurrgurt Quickloader

TV

• Neuartiger, patentierter Automatikzurrgurt. Zusätzlich zu den Vorteilen herkömmlicher Automatikzurrgurte (schnelles Aufrollen, aufgeräumter Arbeitsplatz) bietet die Quickloader-Serie weitere Vorteile: • Band bis zu 5,0 m Länge erlaubt größeres Einsatzfeld • auch für den Profi-Einsatz geeignet • mit Hilfe des D-Rings ist eine Verankerung auch an Balken möglich, statt nur an Zurrpunkten • hohe Vorspannkraft durch langen Griff, Ladung sitzt fest bei nur geringem Kraftaufwand • hochwertige und haltbare Einzugsfeder • ansprechende Verpackung mit „Test"-Funktion

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37183	mit S-Haken	rot	3,6 m	25 mm	400 kg	800 kg	184 daN	1/4	240	24,99
37184	mit Spitzhaken, D-Ring	rot	4,5 m	25 mm	600 kg	1.200 kg	276 daN	1/4	208	32,99
37188	mit Spitzhaken, D-Ring	rot	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	480 daN	1/4	156	39,99
37189	mit Spitzhaken	rot	4 m	35 mm	1.500 kg	3.000 kg	480 daN	1/4	156	39,99

Schnellbindegurt

• mit Klemmschloss • Material: Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
37997/6	neon grün	30 cm	25 mm	250 kg	1 Pack	6 / Pack	1/72	864	8,99
37998/6	neon grün	60 cm	25 mm	250 kg	1 Pack	6 / Pack	1/72	864	9,29

Leiterngurt

• zur Sicherung ihrer Leiter • mit Klemmschloss • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
3740	gelb	1 m	25 mm	400 kg	1 Pack	2 / Pack	1/72	864	5,99

Klemmschlossgurt

• mit Klemmschloss • Material: Polyestergewebe

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
3760	gelb	3 m	25 mm	400 kg	1 Pack	2 / Pack	1/72	864	6,49
3761	gelb	5 m	25 mm	400 kg	1 Pack	1 / Pack	1/72	864	4,49

Zurrgurtset 16-teilig

• TÜV-GS geprüft nach DIN EN 12195-2 • Expander geprüft nach TÜV-PS PPP50019

Set bestehend aus: 2 x PES-Zurrgurt mit Ratsche und S-Haken, 25 mm breit, 3,5 m lang, LC 125 / 250 daN, 2 x Klemmschlossgurt, 25 mm breit, 3,5 m lang, LC 125 / 250 daN, 4 x Gepäckspanner mit Eisenhaken, Ø 8,0 mm x 60 cm, LC 70 N, 2 x Gepäckspanner mit Kunststoffhaken, Ø 8,0 mm x 55 cm, LC 70 N, 6 x Netzspanner 4,5 mm x 300 mm mit Anhängeball, LC 20 N

Art. Nr.			€
37996	1/4	108	25,99

Zurrgurtset 8-teilig

• 8-teiliges Spanngurtset mit verschiedenen Zurrgurten und Expandern für eine fachgerechte Ladungssicherung im Alltag • enthält 4 Expander und 4 Zurrgurte in unterschiedlichen Ausführungen (mit Klemmschloss, Ratsche und S-Haken) • perfekt für Umzüge, zum Sichern von Lasten auf PKW, Anhängern, Fahrrädern, LKW und Transportern • Expander geprüft nach TÜV-PS PPP50019, Zurrgurte geprüft nach: DIN EN 12195-2

Set bestehend aus: 2 x Ratschenzurrgurte mit S-Haken, 25 mm x 3,5 m, Zugkraft LC = 250/500 daN (~kg), 2 x Klemmschlossgurte, 25 mm x 2,6 m, Zugkraft LC = 250 daN (~kg), 2 x Expander 8 mm x 45 cm, Zugkraft LC = 70 N (~7 kg), 2 x Expander 8 mm x 65 cm, Zugkraft LC = 70 N (~7 kg)

Art. Nr.		€
37993	1/8/16	18,99

Ratschenzurrgurt 4er-Set

• PVC beschichtete Ratsche für mehr Grip • PVC beschichtete S-Haken gegen Verkratzen • in praktischer Aufbewahrungstasche zum Mitführen • mit S-Haken • GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polyester

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF	BE	Stück / VE			€
37991	2-teilig	orange	5 m	25 mm	250 kg	500 kg	50 daN	1 Paar	4 / Pack	1/5	150	24,99

Zurrgurt mit 4 Kantenschutz

- GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2
- Material: Polypropylen

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF			€
37104	1-teilig	schwarz / orange	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1/10/50	400	6,49

Ratschenzurrgurt

• GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2 • Material: Polypropylen

37108

37107

Art. Nr.	Beschrei-bung	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (LC)	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	Vorspannkraft STF	BE	Stück / VE			€
37107	1-teilig	schwarz / rot	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 Pack	1 / Pack	1/6/36	648	4,99
37108	2-teilig	schwarz / rot	5 m	25 mm	122 kg	245 kg	50 daN	1 Pack	1 / Pack	1/6/36	540	6,19

Klemmschlossgurt

- GS-geprüft nach: DIN EN 12195-2
- Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft umgelegt (LC)	BE	Stück / VE			€
37109	schwarz / gelb	2,5 m	25 mm	250 kg	1 Pack	2 / Pack	1/24/96	960	4,69

Quickloader Strap

• Doppelpack • keine Überdehnung möglich • endlos kombinierbar, totale Flexibilität • keine Metallteile (Haken): keine Verletzungen, keine Kratzer • Anwendung für Jedermann: Handwerker, im Kofferraum, Landwirte, Fischer, Camper, Wanderreiter (Befestigung von Gepäck am Sattel), u. v. m. • UV-beständig
• Material: Gummi

TV

Art. Nr.	Länge	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bruchlast	BE	Stück / VE			€
37988	110 cm	290 N	580 N	1 Pack	2 / Pack	1/8/48	480	14,99

Expanderset

• kunststoffbeschichtete Haken gegen Zerkratzen • TÜV-GS geprüft • Material: Polypropylen

37981: 70 N zul. Zugkraft (direkt) enspricht ca. 7 kg
37982: 70 N zul. Zugkraft (direkt) enspricht ca. 7 kg
37980/2: 120 N zul. Zugkraft (direkt) enspricht ca. 12 kg

37980/2

37981



37982

Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	zul. Zugkraft direkt (LC)	BE	Stück / VE			€
37981	2 x 60 cm + 2 x 80 cm	8 mm	70 N	1 Pack	4 / Pack	1/10/40	720	4,99
37982	2 x 80 cm + 2 x 100 cm	8 mm	70 N	1 Pack	4 / Pack	1/10/40	720	5,59
37980/2	2 x 100 cm	10 mm	120 N	1 Pack	2 / Pack	1/10/40	720	3,99

Expanderset 10-teilig

Immer den passenden Expander griffbereit!

• kunststoffbeschichtete Haken gegen Zerkratzen • TÜV-GS geprüft
• Material: Polypropylen

Set beinhaltet: 2 x 25 cm, Ø 4,0 mm, 2 x 45 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 50 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 60 cm, Ø 8,0 mm, 2 x 75 cm, Ø 8,0 mm

Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

in praktischer Aufbewahrungsdose

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
37989	1 Pack	10 / Pack	1/12/24	432	8,99

Flachexpander-Set 8-teilig

• Plastikhaken, um Zerkratzen zu verhindern • in praktischer Aufbewahrungsdose • TÜV-GS geprüft
Set beinhaltet: 2 x 51 cm grün, 4 x 76 cm rot, 2 x 110 cm gelb

Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten an Fahrzeugen bestimmt!

Art. Nr.	zul. Zugkraft direkt (LC)			€
37984	40 N	1/8	224	18,99

Zurröse mit Lasche

• zum sicheren Befestigen von Zurrgurten an Anhängern • rostfreie, korrosionsbeständige Ausführung • einfache Montage und Demontage ohne Schweißen • für Anhänger, Wohnmobile, Transporter, Boote, LKW sowie für Haus und Hof geeignet • mit D-Ring-Anker • Material: Stahl verzinkt

37601/2

37602/2

Art. Nr.	Länge	Breite	Ring Durchmesser	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	Bohrung Größe	BE	Stück / VE		€
37601/2	90 mm	30 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M11	1 Pack	2 / Pack	1/50	6,49
37602/2	58 mm	20 mm	6 mm	545 kg	272 kg	2	M6	1 Pack	2 / Pack	1/100	4,99

Zurrmulde

- Ösengröße 55 x 10 mm
- Einbau plan in Bordwänden oder Bodenplatten
- Material: Stahl verzinkt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ring Durchmesser	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	Bohrung Größe		€
37603	124 mm	114 mm	3 mm	10 mm	2.270 kg	1.135 kg	4	M10	1/40	7,99

Zurrmulde

- 3-teilig (Mulde, Bügel, Ring)
- Einbau plan in Bordwänden oder Bodenplatten
- Material: Stahl verzinkt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Ring Durchmesser	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	Bohrung Größe		€
37604	145 mm	100 mm	15,5 mm	11 mm	2.270 kg	1.135 kg	2	M10	1/40	6,99

Gegenplatte für Zurrmulden

• zur Ladungssicherung mit Zurrösen auf Anhängern, LKW oder Booten • können an der Rückseite von Bodenplatten, Siebdruckplatten oder Bordwandaufsätzen montiert werden, um ein Ausreißen zu verhindern • verzinkte, korrosionsbeständige Ausführung • Gegenplatten erleichtern die Montage von Zurrpunkten und sorgen für eine hohe Belastbarkeit der Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen • Material: Stahl verzinkt

37607/2

37608/2



Art. Nr.	Länge	Breite	Materialstärke	verwendbar für	max. Bruchlast	zul. Zugkraft direkt (LC)	Bohrung Anzahl	BE	Stück / VE		€
37607/2	155 mm	110 mm	3 mm	37601, 37604	2.270 kg	1.135 kg	2	1 Pack	2 / Pack	1/20	6,49
37608/2	127 mm	127 mm	3 mm	37603	2.270 kg	1.135 kg	4	1 Pack	2 / Pack	1/45	6,99

Kantenschutzwinkel

• verstärkte Ausführung • mit Schlitz zum leichteren Einfädeln • Schutz des Gurtes bei rauen Oberflächen • Verteilung des Spanndrucks auf eine breite Auflagefläche, Transportgut wird nicht beschädigt • passend für Bandbreiten bis 55 mm • Schenkellänge: 90 mm • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Breite	BE	Stück / VE			€
37192	weiß	137 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/80	1.440	2,39

Leichter Kantenschutz

• für 25 mm Gurt • Schutz des Gurtes bei 90° Kante • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€
37191	schwarz	1 Pack	10 / Pack	1/10/100/500	7.500	5,99

Kantenschutzschiene

• Doppelsteegplatte 19 mm • Schenkellänge 190 x 190 mm
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge			€
37391	orange	80 cm	1	100	21,99
37392	orange	120 cm	1	80	28,99

Anti-Rutschmatte

zum selbst Ablängen

• erhöht den Gleitreibbeiwert auf μ = 0,60 (Laborwerte darüber) • steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit • Reduzierung der erforderlichen zulässigen Zugkraft LC beim Diagonalzurren • Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel • kein Verrutschen der Ladung • gemäß VDI 2700 Blatt 14 zur Ladungssicherung im Transportgewerbe geeignet • max. Flächenlast 250 t/m² bei 8 mm Stärke • Material: Gummigranulat PUR-gebunden

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
37398	schwarz	20 m	150 mm	3 mm	1	70	35,99
37198	schwarz	5 m	250 mm	8 mm	1	75	35,99

Hebeband

• mit 2 Endschlaufen • hervorragende Verwendung in jedem Bereich • Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil • GS-geprüft nach: DIN EN 1492-1

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	zul. Zugkraft direkt (WLL)	zul. Zugkraft umgelegt (WLL)			€
37612	violett	2 m	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	540	7,99
37614	violett	4 m	30 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/30	360	11,99
37622	grün	2 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/15	270	11,99
37624	grün	4 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	19,99
37626	grün	6 m	60 mm	2.000 kg	4.000 kg	1/10	120	25,99
37632	gelb	2 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/20	240	19,99
37634	gelb	4 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	28,99
37636	gelb	6 m	90 mm	3.000 kg	6.000 kg	1/8	96	35,99
37644	grau	4 m	120 mm	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	39,99

Rundschlinge

• doppelt ummantelt • hervorragend geeignet für Zimmerer, Dachdecker, Waldarbeiter • keine Beschädigung des Holzes • GS-geprüft nach: DIN EN 1492-2

doppelt ummantelt

Art. Nr.	Farbe	Umfang	zul. Zugkraft direkt (WLL)	zul. Zugkraft umgelegt (WLL)			€
37712	violett	2 m	1.000 kg	2.000 kg	1/56	1.008	6,49
37713	violett	3 m	1.000 kg	2.000 kg	1/35	630	7,99
37714	violett	4 m	1.000 kg	2.000 kg	1/28	504	9,99
37723	grün	3 m	2.000 kg	4.000 kg	1/20	360	9,99
37724	grün	4 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	12,99
37725	grün	5 m	2.000 kg	4.000 kg	1/16	288	14,99
37726	grün	6 m	2.000 kg	4.000 kg	1/18	216	18,99
37733	gelb	3 m	3.000 kg	6.000 kg	1/15	270	14,99
37734	gelb	4 m	3.000 kg	6.000 kg	1/12	216	17,99
37736	gelb	6 m	3.000 kg	6.000 kg	1/9	162	22,99
37743	grau	3 m	4.000 kg	8.000 kg	1/10	180	19,99
37744	grau	4 m	4.000 kg	8.000 kg	1/8	144	24,99
37746	grau	6 m	4.000 kg	8.000 kg	1/6	108	27,99

Abschleppseil elastisch

• ruckfreies Anfahren durch eingewirkte Gummi-Expander • kein Durchhängen • schlaufenverstärkt • inkl. Warnfähnchen • für PKW mit einem max. zulässigen Gesamtgewicht bis 3500 kg • Material: PP und PE • 2 stabile Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss • in praktischer Aufbewahrungstasche

Art. Nr.	Nenn-Bruchkraft			€
37701	28 kN	1/10	240	17,99

Abschleppschlinge

- zum Schleppen schwerer Fahrzeuge wie LKW, Traktoren, Baumaschinen etc.
- robuste Ausführung, mit verstärkten Schlaufen
- inkl. Warnfähnchen und Transporttasche
- maximale Belastung WLL (Sicherheitsfaktor 7:1) beachten
- Umfang Schlaufen: 40 cm
- Material: Polyester

37704

37708

Art. Nr.	Farbe	Länge	Bruchlast			€
37704	rot	4 m	35.000 kg	1/6	72	54,99
37706	rot	6 m	35.000 kg	1/3	36	67,99
37707	rot	10 m	35.000 kg	1/2	24	124,00
37708	blau	6 m	56.000 kg	1/2	24	124,00

Top Seller

Seilwinde Hand Winch

• zum Ziehen und Versetzen von Lasten • stabile Zahnradkonstruktion • von innen geschmierte Haspel und Zahnradringe • einfach zu drehender, formgegossener Hebel • mit reißfestem Stahlseil • Material: Stahl verzinkt und eloxiert

37113

37114

ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!

Art. Nr.	Beschreibung	Übersetzung	Seillänge	Seildurchmesser	max. Belastung			€
37113	mit automatischer Bremse	4 : 1	20 m	5 mm	727 kg	1/4	96	79,99
37114	mit manueller Bremse	3 : 1	10 m	5 mm	385 kg	1/6	192	45,99

Seilzug mit Ratsche Hand Power Puller

• vielseitig verwendbar in der Forst- und Landwirtschaft, zur Rodung im Garten sowie beim Camping • 360° drehbarer geschmiedeter Stahlhaken mit Sicherheitslasche • stabiles, drallfreies Stahlseil mit Umlenkrolle • Schwerlasthebel mit ergonomischem, gummiertem Griff • leichtes Entsperren der Sperrklinke durch Spannfeder • geeignet zum Ziehen und Spannen von Lasten • gesichert durch automatische Bremse

Top Quality

37116

37117

ACHTUNG: Nicht zum Heben und Senken von Lasten!

Art. Nr.	Hebelwirkung	Seillänge	Seildurchmesser	max. Belastung	Bruchlast			€
37116	15 : 1	3 m	5 mm	700 kg	2.000 kg	1/6	96	49,99
37117	15 : 1	3 m	6 mm	1.250 kg	4.000 kg	1/3	63	79,99

Seilwinde elektrisch

• Seilwinde mit Kabelfernbedienung zum bequemen Heben und Senken von Lasten • Konsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Kupfergetriebe, deshalb längere Betriebszeit ohne Überhitzung • 3-Gänge-Zahnradübersetzung zur akkuraten Kontrolle der Hubhöhe • automatische Bremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage • spritzwassergeschützt nach IP54

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Einsatz Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Hubhöhe direkt	12 m
Hubhöhe umgelegt	6 m
Hubgeschwindigkeit direkt	10 m/min
Hubgeschwindigkeit umgelegt	5 m/min
Länge Fernbedienungskabel	140 cm
Schutzart	IP54

Lieferumfang: 1 x Seilwinde, 1 x Umlenkrolle, 2 x Befestigungsbügel, 4 x Sechskantschraube

Art. Nr.	Leistung	Hubleistung direkt	Hubleistung umgelegt	Seildurchmesser	Bruchlast			€
37126	1.200 W	300 kg	600 kg	4,5 mm	> 1.600 kg	1	30	219,00
37123	540 W	125 kg	250 kg	3 mm	> 800 kg	1	36	129,00

Schwenkarm für Seilwinde

- für elektrische Seilwinden 37123 + 37126
- zur Befestigung an Rundröhren (max. Ø 50 mm)
- inkl. Befestigungsschellen und Schrauben
- Schwenkbereich von - 45 ° bis + 45 °



Art. Nr.	Farbe	Material	Tragkraft nach Bereichslänge	Ausladung			€
37122	rot	Stahl lackiert	250 - 600 kg	75 - 110 cm	1/4	80	66,99

Infrarot-Wärmestrahlgerät

- für gesundes Wachstum und Genesung von Klein- und Nutztieren
- erhält die Körpertemperatur bei neugeborenen und kranken Tieren
- mit Alu-Schirm ø 21 cm und Schutzkorb
- Lüftungsschlitze sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeverteilung sowie für eine lange Lebensdauer der Lampe
- für Ferkel, Kälber, Lämmer, Ziegen, Küken und Kleintiere geeignet
- inkl. Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Standard-Schutzgitter
- Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

22318: in Karton-Einzelverpackung
2229L: max. 250 W Leuchtmittel für Geräte mit langem Schutzgitter

Made in Germany

Top Seller

2228

2229L

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	Schutzgitter	Steckerart	BE	Stück / VE			€
2228	2,5 m		Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	16,99
22281	2,5 m	mit Sparschalter	Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	21,99
2229	5 m		Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	18,99
22318	5 m		Standard	Konturenstecker - IP44			1	96	23,99
22291	5 m	mit Sparschalter	Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	22,99
2229L	5 m		lang	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	20,99
22291-S55	5 m	mit Sparschalter	Standard	Schweizer Stecker - IP55 - SKII	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	27,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1/15/300	1,99

Infrarot-Wärmestrahlgerät Aktion

• Alu-Schirm ø 21 cm • mit 6 Lüftungsschlitzen für bessere Luftzirkulation, dadurch längere Lebensdauer der Infrarot-Lampe • inkl. Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft) • max. 175 W Leuchtmittel

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Steckerart	BE	Stück / VE			€
22290	5 m	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	15,99
22280	2,5 m	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	13,99

Wärmestrahlgerät Profi

• stabiler Aluminium-Schutzschirm ø 21 cm mit Lüftungsschlitzen • 50 % dickere Wandstärke des Alu-Schirms wie bei herkömmlichen Wärmestrahlgeräten • mit Kabel-Knickschutzhülle am Gehäuse • inklusive S-Haken zur sicheren Kürzung bzw. Raffung und Befestigung überschüssiger Kabellängen • Keramikfassung mit Gewindering und Kontaktblechen aus Messing verhindert Korrosion • geschweißte C-Glieder-Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft) • max. 175 W Leuchtmittel • mit Sparschalter, 3-stufig

225283: Schalterstellung: Aus / 50 % / 100 %

Jetzt mit 50 % dickerer Wandstärke des Aluschirms

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Top Quality

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	BE	Stück / VE			€
225283	2,5 m	mit Sparschalter, 3-stufig	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	24,49

Made in Germany

Kerbl Infrarot-Wärmestrahlgerät

• für gesundes Wachstum und Genesung von Klein- und Nutztieren • erhält die Körpertemperatur bei neugeborenen und kranken Tieren • für Ferkel, Kälber, Lämmer, Ziegen, Küken und Kleintiere geeignet • mit Alu-Schirm ø 35 cm und Schutzkorb • Lüftungsschlitze sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeverteilung sowie für eine lange Lebensdauer der Lampe • inkl. Befestigungskette • Leuchtmittel (max. 250 Watt) nicht enthalten

Technische Daten	22729
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Steckerart	BE	Stück / VE			€
22729	5 m	Konturenstecker - IP44	5 Stück	5 / Karton	1/5	75	28,99

Wärmestrahlgerät SunnyBoy

Vitale und zahlreiche Tiere aufzuziehen ist in der Aufzucht immer wieder eine große Herausforderung. Essentiell ist hierbei allen Jungtieren ein stabiles Wärmeniveau, angepasst auf ihr Alter, anzubieten. Auf die natürlichen Anforderungen sind die Wärmestrahlgeräte SunnyBoy abgestimmt: Die gleichmäßigere Wärmeabstrahlung erzeugt eine flächenmäßig größere Komfortzone (30 – 35 °C bzw. 26 °C) und somit für alle Jungtiere eine optimale Nestumgebung.

• große Komfortzone und dadurch optimale Nestumgebung • geringerer Konkurrenzdruck unter den Jungtieren • effizienter Betrieb durch insgesamt kürzere Einsatzdauer und mögliche Leistungsreduzierung des Geräts • Der Wärmestrahler SunnyBoy muss in Kombination mit einer Nestabdeckung verbaut werden (integriert oder unterhalb montiert). Nur so kann sich ein Wärmepolster anstauen. • schnelle und einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger möglich (Schutzart IPX7) • geringe Wartungskosten durch hohe Lebensdauer und Wegfall des Ersatzes defekter Infrarotlampen • Gehäuse komplett aus Edelstahl • inkl. Rotlicht

22260
Mit dem optionalen Leistungsschalter kann die Leistung des Geräts an das Wärmebedürfnis der Tiere je nach Alter angepasst werden (100 % / 50 % / AUS).



Wärmeverteilung SunnyBoy
Durch die flächige Bauweise unseres Wärmestrahlgerätes SunnyBoy wird die Komfortzone und somit der „nutzbare" Nestbereich deutlich vergrößert. Die jungen Tiere müssen sich daher nicht um die beliebten Plätze unter der Wärmelampe streiten.



Wärmeverteilung herkömmlicher Wärmestrahler
Herkömmliche Wärmestrahler erzeugen nur einen relativ kleinen Wärmekegel, in deren Mitte Höchsttemperaturen zwischen 40 und bis zu 60 °C erreicht werden. Für Jungtiere ist das allerdings zu heiß und die Nestmitte ist häufig verwaist. Hier wird wertvolle Energie verschwendet und unnötige Kosten entstehen.

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I

Das Wärmestrahlgerät kann je nach Gegebenheit montiert werden: unter die Nestabdeckung oder integriert in die Nestabdeckung

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Kabellänge			€
22258	100 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	89,99
22259	150 W	50 cm	22 cm	7 cm	2,5 m	1	105	98,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22260	Leistungsschalter für SunnyBoy	1/50	69,99

Philips Hartglas-Infrarotlampe

• mehr Wärme (600 W/m² bei 60 cm Höhe anstelle 400 W/m² bei herkömmlichen Philipslampen) • breitere Strahlungsfläche durch Doppelreflektor • stabil durch zementierte Schraubverbindung von Glas und Metallsockel • spritzwasserfest • Lampensockel: E27

PHILIPS

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22313	rot	150 W	1/10	300	8,49
22314	rot	250 W	1/10	300	8,99
22315	klar	150 W	1/10	300	7,99
22316	klar	250 W	1/10	300	8,79

Philips Infrarot-Sparlampe

• robuste Ausführung durch Pressglas • Sparen Sie jetzt bis zu 30 % ihrer Energiekosten (gegenüber herkömmlichen Infrarotlampen) • Wirtschaftlichkeit (ca. 5000 Stunden mittlere Lebensdauer), hervorragende Wärmeübertragung - direkt und zielgerichtet aufs Tier - und eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tieres zeichnen diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht • universell einsetzbar z. B. Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft • passend zum Infrarot-Wärmestrahlgerät • spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • PAR 38

PHILIPS

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22302	rot	100 W	1/12	396	12,49
22303	rot	175 W	1/12	396	13,49
22304	klar	100 W	1/12	396	11,99
22309	klar	175 W	1/12	396	12,99

Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Kerbl Hartglas-Infrarotlampe

• spritzwasserfest • Lampensockel: E27 • max. Betriebsstunden: ca. 5000 Stunden

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22244	rot	150 W	1/10	300	5,99
22245	rot	250 W	1/10	300	6,49
22243	klar	150 W	1/10	300	5,69
22252	klar	250 W	1/10	300	5,99

Kerbl Infrarot-Sparlampe

• robuste Ausführung • hervorragende Wärmeübertragung • spritzwasserfest
• Lampensockel: E27 • PAR 38 • max. Betriebsstunden: ca. 5000 Stunden

Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22246	rot	100 W	1/12	360	6,99
22247	rot	175 W	1/12	360	7,99
22242	klar	100 W	1/12	360	6,99
22250	klar	175 W	1/12	360	7,99

KERBL

„Mittel zur Desinfektion und Pflege finden Sie in der Rubrik Klauenpflege bzw. Stall- und Hofbedaf."

Geburtszange

• für Schweine • rostfreie Ausführung • ein Abrutschen der Hand ist nicht möglich

Art. Nr.	Länge		€
225	52 cm	1/30	34,99

Geburtshaken

• rostfreie Ausführung • mit Ringgriff

Art. Nr.	Länge		€
22310	54 cm	1/10	8,79

Geburtsschlinge

• mit doppeltem Führungsrohr • rostfreie Ausführung • 58 cm Gesamtlänge mit offener Schlinge • Modell: nach Antonius

Art. Nr.	Länge			€
22520	58 cm	1/100	1.600	11,49

Ferkelspreizbänder

• stützen die Ferkel, die nach der Geburt die Hinterbeine grätschen oder spreizen, da ihre Muskeln noch nicht voll ausgebildet sind • die Ferkelspreizbänder werden über den Sprunggelenken angelegt • mit Klettverschluss • abwaschbar

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22891	1 Pack	12 / Pack	1/100	7,59

Allzweckkiste

• zur ordentlichen Aufbewahrung • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
321776	blau	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	6,49
321778	grün	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	6,49

Kastrationsgerät für Ferkel

• für Ferkel bis 7 Tage • für die Montage auf die Zwischenwand im Abferkelstall • das Ferkel wird auf dem Rücken liegend mit dem Kopf nach vorn in das Gerät gelegt • durch Anbringen einer Klemme in Richtung des Kopfes des Ferkels werden die Hinterpfoten fixiert und die untere Körperhälfte gespannt • die Kastration kann nun leicht von einer Person vorgenommen werden • auch für Schwanzkupierungen und Eiseninjektionen verwendbar • hygienisch und leicht zu reinigen • Halterung separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten • Material: Edelstahl

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.		€
22818	1/6	77,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22819	Halterung für Kastrationsgerät 22818	1/6	35,99

22819

Kastrationszange

mit integrierter Skalpellklinge

• zur Ferkelkastration • sicheres Abtrennen der Samenstränge mithilfe der integrierten Skalpellklinge • Skalpellklinge Nr. 24 im Lieferumfang enthalten

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material	Länge		€
22171	Edelstahl	20 cm	1/10/100	82,99

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	BE	Stück / VE		€
22161	Swann-Morton Skalpellklinge	24	Karbonstahl	100 Stück	100 / Karton	1/100/10000	0,49

22161

Kastrationszange

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
22102	gerade	Edelstahl	19 cm	1/12/72	23,99
2210	gebogen	Edelstahl	19 cm	1/12/72	22,99

2210

Gas-Schwanzkupiergerät

• für schnelles und schmerzloses Kupieren der Schwänze neugeborener Ferkel • reduziert die Gefahr von Infektionen • empfehlenswert kurz nach der Geburt – max. 3 bis 4 Tage – zu kupieren • schneidet bis zu 120 Ferkelschwänze mit einer Auffüllung • alle Metallteile sind aus rostfreiem Stahl • inkl. Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Beschreibung		€
221	mit Gaskartusche[1]	1/20	69,99
221-OG	ohne Gaskartusche	1/30	63,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	Inhalt		€
1753	Gaskartusche[1]	200 ml	200 ml / Dose	1/12	5,29
22109	Brennspitze			1/50/450	15,99
22113	Gastank			1/100	33,99

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
[1]Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

Skalpellgriff

• für alle handelsüblichen Skalpellklingen

Art. Nr.	Material		€
2215	Edelstahl	1/10/100/1000	2,99

Skalpell-Set

Set bestehend aus: 1 x Skalpellgriff (2215), 5 x Skalpellklingen (2216)

Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
22160	Edelstahl	1 Pack	1 / Pack	1	4,89

Swann-Morton Skalpellklinge

• Material: Karbonstahl

Art. Nr.	Größe	BE	Stück / VE		€
2216	22	100 Stück	100 / Karton	1/100/12000	0,49
2216/10	22	1 Pack	10 / Pack	1	5,19
22161	24	100 Stück	100 / Karton	1/100/10000	0,49

Spannzange

• zum Anlegen von Gummiringen

Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
2217	Metall			1/12/72	9,99
2217/1	Metall	1 Pack	1 / Pack	1	11,99

Gummiringe

• werden mit Hilfe der Spannzange angelegt • Material: Gummi

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2219	orange	1 Beutel	100 / Beutel	1/400	3,79
2219/1	orange	1 Pack	100 / Pack	1	3,99
22193	orange	1 Beutel	500 / Beutel	1/80	12,99

Schwanzkupiergerät mit Trafo

• betriebsbereit in weniger als einer Minute • für Dauereinsatz geeignet • inkl. verstellbarem Abstandhalter für gleichmäßige Schwanzlängen • Material: Metall • inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	22745
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	58 VA
Steckerart	Schutzkontaktstecker E+F
Betriebstemperatur	750 °C

Art. Nr.	Steckerart		€
22745	Schutzkontaktstecker E+F	1	152,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22717	V-Klinge	1/100/800	21,49
22741	Halterung	1/10	18,99

22741

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Heißschneidegerät Engel

• zum Kupieren von Ferkelschwänzen, aber auch zum Trennen oder Verschmelzen von Schnüren und Seilen • Wärmeregulierung durch automatisches Ein- und Ausschalten (ca. 12 s Betrieb / ca. 48 s Pause) • VDE geprüft

22720

22721

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	60 W
Steckerart	Euroflachstecker

Art. Nr.	Beschreibung	Steckerart		€
22720	mit Schneidspitze 22710	Euroflachstecker	1	114,00
22721	mit V-Klinge 22717	Euroflachstecker	1	109,00
22700	ohne Schneidspitze	Euroflachstecker	1/12	97,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22710	Schneidspitze	1/100/800	21,49
22717	V-Klinge	1/100/800	21,49

Schwanzkupiergerät mit Haltevorrichtung

• dieses Gerät wird zum Kupieren von Schwänzen bei Ferkeln und Lämmern verwendet • die erhitzte Klinge kneift den Schwanz ab, während die Wunde gleichzeitig verschweißt wird • spezieller Kneifbügel dient als Schwanzfänger

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	22715
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	60 W
Steckerart	Euroflachstecker

Art. Nr.	Steckerart		€
22715	Euroflachstecker	1/6	192,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22719	Klinge	1/100	21,49

Akku-Zahnschleifgerät ProPig

• vereinfacht die Arbeit, reduziert das Infektionsrisiko erheblich und ist schonend für die Tiere • der Schleifer ist über ein Spiralkabel an einen Akku angeschlossen • Schleifgeschwindigkeit etwa 20.000 U/min • Diamantstein mit Spezialhülle ummantelt, um Zunge und Zahnfleisch des Ferkels vor Verletzungen zu schützen • leistungsstarke Batterie mit 18 V /1,5 Ah, ausreichend für ca. 2 Stunden effizientes Schleifen pro Ladung • Akku im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: 1 x Zahnschleifgerät, 1 x Akku mit Gürtelhaken, 1 x Ladenetzteil (Art. Nr. 22664), 1 x Tragetasche mit Gurt für Schleifgerät, 1 x Kunststoffkoffer, 1 x Schleifkörper 5,4 mm, 1 x Aluschutzkappe

Top Seller

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	22655
Spannung	18 V
Kapazität	1,5 Ah
Drehzahl	20.000 U/min
Akkuladezeit	3 h
Akkulaufzeit	2,5 h

22913

Art. Nr.		€
22655	1/10	244,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
22658	Akku			1/36	86,99
22878	Schutzkappe	Aluminium		1	25,99
22913	Schleifkörper		5,4 mm	1/10/100	26,49

Akku-Zahnschleifgerät Premium

• batteriebetriebenes Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzloses Abschleifen der Zähne neugeborener Ferkel • eine Akkuladung ermöglicht das Schleifen von 8 bis 10 Würfen • der Akkubetrieb bietet größere Flexibilität in Bezug auf den Einsatzort • Schleifstein mit zweifacher Diamantstaublage, dadurch lange Einsatzdauer • geringes Gewicht, ergonomische Form und Softgrip garantieren ermüdungsarmes Arbeiten • gummiertes Kugellager bietet Schutz vor eindringender Feuchtigkeit • Motorbremse-Zubehör stoppt sofort nach dem Ausschalten des Werkzeugs • integrierte Spindelarretierungssicherung – keine unbeabsichtigte Ingangsetzung der Spannzangenarretierung bei laufendem Werkzeug • Akku im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

22914

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	
Spannung	3,6 - 12 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Kapazität	2 Ah
Drehzahl	4.000 - 35.000 U/min
Akkuladezeit	1 h

kurze Ladezeit durch 1 h-Lader

Art. Nr.	Steckerart		€
226690	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/10	284,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
226610	Schutzkappe	Aluminium		1	27,49
226690-1	Akku			1	115,00
226690-2	Ladegerät			1	69,99
22914	Schleifkörper	Stahl / Diamantstaub	7 mm	1/10/100	29,49

Lieferumfang: 1 x Akku-Zahnschleifgerät, 1 x Akku, 1 x Schleifkörper 7 mm, 1 x Aluschutzkappe, 1 x Ladegerät, 1 x Kunststoffkoffer

Zahnschleifgerät Premium

• hochwertiges Netz-Zahnschleifgerät für schnelles und schmerzarmes Abschleifen der Zähne bei neugeborenen Ferkeln • einfache Handhabung garantiert ein tierschonendes Ergebnis • extrem lange Lebensdauer des Schleifkörpers durch doppelte Diamantstaublage • mit stufenlosem Drehzahl-Regler • inkl. Schleifkörper und Alu-Schutzkappe • im praktischen Kunststoffkoffer

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Technische Daten	22991
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	100 W
Drehzahl	5.000 - 20.000 U/min
Gewicht	500 g
Schutzklasse	II

Art. Nr.		€
22991	1/10	174,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
22914	Schleifkörper	Stahl / Diamantstaub	7 mm	1/10/100	29,49
22992	Schutzkappe	Aluminium	21 mm	1/200	24,99

Ferkelzahnzange

• zum Abkneifen von Ferkelzähnen • 1a-Qualität

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material		€
22600	Edelstahl	1/12/300	7,99

Futterkorb

• mit Halter • Durchmesser: oben 38 cm, unten 14 cm
• Material: Eisen verzinkt



Top Seller

Art. Nr.	Höhe			€
70280	50 cm	1	75	21,99

Futtersparraufe

Die stabile, verzinkte Futtersparraufe sorgt aufgrund des geringen Stababstands von 20 mm für eine langsame und artgerechte Futteraufnahme. Sie fördert das Wohlbefinden der Tiere und ist für Pferde, Schweine, Ziegen, Schafe und Alpakas geeignet.

• stabile Heuraufe für eine artgerechte Fütterung • für Ponys, Schweine, Ziegen, Schafe und Alpakas • geringer Stababstand für langsamere Futteraufnahme • erhöht das Wohlbefinden der Tiere • besonders geeignet zur Gabe von Rohfasermaterial wie Heu und Stroh in Schweineaufstallungen • als Beschäftigungsmaterial für Schweine einsetzbar • Material: Metall verzinkt • zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	30	46,99

Heuraufe

• Material: Metall verzinkt
• zur Wandbefestigung



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32705	61,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1/5	30	34,99

Heuraufe doppelt

• zum Aufstecken auf Boxen- oder Bordwand bis max. 43 mm Breite • Material: Stahl feuerverzinkt

32704

3232

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
32704	62,5 cm	51 cm	48 cm	40 mm	6 mm	1	50	54,99
3232	53 cm	44 cm	48 cm	22 mm	6 mm	1	50	54,99

Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar

Der BiteStar aus Naturkautschuk ist aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten das perfekte Spielzeug für Ihre Tiere. Vier abstehende Zapfen animieren die Tiere zum gemeinsamen Spielen. Aufgrund der ausgeklügelten Form ist der BiteStar auch über einen längeren Zeitraum für die Tiere attraktiv.

- organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial
- hohe Standzeit
- variabel einsetzbar

22691: als Set zum Aufhängen: das freie Hängen animiert die Tiere zum Spielen
- Set (22691) beinhaltet:
- 1 x BiteStar (22690)
- 1 x Aufhängekappe (22692)
- 1 x Aufhängekette mit Ring (22607)

• zum Aufstecken an Aufstallungen oder Futterschalen: hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit

22691

22690

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø		€
22690	einzeln	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	22,99
22691	mit Aufhängekappe (22692) und Aufhängekette (22607)	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22692	Aufhängekappe für BiteStar	Edelstahl			1/50	5,99

Beißstern Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • biokompatibel • biologisch abbaubar • gentechnikfrei • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung • geeignet für Mastschweine

Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
22654	ohne Aufhängekette	75 mm	1/25	6,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	7,29

Beißkugel Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • biokompatibel • biologisch abbaubar • gentechnikfrei • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung • geeignet für Mastschweine

Jetzt neu mit verbessertem Material für noch höhere Standzeit!

Art. Nr.	Beschreibung	Ø		€
22649	ohne Aufhängekette	75 mm	1/25	8,39

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	7,29

Beißkugel Naturkautschuk

• organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • mit Durchführung für Aufhängekette • Beißkugel Ø 55 mm geeignet für Aufhängekette mit Gliedstärke max. 4 mm • Beißkugel Ø 75 mm geeignet für Aufhängekette mit Gliedstärke max. 6 mm



22607: für Ferkel
22608: für Mastschweine
22609: für Mastschweine

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø	verwendbar für		€
22652	ohne Aufhängekette	Naturkautschuk	55 mm	Ferkel max. 25 kg	1/25	4,99
22653	ohne Aufhängekette	Naturkautschuk	75 mm	Mastschweine	1/25	6,59

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	7,29

Beißring Natur

• aus lebensmittelkonformen, natürlich nachwachsenden Rohstoffen • aus Zuckerrohr gewonnene Polymilchsäure, verstärkt mit Holzfasern • organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • gentechnikfrei • biologisch abbaubar • hohe Standzeit • biokompatibel • ausgesuchtes, HACCP-konformes Laubholz aus zertifizierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung

Jetzt neu mit verbessertem Material für noch höhere Standzeit!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	verwendbar für		€
22638	ohne Aufhängekette	natur	18 cm	Ferkel max. 25 kg	1/50	8,49
22639	mit Aufhängekette 75 cm	natur	18 cm	Ferkel max. 25 kg	1/50	9,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29

Ferkelbeißring

• robuster Beißring zur Verminderung von Aggressivität im Stall • beruhigt und lenkt ab • beißzähes Material • ausgeklügelte Form (Ring mit Streben verhindert zu schnelle Abnutzung) • verwendbar für Ferkel bis max. 25 kg

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø		€
22605	mit Aufhängekette 75 cm	rot	18 cm	1/50	8,19
22606	ohne Aufhängekette	rot	18 cm	1/25	6,79

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29

Ferkelball Anti-Stress

• Ferkelball lässt sich öffnen und mit Geräusch erzeugendem Material füllen • verhindert und baut Aggressionen ab • im Einzelkarton • abwaschbar

Art. Nr.	Farbe	Material	Ø	verpackt		€
22120	gelb	Kunststoff	30 cm	im Einzelkarton	1	19,99
22121	gelb	Kunststoff	30 cm	unverpackt	1/33	17,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
221160	Verschlussstopfen für Spielball	gelb	Kunststoff	1/500	0,49

Beißzylinder

• zweischaliger Aufbau zur einfachen Montage an 1"-Rohren, dadurch ideal zur Nachrüstung in Abferkelkäfigen und Fress-Liegebuchten geeignet • durch die Lochöffnung auch zur Befestigung an Spielketten geeignet • hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit • hygienisch • geräuscharm • Lieferung inkl. Verschraubung, ohne Kette

Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Ø		€
22650	grün	Kunststoff	200 mm	85 mm	1/25	10,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm	1/25	7,29
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm	1/25	3,49

Beißrolle Natur

• Beißrolle aus organischem Material zur Beschäftigung von Mastschweinen und Sauen • vermindert Aggressivität und fördert den Spieltrieb im Stall • organisches, unbedenkliches Material mit Holzfasern wird von Tieren gerne angenommen • hohe Attraktivität durch Dreh- und Schiebbarkeit • sehr widerstandsfähiges Material und ausgeklügelte Form für hohe Standzeit • zweischaliger Aufbau zur einfachen Montage an Rohren, dadurch ideal zur Nachrüstung an Aufstallungen geeignet (Innendurchmesser: 33,5 cm) • geschützt liegende Montagepins sind für Tiere unzugänglich und gewährleisten einfache und dauerhafte Fixierung

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
22693	13 cm	8 cm			1/50	14,99
22697	13 cm	8 cm	1 Pack	25 / Pack	1	329,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
22689	Montagepins	1 Pack	8 / Pack	1	3,99

Zubehör für Beschäftigungsartikel

- 22607: für Ferkel
- 22608: für Mastschweine
- 22604: für Ferkel
- 22609: für Mastschweine
- 12150: zu 10 Meter im Bund; Preis pro laufender Meter
- 22251: 3/8“; Länge 60 mm; Stärke 10 mm

3082

12150

22608

22607

22251

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke	BE	Stück / VE		€
3082	Karabinerhaken	Metall verzinkt	60 mm		20 Stück	20 / Beutel	1/20/700	0,89
12150	Meterkette	Metall verzinkt		5 mm			1/10/50	3,79
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm			1/25/100	2,29
22608	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	6 mm			1/25	3,49
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm			1/25/100	3,49
22609	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	6 mm			1/25	7,29
22251	Schäkel gerade	Metall verzinkt			20 Stück	20 / Beutel	1/20/200	1,19

Sisalseil

• mit kleiner Schlaufe • Material: Sisal • 3-schäftig • gedreht

Art. Nr.	Länge	Schlaufe	Stärke	BE	Stück / VE		€
29535	320 cm	mit kleiner Schlaufe	12 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	2,89

Baumwollspielseil

• aus organischem Naturmaterial (100 % Baumwolle) • auf Spule • geflochten

Top Seller

Untersuchbar
Bewegbar
Veränderbar
Erkundungsverhalten
Organisch
Faserreich

Art. Nr.	Länge	Stärke		€
22681	250 m	8 mm	1/2	72,99
22682	250 m	10 mm	1	99,99
22683	100 m	20 mm	1	139,00
22686	300 m	6 mm	1/4	54,99

Kratzbürste für Schweine

• speziell entwickelt für die Gruppenhaltung von Schweinen • kann gut Langeweile vertreiben, hilft auch bei Juckreiz und Insekten • anzubringen an Stellen (z. B. Fressplatz), wo sich viele Schweine gleichzeitig aufhalten • Montagehöhe richtet sich nach der Größe der Schweine, die Tiere sollten aber mit der horizontalen Bürste gut den Rücken massieren können, indem sie etwas gegen die Borsten drücken können. Die seitliche Bürste dient zur Pflege der Flanken • besonders robuste Konstruktion aus verzinktem Stahl • Bürsten: 43 x 10 cm

ITW 2025

Art. Nr.			€
22170	1	10	129,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
221702	Ersatzbürste für Kratzbürste	1	14,99

Scheuerwand

Neuheit NEW

ITW 2025

Unsere robuste Scheuerwand bietet eine einfache und effektive Lösung zur Verbesserung des Wohlbefindens und der Hygiene von Schweinen. Sie unterstützt das natürliche Scheuer- und Kratzverhalten, was zur artgerechten Haltung beiträgt. Zudem erfüllt sie die Anforderungen der Initiative Tierwohl.

• robuste Konstruktion, ausgelegt für die Schweinehaltung • flexible und einfache Montage an Trennwänden mittels Langlöchern • abgerundete Kanten verringern die Verletzungsgefahr der Tiere • fördert das Tierwohl, indem den Schweinen die Möglichkeit geboten wird sich zu scheuern und zu kratzen • trägt zur Stressreduktion bei, was sich positiv auf das Verhalten der Tiere auswirkt • einfach und kostengünstig • langlebig und pflegeleicht • erfüllt die Vorgaben der Initiative Tierwohl bei maximal 50 Tieren/Scheuerwand

221704: Scheuerfläche 33 cm
221705: Scheuerfläche 40 cm

Gebrauchsempfehlungen:
• Fixierhöhe: Ferkel 15 cm, Mastschweine 35 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Material		€
221704	klein für Ferkel und Anfangsmast	36 cm	21,4 cm	26,8 cm	Edelstahl	1/8	24,99
221705	groß für Mastschweine und Sauen	32,5 cm	35 cm	31,6 cm	Edelstahl	1/5	34,99

Schweine-Treibbrett

• für Ihr perfektes Hygienemanagement zur Verhinderung von Keimübertragung zwischen verschiedenen Bereichen • äußerst stabil durch eingegossene Vertiefungen • geringes Gewicht • Material: Kunststoff • bruchfest

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
22122	rot	94 cm	76 cm	1/6	39,99
221220	grün	94 cm	76 cm	1/6	39,99
221221	blau	94 cm	76 cm	1/6	39,99
221222	gelb	94 cm	76 cm	1/6	39,99
22123	rot	126 cm	76 cm	1/4	49,99
221230	grün	126 cm	76 cm	1/4	49,99
221231	blau	126 cm	76 cm	1/4	49,99
221232	gelb	126 cm	76 cm	1/4	49,99

Schweine-Treibpaddel

DIE tierfreundliche Alternative zu elektrischen Viehtreibern

• extrem belastbarer Glasfaserstiel • kleine Kügelchen im Paddel erzeugen Geräusche • Material: Vinyl • bruchfest



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
22146	rot	107 cm	1/6/24	12,99
221460	grün	107 cm	1/6/24	12,99
221461	blau	107 cm	1/6/24	12,99
221462	gelb	107 cm	1/6/24	12,99

Schweine-Treibpatsche

- äußerst robuste Qualität
- Tiere werden schmerzlos durch laute Geräusche getrieben
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe		€
22124	rot / schwarz	1/50	12,99

Anti-Kannibalspray No Bite

• für beruhigendes Stallklima • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld

Nur für Export!

Art. Nr.	Inhalt			€
2298	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	7,99

Anti-Aggressionsspray No Fight

• für die Schweine- und Geflügelhaltung • überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall

NoFight im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen, 2 mal täglich, bis Ruhe einkehrt

Art. Nr.	Inhalt			€
22152	400 ml / Sprühdose	1/12	840	7,99

Schweinebremse

2211: nach Schöttle

2211

22114

Art. Nr.	Beschreibung		€
2211	Rohrlänge 60 cm	1/20	19,99
22114	mit Haltegriff	1/10/50	13,49

Schlingendrahtbremse

• starker Draht • ohne Rohr

22112

Art. Nr.	Länge		€
22112	108 cm	1/100	9,99

Schweinekrampen

• aus rundem Draht

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material	Breite	Größe	BE	Stück / VE		€
2255	Eisen blank	30 mm	3	1 Pack	100 / Pack	1/80	4,99
2256	Eisen blank	35 mm	4	1 Pack	100 / Pack	1/80	5,59
2257	Eisen blank	39 mm	5	1 Pack	100 / Pack	1/80	6,99

Schweinerüsselring

• mit Bajonettverschluss

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
2213	Metall verzinkt	100 Stück	100 / Pack	1/100/1000	1,19
2213/10	Metall verzinkt	1 Pack	10 / Pack	1	13,49

Schweinekrampenzange

• robustes Modell

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.		€
2259	1/100	7,99

Schweinerüsselring-Zange

• robustes Modell

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.		€
2214	1/5/50	16,49

Die neue Nippeltränken-Serie aus Edelstahl und Messing/Edelstahl
Tipp: Wasserzulauf an Düse 3-stufig regulierbar



Einsatzbereiche

Lebendmasse (Haltungsabschnitt)	ø Nippel
> 5 kg (Ferkel, Läufer)	3/8''
> 20 kg (Läufer, Mastschweine)	1/2''
> 50 kg (Mastschwein, Sauen, Eber)	3/4''

Beißnippel

mit dickem Druckkegel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck

222550

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
222550	61 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,99
222551	76 mm	1/2"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bar)	1/10/100	4,59
222552	77 mm	3/4"	3/4"	12 mm	2 l/min (3 bar)	1/10/100	4,59

Beißnippel

mit dünnem Druckkegel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck

222863

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss	BE	Stück / VE		€
222863	68 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bar)	5 Stück	5 / Beutel	1/5/20/200	3,39
222851	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	5 Stück	5 / Beutel	1/5/20/200	3,79
222851/2	72 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	1 Pack	2 / Pack	1	7,79
222864	79 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	3,99
222852	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	10 Stück	10 / Beutel	1/10/100	3,99
222852/2	82 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1 Pack	2 / Pack	1	8,49

Sprühnippel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22875

222865

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
222865	geschlitzt	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,39
22875		37 mm	1/2"	18 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/50	3,99

Trognippel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Edelstahl • geeignet für: Hochdruck und Niederdruck

222554

222553

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
222553	88 mm	1/2"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,39
222554	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,39

Beißnippel

mit dickem Druckkegel

• Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb
• mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • geeignet für:
Hochdruck und Niederdruck

22362

2236

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
2235	64 mm	1/2"	1/2"	11 mm	1,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,99
22362	71 mm	1/2"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	4,39
2236	71 mm	3/4"	3/4"	15 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	4,99

Beißnippel

mit dünnem Druckkegel

• Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb
• mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • geeignet für:
Hochdruck und Niederdruck

22363

22385

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
22385	55 mm	1/2"	3/8"	6 mm	2,5 l/min (3 bar)	1/10/100	3,49
22363	63 mm	1/2"	1/2"	8 mm	2 l/min (3 bar)	1/5/50	3,89
22334	72 mm	1/2"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,89
22364	77 mm	3/4"	3/4"	8 mm	3 l/min (3 bar)	1/5/50	4,29

Sprühnippel

• mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring • Material: Messing
• geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22381



2239

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
22381	mit 3 Löchern	46 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/150	3,89
2239	geschlitzt	45 mm	1/2"	17 mm	4,5 l/min (3 bar)	1/10/150	3,99

Trognippel Typ Brybak

• Edelstahl mit Messing-Gewindestück • mit Edelstahl-Sieb • mit säurebeständigem EPDM-Dichtring
• geeignet für: Hochdruck und Niederdruck



22382

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Druckkegel	max. Wasserdurchfluss		€
22382	58 mm	1/2"	12 mm	3 l/min (3 bar)	1/10/100	3,89

Die orig. AquaGlobe Beißnippel zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- bis zu 40 % weniger Wasserverschwendung
- hygienisch
- anatomisch geformt
- hervorragende Qualität und Haltbarkeit
- sollte waagrecht (auf Höhe der Schnauze) oder um 15° geneigt installiert werden

Weniger Wasserverschwendung: Das Tier muss die ganze Tränke in den Mund nehmen, um das Kugelventil zu betätigen. So wird das „Wasserspielen" wie es bei herkömmlichen Nippeln gemacht wird, verhindert. Durch den geringeren Wasserverbrauch sparen Sie auch Kosten für Mistlagerung und –verwertung. Hygienisch: Es gibt keine Ecken oder Winkel, in denen sich Bakterien ansammeln könnten. Darüber hinaus reinigt sich die Kugel durch die Drehbewegung selbst. AquaGlobe garantiert maximale Hygiene. Anatomische Form: Die spezielle Form der Beißnippel (rund mit abgeflachter Wasseröffnung) und die Verwendung einer beweglichen Kugel als Ventil und dessen Platzierung erleichtert dem Tier das Saufen.

AquaGlobe Kugelbeißnippel

• Edelstahl mit Messing-Gewindestück



Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	max. Wasserdurchfluss	geeignet für		€
223202	66 mm	1/2"	3/8"	0,75 l/min (3 bar)	Ferkel max. 30 kg	1/100	14,99
223204	79 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bar)	Schweine max. 110 kg, Kälber max. 160 kg	1/75	15,49
223205	79 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bar)	Sauen	1/75	15,49
223207	97 mm	1/2"	3/4"	2,75 l/min (3 bar)	Sauen max. 300 kg, Rinder max. 300 kg	1/40	21,99
223206	97 mm	3/4"	3/4"	2,75 l/min (3 bar)	Sauen max. 300 kg, Rinder max. 300 kg	1/40	21,99

AquaGlobe Kugelbeißnippel

• Edelstahl, aus einem Stück gefertigt

223209

Art. Nr.	Länge	Ø Gewinde	Ø Nippel	max. Wasserdurchfluss	geeignet für		€
223209	75 mm	1/2"	1/2"	1,25 l/min (3 bar)	Schweine max. 110 kg, Kälber max. 160 kg	1/75	15,99
223210	75 mm	1/2"	1/2"	2,05 l/min (3 bar)	Sauen	1/75	15,49

Wandhalter

• Material: Edelstahl • zum Anschrauben

22836



Art. Nr.	Neigung	Anschluss		€
22836	45 °	1/2" / 1/2"	1/80	4,99
22835	30 °	1/2" / 1/2"	1/80	4,99
22837	0 °	1/2" / 1/2"	1/80	4,99

Tränkebecken

ITW 2025

• mit einstellbarer Düse • Nippel sehr leichtgängig und gut erreichbar • kein Wasserverlust, da Nippel tief in Schale • Material: Edelstahl

222620: ideal zum Anlernen

222620 222621 222622

Technische Daten	222620	222621	222622
Abmessungen (B x T x H)	15 cm x 9 cm x 21 cm	19 cm x 11 cm x 27 cm	21 cm x 16 cm x 29 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben	von oben	von oben

Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss			€
222620	für Ferkel	1/2"	1/12	288	17,99
222621	für Mastschweine	1/2"	1/12	96	19,99
222622	für Sauen	1/2"	1/12	144	24,99

Anschlussrohr für Tränkebecken

• gerade Ausführung • geeignet zum Anschluss der Tränkebecken 222620, 222621, 222622 • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Länge	Anschluss	Abgang		€
221240	50 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	10,49
221241	75 cm	1/2" AG	1/2" AG	1	11,99
221242	100 cm	1/2" AG	1/2" AG	1/30	14,49

Tränkeventil Water Level

ITW 2025

• Water Level ist das ideale Ventil, um einen bestimmten Wasserstand in einer Tränke, einem Wasserbehälter o. ä. konstant zu halten • besonders geeignet für frisch abgesetzte Ferkel, die leichter Trinken lernen, wenn ihnen ein Wasserspiegel angeboten wird und Abferkelbuchten, in denen stets Wasser im Trog sein muss • Vorteil: Das Ventil hält, wie ein Schwimmerventil, einen konstanten Wasserspiegel, die Reinigung des Water Level ist jedoch wesentlich einfacher, da das Ventilgehäuse ca. 1,0 m über dem Wasserspiegel angebracht wird • Funktion: Water Level arbeitet mit Hilfe von Vakuum, das auf eine Gummimembran wirkt und so den Wasserzufluss sperrt. Das Ventil ist mit einem integrierten Schließmechanismus ausgerüstet, so dass jedes Ventil einzeln schließen kann. • für die Montage an waagerechten Rohren • das Ventil kann auch mit einem einfachen Handgriff geschlossen werden • doppelte Lebensdauer dank der doppelwandigen Membran

Anwendungstipps:
- Konstanter Druck von 1 bis 3 bar – oder Druckminderer verwenden
- Sauberes Wasser – oder Filter, damit Water Level nicht verstopft wird
- Dichtung des Anschlusses/Ausganges vom Rohr (mit PTFE und Dichtungsschnur), womit falsche Luft vermieden wird
- Wasserkapazität muss groß genug sein (Leitungsrohr)
- Reinigung/Austausch der Membran durch Drehen am Bajonettverschluss
- Wasserspiegel im Trog für Sauen 4-5 cm hoch, womit Futter im Rohr vermieden wird

Technische Daten	
Anzahl Tiere	1 - 30
Wasserdruck	0,5 - 3 bar
Wasserdurchfluss	2,5 - 7 l/min

Art. Nr.	Beschreibung			€
22880	mit Edelstahlrohr und Kipptrog inkl. Wandbefestigungen	1		147,00
22867	mit Edelstahlrohr 120 cm	1/8	96	49,99
22889	ohne Rohr	1/24	192	39,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
228658	Edelstahlrohr mit Gewinde 1/2"	120 cm	1/30	18,99
22869	Membran für Water Level alte Version mit Schraublöcher		1	19,99
22879	Kipptrog für Water Level inkl. Wandbefestigungen		1	96,99
22881	Membran für Water Level doppelwandig		1/300	12,99
22883	Übergang 32 mm ohne O-Ring für Water Level		1	13,49

Ferkelschale

• spezielle Ferkelschale mit nach innen gewölbtem Rand • reduziert Futterverschwendung • verwendbar für Trockenfutter, Milch und Wasser • mit Spannhaken zur Befestigung auf allen gängigen Spaltenböden • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet • mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • Material: Kunststoff • verbissfest

22785
Handgriff in Pfeilform
erleichtert die Befestigung
auf dem Spaltenboden

Technische Daten	
Fassungsvermögen Futter	2,5 l

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø			€
22785	mit J-Haken	weiß	29 cm	1/10	100	23,99
22786	mit T-Haken	weiß	29 cm	1/10	100	23,99

22786

22785

Ferkelschale

• für Ferkel in der Abferkelbucht • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet • mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • mit Spannhaken zur Befestigung auf allen gängigen Spaltenböden • Material: Edelstahl

Technische Daten	222854
Fressplätze	4
Fassungsvermögen Futter	2 l

Art. Nr.	Ø			€
222854	25 cm	1/6	144	16,99

Ferkelschale Mini-Piglet

• für Kunststoff- und sonstige Spaltenböden • mit der Mini-Piglet-Futterschale können Sie Ihre Ferkel in der Abferkelbucht nicht nur an das erste Trockenfutter gewöhnen, sie ist ebenso auch für Milch und Wasser zu verwenden • sehr robust und funktionell ausgeführt, und dadurch mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • sie sitzt aber so sicher, dass die Schweine nicht mit ihr spielen und Futter verschwenden können • die Flügel, mit der die Schale in 5 Fressplätze unterteilt ist, verhindern, dass die Schweine Futter aus der Schale werfen, und dass sie in die Schale steigen und das Futter verunreinigen • Material: Kunststoff

Technische Daten	22888
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	2 l

Art. Nr.	Farbe	Ø			€
22888	rot	24 cm	1/12	144	17,99

Ferkelschale Easy Pan

• für Ferkel in der Abferkelbucht • verwendbar für Trockenfutter, Milch und Wasser • mit einem Handgriff in der Bucht anzubringen und zu versetzen • durch feste Montage wird beim Spielen kein Futter verschwendet • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff

Handgriff in Pfeilform erleichtert die Befestigung auf dem Spaltenboden

Technische Daten	2285
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	2,6 l

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
2285	rot / gelb	32 cm	27 cm	1/30	240	26,99

Ferkelschale Mini Hopper Pan

• Deckel schließt hermetisch und kann vom Ferkel selbst nicht geöffnet werden • abgerundete Kanten verhindern Futterverschwendung • verwendbar für Trockenfutter • einfaches Einstellen der Futterrationen • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff



Technische Daten	22850
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	2,6 l
Fassungsvermögen Aufsatz	6 l

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
22850	rot / gelb	32 cm	27 cm	1/15	120	62,99

Ferkelschale Maxi Hopper Pan

• Futtertrog / Automat zur Anfütterung von frisch abgesetzten Ferkeln • leichte Regelung der Futterzufuhr durch Drehen der Verstellschraube • wird die ersten 7 bis 10 Tage nach dem Absetzen benutzt, um die Ferkel schneller zum Fressen zu bringen, bevor sie sich an das Benutzen der üblichen Trocken- oder Breifutterautomaten gewöhnen • wird die Futterschale zusammen mit dem Futtertrichter verwendet, genügt ein einmaliges Auffüllen pro Tag • sowohl für Trockenfutter als auch für gemischtes Breifutter verwendbar • keine Ecken, in denen sich Futterreste festsetzen können • einfach und hygienisch zu reinigen • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff

221076

221076 + 22842 + 22844

Technische Daten	
Fressplätze	10
Fassungsvermögen Futter	9 l
Fassungsvermögen Aufsatz	21 l
Anzahl Tiere	20 - 30
Tiergewicht	6 - 15 kg

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Ø	BE	Stück / VE			€	
221076	montiert	rot / weiß	68 cm	42,5 cm			1	15	102,00	
221076-0	unmontiert	rot / weiß	68 cm	42,5 cm	10 Stück	10 / Karton	1/10	40	96,99	

Art. Nr.	Beschreibung		€
221077	Trichter zum Aufrüsten von 221075 auf 221076	1/10	39,99
22842	Aufsatzmodul	1	22,99
22844	Deckel für Aufsatzmodul	1/50	21,99

Ferkelschale Maxi Pan

• ohne Aufsatz • zur Auffütterung von frisch abgesetzten Ferkeln • der Trog kann sowohl für Trockenfutter, als auch für gemischtes Beifutter verwendet werden • mit Spannhaken zur Befestigung auf Kunststoff- und Metallspaltenböden • Material: Kunststoff

Technische Daten	221075
Fressplätze	10
Fassungsvermögen Futter	9 l

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
221075	rot	68 cm	42,5 cm	1/10	120	69,99

Futterautomat für Ferkel TR-5

• bequeme, präzise Regelung der Futtergabe in 12 Positionen, sogar mit vollem Trichter • mit dem innen liegenden Abstreifersystem kann das Futter ideal dosiert oder sogar ganz abgesperrt werden • mit Beißschutzkante aus Edelstahl • hygienisch und einfach zu reinigen, da ohne Ecken, in denen Futter zurück bleiben kann • mit 3 cm Sockel • Material: Kunststoff

Technische Daten	22763
Fressplätze	5
Fassungsvermögen Futter	120 l
Anzahl Tiere	25
Tiergewicht	6 - 30 kg

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe			€	
22763	schwarz	80,5 cm	30 cm	70 cm	1	30	239,00	



22764

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22764	Wandhalterung für TR-5	Edelstahl	1/10	33,99

Futterautomat Grow Feeder Maxi

• für Mastschweine • der Edelstahl-Mechanismus der Futteraufnahme simuliert das natürliche Wühlverhalten der Tiere • aus hochfestem Polypropylen • Futterklappe und Beißschutzkante aus Edelstahl • einfache Handhabung und einfach zu reinigen

22784: Installation der Wasserzuleitung auf beiden Seiten möglich
• Nippeltränke auch für kleine Ferkel leicht zu erreichen • das feucht-trockene System fördert den Appetit

22784

Technische Daten	
Fassungsvermögen Futter	60 l
Tiergewicht	15 - 120 kg

30 % größeres Fassungsvermögen (60 l)
Präzise Futterdosierung durch 13 Einstellmöglichkeiten
Ideal für die Raufuttergabe!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Höhe	Ø	max. zul. Tiergewicht			€	
22784	mit Wasseranschluss	schwarz	60 l	107 cm	37 cm	15 - 120 kg	1	18	195,00	

Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes

Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür" teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit diesem Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet! Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QS zertifiziert.

Globigen Pig Doser

zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung

• für einen gelungenen Start ins Leben • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen • unterstützt das Immunsystem und die Darmgesundheit • kann die Sterblichkeitsrate verringern (mehr entwöhnte Ferkel / Sau / Jahr) • kann die Gewichtszunahme verbessern • niedrige Pufferkapazität, leicht verdauliche Ausgangserzeugnisse • Dosierer für eine einfache und schnelle Anwendung in den ersten Lebenstagen

Fütterungsempfehlung:
- erste Gabe: 2 - 4 ml (1 - 2 Dosierhübe) verfüttern
- bei Bedarf am 2. und 3 Tag nach der ersten Gabe eine erneute Gabe von 2 ml
- beim Absetzen und bei Verdauungsstörungen 1 - 2 x täglich je 2 ml verfüttern

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Ferkel

Art. Nr.	Inhalt		€
15990	250 ml / Flasche	1/12	27,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	9,89

Probicol® -F Liquid

Zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung und zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung

Flüssiges Diät-Ergänzungsfuttermittel mit den Inhalts- und Zusatzstoffen, die ein Ferkel unmittelbar nach der Geburt, nach dem Absetzen sowie bei Verdauungsstörungen und körperlichen Belastungen benötigt.

• Milchsäurebakterien besiedeln den Darm und können dadurch die Ausbreitung von schädlichen Bakterien (wie z. B. E-Coli) verhindern • ideale Nährstoffergänzung mit Energieträgern und den Vitaminen A, D3 und E sowie Immunglobulinen (aus Kolostrum) zur Unterstützung des Immunsystems der Ferkel • einfache Applikation mit Hilfe des Pumpdosers (Art. Nr. 221054, optional erhältlich)

221054

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumphub = 2 ml unmittelbar nach der Geburt verabreichen. Bei ersten Anzeichen von Durchfall morgens und abends je 1 Pumphub = 2 ml mit dem Ferkeldoser oral verabreichen bis zum Abklingen des Durchfalls.

Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung.
Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse.

Art. Nr.	Inhalt		€
15770	250 ml / Flasche	1/12	25,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	9,89

„Weitere Ergänzungsfuttermittel finden Sie am Ende der Rubrik Kälberaufzucht."

Eberspray Boarmate™

Entwickelt wurde Boarmate™ für Landwirte und Züchter, die Hilfe bei der Feststellung des optimalen Besamungszeitpunkts von Sauen und Jungsauen benötigen. Mit Boarmate™ werden Sauen und Jungsauen stimuliert und zeigen einen deutlichen Stehreflex, sobald sie zur Paarung bereit sind. Dies ist der optimale Zeitpunkt fur die Besamung. Bei ordnungsgemäßer Verwendung lassen sich mit Boarmate™ Probleme beim Erkennen der Rausche von Sauen und Jungsauen, die durch das Fehlen eines Ebers entstehen können, eliminieren und die Erfolgschancen von künstlichen Besamungen steigern.

• zur Feststellung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes bei Sauen und Jungsauen • dient auch als zusätzliche Stimulanz bei der Besamung • max. 2 Sekunden in der Nähe der Sau versprühen

Vorteile von Boarmate™
• Steigerung der Erfolgsrate künstlicher Besamungen, insbesondere in kleinen Herden • Kürzere Zeitspanne zwischen Absetzen und erneuter Besamung • Steigerung der jährlichen Sauenproduktivität • Kein Sucheber erforderlich • Erleichtert das Erkennen von nicht zyklierenden Sauen und „stiller Rausche“ • Erhöhung der Abferkelrate • Frühere Erstbesamung von Jungsauen • kosteneffizienter Einsatz

Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
2290	DE / EN	80 ml / Sprühdose	1/12	8,69
22158	DA / PL	80 ml / Sprühdose	1/12	8,69
22157	FR / ES	80 ml / Sprühdose	1/12	8,69
22139	DE / FR / EN / IT	250 ml / Sprühdose	1/12	18,99
22156	ES / NL / DA / PL	250 ml / Sprühdose	1/12	18,99

Eberduftspray

• zur Feststellung der Brunst und Stimulierung der Sau • wird direkt auf die Rüsselscheibe der Jung-/Altsau gesprüht • auch bei zögernden Ebern zur Steigerung der Libido zu verwenden

Art. Nr.	Inhalt		€
22153	250 ml / Sprühdose	1/12	14,99

Spiralkatheter

• bewährter Einmalkatheter mit Griff und Kappe zur erfolgreichen Besamung • optimale Abdichtung und Stimulation

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22620	5 Stück	5 / Beutel	1/5/500	0,49

Schaumstoffkatheter

• mit stabilem, biegsamem Kunststoffröhrchen • hochwertiger Schaumstoff für besseren Halt, Spermaverlust wird so vermieden

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
22622	mit Griff und Kappe	5 Stück	5 / Beutel	1/5/500	0,39

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
22626	Verlängerung biegsam	100 Stück	100 / Beutel	1/100/1000	0,23

Schweinebesamungsbügel A.I. Buddy

• leichter Kunststoffbügel • schnell und einfach anzulegen • die mitgelieferte Metallstange gewährleistet einen festen Sitz der Besamungspipette

Art. Nr.	Farbe			€
22619	gelb	1/20	320	21,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22618	Metallstange für 22619	1/10/120	5,49

Einmalhandschuhe für die Besamung finden Sie in der Rubrik Schutzausrüstung

Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafreundliche Rezeptur (ausschließlich für Ebersperma geprüft)

von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml / Flasche	1/6	378	5,99
10272	5000 ml / Kanister	1	96	24,99

Spiralkatheter

• Orig. Minitüb • der bewährte Einmalkatheter • die perfekte Verarbeitung macht aus der zuverlässigen Spirette den weltweit beliebtesten Einmalkatheter • aufrollbarer Schaft • mit Verschlussstopfen • mit Griff

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
22901	blau	5 Stück	5 / Pack	1/5/600	0,59

Spiralkatheter SafeBlue® Spirette

• der sterilisierte, hygienisch verpackte Katheter, die Verwendung der Umhüllung als Schutzfolie zum Einführen und insbesondere der Verzicht auf zusätzliches Gleitgel, das oft eine Quelle für bakterielle Verunreinigung darstellt, machen aus dem SafeBlue® ein einzigartiges Hygienekonzept für die Besamung. • Die Spenderbox enthält 100 steril verpackte, mit Gleitmittel versehene Katheter • steril

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
22981	blau	1 Pack	100 / Pack	1/4	69,99

Schaumstoffkatheter SafeBlue® Foamtip

• Schaumstoffspitze mit Schmierung • Verletzungen ausgeschlossen • flexibel • zu 100 Stück in der praktischen Spenderbox • einzelverpackt • steril

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
22968	blau	1 Pack	100 / Pack	1/4	69,99

Schaumstoffkatheter Foamtip

• Verletzungen ausgeschlossen • flexibel • der Besamungskatheter mit Gewinde im Schaft: die Tube wird so in den Schaft gedreht, dass sie während der Besamung fest verankert ist • für mehr Sicherheit besonders mit den neuen Besamungshilfen • ohne Griff

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
22906	25 Stück	25 / Pack	1/25/500	0,59

Thermometer Digital

• mit Minimum-Maximum-Funktion • Temperaturfühler aus Edelstahl • mit Aufhängeöse • mit Kunststoffhülse und Befestigungsclip • wasserdicht • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - LR44 • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	15172
Temperaturmessbereich	-50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
15172	weiß	Kunststoff	20 cm	1/10/100	16,99

Photometer SDM 1

• kompaktes, sehr genaues Photometer für die Analyse der Spermadichte • kalibriert für Ebersamen • keine Verdünnung von Samenproben erforderlich • Anzeige der Samenkonzentration in Millionen Spermien/ml • Kalibrierung wird automatisch bei jedem Messvorgang durchgeführt • minimaler Wartungsaufwand und sehr einfache Reinigung • präzisionsgefertigte Mikroküvette wird sicher in der korrekten Position fixiert • Mikroküvette dient gleichzeitig als Pipette, Reagenzgefäß und Küvette

Auf Anfrage auch für Rinder, Pferde, kleine Wiederkäuer und Hunde kalibrierbar.

Art. Nr.		€
229901	1/25/500	2.695,00

229915

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
229915	Mikroküvetten für Photometer SDM 1	1 Pack	100 / Pack	1	127,00

Ebersamenverdünner Merk III

• ideal zur Samenkonservierung bis zu 4 Tage • mit Antibiotika - Zusatz • unter ISO 9001 und GMP - Standard produziert • chargengeprüfte Qualität durch den Hersteller

Art. Nr.	Inhalt		€
22902	60 g / Beutel	1/100	3,99

Samenflasche

• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
22903	transparent	100 ml	500 Stück	500 / Karton	1/500	0,33

22904

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
22904	Kappen für Samenflasche	farblich sortiert	250 Stück	250 / Pack	1/250/5000	0,23

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Schweine

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz des HK Trächtigkeitsdiagnosegerätes die erforderliche Sicherheit. Mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät können Sie trächtige Sauen 30 Tage nach der letzten Besamung mit weit über 90 %-iger Sicherheit erkennen.

• wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • Abschaltautomatik sorgt für unnötigen Energieverbrauch • der abnehmbare, robuste Clip gibt sicheren Halt am Gürtel • Lieferung erfolgt ohne Ladegerät • 9 Volt Blockbatterie im Lieferumfang enthalten • Lieferung im soliden Kunststoffkoffer

Art. Nr.	Beschreibung		€
22130	mit Spiralkabel-Sonde	1/5	415,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22132	Akku-Ladegerät	1	69,99

Rheintechnik

KERBL

Markierungsspray TopMarker

- zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen
- farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität
- für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray

Top Seller

Rasch trocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
20122	grün	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,99
20123	blau	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,99
20124	rot	200 ml / Sprühdose	1/12	2.880	3,99
20148	grün	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,29
20149	blau	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,29
20150	rot	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,29
20157	grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,69
20156	rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,69
20158	blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,69
20173	orange	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,69
20174	violett	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,69
20177	schwarz	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	5,69

Viehzeichenstift TopMarker

• zur Kurzzeitmarkierung von Schweinen, Schafen und Rindern • Farben mit hoher Deckkraft • äußerst ergiebig • einfach in der Anwendung durch Drehstift

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
20620	blau	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49
20621	rot	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49
20622	grün	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49
20623	gelb	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49
20624	orange	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49
20625	violett	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49
20626	schwarz	60 ml / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/100	4.200	1,49

RAIDEX Markierungsspray

• zur Kennzeichnung von Rindern oder Ziegen und Schweinen • für Schafe empfehlen wir unser spezielles Schafzeichenspray

Rasch trocknend und farbintensiv!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
2015	rot	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,79
20152	blau	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,79
20151	grün	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,79
2027	gelb	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	8,79
20126	schwarz	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,79
20127	violett	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,79
20128	orange	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	5,79

RAIDEX Viehzeichenstift

• zur schnellen Kennzeichnung von Schafen, Schweinen, Kälbern usw. • seit Jahrzehnten bewährt • hohe Lebensdauer • Kunststoffhülse mit Drehschieber • zeichnet sich gegenüber anderen Fabrikaten durch seine hohe Qualität aus

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
201	rot	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
202	grün	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
203	blau	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
204	violett	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
205	schwarz	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
20600	orange	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
20601	gelb	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89
20602	weiß	60 g / Drehstift	10 Stück	10 / Pack	1/10/50	5.000	1,89

Spraydosengriff SprayMaster

für Markierungsspray

• die Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen von Farb- und Markierungssprays • für ein sauberes und effizientes Arbeiten mit allen gängigen Spraydosen • die Sprühhilfe ermöglicht eine professionelle Handhabung, ähnlich einer Spritzpistole, hilft Ihnen auch größere Flächen mühelose zu bearbeiten • schont die Hände des Verarbeiters

Art. Nr.		€
20170	1/135	6,59

Schlagstempel Top Quality

• Schlagstempelkopf aus einem Stück gefräst • sehr hohe Lebensdauer
• Material: Stahl galvanisch verzinkt

19995

19996

Art. Nr.	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
19995	20 mm	2	10	1/10	49,99
19996	20 mm	2	12	1/10	49,99

Schlagstempel

• Schlagstempelkopf stranggepresst • extrem stabil und leicht • für Einsätze ohne zusätzliche Grundplatte! • Material: Aluminium

192021

192081

Art. Nr.	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
192011	20 mm	1	5	1/24	18,99
192081	20 mm	1	6	1/24	21,99
192021	20 mm	2	10	1/24	19,99
192031	20 mm	2	12	1/24	21,99
192041	20 mm	2	14	1/24	23,99
192051	30 mm	1	5	1/24	21,99
192061	40 mm	1	4	1/24	23,99

Einsatz für Schlagstempel

• Platte aus Messing, Stifte aus gehärtetem Stahl mit Kupfer- und Messingüberzug • ohne zusätzliche Grundplatte • passend für Schlagstempel Top-Qualität und Aluminium

1927

1959

1926

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Schriftgröße	Spitzenform		€
1926	Ziffer einzeln	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	spitz	1	3,99
1927	Buchstabe einzeln	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	spitz	1	4,19
1959	Blindstelle einzeln	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm		1	1,89
19261	Ziffernsatz 0-9	30 mm	15 mm	4 mm	20 mm	spitz	1	36,99
19651	Ziffer einzeln	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	spitz	1	5,99
19650	Buchstabe einzeln	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm	spitz	1	6,29
19652	Blindstelle einzeln	35 mm	20 mm	3 mm	30 mm		1	1,89
19641	Ziffer einzeln	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	spitz	1	7,19
19640	Buchstabe einzeln	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm	spitz	1	7,29
19642	Blindstelle einzeln	50 mm	25 mm	4 mm	40 mm		1	1,99

Einsatz mit zusätzlicher Grundplatte

• Platte aus Messing, Stifte aus gehärtetem Stahl mit Kupfer- und Messingüberzug • mit zusätzlicher Grundplatte • für Schlagstempel Standard 30 mm und 40 mm Modell bis 2016!

1968

1962

1969

1967

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Schriftgröße	Spitzenform		€
1963	Ziffer einzeln	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	spitz	1	6,99
1962	Buchstabe einzeln	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm	spitz	1	6,99
1964	Blindstelle einzeln	55 mm	22,4 mm	2 mm	30 mm		1	1,99
1968	Ziffer einzeln	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	spitz	1	7,79
1967	Buchstabe einzeln	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm	spitz	1	7,79
1969	Blindstelle einzeln	70,2 mm	29,7 mm	2 mm	40 mm		1	2,29

Tätowierzange

• der Vorteil der hebelübersetzten Tätowierzangen besteht darin, dass aufgrund der günstigeren Hebelverhältnisse die Tätowierung mit weit weniger Kraftaufwand und somit noch genauer vorgenommen werden kann • Material: Metall

19212

19218


19100

19101


19103

Art. Nr.	Beschreibung	Schriftgröße	Reihen	Stellen gesamt		€
19101	mit einfacher Übersetzung	10 mm	1	5	1/10	79,99
19100	mit Hebelübersetzung	10 mm	1	5	1/10	89,99
19103	mit Hebelübersetzung	10 mm	2	10	1/10	94,99
19212	mit einfacher Übersetzung	7 mm	1	7	1/10	74,99
19218	mit einfacher Übersetzung	7 mm	2	10	1/10	79,99

Einsatz für Tätowierzange

Geben Sie bei den einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben immer an, in welcher Variante (1, 2, 3,... bzw. A, B, C,...) Sie den Einsatz benötigen. Auf Anfrage fertigen wir jeden Einsatz für Ihre Tätowierzange, zum Beispiel andere Größen, mehrere Schriftzeichen auf einer Grundplatte oder auch Querziffern.

197

195

19217

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Schriftgröße	Spitzenform		€
195	Ziffer einzeln	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	3,29
197	Buchstabe einzeln	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	3,29
1990	Blindstelle einzeln	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm		1	1,79
193	Ziffernsatz 0-9	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1/20	32,99
1971	Buchstabensatz A - Z	17,5 mm	9,1 mm	3 mm	10 mm	rund	1	93,99
19215	Ziffer einzeln	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	3,39
19216	Buchstabe einzeln	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	3,49
19217	Blindstelle einzeln	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm		1	1,75
19213	Ziffernsatz 0-9	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	29,99
19214	Buchstabensatz A - Z	12,2 mm	7,2 mm	3 mm	7 mm	rund	1	79,99

Tätowiertusche TopMarker

• abwaschbar • deutliche Ablesbarkeit • ideal bei Tätowierung mit Tätowierzange und Schlagstempel

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1931	schwarz	1000 ml / Flasche	1/6	19,49

Stempelkissen

• komplett mit Filz • Behälter mit Griff und Deckel

1929

19292

Art. Nr.	Beschreibung		€
1929	Stempelkissen lang	1/30	12,49
19292	Stempelkissen quer	1/30	12,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
19291	Filz alleine für Stempelkissen	1/300	3,59

RAIDEX Tätowierfarbe

• gebrauchsfertige Farbe • die Fläche der zu tätowierenden Stelle kann sofort eingerieben bzw. einmassiert werden

1915 19150

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1915	schwarz	60 g / Tube	1/50	6,99
19150	grün	60 g / Tube	1/50	7,99

RAIDEX Tätowierpaste

• gebrauchsfertige Farbe

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1916	schwarz	600 g / Dose	1/22	19,99

RAIDEX Tätowierfarbe Rollball

• der Rollball erleichtert das Auftragen der Tätowierfarbe auf die Haut

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1917	schwarz	80 ml / Rollballflasche	1/40	6,49

RAIDEX Spezial-Tätowiertusche

• abwaschbar
• garantiert deutliche Ablesbarkeit
• ideal bei Tätowierung mit Tätowierzange und Schlagstempel

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
19281	schwarz	500 ml / Flasche	1/8	17,99
1928	schwarz	1000 ml / Flasche	1/6	25,99

RAIDEX Fleischstempelfarbe

• entspricht der Richtlinie 94/36/EG, die die Kennzeichnung von Fleischerzeugnissen regelt

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
19184	braun	1000 ml / Flasche	1/6	26,99

Digital Thermometer für Großtiere

• mit 14 cm langer Sonde • hohe Präzision • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • wasserdicht • Batteriewechselanzeige • zu betreiben mit: 1 x 3 V - CR2032 Lithium Ionen • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 43,9 °C
Messzeit	8 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C

Art. Nr.		€
2138	1/6/24	12,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	1,89

Digital Thermometer topTEMP

• Digitalthermometer zum rektalen Gebrauch für Tiere • ergonomisch auf das Tier abgestimmt • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 42 °C
Messzeit	10 - 15 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C
Gewicht	69 g

Art. Nr.		€
21124	1/32	33,99

Digital Thermometer

• hohe Präzision • schnellmessend in 10 Sek. (rectal) bzw. 17 Sek. (oral) • automatischer Signalton am Ende der Messung • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • jeweils mit transparenter Schutzhülle • wasserdicht • Batteriewechselanzeige • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - R41 Alkaline-Mangan • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 42 °C
Messzeit	10 - 17 sek
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
2136	mit starrer Sonde	lila	1/10/240	5,99
2137	mit flexibler Sonde	orange	1/10/240	6,79

Digital Thermometer BigScreen

• mit flexibler Sonde • hohe Präzision • mit Indikationshintergrundbeleuchtung: grün - kein Fieber, rot - Fieberbereich • automatischer Signalton am Ende der Messung • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • wasserdicht • Batteriewechselanzeige • zu betreiben mit: 1 x 3 V - CR2032 Lithium • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	2130
Temperaturmessbereich	32 - 43,9 °C
Messzeit	10 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C

Art. Nr.		€
2130	1/6/24	14,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	1,89

Chirurgische Nähnadeln

• mit Federöhr – 3/8 gebogen • außenschneidend • unsteril

2278: Set = Größe 1+4+7 (je 4 Stück)

2275 ideal für Ferkel

Art. Nr.	Material	Größe	Länge	Ø	BE	Stück / VE		€
2270	Edelstahl	1	80 mm	1,4 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2271	Edelstahl	2	75 mm	1,4 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2272	Edelstahl	3	70 mm	1,3 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2273	Edelstahl	4	65 mm	1,3 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2274	Edelstahl	5	60 mm	1,2 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2275	Edelstahl	6	55 mm	1,1 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2276	Edelstahl	7	50 mm	1,1 mm	1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,49
2278	Edelstahl	1 + 4 + 7			1 Beutel	12 / Beutel	1/12	18,99

Nähmaterial Perlon

Made in Germany

• unsteriles Nähmaterial aus Perlon in Knäuelpackung • der Faden wird wegen seiner hohen Zugfestigkeit in der Veterinärmedizin bevorzugt • weißes, geflochtenes Material • sehr glatte Oberfläche • reaktionslose Wundheilung • hohe Knotenreißfestigkeit • sehr gute Durchmesserkonstanz

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Stärke	geeignet für		€
2264	rot	Perlon	40 m	2	Ferkel	1/10/400	16,99
2265	blau	Perlon	30 m	3	Schafe	1/10/400	15,99
2266	grün	Perlon	25 m	4	Rinder	1/10/400	15,99
2267	dunkelgrün	Perlon	15 m	5	Rinder	1/10/400	13,99

Arterienklemme

Art. Nr.	Material	Länge		€
2280	Edelstahl	17 cm	1/12/216	7,99

Nadelhalter Mathieu

Art. Nr.	Material	Länge		€
2281	Edelstahl	17 cm	1/12/216	11,99

Kastrierzange für Bullen

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Backenbreite		€
22106	schwarz	Edelstahl	47 cm	8 cm	1/10	61,99

Trokar

• mit Metallheft • verchromte Ausführung • mit 2 Kanülen

Art. Nr.	Dornlänge	Ø		€
211	9 cm	5 mm	1/10/100	11,99
212	12 cm	7 mm	1/10/100	12,99
213	15 cm	10 mm	1/10/100	14,49

Schlundrohr

• für Großvieh • aus Drahtspirale mit Kunststoffbezug • Mandrin mit Kugelgriff • Kopf 25 mm

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø		€
216	rot	165 cm	17 mm	1/50	92,99

Wussten Sie?
Sämtliche Schussapparate (z. B. Viehbetäubungsapparate, Wühlmausschussgeräte) müssen mittels EU-Baumusterprüfung zugelassen werden und erhalten nach Bestehen der Prüfung eine Zulassungsnummer. Danach dürfen sie mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet werden. In Deutschland ist die Benannte Stelle die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Verwenden Sie zur Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Geräte mit eingravierter Zulassungsnummer! Die Zertifizierung muss alle 2 Jahre erneuert werden.

Das Magazin muss so gebaut sein, dass ausschließlich dafür zugelassene Kartuschen eingeführt werden können. Für die Beschussprüfung werden spezielle Prüfpatronen verwendet, die im Vergleich zur stärksten regulär erhältlichen Kartusche (rot) einen Überdruck von 30 % erzeugen (Sicherheitsspanne). Somit sind Kartuschen mit starker Ladung (rot) auch zur Verwendung bei kleineren Tieren möglich – umgekehrt sind Kartuschen mit niedriger Ladung (grün, gelb) nicht zur Verwendung bei größeren Tieren geeignet.

Kartuschen für Schussapparate

Neuheit NEW

Zur effizienten und humanen Betäubung von Tieren vor der Schlachtung.

• zertifiziert und zugelassen nach den Vorgaben der C.I.P. (Ständige Internationale Kommission zur Prüfung von Handfeuerwaffen) • Funktion: Beim Auslösen setzt die Kartusche einen sehr starken Gasstoß aus (bis zu 1450 bar). Es werden keine Geschosse oder Projektile eingesetzt. • aufgebördelte Spitze, mit Lack verschlossen, die im Vergleich zu mit Wachspfropfen verschlossenen Kartuschen auch nach längerer Lagerung noch Schutz vor Feuchte bietet. Lack wird bei Erschütterungen auch weniger leicht beschädigt, somit läuft kein Pulver aus, die Schusskraft bleibt erhalten. • 9 mm Zentralfeuer-Kartuschen liefern in der Regel mehr Energie als Randfeuer-Kartuschen vergleichbarer Größe und sind damit effizienter • 50 Stück / Dose

Verkauf nur an Personen über 18 Jahren

Art. Nr.	Beschreibung	verwendbar für	Farbe	Kaliber	BE	Stück / VE		€
21205	Ladungsstärke niedrig	Geflügel, Kaninchen, Ferkel (5 - 30 kg)	grün	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	32,99
21206	Ladungsstärke mittel	Schafe, Ziegen, Mastschweine, Rinder bis 450 kg, Wühlmäuse	gelb	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	32,99
21208	Ladungsstärke sehr stark	Bullen, Kühe, Pferde, große Eber und Sauen (Zuchttiere)	rot	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	32,99

Viehbetäubungsapparat Bullen-Blitz

Der Bullen-Blitz ist einer der wenigen Bolzenschussapparate auf dem Markt, die auch zur Betäubung schwerer Tiere sehr gut geeignet sind, bei denen eine dicke Schädeldecke penetriert werden muss.

• zugelassen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, PTB-Nr. 1011 • schnelle Betäubung, einfache Bedienung, einfache Wartung, einfache Reinigung, robuste Konstruktion, geringer Rückschlag, lange Lebensdauer • Bolzen-Austritt: ca. 120 mm, deshalb auch für große Tiere mit dickem Schädel geeignet (Rinder >650 kg, Wasserbüffel, Zuchtbullen, schwere Eber) • gehärtete, rostfreie Ausführung in massiver Stahl-Bauweise, bei handlicher Form • der Schutzbügel verhindert ungewolltes Auslösen des Hebels • massive Verschraubung gewährleistet sicheren Sitz des Verschlussstückes • durch den Sechskant wird ein versehentliches Rollen des Apparates auf den Auslösehebel vermieden • im Gegensatz zum Blitz-Kerner hat das Gerät keine Rückholfeder. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung - unsachgemäßer Gebrauch kann u. a. zum Steckenbleiben des Bolzens führen. • Kaliber 9 x 17 mm mit Zentralfeuer

21265-5

Neuheit NEW

Made in Germany

Art. Nr.	Länge	Gewicht	Kaliber		€
21265	370 mm	2,45 kg	9 x 17 mm	1/10	449,00

Lieferumfang: 1 x Viehbetäubungsapparat, 1 x Bürstenset, 1 x Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Ø		€
21265-5	Ersatz-Gummipuffer	schwarz	6,3 cm	2,8 cm	1	14,99

Viehbetäubungsapparat Blitz Kerner

Seit Jahrzehnten im Einsatz bewährter Bolzenschussapparat, der für eine Vielzahl an Tierarten geeignet ist.

• zugelassen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, PTB-Nr. 1011 • schnelle Betäubung, einfache Bedienung, einfache Wartung, einfache Reinigung, robuste Konstruktion, geringer Rückschlag, lange Lebensdauer • Bolzen-Austritt: ca. 82 mm, geeignet für Rinder bis 650 kg, Pferde, Ferkel, Mastschweine, Schafe und Ziegen • vernickelte, hochwertige Ausführung in massiver Bauweise • massive Verschraubung gewährleistet sicheren Sitz des Verschlussstückes • Schutz gegen ungewolltes Lösen des Kopfstückes beim Schuss • geringer Rückschlag durch besonders stabile Ausführung • durch den Sechskant wird ein versehentliches Rollen des Apparates vermieden • das Eindringen des Bolzens löst zusätzlich eine Druckwelle aus, die direkt und sofort eine sichere Betäubung des Tieres zur Folge hat. Dadurch kann das Tier schmerzfrei geschlachtet werden. • unverwüstlich mit verstärkten Federn für den rauen Einsatz • mit Rückholfeder • Kaliber 9 x 17 mm mit Zentralfeuer

21212

21255

Art. Nr.	Beschreibung	Kaliber		€
21251	inkl. Bürstenset	9 x 17 mm	1/5	209,00
21255	mit Zubehör im Koffer: Bürstenset, Verschleißset, Schmieröl 50 ml	9 x 17 mm	1/4	249,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
21212	Blitz Verschleißset (Schussbolzenfeder und Gummipuffer)	1	19,99

Viehbetäubungsapparat Blitz Schlag

Made in Germany

Bei der Modellreihe Blitz Schlag wird die Methode des stumpfen Schlags auf den Kopf angewendet (nicht-penetrierender Bolzenschuss). Dieses Gerät ist ausschließlich zur Betäubung von Geflügel, Kaninchen und Hasen mit einem Lebendgewicht ab 5 kg konzipiert.

• zugelassen als Tierbetäubungsapparat von der physikalisch-technischen Bundesanstalt Braunschweig in Deutschland, PTB-Nr. 3-69 • vernickelte, hochwertige Ausführung in massiver Bauweise • massive Verschraubung gewährleistet sicheren Sitz des Verschlussstückes • durch den Sechskant wird ein versehentliches Rollen des Apparates vermieden • der Schutzbügel verhindert ein ungewolltes Auslösen des Hebels • Kaliber 9 x 17 mm mit Zentralfeuer

Art. Nr.	Gewicht	Kaliber		€
21256	2,25 kg	9 x 17 mm	1/5	289,00

Kleinviehbetäuber

Made in the EU

Mit dem Schussapparat können kleine Tiere zuverlässig vor der Schlachtung betäubt werden. Es ist keine Munition erforderlich, da das Gerät mittels Federbolzentechnik funktioniert.

• keine Munition erforderlich, daher günstig im Betrieb • schnelle Betäubung, einfache Bedienung, einfache Wartung, einfache Reinigung, handlich • Funktion: Der Schussbolzen wird an der Scheibe herausgezogen und spannt dadurch die Schussfeder. Der Auslöseknopf löst die Feder und beschleunigt den Schussbolzen, der durch die Schädeldecke des Schlachttieres schlägt und dieses betäubt. • Austrittslänge Bolzen: ca. 27 mm • Schussenergie: ca. 7,5 Joule • Bolzendurchmesser: 4,9 mm • Gehäuse aus hochwertigem Aluminium mit ergonomischem Griff • Schlagbolzen aus nichtrostendem Edelstahl • geeignet für Kaninchen bis 5 kg und Mastgeflügel bis 16 kg Lebendgewicht

Art. Nr.	Länge	Ø	Gewicht		€
21260	225 mm	34 mm	365 g	1/18	59,99

HSW Einmalspritze HENKE-JECT® Eco

Neuheit NEW

• 2-teilig • äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder • ohne Gummistopfen, Styren-frei und DEHP-frei, latex- und silikonölfrei • pyrogenfrei, PVC-frei, nicht toxisch • definierte Null-Position • verlängerte Graduierung für ein breiteres Anwendungsspektrum • spürbarer Sicherheitsstop, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden • Medizinprodukt nach ISO 13485:2016 • steril • verpackt: einzeln



Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
21695	Luer	2 ml / 3 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	9,99
21696	Luer	5 ml / 6 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	12,99
21697	Luer	10 ml / 12 ml	1 Pack	100 / Pack	1/12	15,99
21698	Luer	20 ml / 24 ml	1 Pack	100 / Pack	1/6	21,99

MD

HSW Einmalkanüle HENKE-JECT®

• hohe Ausziehkraft des Kanülensockels • gleichmäßige Einstichkraft der Kanüle • glatter, präziser Schliff gem. ISO 7864 • Kanülenrohr: rostfreier Stahl nach ISO 9626 • Farbmarkierung des Kanülendurchmessers auf Einzelverpackung und Spenderkarton • 5 Jahre Sterildauer • Ansatz: Luer • 100 Stück / Pack

Ø	Verwendung üblicherweise für:
bis 1,2 mm	Huhn
1,0 - 2,0 mm	Schwein
1,2 - 2,4 mm	Rind
1,0 - 1,8 mm	Schaf

Art. Nr.	Ø	Länge	Gauge		€
21742	0,4 mm	20 mm	27 G x 3/4"	1/40/400	7,99
21743	0,5 mm	16 mm	25 G x 5/8"	1/40	7,99
21744	0,55 mm	25 mm	24 G x 1"	1/40/400	7,99
21710	0,6 mm	25 mm	23 G x 1"	1/40/400	7,99
21737	0,6 mm	30 mm	23 G x 1 1/4"	1/40	7,99
21746	0,8 mm	10 mm	21 G x 3/8"	1/40	8,49
21711	0,8 mm	16 mm	21 G x 5/8"	1/40	7,99
21723	0,8 mm	25 mm	21 G x 1"	1/40/400	7,99
21720	0,8 mm	40 mm	21 G x 1 1/2"	1/40/400	7,99
21726	0,9 mm	25 mm	20 G x 1"	1/40/400	7,99
21731	1,1 mm	25 mm	19 G x 1"	1/40/400	7,99
21727	1,1 mm	30 mm	19 G x 1 1/4"	1/40/400	7,99
21728	1,1 mm	40 mm	19 G x 1 1/2"	1/40/400	7,99
21733	1,2 mm	25 mm	18 G x 1"	1/40	7,99
21732	1,2 mm	30 mm	18 G x 1 1/4"	1/40/400	7,99
21729	1,2 mm	40 mm	18 G x 1 1/2"	1/40	7,99
21712	1,4 mm	50 mm	17 G x 2"	1/30	7,99
21713	1,6 mm	25 mm	16 G x 1"	1/40	7,99
21724	1,6 mm	40 mm	16 G x 1 1/2"	1/40	8,49
21735	1,8 mm	40 mm	15 G x 1 1/2"	1/40/400	8,49

HSW PREMIUM® Kanüle mit Luer-Lock Ansatz

• ausgeprägter Bison-Schliff • aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt • sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität • großzügig geformte Metall-Ansätze • das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichert • die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt • die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert • das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen System aus • das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen • Ansatz: Luer-Lock • 10 Stück / Box

Art. Nr.	Ø	Länge		€
36101	1 mm	10 mm	1/10/100	10,49
36102	1 mm	15 mm	1/10/100	10,49
36103	1 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36124	1,2 mm	10 mm	1/10/100	10,49
36104	1,2 mm	15 mm	1/10/100	10,49
36105	1,2 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36106	1,2 mm	25 mm	1/10/100	10,49
36107	1,4 mm	15 mm	1/10/100	10,49
36108	1,4 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36109	1,4 mm	25 mm	1/10/100	10,49
36110	1,4 mm	35 mm	1/10/100	10,49
36111	1,6 mm	15 mm	1/10/100	10,49
36112	1,6 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36113	1,6 mm	25 mm	1/10/100	10,49
36114	1,6 mm	35 mm	1/10/100	10,49
36115	1,8 mm	15 mm	1/10/100	10,49
36116	1,8 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36117	1,8 mm	25 mm	1/10/100	10,49
36118	1,8 mm	35 mm	1/10/100	10,49
36119	2 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36120	2 mm	25 mm	1/10/100	10,49
36121	2 mm	35 mm	1/10/100	10,49
36122	2 mm	40 mm	1/10/100	10,49
36123	2 mm	50 mm	1/10/100	10,49
36128	1,8 mm	30 mm	1/10/100	10,49
36130	2 mm	30 mm	1/10/100	10,49
36132	2,2 mm	25 mm	1/10/100	10,49
36133	2,2 mm	30 mm	1/10/100	10,49
36134	2,2 mm	35 mm	1/10/100	10,49
36135	2,4 mm	20 mm	1/10/100	10,49
36137	2,4 mm	30 mm	1/10/100	10,49

Ø	Verwendung üblicherweise für:
bis 1,2 mm	Huhn
1,0 - 2,0 mm	Schwein
1,2 - 2,4 mm	Rind
1,0 - 1,8 mm	Schaf

HSW PREMIUM® Kanüle mit Gewindeansatz

• ausgeprägter Bison-Schliff • aus federhart gezogenem Chrom-Nickel-Edelstahl hergestellt • sehr dickwandiges Kanülen-Rohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität • großzügig geformte Metall-Ansätze • das Kanülen-Rohr ist im Ansatz sicher verankert und gegen Verdrehung gesichert • die Ansätze sind mit mm- und Gauge-Angaben gestempelt • die Kanülen werden in einem Klarsicht-Container geliefert • das Etikett weist die Abmessung nach dem deutschen, englischen und französischen System aus • das Etikett ist mit Farbcode nach ISO zur schnellen Identifizierung des Durchmessers versehen • Ansatz: Gewindeansatz • 10 Stück / Box

Art. Nr.	Ø	Länge		€
361	1 mm	10 mm	1/10/100	10,49
362	1 mm	15 mm	1/10/100	10,49
363	1 mm	20 mm	1/10/100	10,49
364	1,2 mm	15 mm	1/10/100	10,49
365	1,2 mm	20 mm	1/10/100	10,49
366	1,2 mm	25 mm	1/10/100	10,49
367	1,4 mm	15 mm	1/10/100	10,49
368	1,4 mm	20 mm	1/10/100	10,49
369	1,4 mm	25 mm	1/10/100	10,49
3610	1,4 mm	35 mm	1/10/100	10,49
3611	1,6 mm	15 mm	1/10/100	10,49
3612	1,6 mm	20 mm	1/10/100	10,49
3613	1,6 mm	25 mm	1/10/100	10,49
3614	1,6 mm	35 mm	1/10/100	10,49
3615	1,8 mm	15 mm	1/10/100	10,49
3616	1,8 mm	20 mm	1/10/100	10,49
3617	1,8 mm	25 mm	1/10/100	10,49
3618	1,8 mm	35 mm	1/10/100	10,49
3619	2 mm	20 mm	1/10/100	10,49
3620	2 mm	25 mm	1/10/100	10,49
3621	2 mm	35 mm	1/10/100	10,49

HSW Adapter Gewinde / LuerLock

• zum Aufschrauben auf Gewindestücke zur Umwandlung in LuerLock

Art. Nr.		€
31168	1	9,49

HSW ECO® Kanüle

• rostfreie Chrom-Nickel-Stahl Kanüle • Ansatz: Luer-Lock Ansatz • 12 Stück / Box

Art. Nr.	Ø	Länge		€
2645	0,8 mm	5 mm	1/12/180	6,49
2641	0,8 mm	10 mm	1/12/180	6,49
2646	0,8 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2643	0,9 mm	10 mm	1/12/180	6,49
261	1 mm	10 mm	1/12/180	6,49
262	1 mm	15 mm	1/12/180	6,49
2635	1 mm	20 mm	1/12/180	6,49
263	1 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2634	1,2 mm	10 mm	1/12/180	6,49
264	1,2 mm	15 mm	1/12/180	6,49
265	1,2 mm	20 mm	1/12/180	6,49
266	1,2 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2622	1,4 mm	10 mm	1/12/180	6,49
2671	1,4 mm	15 mm	1/12/180	6,49
2672	1,4 mm	20 mm	1/12/180	6,49
268	1,4 mm	25 mm	1/12/180	6,49
269	1,4 mm	35 mm	1/12/180	6,49
2630	1,5 mm	15 mm	1/12/180	6,49
2678	1,5 mm	30 mm	1/12/180	6,49
2640	1,6 mm	10 mm	1/12/180	6,49
2615	1,6 mm	15 mm	1/12/180	6,49
2616	1,6 mm	20 mm	1/12/180	6,49
2610	1,6 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2632	1,6 mm	30 mm	1/12/180	6,49
2611	1,6 mm	35 mm	1/12/180	6,49
2623	1,8 mm	15 mm	1/12/180	6,49
2624	1,8 mm	20 mm	1/12/180	6,49
2612	1,8 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2625	1,8 mm	30 mm	1/12/180	6,49
2613	1,8 mm	35 mm	1/12/180	6,49
2680	2 mm	15 mm	1/12/180	6,49
2619	2 mm	20 mm	1/12/180	6,49
2620	2 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2614	2 mm	30 mm	1/12/180	6,49
2626	2 mm	35 mm	1/12/180	6,49
2618	2 mm	40 mm	1/12/180	6,49
2637	2 mm	50 mm	1/12/180	6,49
2633	2,2 mm	20 mm	1/12/180	6,49
2673	2,2 mm	25 mm	1/12/180	6,49
2627	2,2 mm	30 mm	1/12/180	6,49
2628	2,2 mm	35 mm	1/12/180	6,49
2629	2,4 mm	35 mm	1/12/180	6,49

HSW ROUX-REVOLVER®

Seit 1940 bewährte Metall-Glas-Dosierspritze für die Reihenimpfung.

• messingverchromte und polierte Ausführung • Duritkolben-Fensterhülse • bestens geeignet für Massenimpfungen • mit spannbarem Kolben • wahlweise mit Gewinde-Ansatz oder Luer-Lock-Ansatz • auch in verlängerter Ausführung lieferbar • Dosierungseinstellung: Teilscheibe

238

231

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Graduierung	Dosierung	Verlängerung		€
232	Gewindeansatz	30 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	59,99
2317	Gewindeansatz	30 ml	graduiert	1 - 5 ml	mit Verlängerung	1/10	109,00
234	Gewindeansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	59,99
237	Gewindeansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml	mit Verlängerung	1/10	109,00
23600	Luer-Lock Ansatz	30 ml	graduiert	0,5 - 2,5 ml		1/50	53,99
236	Luer-Lock Ansatz	30 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	59,99
23602	Luer-Lock Ansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml		1/50	59,99
238	Luer-Lock Ansatz	50 ml	graduiert	1 - 5 ml	mit Verlängerung	1/10	109,00

Verlängerung für HSW-Spritzen

2316

2319

23161

Art. Nr.	Verlängerung	Kanülenansatz	verwendbar für	Länge		€
2316	flexibel	Gewinde / Gewinde	alle HSW-Spritzen	29 cm	1	58,99
23161	flexibel	Luer-Lock / Luer-Lock	alle HSW-Spritzen	29 cm	1	58,99
23162	flexibel	Gewinde / Luer-Lock	alle HSW-Spritzen	29 cm	1	58,99
2319	starr		30 ml Roux-Revolver	40 cm	1	61,99
239	starr		50 ml Roux-Revolver	40 cm	1	61,99

Dichtungssatz für HSW ROUX-REVOLVER® Spritze

• bestehend aus Dichtung vorne, Dichtung hinten, Kolben und Kanülendichtung

Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für		€
2325	für 10 ml	Hauptner / Roux	1	3,99
2327	für 30 + 50 ml	Roux	1/100/1000	5,49
2330	für 30 + 50 ml	Hauptner	1	5,49

Zylinder und Dichtungssatz im Set

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
23310	für 10 ml	1 Pack	1 / Pack	1	5,89
23311	für 30 ml	1 Pack	1 / Pack	1	5,89
23312	für 50 ml	1 Pack	1 / Pack	1	6,69

Zylinder

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Graduierung	geeignet für		€
241	10 ml	ungraduiert	Hauptner / Roux	1/100	3,19
245	30 ml	ungraduiert	Roux	1/100	3,39
2413	30 ml	ungraduiert	Hauptner	1/100	4,79
247	50 ml	ungraduiert	Roux	1/100	3,99
2414	50 ml	ungraduiert	Hauptner	1/100	4,79

Transporthaken-Set

• bestehend aus Transporthaken 31152, Schraube 31154 und Blattfeder 31161

Art. Nr.		€
31170	1	7,79

HSW MULTI-MATIC®

Made in the EU

Dosierspritze für die Reihenimpfung aus hochfestem Aluminium-Druckguss und UV-beständigem Kunststoffzylinder.

- innovatives und ergonomisches Design
- exzellente Handhabung
- hochfester Kunststoffzylinder mit Metallkanülenansatz, beständig gegen alle bekannten Medikamente
- höchste Dosiergenauigkeit mit Toleranz < 1 %
- einfache Dosierung mittels Dosierrad 0,5 - 2,5 ml (25 ml) bzw. 1 - 5 ml (50 ml)
- servicefreundlich durch einfache Demontage
- biokompatibel
- Zylinder – autoklavierbar (sterilisierbar bei 134°C)
- UV-beständig

23102

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23101	Luer-Lock Ansatz	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	84,99
23102	Luer-Lock Ansatz	50 ml	1 - 5 ml	1/50	84,99
23103	Gewindeansatz	25 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	85,99
23104	Gewindeansatz	50 ml	1 - 5 ml	1/50	85,99

HSW FERRO-MATIC®

Made in the EU

Servicefreundliche, automatische Selbstfüllerspritze in Metall-Glasausführung zur Injektion mit verschiedenen Flaschenadaptern.

• mit Flaschenhalter • hochfeste Kolbenstange • präzise und stufenlose Dosiereinstellung • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflaschen durch neuartigen Flaschenhalter • weißer Adapter für Medikamentenflaschen mit Durchmesser 20 mm und Flaschengrößen 50/100 ml. • blauer Adapter für Medikamentenflaschen mit Durchmesser 30 mm und Flaschengrößen 200-500 ml • Dosierungseinstellung: stufenlos

23216

Flaschenhalter mit Universal-Adapter

Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung		€
23216	Luer-Lock Ansatz	1 - 3 ml	1/20	135,00
23217	Luer-Lock Ansatz	1 - 5 ml	1/20	135,00

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
2331	Dichtungssatz für 3 ml	Ferro-Matic	1	22,99
249	Zylinder für 3 ml	Ferro-Matic	1/100	7,29
2332	Dichtungssatz für 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1	22,99
2410	Zylinder für 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1/100	7,49

HSW VET-MATIC®

Made in the EU

Servicefreundliche, automatische Selbstfüllerspritze in Metall-Glasausführung zur Injektion mit Schlauchansatz.

• stabile Kolbenstange mit vergrößertem Durchlauf • vollständig demontierbar, optimale Reinigungsmöglichkeit • präzise gefertigte Einzelteile, separat lieferbar • gut einstellbare Dosiermenge, stufenlos einstellbar • zweiteiliger Kanülenansatz mit Ventil-Sicherung • Henke-Antiblockier-Ventil-System • Lieferung mit Schlauch und Steigrohr • Dosierungseinstellung: stufenlos

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen		€
2323	Luer-Lock Ansatz	5 ml	1/20	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
2332	Dichtungssatz für 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1	22,99
2410	Zylinder für 5 ml	Ferro-Matic, Vet-Matic	1/100	7,49

HSW Impfstab

Made in the EU

• für eine komfortable Injektion • einsetzbar für alle Spritzen mit Luer-Lock Anschluss • vorzüglich geeignet für Massenimpfungen • für einen verbesserten Abstand zum Tier, somit erhöhte Anwendersicherheit • hochfeste Carbon-Metallausführung somit geringes Gewicht bei sehr hoher Festigkeit • sichere und stabile Verbindung der Kanüle • Knickschutz • kein Brechen der Schlauchverbindung • ergonomische Handhabung • optimiertes Restvolumen mit 2 ml (kurzer Stab) bzw. 3 ml (langer Stab) für geringsten Medikamentenverlust

23250: Arbeitslänge (ab Griff bis Tier) = 83 cm
23251: Arbeitslänge (ab Griff bis Tier) = 43 cm

Lieferumfang: 1 x Impfstab inkl. Schlauch und Knickschutz

Art. Nr.	Länge		€
23250	102 cm	1	194,00
23251	61 cm	1	184,00

HSW HENKE-JECT® TBC

2 ml Metall-Glas-Spritze zur Tuberkulinisierung mit präzisen 0,1 ml Dosierstufen.

• mit hochfestem Kunststoffgriff • höchste Dosiergenauigkeit = 0,1 ml pro Hebelzug • modernes und ergonomisches Design • bietet sicheres und leichtes Handling • biokompatibel • Zylinder – autoklavierbar (sterilisierbar bei 134°C)

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	Dosierung		€
23240	Luer-Lock Ansatz	2 ml	0,1 ml	1/20	255,00

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
2415	Zylinder 1,8 ml (alte Ausführung)			1/100	9,29
2416	Zylinder 2 ml			1/100	9,59
31363	Kanüle HSW-ECO® 0,7 x 4 mm	1 Pack	12 / Pack	1/12/2160	3,99

HSW B-MATIC Spritze

Neuheit NEW

Belastbare Metall-Kunststoff-Spritze mit ergonomischem Design zur Injektion.

• Vielseitig: Neben Geflügel auch bei vielen anderen Tierarten einsetzbar • Universell und effizient einsetzbar: Die B-MATIC lässt sich problemlos mit verschiedenen Flaschen, Universaladaptern und Schläuchen kombinieren, kompatibel mit Produkten der Eco-Matic-Linie. • weltweit bekanntes HSW-Design und gute Balance. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise in der Spritzen-Herstellung. • ermüdungsfreies Arbeiten durch bewährtes, ergonomisches Griffdesign • exakt einstellbare Dosierung für höchste Präzision • auskochbarer Griff und Zylinder ermöglichen einfache und gründliche Reinigung • mit LuerLock-Nadelanschluss • Lieferung inkl. je einen Flaschenadapter (ø 20 mm und ø 30mm) und einen 1,5 m Schlauch

Art. Nr.	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€
23202	0,1 ml	0,5 ml	flexibel einstellbar	nicht austauschbar	1/25	94,99
23203	0,1 ml	1 ml	flexibel einstellbar	nicht austauschbar	1/25	94,99
23204	0,2 ml	2 ml	flexibel einstellbar	nicht austauschbar	1/25	94,99

HSW ECO-MATIC® mit Flaschenaufsatz

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, ergonomischem Design, leichter Dosiereinstellung und einem Korb zum Schutz empfindlicher Medikamentenflaschen.

- mit Kunststoffkorb zur Aufnahme von Flaschen bis 100 ml
- ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen
- Dosierung stufenlos und präzise einstellbar
- hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen
- verschleißfreier Metall-Kanülenansatz
- hochfester Kunststoffkorb bietet Schutz vor Stoß oder Schlag
- einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche
- auskochbar
- außergewöhnlich in Preis und Leistung

Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€
23131	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	0,3 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	40,99
23126	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	1 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	40,99
23120	Gewindeansatz	0,2 ml	2 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	31,99
23121	Luer-Lock Ansatz	0,2 ml	2 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	31,99
23122	Gewindeansatz	0,5 ml	5 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	31,99
23123	Luer-Lock Ansatz	0,5 ml	5 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	31,99

HSW ECO-MATIC® mit Schlauchansatz

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, ergonomischem Design, leichter Dosiereinstellung und Schlauchansatz zur Verbindung mit Flaschen und Kanistern.

- verschleißfreier Metall-Kanülenansatz
- präzise Dosiereinstellung
- ergonomisches Design und einfachste Handhabung
- Lieferung inkl. Schlauch
- kompatibel mit Entnahme- und Belüftungskappen-Set (Art. Nr. 31397)
- auskochbar

Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€	
23110	Luer-Lock Ansatz	0,2 ml	2 ml	stufenlos	fixiert	1/25	25,99	
23111	Luer-Lock Ansatz	0,5 ml	5 ml	stufenlos	fixiert	1/25	25,99	
23180	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	austauschbar	1/20	37,99	NEW
23181	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	austauschbar	1/20	38,99	NEW

HSW ECO-MATIC® mit Universaladapter-Set

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, ergonomischem Design, leichter Dosiereinstellung und mit verschiedenen Flaschenadaptern.

• mit dreiteiligem Universaladapter-Set zur Aufnahme von Flaschen verschiedener Formen und Größen (10 - 500 ml und größer) • Universaladapter sind nicht kompatibel zu HSW ECO-MATIC®-Spritzen mit Kunststoffkorb (Art. 23120-23123, 23126, 23131) • ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen • präzise Dosiereinstellung • hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen • verschleißfreier Metall-Kanülenansatz • einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche • auskochbar • außergewöhnlich in Preis und Leistung

Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil	Flaschenansatz		€	
23136	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	0,3 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	40,99	
23137	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	1 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	40,99	
23138	Luer-Lock Ansatz	0,2 ml	2 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	33,99	
23139	Luer-Lock Ansatz	0,5 ml	5 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	33,99	
23182	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	austauschbar	hinten	1/20	48,99	NEW
23183	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	austauschbar	hinten	1/20	49,99	NEW

Entnahme-, Belüftungskappen-Set

• für alle Selbstfüllerspritzen mit Schlauchansatz • besteht aus 1 x Ø 20 mm weiß für Flaschengröße 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm blau für Flaschengröße 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm grün für Flaschengröße ab 500 ml

Made in the EU

Art. Nr.		€
31397	1/50	15,99

HSW ECO-MATIC® Twin

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, zur simultanen Verabreichung von zwei Medikamenten.

• Premium Kunststoffspritze mit zwei separaten Zylindern aus hochfestem Kunststoff und verschleißfreiem Metall-Kanülenansatz • fest eingestellte Dosierung je Zylinder (verschiedene Dosierkombinationen erhältlich) • ergonomisches Design und einfachste Handhabung bei geringem Gewicht • Kanülenabstand flexibel einstellbar • Zylinderposition einstellbar • Flaschenaufsatz und/oder Schlauchansatz möglich • Lieferung inkl. je zwei Universal-Flaschenadaptern (Ø 20 mm und Ø 30 mm), Schlauchadaptern (Ø 4-6 mm) und PVC Schläuchen (Ø 4 mm)

Art. Nr.	Dosierung		€
23170	1 ml + 1 ml	1/20	124,00
23171	1 ml + 2 ml	1/20	124,00
23172	2 ml + 2 ml	1/20	124,00

Art. Nr.	Beschreibung		€	
31528	Verbindungsbrücke	1	34,99	NEW

HSW ECO-MATIC® Drencher

Made in the EU

Automatische Selbstfüllerspritze mit ergonomischem Design zur oralen oder Pour-on-Anwendung

• speziell entwickelt für den Einsatz bei Rindern und Schafen • Größen 6 ml, 10 ml, 12,5 ml und 30 ml mit separatem Adapter auch als Injektionsspritze einsetzbar • Dosierung über Dosierrad einstellbar • ergonomisches und anwenderfreundliches Design • Robustheit und Langlebigkeit durch Verwendung hochfester und beständiger Materialien • geringes Gewicht • Dosierungseinstellung: Dosierrad

23150

23153

23151

23186

23184

27400

Art. Nr.	Beschreibung	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€	
23150	als Injektor	0,5 ml	12,5 ml	je 0,5 ml	vorne austauschbar	1/25	53,99	
23151	als Drencher mit Metallnozzle	0,5 ml	12,5 ml	je 0,5 ml	vorne austauschbar	1/25	56,99	
23152	als Drencher mit Metallnozzle	5 ml	30 ml	je 1,0 ml	vorne austauschbar	1/25	56,99	
23153	pour-on mit Kunststoffnozzle	7,5 ml	70 ml	je 2,5 ml	vorne austauschbar	1/25	53,99	
23184	Schlauchversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	41,99	NEW
23185	Schlauchversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	42,99	NEW
23186	Flaschenversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	51,99	NEW
23187	Flaschenversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	52,99	NEW

Art. Nr.	Beschreibung		€
27400	Rückenkanister für Eingabespritze	1	25,99
31254	Luer-Lock Adapter zur Umrüstung als Injektionsspritze (nur passend für 12,5 ml + 30 ml)	1	15,99

HSW DRENCH-MATIC®

Automatische Selbstfüllerspritze zur oralen Anwendung bei Schafen oder Rindern aus hochfestem Aluminium-Druckguss.

• Dosierungseinstellung: stufenlos

27401

2740

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
27401	ohne Rückenkanister	23 ml	1/20	125,00
2740	mit Rückenkanister 2,5 l	23 ml	1	122,00
27412	ohne Rückenkanister	30 ml	1/20	129,00
27410	mit Rückenkanister 2,5 l	30 ml	1	122,00

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
2333	Dichtungssatz für 23 ml		1	7,99
2338	Dichtungssatz für 30 ml		1	9,99
27402	Kunststoffzylinder	23 ml	1	8,49
27411	Kunststoffzylinder	30 ml	1	8,99
27400	Rückenkanister für Eingabespritze		1	25,99

Made in the EU

HENKE SASS WOLF

HSW VetLite Drencher

Neuheit NEW

Preiswerte, automatische Selbstfüllerspritze, zur oralen Anwendung bei Rindern, Schafen und Schweinen aus hochfestem Kunststoff.

• Dosierung über Dosierrad einstellbar • ergonomisch und anwenderfreundlich durch bewährtes HSW-Design • Robustheit und Langlebigkeit durch Verwendung hochfester und beständiger Materialien • wegen des größeren Volumens besonders empfohlen zum Drenchen von Rindern und Schafen • geringes Gewicht • Lieferung mit Schlauch und Ersatz-O-Ringen

VETLITE SOLUTIONS
VETERINARY SYRINGES

Art. Nr.	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€
23192	2 ml	20 ml	flexibel einstellbar	austauschbar	1/50	36,99
23193	3 ml	30 ml	flexibel einstellbar	austauschbar	1/50	39,99
23194	5 ml	50 ml	flexibel einstellbar	austauschbar	1/50	42,99

Eingabespritze

• mit dem zusätzlichen Katheter eignet sich diese Eingabespritze hervorragend zur Gebärmutterspülung bei Kühen

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
23491	400 ml	1/30	51,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
23492	Ansatzkonus für 23491		1/10	4,99
23493	Katheter für 23491	Edelstahl	1/150	10,99
23498	Ansatzrohr für 23491		1/50	19,99



Nylon-Dosierspritze mit Eingabekanüle

• bruchsichere und handliche Dosierspritze • inkl. gebogener Eingabekanüle • mit Füllskala

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen		€
23500	Gewindeansatz	50 ml	1/150	11,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
23500-1	Eingabekanüle allein	1/300	3,99

Nylon-Dosierspritze

• bruchsichere und handliche Dosierspritze • mit Füllskala

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen		€
23410	Luer-Lock	10 ml	1/50/250	5,29
23420	Luer-Lock	20 ml	1/25/250	5,99
23430	Luer-Lock	30 ml	1/20/200	7,19
23440	Luer-Lock	50 ml	1/20/200	7,99
23460	Gewinde	10 ml	1/50/250	5,29
23470	Gewinde	20 ml	1/50/250	5,99
23480	Gewinde	30 ml	1/50/200	6,99
23490	Gewinde	50 ml	1/10/25/150	7,99

Dosierspritze TU Flex-Master

Individuell einstellbare Kunststoffspritze aus TPX zur Injektion und zur oralen Anwendung geeignet.

• leicht ablesbare Dosierskala auf dem Zylinder • schrittweise Dosierungsanzeige • austauschbarer Luer Lock aus Edelstahl • passender Drench-Ansatz als Zubehör lieferbar • Spritze auskochbar zur Desinfektion • einzeln verpackt mit Ersatzteilset • mit aufgedruckter Füllskala

Art. Nr.	Kanülenansatz	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
23710	Luer-Lock	10 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	5,29
23711	Luer-Lock	20 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	6,29
23712	Luer-Lock	30 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	7,49
23713	Luer-Lock	50 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	8,49
23720	Gewinde	10 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	6,99
23721	Gewinde	20 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	7,69
23722	Gewinde	30 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	8,19
23723	Gewinde	50 ml	1 Pack	1 / Pack	1/20/120	9,19

Eingabespritze-Drencher

• manuelle Ausführung • leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen • Dosierungseinstellung: stufenlos mittels Stellrad

23609: in Modulkarton - hergestellt in Frankreich
2365/1: in Modulkarton - hergestellt in Frankreich
2367/1: in Modulkarton - hergestellt in Frankreich

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
23610	blau	70 ml	1/50	33,99
23612	blau	200 ml	1/20	39,99
2366	blau	300 ml	1/20	38,99
2380	blau	500 ml	1/10	69,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
23616	Dichtungsring für Eingabespritze	23610	1/5/30	3,19
23618	Dichtungsring für Eingabespritze	23612	1	4,49
23615	Dichtungsring für Eingabespritze	2366	1/5/300	4,59
23619	Dichtungsring für Eingabespritze	2380	1/5/80	4,79

Eingabespritze-Drencher

• selbstfüllende Ausführung inkl. Ventil • Schlauch (70 cm) ist mit Ansaugkopf ausgestattet und kann optional mit dem mitgelieferten Kanülen-Ansaugkopf bestückt werden • inkl. gebogener Eingabekanüle • mit separatem Luer-Lock Adapter • leicht und unzerbrechlich • einfach zu zerlegen und zu reinigen • Rückenkanister (Art. Nr. 27400) optional erhältlich • mit eingeprägter Füllskala • Dosierungseinstellung: stufenlos mittels Stellrad

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
23611	blau	50 ml	1/25	45,99

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
27400	Rückenkanister für Eingabespritze		1	25,99

PrimaFlex Ohrmarkierung - Qualität, die überzeugt!

Die sensationelle PrimaFlex-Zange ermöglicht: Sekundenschnelles Einlegen der Ohrmarken. Zange einfach zudrücken – Markierung ist durchgeführt. Der spezielle Federmechanismus in der Zange bewirkt sofortiges Auslösen der Ohrmarke.

Ohrmarkenzange für PrimaFlex

• mit schwarzem Einsatz • zum Einziehen der PrimaFlex-Ohrmarken • Größe 0-3

Art. Nr.		€	mit schwarzem Einsatz
2090	1/20	48,99	

Art. Nr.	Beschreibung		€
20950	Ersatzteilset (rotes und schwarzes Kunststoffteil und 2 Federn) PrimaFlex	1/60	3,99

Ohrmarkenzange für AllFlex

• mit blauem Einsatz • zum Einziehen von AllFlex-Ohrmarken

Art. Nr.		€	mit blauem Einsatz
2098	1/20	49,99	

Umrüstsatz für Ohrmarkenzange

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
20981	für AllFlex	blau	1/240	6,99
2092	für FlexoPlus und MultiFlex	grau	1/120	6,99
2093	für Duo	grün	1/20	6,99
2094	für PrimaFlex	schwarz	1/60	6,99

Ohrmarke PrimaFlex

• in den Farben gelb, rot, grün, blau und weiß • nur packweise lieferbar (1-25, 26-50, 51-75 ...)

Abmessungen:
- Größe 0 = 49 x 18 mm
- Größe 1 = 46 x 44 mm
- Größe 2 = 61 x 45 mm
- Größe 3 = vorne 90 x 62 mm / hinten 46 x 44 mm

Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 200 Stück (8 Pack)

Art. Nr.	Größe	Beschriftung	gelb	rot	grün	blau	weiß	BE	Stück / VE		€
2055	0	blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	14,99
2065	1	blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	18,99
2075	2	blanko	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	19,99
20751	3	blanko	lagernd	lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	20,99
2056	0	beidseitig geprägt	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	1 Pack	25 / Pack	1/25	19,49
2066	1	beidseitig geprägt	lagernd 1-1000	lagernd 1-500	lagernd 1-500	lagernd 1-500	lagernd 1-500	1 Pack	25 / Pack	1/25	24,99
2076	2	beidseitig geprägt	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	lagernd 1-300	1 Pack	25 / Pack	1/25	24,99
20761	3	beidseitig geprägt	lagernd 1-300	lagernd 1-300	nicht lagernd	nicht lagernd	nicht lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	24,99

Zange Twintag

• mit Spannfeder

Art. Nr.	Material		€
2095	Aluminium	1/50	35,99

Ohrmarke Twintag

• Spezialohrmarke für Ferkel, Schafe und Lämmer
• in den Farben gelb, rot, grün, blau und weiß
• nur packweise lieferbar (1-50, 51-100, ...)

Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 200 Stück (4 Pack)

Art. Nr.	Beschriftung	Länge	Breite	lagernd	BE	Stück / VE		€
2085	blanko	35 mm	10 mm	lagernd	1 Pack	50 / Pack	1/50	9,99
2086	einseitig geprägt	35 mm	10 mm	lagernd 1-200	1 Pack	50 / Pack	1/50	12,49

Markierungsstift

• zum Selbstbeschriften • wischfest • sofort trocknend • ein Nachzeichnen oder Ergänzen beliebiger Nummern oder Zeichen an bereits eingezogenen Marken ist mit diesem Stift leicht möglich

20144

20143

Art. Nr.	Farbe	Schriftstärke		€
20144	schwarz	2 mm	1/25/500	4,99
20144/1	schwarz	2 mm	1	5,79
20143	schwarz	1 mm	1/10/100	2,99

FlexoPlus Ohrmarkierung

die zeitgemäße Ohrmarke für Rinder

Die FlexoPlus-Ohrmarke ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung einer speziell für Rinder entwickelten Ohrmarke. Im praktischen Einsatz zeichnet sie sich durch eine extrem hohe Tierfreundlichkeit bei sehr guter Haltbarkeit und geringen Verlustraten aus. Die verwendete Hartkranzspitze führt in Verbindung mit dem neuentwickelten Verschlusssystem des Lochteiles zu einem noch weiter verbesserten Ausstanzeffekt bei der Applikation der Ohrmarke. Hierbei werden weder Gewebereste noch Haare in den Verschluss eingeklemmt, sondern glatt abgetrennt.

Ein glatter Schnittrand führt zu einer schnelleren Heilung, als bei gequetschten Rändern. Sowohl die Hartkranzspitze als auch das neue rote Verschlusssystem werden aus extrem belastungsfähigen Kunststoffen gefertigt, die sich durch ihre Dehnfähigkeit und ausgezeichnete Mikrobenbeständigkeit auszeichnen. Das integrierte rote Verschlusssystem im Lochteil sorgt für eine hohe Manipulationssicherheit und gewährleistet eine Unbrauchbarkeit der Ohrmarke bei Manipulationsversuchen.

Rinderohrmarke FlexoPlus

• speziell für Rinder entwickelt • gute Haltbarkeit bei gleichzeitig sehr geringen Verlustraten • hohe Tierfreundlichkeit • gelb lagernd, andere Farben (rot, blau, grün oder weiß) auf Bestellung lieferbar

Bei Bestellung bitte immer die gewünschte Farbe und Nummerierung angeben!
Mindestbestellmenge für nicht lagernde Farben und Nummerierungen: 200 Stück (8 Pack)

20221

20220

Art. Nr.	Beschreibung	Beschriftung	gelb	BE	Stück / VE		€
20220	D/D, Dorn- und Lochteil	blanko	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	32,99
20221	F/F, Dorn- und Lochteil	blanko	lagernd	1 Pack	25 / Pack	1/25	25,99

Ohrmarkenzange für FlexoPlus und MultiFlex

• mit grauem Einsatz • zum Einziehen der von FlexoPlus- und MultiFlex-Ohrmarken
• geeignet zur Gewebeprobeentnahme

mit grauem Einsatz

Art. Nr.		€
2096	1/20	49,99

Kerbzange

• im Taschenformat • rostfreie Ausführung



Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
1911	mit keilförmigem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	14,99
1912	mit abgerundetem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	14,99
1913	mit rechteckigem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	14,99
1914	mit dachförmigem Ausschnitt	Edelstahl	1/10/100	15,49

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät

für Schafe, Ziegen, Alpakas und Shetlandponys

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchtablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz des HK Trächtigkeitsdiagnosegerätes die erforderliche Sicherheit. Mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät können Sie trächtige Schafe oder Ziegen ab 60 Tage nach der letzten Besamung mit weit über 90 %-iger Sicherheit schnell und zuverlässig erkennen.

• wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku • Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck • mit Abschaltautomatik • das Gehäuse ist gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt • akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit • Lieferung ohne Ladegerät • Lieferung im soliden Kunststoffkoffer

Art. Nr.		€
2785	1/5	429,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
22132	Akku-Ladegerät	1	69,99

Bocksprunggeschirr

• zur farblichen Kennzeichnung gedeckter Mutterschafe
• Lieferung erfolgt ohne Kreide

2735

2736

2797
mit Wachsblock



Art. Nr.	Material	Farbe	Verschlussart		€
2735	Leder	hellgrün	mit Rollschnalle	1/10/50	15,99
2797	Polyamid	petrol	mit Klippverschluss	1/50	16,99
2736	Polyamid	petrol	mit Schnallenverschluss	1/50	15,99

Wachsblock

• für Bocksprunggeschirr
• Farbblock im Blechbehälter
• für Sommer und Winter geeignet

Art. Nr.	Farbe			€
2793	rot	1/10	3.220	4,19
2794	blau	1/10	3.220	4,19
2795	grün	1/10	3.220	4,19
2796	gelb	1/10	3.220	4,19

RAIDEX Wachsblock

• für Bocksprunggeschirr • Farbblock im Blechbehälter • für Sommer und Winter geeignet

Art. Nr.	Farbe			€
2737	rot	1/10	3.360	5,59
2738	blau	1/10	3.360	5,59
2739	grün	1/10	3.360	5,59
2756	gelb	1/10	3.360	5,59

Lammeimer

• komplett mit Halteblech, Saugern und Ventilen • beidseitig abgeflacht • mit Füllskala • lebensmittelecht
• Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel

Neuheit NEW

271

2769

276

27515

1410

14272 14211 1441

27514

277

2784

27111

274

275

27120

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€	
276	mit 5 roten Saugern (Art. 277)	grau	8 l	5	1	240	19,99	
27515	mit 5 roten Saugern (Art. 277)	rosa transparent	8 l	5	1	240	19,99	NEW
2769	mit 3 roten Saugern (Art. 277)	grau	8 l	3	1	240	17,99	
271	mit 6 Naturkautschuk-Saugern (Art. 274)	grün	8 l	6	1	240	17,49	
27514	mit 5 Little Softy Saugern (Art. 27120)	weiß transparent	8 l	5	1	240	26,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
149	Schraubventil komplett	grau	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10	1,99
277	Sauger	rot	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	0,89
277/5	Sauger	rot	Naturkautschuk	1 Pack	5 / Pack	1	5,79
2784	Sauger	weiß	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	0,95
27111	Sauger	beige	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	1,09
274	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,85
274/6	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	1 Pack	6 / Pack	1	5,49
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1200/14400	0,79
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Pack	6 / Pack	1	5,79
27120	Sauger Little Softy	weiß		25 Stück	25 / Pack	1/25/250	3,59
27120/5	Sauger Little Softy	weiß		1 Beutel	5 / Beutel	1	19,99
1441	Deckel für Tränkeeimer einfach	grau	Kunststoff			1/50	2,89
14211	Deckel für Tränkeeimer einfach	grün	Kunststoff			1/50	2,99
14272	Deckel für Tränkeeimer MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff			1/50	3,49
1410	Aufhängeblech einzeln		Metall verzinkt	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	1,59

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • restlose Entleerung durch schrägen Boden • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • stapelbar • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel

Lieferumfang: 1 x Lammeimer, 6 x Sauger (Art. 274), 6 x Ventil (Art. 275)

27510 + 324482

274

275

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
27510	dunkelgrün	2 x 5 l	6	1/10	300	18,49

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
274	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,85
274/6	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	1 Pack	6 / Pack	1	5,49
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1200/14400	0,79
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Pack	6 / Pack	1	5,79
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen	schwarz		1 Pack	2 / Pack	1/100	9,29

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • mit Metallbügeln zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • stapelbar • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel

Lieferumfang: 1 x Lammeimer, 6 x Sauger (Art. 274), 6 x Ventil (Art. 275)

27510 + 324482

274

275

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
27500	grün	12 l	6	1	100	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
274	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,85
274/6	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	1 Pack	6 / Pack	1	5,49
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1200/14400	0,79
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Pack	6 / Pack	1	5,79
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen	schwarz		1 Pack	2 / Pack	1/100	9,29

Lämmerflasche

• komplett mit Sauger • mit Aufhängeöse am Flaschenboden
• mit eingeprägter Füllskala • Material: Kunststoff

2780

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
2780	weiß	1000 ml	1/20	320	4,99

277

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
277	Sauger	rot	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	0,89
277/5	Sauger	rot	Naturkautschuk	1 Pack	5 / Pack	1	5,79

Sauger für Lämmerflaschen

• Material: Naturkautschuk

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
2710	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	0,79
2710/6	1 Pack	6 / Pack	1	5,49

Anschraub-Flaschensauger für Lämmer

• passt auf alle herkömmlichen Flaschengewinde mit Außendurchmesser 25 mm • bildet die natürliche Form der Mutterzitze nach • spezielles Flatterventil sorgt beim Saugen für das Nachströmen von Luft • Material: Latex

Neue, verbesserte Qualität mit stärkerem Gummi!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2783/5	rot / gelb	1 Pack	5 / Pack	1/20/200	7,49

Flaschensauger

• mit Laschen für leichtes Überziehen • besonders weich mit hoher Standzeit • Material: Kautschuk

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
27130	für Lämmer	beige	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	10,49

Lämmerflasche Anti-Vac

• komplett mit Sauger • spezielle Regulierung der Durchflussmenge • weite Flaschenöffnung für leichtes Befüllen • mit aufgedruckter Füllskala • Material: Kunststoff

279

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
278	transparent	450 ml	1/24/144	1.440	7,49

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
279	Sauger für 278			1/50/1000	1,69
279/2	Sauger für 278	1 Pack	2 / Pack	1/60	3,69

Halterung für Lämmerflasche

• zum Einhängen an Zäunen, Pferchen, etc. • für 5 Lämmerflaschen • geeignet für Lämmerflaschen Anti-Vac (278) • mit Kunststoffbeschichtung, dadurch sehr langlebig • Lieferung erfolgt ohne Flaschen



Art. Nr.	Farbe			€
27110	dunkelgrün	1	36	34,99

Eingabespritze mit Sonde

• für Lämmer • zur Eingabe von Flüssignahrung • inkl. flexibler Sonde • Sondenlänge: 40 cm • mit aufgedruckter Füllskala

27113

27112

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
27112	60 ml	1/75	5,19
27113	150 ml	1/75	6,59

Art. Nr.	Beschreibung		€
27541	Ersatzschlauch	1/150	2,99

Roslam

• für Lämmer • geschlossene Flasche • zur Eingabe von Flüssignahrung • inkl. flexibler Sonde • mit Füllskala • Material: Kunststoff

2754

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
2754	250 ml	1/100	1.200	10,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
27541	Ersatzschlauch	1/150	2,99

Schafmelkpumpe Komplettset

• müheloses und hygienisches Abmelken, Aufbewahren und Füttern von Milch und Kolostrum • zur Sofortversorgung neugeborener Lämmer, Sammeln von Kolostralmilch oder Mastitisbehandlung • von führenden Tierärzten, Herdenmanagern und Züchtern in den USA entwickelt

Set bestehend aus: 1 x Pumpe, 1 x Sammelflasche 500 ml (1 pint), 2 x Sammelflaschen 250 ml (8 oz), 2 Zitzengummis aus Silikon in unterschiedlichen Größen, inkl. Flaschenadapter, 1 x Sauger, passend für Sammelflaschen, 1 x Packung Einweg-Eutertücher, 1 x Mikrofasertuch zur Euterreinigung, 1 x Bedienungsanleitung und DVD mit Erklärvideos

Art. Nr.		€
27602	1/25	309,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
27603	Reparaturkit (Griff, Flaschenhalter, Dichtringe, Ventile)					1	55,99
27604	Ersatzpumpe					1	195,00
27605	Sammelflasche 2er-Set	transparent	1 l			1	24,99
27606	Sammelflasche 2er-Set	transparent	500 ml			1	21,99
27614	Sammelflasche 2er-Set	transparent	250 ml			1	16,99
27608	Sauger					1	8,49

Fußfessel für Ziegen

• verhindert das Ausschlagen während des Melkens • mit Klettverschluss für schnelles An- und Ablegen

Art. Nr.	Beinabstand		€
27474	9 cm	1/100	8,99

Immobilisierungsbogen GAMBREL

Der Immobilisierungsbogen GAMBREL ist das ideale Hilfsmittel, um Schafe einfach und sicher ruhigzustellen.

- für Schafe und Ziegen
- ideal für die Klauenpflege, zum Lammen, zum Transport oder zur Behandlung Ihrer Tiere
- kinderleichtes Anbringen
- besonders stabil
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Breite	Höhe		€
27475	rot	19,5 cm	11 cm	1/75	15,99
27476	gelb	26 cm	16,5 cm	1/100	15,99

Wiegeschlinge für Lämmer

• zum stressfreien Tragen und Wiegen von Lämmern und Alpakas • einfaches und schnelles Anbringen • längenverstellbarer Brustgurt • ideal zum Aufhängen an einer Hängewaage • Maße Bauchlatz: 18 cm x 43 cm • mit Klippverschluss





Art. Nr.		€
27473	1/100	15,99

Handtierzähler

• vierstellige Anzeige (0000-9999) • 1 x Druckknopf zum Zählen • 1 x Drehknopf zum Zurückstellen • verchromtes Metallgehäuse • mit Befestigungsbügel

Art. Nr.		€
2150	1/12/240	7,99

Lämmer-Adoptionsspray adOPT

• neutralisiert den natürlichen Geruch von Lamm und Mutterschaf • verhindert das instinktive Zurückweisen von Adoptiv-Lämmern durch das Mutterschaf • wissenschaftlich auserlesene Mischung aromatischer Öle

Art. Nr.	Inhalt		€
27450	200 ml / Sprühdose	1/12	13,99

Geburtshelfer für Lämmer

• Kunststoff • sterilisierbar

Art. Nr.	Farbe		€
2725	gelb	1/200	5,99

Vorfallbügel

• für Schafe • mit Band • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe		€
2726	gelb	1/200	3,79

Vorfallbandage

• verhindert die Entstehung und Ausweitung des Vorfalls • ermöglicht einen normalen Fortgang des Geburtsablaufs • lindert den Schmerz • Polyamidgurte mit Klippverschlüssen und weichen Ledereinsätzen • fäulnisfest • waschbar



Art. Nr.	Farbe		€
10303	rot	1/100	17,49

Pilleneingeber

• mit Gummi-Mundstück • für Pillen von ca. 15 - 20 mm

Art. Nr.	Material	Länge		€
2747	Metall	30 cm	1/100	16,99

Globigen Lamb Doser

Starthilfe für Schaf- und Ziegenlämmer

• für einen gelungenen Start ins Leben • Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen während der ersten Lebenstage • unterstützt das Immunsystem • unterstützt die Darmgesundheit • Dosierer für eine einfache und schnelle Anwendung in den ersten Lebenstagen

221054

Fütterungsempfehlung:
- 1. Gabe: direkt nach der Geburt: 2 - 3 Pumpstöße / Tier und Tag
- 2. und 3. Gabe: Tag 2 und Tag 3 jeweils 1 Pumpstoß / Tier und Tag
- in akuten Fällen / nach antibiotischer Behandlung: 1 Pumpstoß / Tier und Tag für 3 Tage => 1 Pumpstoß 2 ml

Ergänzungsfuttermittel für Schaf- und Ziegenlämmer

Art. Nr.	Inhalt		€
15991	250 ml / Flasche	1/12	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
221054	Dosierer	1/400	9,89

Paste Probicol®-L

Paste für den Darm mit natürlichen Immunglobulinen und Vitaminen für Lämmer

• Paste zur Steigerung der Vitalität und zur Stabilierung der Darmflora. • steigert die Vitalität der Lämmer auf drei wirkungsvollen Wegen: • Stärkung des Immunsystems • Stabilisierung der natürlichen Darmflora • schnell verfügbare Energie • enthält wertvolle natürliche Immunglobuline aus Kolostrum • sichere Dosierung durch die Eingabe mit Hilfe eines Injektors • ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Versorgung von Einzeltieren (v. a. Flaschen- und Mehrlingslämmer) • die Lämmer sind stabiler und erholen sich schneller

Fütterungsempfehlung:

• Den Lämmern unmittelbar nach der Geburt und am 7. Lebenstag je 2 ml der Starter-Paste verfüttern. Bei Bedarf wiederholte Gabe von Probicol-L nach dem Absetzen sowie bei fütterungsbedingten Verdauungsstörungen. • In akuten Fällen kann die Gabe auf 2 x 2 ml pro Tag erhöht werden.

Ergänzungsfuttermittel zur kurzfristigen zusätzlichen Vitaminversorgung

Art. Nr.	Inhalt		€
15758	6 x 20 ml	1/10	46,99

Kastrierzange für Lämmer

• rostfrei • mit Randleiste • zur unblutigen Kastration

Art. Nr.	Material	Länge	Backenbreite		€
22103	Metall	23 cm	43 mm	1/50	39,99

„Weitere Ergänzungsfuttermittel finden Sie am Ende der Rubrik Kälberaufzucht."

Spannzange

• zum Anlegen von Gummiringen

Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
2217	Metall			1/12/72	9,99
2217/1	Metall	1 Pack	1 / Pack	1	11,99

Gummiringe

• werden mit Hilfe der Spannzange angelegt • Material: Gummi

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2219	orange	1 Beutel	100 / Beutel	1/400	3,79
2219/1	orange	1 Pack	100 / Pack	1	3,99
22193	orange	1 Beutel	500 / Beutel	1/80	12,99

Klauenpflegetinktur ClauFit

• Reinigungs- und Pflegelösung auf saurer Basis • pflegt und schützt das natürlich saure Milieu von Klauen und Hufen • für Rinder- und Schafklauen sowie Pferdehufe • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

für Biobetriebe geeignet

Made in Germany

Art. Nr.	Inhalt		€
2778	250 ml / Flasche	1/18	21,99
2776	1000 ml / Flasche	1/12	54,99

Schafschuh

• robuste Ausführung • mit Schuhband zum leichteren Anlegen • Leder

Art. Nr.	Farbe		€
2720	braun	1/20/200	8,99

Klauenmesser klappbar Profi

• Klappmesser für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen • mit kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl • extrem lange Standzeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit • einphasiger Profi-Schliff • wasser- und fettabweisender Edelholzgriff in ergonomischer Bauweise

360°

Top Quality



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
16818	1 Pack	1 / Pack	1/200	36,99

Klauenmesser Profi

• für die professionelle Klauenpflege von Schafen und Ziegen • mit zweischneidiger, kurzer Klinge aus hochwertigem deutschem Edelstahl • extrem lange Standzeit des Werkstoffs und ausgezeichnete Nachschleifbarkeit • einphasiger Profi-Schliff • wasser- und fettabweisender Edelholzgriff

Top Quality

Art. Nr.	Schneidenseite	BE	Stück / VE		€
16819	zweischneidig	1 Pack	1 / Pack	1/200	15,49

Klauenschere ClawCut PRO

Neuheit NEW

• kompakte Klauenschere für die Klauenpflege von Schafen, Ziegen, Alpakas • Klingen aus Kohlenstoffstahl - wärmebehandelt, um harte Hufe sauber zu schneiden • einfach zu bedienende Einhandverriegelung • handliche Größe und geringes Gewicht für den täglichen Gebrauch

Art. Nr.	Länge	Grifflänge	Zahnung	Klingenlänge		€
16495	20 cm	10 cm	gezahnt	5 cm	1/50	21,99
16496	20 cm	10 cm	ungezahnt	5 cm	1/50	18,99

Klauenschere

• für Schafe • robuste Ausführung
• hochwertige Schneidebacken • Material: Metall lackiert

1639

16391

Art. Nr.	Farbe	Länge	Zahnung	BE	Stück / VE		€
1639	grün	26 cm	einseitig gezahnt			1/6/30	12,99
16391	grün	26 cm	ungezahnt			1/6/30	12,99
16391/1	grün	26 cm	ungezahnt	1 Pack	1 / Pack	1	12,99

Felco Klauenschere

Top Quality

• Klinge und Gegenklinge leicht auswechselbar • ausgezeichneter Schnitt auch bei dicken und trockenen Hufen • leicht zu reinigen durch Xylan-Beschichtung • schonend zur Handmuskulatur durch Gummipuffer und Stoßdämpfer • ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformte Griffe • Material: Metall

2757: einzigartiger Rollgriff beim Modell 50 verhindert Sehnenentzündungen, Schwielen und Erstarren der Fingerglieder



2757

2758

Art. Nr.	Beschreibung		€
2757	Felco 50 mit Rollgriff	1/50	98,99
2758	Felco 51 Standard	1/50	82,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
27581	Oberklinge für Klauenschere Felco	1/50	24,99
27582	Gegenklinge für Klauenschere Felco	1/25	24,99
27583	Feder für Klauenschere Felco	1/10	3,99

Klauenwanne SuperKombi Mini

für Schafe

Die Klauenwanne SuperKombi Mini kann hintereinander verbunden werden und eignet sich ideal für Klauenbäder. Je nach Platzverhältnissen im Stall oder auf der Weide können somit optimale Situationen für die Tiere geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Behandlungsbad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klauen der Tiere etwas gespreizt werden und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

- flexibel längs erweiterbar
- High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen
- mit Maßanzeige

16601

Boden mit speziellem Noppenprofil

Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden

mit Maßanzeige

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16610	schwarz	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	21,99

„Produkte zur Desinfektion und Pflege finden Sie am Ende der Rubrik Klauenpflege."

Schafschere

• Herzform • mit Qualitätsschliff

Art. Nr.	Länge	Klingenlänge		€
188	31 cm	16 cm	1/50	9,99

Handschafschere

Art. Nr.	Länge	Scherbreite	Zahnung		€
1872	25 cm	45 mm	weit gezahnt	1/60	25,99

Schäferstab

2721: Edelstahlstab und Aluhaken
2750: Edelstahlstab und Aluhaken
2751: Aluminiumstab

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2721	mit Hals- und Beinfang	145 cm	1/30	25,99
2750	mit Halsfang	135 cm	1/30	25,99
2751	mit Beinfang	135 cm	1/30	21,99

Schäferstab

• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Länge		€
27231	90 cm	1/10	8,29

Schäferhaken

• Beinfang • ohne Schaft • problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere • Material: Aluminium

Art. Nr.		€
2722	1/5/100	7,99

Schäferschippe Typ DS

• ohne Stiel • mit Fanghaken • Material: Metall verchromt

Art. Nr.		€
2743	1/5/50	36,99

Schäferhemd

• mit Druckknopfleiste

Zusammensetzung	
Textil	100 % Baumwolle

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge		€
2748	schwarz	S	110 cm	1/20	49,99
27481	schwarz	M	120 cm	1/20	49,99
27482	schwarz	L	130 cm	1/20	49,99
27483	schwarz	XL	140 cm	1/15	49,99

Seit Jahren bei
Schäfern bewährt!

Bockschürze

- verhindert ungewolltes Decken
- Segeltuch

Art. Nr.	Länge	Breite		€
2741	33 cm	60 cm	1/10/50	22,99
2742	43 cm	60 cm	1/10/50	23,99

Halsriemen für Schafe

- Material: Nylon lederverstärkt • mit D-Ring

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
2718	gelb	60 cm	2,5 cm	1/10/250	4,99
27187	blau	60 cm	2,5 cm	1/10/250	4,99
27188	rot	60 cm	2,5 cm	1/10/250	4,99
27189	grün	60 cm	2,5 cm	1/10/250	4,99

Halsband mit Ovalglied

- mit Rollschnalle • mit Ovalglied

12467: für Schafe und Ziegen
12463: für große Schafe und Böcke

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
12467	grün / weiß	65 cm	4 cm	1/10/150	5,79
12463	grün / weiß	85 cm	4 cm	1/10/150	6,29

Halsriemen

- mit Rollschnalle • Material: Leder • mit D-Ring

Art. Nr.	Länge	Breite		€
2719	65 cm	2,5 cm	1/200	5,19

Kopfhalfter

- sehr stabile Ausführung • verstellbar

Art. Nr.	Farbe	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
2712	grün	Leder	Schafe / Böcke			1/10/200	10,99
2713	gelb	Polyamid	Schafe / Böcke			1/10/200	9,29
27194	rot	Polypropylen	Schafe			1/10/100	10,99

Lama-Halfter

• verstellbarer Halsriemen • Kreuzdesign verhindert auch beim Führen einen übermäßigen Druck auf die empfindliche Lamaschnauze • sehr robuste Ausführung • waschbar

Art. Nr.	Farbe	Halftergröße	Material	verwendbar für		€
27198	blau	50	Polypropylen	für Lamas mit mittelgroßem Kopf und Alpakas mit großem Kopf	1/10/100	8,99
27199	blau	60	Polypropylen	für Lamas mit großem Kopf	1/100	8,99

Alpaka-Halfter

• mit Schnallen in der Größe verstellbar und dadurch für alle Alpakas unterschiedlicher Größe und Alter ab dem ersten Lebensjahr geeignet • spezielle Bauart verhindert auch beim Führen einen übermäßigen Druck auf die empfindliche Alpakaschnauze • mit praktischem Klippverschluss an der Seite zum schnellen und stressfreien Öffnen und Schließen • gefertigt aus weichem, strapazierfähigem Material • Material: Polypropylen • waschbar

Art. Nr.	Farbe		€	
2799	schwarz	1/10/100	11,99	
27183	blau	1/10/100	9,99	NEW
27184	pink	1/10/100	9,99	NEW
27190	orange	1/10/100	9,99	NEW

Führstrick Hippo

• farblich passend zu Halfter Hippo • aus geflochtenem PE • extrem weich und deshalb besonders griffig • in attraktiven Farben

Art. Nr.	Verschlussart	Farbe	Länge		€
3230441	Karabinerhaken	blau	200 cm	1/50	4,99
3230443	Karabinerhaken	orange	200 cm	1/50	4,99
3230445	Karabinerhaken	pink	200 cm	1/50	4,99
321441	Karabinerhaken	schwarz / grau	200 cm	1/50	4,99

Führstrick Bull-Snap

• besonders dicke Ausführung • rutschfestes Material (Polypropylen)

besonders stabiler Bull-Snap

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø		€
32160	schwarz	230 cm	20 mm	1/50	9,99

„Weitere Schermaschinen und Zubehör finden Sie in der Rubrik Schermaschinen."

Aesculap Akkuschermaschine für Schafe Econom NOVA CL

Mit neu konzipiertem Scherkopf, für die Aufnahme des speziell entwickelten Schermessers GT598 sowie der meisten Schermesser anderer Hersteller. Das neue Allround-Talent für die Schaf- und spezielle Rinderschur mit allen Vorzügen aus der Aesculap Schermaschinen-Schmiede!

- Die elektronische Steuerung kontrolliert in perfekter Weise die Leistungsabgabe je nach Widerstand am Antrieb und sorgt somit für lange Lebensdauer und ein optimales Scherergebnis.
- Der Einsatz eines in Deutschland entwickelten und produzierten bürstenlosen Gleichstrommotors (EC Motor) sorgt für eine geringere Wärmeentwicklung, eine längere Einsatzzeit des Akkus und eine erhöhte Gesamtlebensdauer der Schermaschine.
- enorme Durchzugskraft wie eine kabelbetriebene Schafschermaschine
- kein versehentliches Ein-/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- sehr gut ausbalanciert, kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie der neuesten Generation garantiert lange Einsatzzeiten trotz hoher Leistung

Made in Germany

Li-Ion

Tipp:
Jetzt mit neuem Schermesser GT598 - kompatibel mit den meisten Schermaschinen anderer Hersteller

GT578

GT598

GT515

Technische Daten	GT684
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.700 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	3.500 mAh
Akkulaufzeit	70 min
Akkuladezeit	80 min
Schalldruckpegel	72 dB
Gewicht	1.470 g inkl. Akku und Scherkopf

Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Econom NOVA CL, 1 x Ladestation (GT833), 1 x Li-Ionen Akku (GT821), 1 x Obermesser (GT578), 1 x Untermesser 3,5 mm (GT598), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
GT684	inkl. Akku	blau	1/6	54	749,00

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Kapazität Akku	Schurhöhe		€	
GT669	Schafscherkopf Econom NOVA inkl. Schermesser-Set						1/12	239,00	
GT578	Schermesser für Schafe Econom Obermesser, BB-4,5 mm	universal		4			1/10/100	11,99	
GT598	Schermesser für Schafe Econom Untermesser NOVA	universal	13			3,5 mm	1/10/100	35,99	
GT515	Schermesser für Schafe Econom Schermesser-Set		13	4		3,5 mm	1/10/100	44,99	NEW
GT594	Schermesser für Schafe Econom Untermesser	universal	13			3,5 mm	1/10/100	41,99	
GT821	Ersatzakku Econom CL				3.500 mAh		1/14	259,00	

Aesculap Schafschermaschine Econom NOVA

Mit neu konzipiertem Scherkopf, für die Aufnahme des speziell entwickelten Schermessers GT598 sowie der meisten Schermesser anderer Hersteller. Das neue Allround-Talent für die Schaf- und spezielle Rinderschur mit allen Vorzügen aus der Aesculap Schermaschinen-Schmiede!

- der in Deutschland entwickelte und produzierte Aesculap Motor schafft jede noch so große Fellhürde und lässt die Maschine konsequent durchs Fell gleiten
- geringe Erwärmung des Griffbereichs sowie des Scherkopfs durch perfektes Luftströmungskonzept
- ergonomische und ermüdungsarme Handhabung selbst bei langer Einsatzdauer durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- einfachste Wartung durch werkzeuglosen Filter- und Kohlenwechsel
- integrierte elektronische Anlaufsteuerung und Überlastsicherung bedeuten größtmögliche Betriebssicherheit
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität und Nachschleifbarkeit durch verschleißarme Schermesser aus Spezialstahl

Made in Germany

2750/min

Tipp:
Jetzt mit neuem Schermesser GT598 - kompatibel mit den meisten Schermaschinen anderer Hersteller
200 W DC = 400 W AC

GT578

GT598

Technische Daten	GT694
Leistung	200 W
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Getriebe	Stirnrad
Hubzahl	ca. 2.750 Hübe/min
Schalldruckpegel	76 dB
Kabellänge	5 m
Gewicht	1.200 g
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Farbe		€
GT694	blau	1/5	449,00

Lieferumfang: 1 x Schermaschine Econom Nova, 1 x Obermesser (GT578), 1 x Untermesser 3,5 mm (GT598), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	Schurhöhe		€	
GT669	Schafscherkopf Econom NOVA inkl. Schermesser-Set					1/12	239,00	
GT578	Schermesser für Schafe Econom Obermesser, BB-4,5 mm	universal		4		1/10/100	11,99	
GT598	Schermesser für Schafe Econom Untermesser NOVA	universal	13		3,5 mm	1/10/100	35,99	
GT515	Schermesser für Schafe Econom Schermesser-Set		13	4	3,5 mm	1/10/100	44,99	NEW
GT594	Schermesser für Schafe Econom Untermesser	universal	13		3,5 mm	1/10/100	41,99	

Schermesser für Schafe Econom

GT578

GT588

GT598

GT594

GT515

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurhöhe	passend für		€	
GT515	Schermesser-Set	4	13	3,5 mm		1/10/100	44,99	NEW
GT578	Obermesser, BB-4,5 mm	4			universal	1/10/100	11,99	
GT588	Untermesser		13	3,5 mm	GT824, GT494	1/10/100	41,99	
GT594	Untermesser		13	3,5 mm	universal	1/10/100	41,99	
GT598	Untermesser NOVA		13	3,5 mm	universal	1/10/100	35,99	

Schafschermaschine constanta4

Made in Germany

• durch die bewährte Motorentechnologie profitiert die constanta4 von einer enormen Durchzugskraft • selbst bei verfilzten und mit Schmutz verkrusteten Tieren geht die constanta4 nicht „in die Knie“ • ohne Leistungsverlust gleiten die Messer durch dickste Schafwolle • spezielles Belüftungssystem mit neu entwickeltem Lüfterrad und neuer Luftführung erzeugt eine wesentlich verbesserte Lüftungsdynamik • Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar • Servicefreundliches Schalengehäuse mit ergonomisch geformtem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten • Schermesser aus Werkzeugstahl mit spezieller HRC-Härtung besitzen eine außerordentliche Standzeit bei verbesserter Schleiffähigkeit und besonderem Schneidvermögen

Lieferumfang: 1 x Schafschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	18993
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	3 m
Abmessungen	35,5 cm x 8 cm x 10,8 cm
Gewicht	1.468 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

DLG FOKUS TEST 10/12 Schurqualität

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18993	grün	13 / 4	Schafschur, stark verschmutzte Tiere	1/8	385,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18913	Schermesser-Set	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/50	49,99
18931	Scherkopf ohne Schermesser					1	189,00
18978	Schermesser Obermesser		4			1/50	15,99
18988	Untermesser	13				1/50	39,99

Tierschermaschine constanta4

• bestens geeignet für die Schur von Lamas und Alpakas • technisch basierend auf der Constanta4 Schafschermaschine

18534
Untermesser

18978
Obermesser

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	3 m
Abmessungen	34 cm x 10 cm x 6 cm
Gewicht	1.510 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Tierschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
18989	grün	20 / 4	Lama-Schur, Alpaka-Schur, Schafschur	1/8	48	385,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser		€
18978	Schermesser Obermesser		4	1/50	15,99
18534	Schermesser Untermesser	20		1/50	42,99

Schafschermaschine FarmClipper4

• leicht und handlich • Gehäuse aus robustem Kunststoff • ansprechendes, ergonomisches Design
• hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl • leistungsstark durch 200 Watt Motorleistung

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	18190
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	200 W
Hubzahl	ca. 2.600 Hübe/min
Schalldruckpegel	85 dB
Kabellänge	5 m
Abmessungen	33 cm x 6 cm x 9 cm
Gewicht	1.200 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

200 W DC = 400 W AC

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18190	blau	13 / 4	Schafschur	1/3	229,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18142	Schermesser Wellington (Obermesser 18140 + Untermesser 18141)	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/100	38,99

Schafschermaschine FarmClipper Profi

Leistungsstarke, stufenlos in der Umdrehungsgeschwindigkeit einstellbare Schermaschine. In der höchsten Leistungsstufe erreicht die FarmClipper 350 Watt bei 2400 Umdrehungen. Durch die passgenaue Einstellungsmöglichkeit auf das jeweilige Tier und dessen Fellbedingungen, erhält man ein optimales Scherergebnis. Bedingt durch die Bestückung mit Premium-Messern erreicht man mit der FarmClipper ein extrem sauberes und gleichmäßiges Schnittbild. Die Messer gleiten präzise durch das Fell, selbst stark verschmutzte Tiere werden professionell und ohne zurückgelassene Haare geschoren. Ergonomisch lässt die FarmClipper ebenfalls nichts vermissen. Der ausgewogene Schwerpunkt ermöglicht durchgehendes Scheren mehrerer Tiere ohne müde zu werden. Der gummierte Einsatz im Oberteil des Gehäuses sorgt für einen sicheren und rutschhemmenden Griff. Somit liegt die FarmClipper optimal in der Hand und ermöglicht mit dem starken Motor lange Einsatzzeiten für professionelles Scheren.

6-speed

Lieferumfang: 1 x Schafschermaschine FarmClipper Profi, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	18261
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	350 W
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	5,5 m
Abmessungen	33 cm x 7,8 cm x 9,7 cm
Gewicht	1.490 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18261	rot / schwarz	13 / 4	Schafschur, stark verschmutzte Tiere	1/3	249,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18140	Schermesser Wellington Obermesser		4	1 Pack	1 / Pack	1/100	8,59
18141	Schermesser Wellington Untermesser	13		1 Pack	1 / Pack	1/100	29,99
18142	Schermesser Wellington (Obermesser 18140 + Untermesser 18141)	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/100	38,99

FarmClipper für Schafe Akku2

CLIPSTER

• Die perfekte Ergänzung im FarmClipper Sortiment – die batteriebetriebene Schafschermaschine mit starken 14,4 Volt • überall wo ein Kabelbetrieb nicht möglich ist und für die Spezialanwendung bei Schafen bzw. zur Rinderschur unter extremen Bedingungen • durch die hohe Leistungsreserven des 14,4 V Akkus mit 2500 mAh schert die FarmClipper Akku2 bis zu 90 Minuten • der zweite, im Lieferumfang enthaltene Akku, sorgt für ununterbrochenes Schervermögen • die Lithium Ionen Batterien neuester Generation bringen verlässlich ihre Leistung ohne Einbußen und Memoryeffekt • die schlanke Form und das ausbalancierte Gewicht sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten

inkl. Ersatzakku

Lieferumfang: 1 x Schermaschine FarmClipper Akku2, 1 x Ladestation, 2 x Akkus 14,4 Volt, 1 x Schraubendreher, 1 x Spezialöl, 1 x stabiler Koffer

Technische Daten	18262
Spannung	14,4 V
Leistung	45 W
Hubzahl	ca. 2.300 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.500 mAh
Akkulaufzeit	90 min
Akkuladezeit	90 min
Abmessungen	28,5 cm x 8 cm x 8 cm
Gewicht	1.090 g inkl. Akku und Scherkopf

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18262	inkl. 2 Akkus und Schermesser-Set	dunkelblau	13 / 4	Schafschur	1/3	339,00

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18142	Schermesser Wellington (Obermesser 18140 + Untermesser 18141)	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/100	38,99

Wellington Schafschuranlage Worm-Drive

• einstufige Schafschuranlage mit Worm-Drive Antrieb, Handstück und zwei Messersätzen • ideal für den Schafzüchter, der seine Herde selber scheren möchte

Lieferumfang: 1 x Schafschuranlage, 1 x flexible Biegewelle, 1 x Wellington Handstück, 2 x Obermesser (18140), 2 x Untermesser (18141)

Technische Daten	18150
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	370 W
Hubzahl	ca. 2.800 Hübe/min
Abmessungen	39 cm x 29 cm x 22 cm

Art. Nr.		€
18150	1	849,00

Wellington Handstück Worm-Drive

• anatomisch schlanke Form mit gutem Griff • sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis • kompatibel zu allen gängigen Marken mit Worm-Drive Antrieb • Lieferung ohne Schermesser

Art. Nr.		€
18155	1	319,00

Schermesser Wellington

18141 18140

18143

18144

18146

Art. Nr.	Beschreibung	Typ	Zähne Obermesser	Zähne Untermesser	Schurart	Bevel	Scherbreite	BE	Stück / VE		€
18140	Obermesser	BB-4,5	4					1 Pack	1 / Pack	1/100	8,59
18148	Obermesser	BBW-4,5	4					1 Pack	1 / Pack	1/100	8,49
18141	Untermesser	576		13	Standardschur	3,5 mm	76 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	29,99
18143	Untermesser	594		13	schnelle Schur, für geübte Scherer	5 mm	94 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	33,99
18144	Untermesser	393		13	für die präzise Arbeit bei sauberen Tieren	3 mm	93 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	33,99
18146	Untermesser	793		13	feinwollige Schafschur, besonders für Merinos	7 mm	93 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	33,99
18142	(Obermesser 18140 + Untermesser 18141)		4	13	Standardschur	3,5 mm	76 mm	1 Pack	1 / Pack	1/100	38,99

Fesselband

• für Schafe und Ziegen • blanko

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
2079	1 Pack	10 / Pack	1/10	17,99

Halsschild für Schafe

• oval • mit Aufhängeloch • lagernd rot, gelb, blanko

Bei Bestellung bitte immer Farbe angeben!

Art. Nr.	Beschreibung	Beschriftung	Breite	Höhe	lagernd	BE	Stück / VE		€
20684	Smallplus	blanko	50 mm	65 mm	lagernd rot, gelb, blanko	1 Pack	25 / Pack	1/25	13,99
20685	Mediplus	blanko	65 mm	80 mm	lagernd rot, gelb, blanko	1 Pack	25 / Pack	1/25	20,99

Markierungsstempel-Set

• für Vieh- und Fleischstempelfarbe • Set besteht aus: 10 Nummern (0 bis 9) • Material: Aluminium

Art. Nr.	Schriftgröße		€
1919	7 cm	1/30	25,99

Schafmarkierungsspray TopMarker

- zur kurzfristigen Kennzeichnung von Schafen
- farbintensive und schnelltrocknende Markierung in bester Qualität
- Farbe ist nach der Schur problemlos aus der Wolle auszuwaschen
- einfache und effektive Kennzeichnung

Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
27455	rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	8,99
27456	grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	8,99
27457	blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.344	8,99

Schafzeichenfarbe TopMarker

- für die Kennzeichnung von Lämmern und Schafen geeignet
- sehr gute Trocknung (zwischen 4 und 8 Stunden) und Auswaschbarkeit
- die Markierungen werden mit Hilfe von glatten Zahlenstempeln angebracht

Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
27460	rot	1 kg / Dose	1/6	18,49
27461	blau	1 kg / Dose	1/6	18,49
27462	grün	1 kg / Dose	1/6	18,49

„Tränken finden Sie am Ende der Rubrik Rind."



Futterraufe

• für Schafe, Ziegen, Wild oder Kälber • für kleine Ballen und loses Heu • mit Kraftfuttertrog • Material: Metall feuerverzinkt • Lieferung erfolgt zerlegt

291347 und 291346 verfügbar ab Juli 2025

291298

291293

291347

291345

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Stababstand			€
291298	mit Dach	300 cm	130 cm	195 cm	70 mm	1	7	729,00
291293	ohne Dach	250 cm	88 cm	123 cm	70 mm	1	7	579,00
291347	mit Dach	115 cm	81 cm	131,5 cm	78 mm	1		385,00
291345	ohne Dach	112,5 cm	68,5 cm	116 cm	78 mm	1	16	259,00

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	passend für		€
291346	Dach für Futterraufe	Metall feuerverzinkt	115 cm	79,5 cm	22 cm	291345	1	129,00

Langfuttertrog mit Fressgitter

• mit Fressgitter für kontrollierte Futteraufnahme in der gesamten Herde • besonders stabiles und widerstandsfähiges Kunststoffmaterial • passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke • Abmessung: T 21 cm (ohne Aufhängebügel 14,5 cm) • besonders geeignet für Ziegen und Schafe • zum Einhängen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
323492	schwarz	95,5 cm	21 cm	12 cm	9 l	1	200	24,99

Heuglocke für Rundballen

• für Rundballen mit max. ø 160 x H 125 cm oder ø 130 x H 135 cm • bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz • stabile Konstruktion • mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen • wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen • mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel • mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke • Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens - kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden

14559

14558

Technische Daten	14557	14558
Höhe	164 cm	164 cm
Außendurchmesser	185 cm	185 cm
Innendurchmesser	160 cm	160 cm
Fressplätze	5	10

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€	
14557	olivgrün	Rinder / Pferde	1	6	769,00	
14558	olivgrün	Schafe / Ziegen / Kälber / Ponys	1	6	769,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€	
14559	Boden für Heuglocke	olivgrün	Kunststoff UV-stabilisiert	14557, 14558	1	229,00	
14556	Bodenverankerung für Heuglocke und Boden		Metall	14557, 14558, 14559	1/10	6,99	

„Weitere Raufen und Tröge finden Sie in der Rubrik Rind."



Großraumhütte mit Anschlussset

mit Anschlussset für Steckhorden

• geeignet als mobiler Unterstand für Schafe • einteilige Hütte aus Glasfasermatten-Laminat, dies garantiert gleichmäßige Wandstärken und höchste Stabilität selbst bei hohen Temperaturschwankungen • der integrierte UV-Schutz gewährleistet bei direkter Sonneneinstrahlung angenehme Temperaturen in der Hütte • gesundes Klima durch optimierte Luftzirkulation durch ansteigende Dachschräge • mit Schiebefenster auf der Hüttenrückseite • inkl. 2 Hebeösen am Hüttenfirst zum Anheben und Transportieren • inkl. Anschluss-Set mit Schraubensätzen, Scharnieren und Verbindungsstangen zum einfachen Anschließen von Steckhorden (Art. 442600-442605) • Steckhorden-Umzäunung beliebig erweiterbar • Steckhorden im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten	27103
Material Hütte	Kunststoff glasfaserverstärkt
Außenmaße	238 cm x 223 cm x 180 cm
Abmessung Umzäunung	220 x 205 x 115 cm

Passendes Zubehör:
- 3268 Langfuttertrog 42 l
- 323492 Langfuttertrog mit Fressgitter 8 l
- 14454 Heuraufe
- 32702 Heuraufe doppelt

Art. Nr.	Beschreibung		€	
27103	Großraumhütte mit Anschlussset	1	1.459,00	

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
14518	CalfHouse Premium XL allein	GFK	238 cm	223 cm	189 cm	104 kg	1	4	1.449,00	

Weideunterstand Komplettset für Schafe und Ziegen

• zur Errichtung eines mobilen Unterstandes bzw. Weidezeltes für Schafe und Ziegen (Schutz vor Regen, Wind und Sonne) • Maße Unterstand: 2,75 m x 2,75 m • werkzeuglose und schnelle Montage durch Steckverbindungen und Flügelmuttern • extrem robuste und UV-stabile LKW-Plane, an den Ecken abgenäht • Befestigung der Plane an der Dachkonstruktion mittels Lederriemen bzw. durch beiliegende Kabelbinder an den Steckhorden

442614 Set bestehend aus:
• 1 x Dachkonstruktion inkl. Schrauben und Plane mit Ösen und Lederriemen (442615) • 3 x Steckhorden, 275 x 92 cm, Metall verzinkt (442602) • 1 x Steckhorde mit Tür, 275 x 92 cm, Metall verzinkt (442604) • 4 x Erdanker für Steckhordenunterstand, 60 cm, Metall verzinkt (442616)

442615: Dachkonstruktion inkl. Schrauben, Dachplane mit Ösen und Lederriemen, Kabelbinder



Art. Nr.		€	
442614	1	795,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø	BE	Stück / VE		€
442615	Weideunterstand Komplettset für Schafe und Ziegen Überdachung (Plane und Gestänge) ohne Steckhorden						1	528,00
442616	Erdanker für Steckhordenunterstand	Metall verzinkt	60 cm	10 mm	1 Pack	4 / Pack	1/10	9,99

Steckhorde

• praktisches Stecksystem zum einfachen und werkzeuglosen Aufbau von Horden • geeignet für die Erstellung von Vorsammelräumen, Pferchen, Einzel- und Gruppenboxen oder Stallabtrennungen • 7 Querrohre mit von unten nach oben zunehmendem Abstand, Rohrdurchmesser: 25,0 bzw. 21,3 mm

442603: Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm
442604: Tür mit Überwurfriegel und verstärktem Rahmen, Durchgangsbreite 57 cm
442611: mit zwei mittig angeordneten Lämmerschlüpfe mit verstellbarer Schlupfbreite (17,5 cm / 24,5 cm)







Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Höhe			€	
442600	Steckhorde	Stahl feuerverzinkt	137 cm	92 cm	1	80	69,99	
442601	Steckhorde	Stahl feuerverzinkt	183 cm	92 cm	1	80	84,99	
442602	Steckhorde	Stahl feuerverzinkt	275 cm	92 cm	1	80	109,00	
442603	Steckhorde mit Tür	Stahl feuerverzinkt	183 cm	92 cm	1	68	129,00	
442604	Steckhorde mit Tür	Stahl feuerverzinkt	275 cm	92 cm	1	60	169,00	
442611	Steckhorde mit 2 Lämmerschlüpfe	Stahl feuerverzinkt	183 cm	92 cm	1	60	139,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Ø		€
442606	Zusatzstange zum Anschluss von Horden mit Stangen	Stahl feuerverzinkt			92 cm		1	13,99
442607	Eimerhalter	Stahl feuerverzinkt				30 cm	1	13,99
32702	Heuraufe doppelt	Stahl feuerverzinkt	61,5 cm	50 cm	48 cm		1	59,99
32704	Heuraufe doppelt	Stahl feuerverzinkt	62,5 cm	51 cm	48 cm		1	54,99
442612	Verbindungsstange für Steckhorden	Stahl feuerverzinkt			95 cm		1/10	8,99
442617	Ersatz-Handschließe für Steckhorde mit Tür (442603)	Stahl feuerverzinkt	12 cm	6 cm	4,5 cm		1/20	4,29
442618	Ersatzstange für Steckhorde mit 2 Lämmerschlüpfe	Stahl feuerverzinkt	50 cm				1/20	8,99

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Entdecken Sie die neue Generation von Pfählen für Weidenetze

Die neuen PREMIUM Pfähle sind die jüngste Innovation der Marke AKO. Bei der Entwicklung dieser neuen Pfähle wurde besonderes Augenmerk auf die Auswahl der richtigen Materialien gelegt. Die Kombination aus einem hochfesten Thermoplast und langen Fiberglasfasern sorgt für ausgezeichnete Standfestigkeit und Steifigkeit. Der glasfaserverstärkte Werkstoff garantiert höchste UV-Beständigkeit und Langlebigkeit.
Im Vergleich zu herkömmlichen Pfählen sind die die neuen PREMIUM Pfähle deutlich steifer und weniger anfällig gegen Durchbiegen bei Zugbelastung (insbesondere am Anfang bzw. Ende des Netzes und in den Ecken). Somit kann ein zuverlässiger und aufrechter Stand des Netzes – selbst bei widrigen Witterungsverhältnissen – gewährleistet werden.

Neugierig geworden?

Dann überzeugen Sie sich am besten gleich selbst – alle unsere PREMIUM Netze sind bereits mit den neuen Pfählen ausgestattet, um den höchsten Ansprüchen der professionellen Tierhaltung gerecht zu werden.

Ihre Vorteile im Überblick:
- deutlich steifer als herkömmliche Netzpfähle, dadurch weniger anfällig bei Zugbelastung
- zuverlässiger und aufrechter Stand auch bei widrigen Witterungsverhältnissen
- verbesserte Verarbeitung Bodennagel und Kopfisolator sind untrennbar mit dem Pfahl verspritzt
- verlängerte Doppelspitze für noch sicherere Verankerung im Boden

Weitere Weidenetze, passendes Zubehör sowie Weidezaungeräte zur Elektrifizierung finden Sie in unserem KERBL WEIDE Katalog!



zum europäischen Patent angemeldet

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO OviNet Premium

- die bereits aus den Titan-Netzen bewährte Maschenbreite von 30 cm nun auch als Ovi-Netz ausgeführt mit robusten und widerstandsfähigen Kunststofflitzen: diese Kombination reduziert das Gesamtgewicht des Netzes merklich und machen es zum komfortablen Leichtgewicht in der täglichen Arbeit des Profi-Anwenders
- extrem langlebige PREMIUM-Pfähle für maximale Standfestigkeit und Witterungsbestängkeit mit verzinkter Doppelspitze
- ausgestattet mit der besonders leitfähigen Kombination aus Kupfer- und Edelstahl-Leitern verfügt dieses Netz über einen exzellent niedrigen Widerstand (0,27 bzw 0,25 Ohm/m) und hält so die zu hütenden Tiere im Zaun aber auch Angreifer von außen fern
- verstärkte, stromführende Oberlitze als Lebensader für das gesamte Netz - erhöhte Leitfähigkeit im gesamten Netzverlauf

Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Made in the EU

10% leichter als vergleichbare herkömmliche Netze

DAS Netz für den Profi-Schafhalter: besonders leicht im Gewicht, da 10 % leichter als herkömmliche vergleichbare Netze!







* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27852	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27805	1	30	99,99
27854	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27807	1	30	105,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,99
27805	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	90 cm	1/50	5,39
27807	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm	1/50	5,99

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO OviNet

Unsere bewährten elektrifizierbaren Schafnetze für den universellen Einsatz

• Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen) • standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze • verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Top Seller

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Made in the EU

Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander. Optimale Stromführung bis zum entferntesten Schafnetz durch verzinnten Kupferleiter in der obersten Litze! 20-fach höhere Leitfähigkeit im Vergleich zu Standardnetzen!





* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27251	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27301	1	30	88,99
27252	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27303	1	30	93,99
27253	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27305	1	30	93,99
27254	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27304	1	30	99,99
27266	Doppelspitze	50 m	90 cm	grün	14	27277	1	30	96,99
27268	Doppelspitze	50 m	108 cm	grün	14	27279	1	30	104,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27301	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	4,39
27303	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	4,59
27305	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	4,59
27304	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	4,79
27277	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	90 cm	1/50	4,79
27279	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	108 cm	1/50	4,99
27293	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	4,79
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,99
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

ClassicNet

• Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich • standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze • verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • mit praktischem Edelstahlclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze • Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- hohe Qualität zum günstigen Preis
- verbesserte Knotenpunkte für höhere Reißfestigkeit
- verstärkte, stromführende Oberlitze mit Kupferleiter - dadurch besonders leitfähig





* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27900	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27301	1	30	75,99
27901	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	27303	1	30	82,99
27902	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27305	1	30	82,99
27903	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	27304	1	30	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27301	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	4,39
27303	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	4,59
27305	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	4,59
27304	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	4,79



Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

mit verstärkten schwarzen Vertikalstreben im Abstand von 90 cm

AKO EasyNet

Schafnetz mit Bodenabstand - perfekte Leitfähigkeit auch bei starkem Bewuchs!

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Made in the EU

Die extra robusten Fiberglaspfähle mit geringem Pfahldurchmesser sorgen für eine spürbare Gewichtsreduzierung und ermöglichen dadurch ein einfaches Hantieren.

- 15 standfeste und sehr robuste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial je Litze - sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- mit zusätzlichen schwarzen Vertikalstreben alle 90 cm
- Bodenabstand erleichtert das Ausmähen und verringert Stromableitung durch Bewuchs
- besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



- besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- extrem stabile und langlebige Fiberglaspfähle
- sehr hohe Leitfähigkeit durch bewährtes 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial
- einfaches Hantieren durch geringes Gewicht

alle Leiter: TriCond = 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter

TriCOND-Leiterdrähte sind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27200	Einzelspitze	50 m	105 cm	gelb / schwarz	15	27201	1	40	104,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27201	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Fiberglas	105 cm	1/50	5,19
44428	Zusatzisolator für Ovalstahlpfahl		schwarz	Kunststoff		1/25/1000	12,99

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO TitanNet

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Made in the EU

Das TitanNet ist durch die Verwendung unserer bewährten Vertikalstreben besonders für schwieriges Gelände geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

• Höhe 90 cm (7 horizontale Litzen) oder 108 cm (8 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich • standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • mit praktischem Edelstahlclip zum einfachen Verbinden mehrerer Netze • Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

- hohe Qualität zum günstigen Preis
- für hügeliges Gelände geeignet
- noch stabilere Kunststoffstreben für optimalen Stand
- verstärkte, stromführende Oberlitze mit Kupferleiter - dadurch besonders leitfähig





* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27325	Einzelspitze	50 m	90 cm	weiß / grün	14	27346	1	24	91,99
27326	Doppelspitze	50 m	90 cm	weiß / grün	14	27347	1	24	96,99
27327	Einzelspitze	50 m	108 cm	weiß / grün	14	27348	1	24	96,99
27328	Doppelspitze	50 m	108 cm	weiß / grün	14	27349	1	24	102,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,99
27346	Ersatzpfahl	Einzelspitze	grün	Kunststoff	90 cm	1/50	4,39
27347	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grün	Kunststoff	90 cm	1/50	4,59
27348	Ersatzpfahl	Einzelspitze	grün	Kunststoff	108 cm	1/50	4,59
27349	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grün	Kunststoff	108 cm	1/50	4,79



Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

TitanLight Net

Unser „Leichtgewicht" aus der TitanNet Serie!

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Die vergrößerten Maschenabstände erlauben ein sicheres Passieren von Niederwild (z. B. Hasen und Kaninchen) sowie Igel und sorgen für eine deutliche Gewichtsersparnis. Dadurch ist dieses Netz extrem mobil und besonders für häufiges Versetzen geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

• Höhe 90 cm (5 horizontale Litzen) oder 108 cm (6 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • 14 standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

- vergrößerte Maschenabstände - weniger Ableitung bei starkem Bewuchs
- einfaches Hantieren durch geringes Gewicht
- stabile Kunststoffstreben für optimalen Stand - auch in hügeligem Gelände
- Niederwild und Igel können gefahrlos „durchschlüpfen"





* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27351	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	27202	1	30	79,99
27352	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	27203	1	30	84,99
27353	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	27229	1	30	89,99
27354	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	27230	1	30	94,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27202	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	90 cm	1/100	4,49
27203	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	90 cm	1/50	4,79
27229	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm	1/50	4,79
27230	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm	1/50	4,99
27293	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	4,79
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	1,99

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO TitanNet Premium Vario

Unser vielseitiges Wolfsabwehrnetz aus der TitanNet Serie mit den neuen PREMIUM Pfählen!

Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Wolfsabwehr haben wir unser Wolfsnetz komplett überarbeitet, um für Sie den perfekten Kompromiss zwischen Anwenderfreundlichkeit und wirkungsvollem Herdenschutz zu finden. Die neuen innovativen und hochrobusten PREMIUM Pfähle geben dem Netz maximale Stabilität und Standfestigkeit. Neben größtmöglicher Hütesicherheit wurde bei diesem Netz ein besonderes Augenmerk auf die Abwehr von Eindringlingen von außen gelegt. Durch das spezielle +/- Prinzip ist das TitanNet Premium Vario unser vielseitigstes Netz und kann von Ihnen auf Ihre individuelle Praxissituation angepasst werden. Die seit Jahren bewährten Vertikalstreben sorgen für stabilen Stand auch in hügeligem und unebenem Gelände.

• Höhe 108 cm (8 horizontale Litzen) oder 122 cm (9 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich • 14 äußerst robuste und standfeste PREMIUM Pfähle mit verzinkter Bodenspitze • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden) • verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

+/- Prinzip – maximale Hütesicherheit durch intensivere Stromimpulse.
Bei Plus-Minus- Weidezaunnetzen werden die Leiterbahnen mit Hilfe der Leiterbündelungsclips abwechselnd mit dem Zaunanschluss (+) und dem Erdanschluss (-) Ihres Weidezaungeräts verbunden. Die dabei entstehenden Erdungslitzen intensivieren den Stromschlag am Tier selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen, wie trockenen, sandigen oder mit Schnee bedeckten Böden.

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Made in the EU







Anschlussmöglichkeiten:

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27830	Einzelspitze	50 m	108 cm	weiß / blau	14	27806	1	24	124,00
27831	Doppelspitze	50 m	108 cm	weiß / blau	14	27807	1	24	129,00
27832	Einzelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27808	1	24	134,00
27833	Doppelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27809	1	24	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27239	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	14,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	3,99
27806	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm			1/50	5,39
27807	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	108 cm			1/50	5,99
27808	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm			1/50	5,69
27809	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm			1/50	6,29

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO TitanNet Premium XBraid

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Unser Profinetz mit extrem robusten, geflochtenen Litzen!

TitanNet XBraid Premium Netze sind die sichere, einfache und effiziente Lösung für den Schutz Ihrer Tiere. Mit seiner zuverlässig hohen Leitfähigkeit und robusten Konstruktion bietet es eine effektive Barriere gegen unerwünschte Eindringlinge.

• Höhe 122 cm mit 9 horizontalen geflochtenen Litzen, mit Edelstahl- und Kupferleitern • 14 äußerst robuste und standfeste PREMIUM Pfähle mit verzinkter Bodenspitze • Leitermaterial in der Litze verläuft kontinuierlich auf der Außenseite und sorgt für einen stets optimalen Kontakt bei Tierberührung • hohe Zugfestigkeit und Robustheit der Litzen machen dieses Netz besonders langlebig • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • leichter Auf- und Abbau durch die Kombination aus PREMIUM Pfählen und robusten geflochtenen Litzen, dadurch weniger Verwicklungen • verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm • besonders gute Sichtbarkeit duch die Farbkombination blau/weiß - ideal für den Einsatz bei Wild- und Wolfsabwehr • zusätzliche dicke verzinnte Kupferleiter in der fablich abgesetzten 2. Litze von oben Litze sorgen für minimalen elektrischen Widerstand und höchste Leitfähigkeit • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden • optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden), sowie gegen Wildverbiss • optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden) - sowie gegen Wildverbiss



27239

Herdenschutzband (27239) zur zusätzlichen optischen und akustischen Abschreckung



Äußerst robust und langlebig durch den Einsatz von gepflochtenen Litzen

DAS Netz zur Wolfsabwehr für den professionellen Schaf- und Ziegenhalter!
• Die Kombination aus geflochtenen Litzen und den innovativen PREMIUM Pfählen machen dieses Netz zur einer optimalen Lösung für den professionellen Anwender, auch zum Herdenschutz. • Hier werden die Vorteile der starren Vertikalstreben, den besonders robusten Pfählen sowie geflochtener statt der üblichen gedrehten Litzen miteinander vereint: dadurch entsteht ein besonders langlebiges Netz, mit exzellenter Leitfähigkeit und Standfestigkeit.







* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27840	Einzelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27808	1	24	159,00
27841	Doppelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27809	1	24	165,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27239	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	14,49
27808	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm			1/50	5,69
27809	Ersatzpfahl	Doppelspitze	blau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm			1/50	6,29

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO OviNet Maxi

Unser neues, extra hohes OviNet speziell für die Wolfsabwehr

- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm bieten optimale Leitfähigkeit
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Anschlussmöglichkeiten:

- Bodenlitze (leitend) optional an Erdausgang des Geräts anschließbar für zusätzliche Erdung über die gesamte Netzlänge



alle Leiter: TriCond = 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter

TriCOND-Leiterdrähte sind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.



* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27388	Einzelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27376		1	30	119,00
27394	Doppelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	14	27375		1	30	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27239	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	14,49
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	3,99
27376	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	122 cm			1/50	5,19
27375	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	122 cm			1/50	5,49

Einfaches und schnelles Reparieren mit unseren neuen Verbindern von Litzclip.

AKO TitanNet 145

Maximale Höhe für maximalen (Wild-)schutz - unser höchstes Netz aus der TitanNet Serie.

Bei der Entwicklung dieses neuen Vertreters der TitanNet Serie lautete die oberste Prämisse, größtmöglichen Schutz vor dem Eindringen von Wildtieren von außen zu bieten. Ein Überspringen dieses Netzes ist nahezu unmöglich. Die extra starken PVC Pfähle mit einem Durchmesser von 19 mm und verzinkter Doppelspitze bieten einen sicheren und festen Stand. Aufgrund der Höhe von 145 cm über Grund eignet sich dieses Netz ebenso als Hütenetz für Pferde, Ponys, Esel oder Alpakas. Die seit Jahren bewährten Vertikalstreben sorgen für stabilen Stand auch in hügeligem und unebenem Gelände.

• Höhe 145 cm (11 horizontale Litzen) • extra starke Pfähle mit 19 mm Durchmesser und verzinkter Bodenspitze (Doppelspitze) • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters • Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich • optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden) • verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Made in the EU



27239

Herdenschutzband (27239) zur zusätzlichen optischen und akustischen Abschreckung

27322



Anschlussmöglichkeiten:

- Bodenlitze (leitend) optional an Erdausgang des Geräts anschließbar für zusätzliche Erdung über die gesamte Netzlänge

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27910	Doppelspitze	25 m	145 cm	blau / weiß	8	27360	1	28	124,00
27380	Doppelspitze	50 m	145 cm	blau / weiß	15	27360	1	24	199,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27360	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	145 cm			1/25	7,39
27239	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	14,49
27322	Bodenanker		schwarz	Kunststoff				1/10/300	1,99

3 mögliche Anwendungen in einer Lösung:
- als Untergrabeschutz = Montage am Pfahl 20 cm über Grund im 90° Winkel (Pos. 1.A), Litze einziehen und elektrifizieren - Fixierung im 0° Winkel (Pos. 1.B) zum Ausmähen oder Abbauen bzw. Aufrollen des Netzes
- als Übersprungschutz = Montage am oberen Ende des Pfahls im 45° Winkel (Pos. 2), Litze einziehen und elektrifizieren
- als Höhenerweiterung = Montage am oberen Ende des Pfahls im 0° Winkel (Pos. 3), elektrifizierte Litze oder Signalband einziehen



Ergänzungsset für Weidenetze WolfStop

Die flexible und sichere Lösung gegen den Wolf: kann sowohl als Untergrabe- und Übersprungschutz sowie zur Höhenerweiterung des Netzes eingesetzt werden und hält den Wolf auf Abstand!

- 10er Set zur Montage an allen handelsüblichen Weidenetzpfählen
- Haltestangen können in 3 definierten Winkeln in ihrer Aufnahme fixiert werden
- das Netz kann problemlos aufgerollt und versetzt/eingelagert werden, indem die Haltestange parallel zum Pfahl (Position 1.B) arretiert wird
- die durch den WolfStop zusätzlich ermöglichte Leitermateriallinie (elektrifiziert) hält den Wolf vom Netz und damit von Ihren zu hütenden Tieren fern
- wenn der WolfStop v. a. als Höhenerweiterung genutzt wird, kann zur Abschreckung ein Signalband (Art. 27240, optional erhältlich) eingezogen werden
- die zusätzliche Leitermateriallinie muss mit demselben Gerät, wie das Netz selbst betrieben werden
- bei behornten Schafen und Ziegen kann auf der Innenseite des Netzes eine Abstandslitze zum elektrifizierten Wolfsabwehrzaun gezogen werden
- an den Pfählen im Geflügelnetz montiert und mit einer elektrifizierten Litze versehen, hält der WolfStop auch Füchse vom Geflügelauslauf fern (Montage in Position 1.A, möglichst nah über Grund)
- verwendbar für: Pfähle max. 16 mm Durchmesser

Prämiert mit dem DLG-Innovationspreis 2022 in Silber



patentiert

Art. Nr.		€
27256	1/56	23,99

Set bestehend aus: 10 x Haltestange, 10 x Anschlussklemme, 10 x Schrauben- und Mutternsatz (M5)

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite		€
27240	Signalband	blau	Kunststoff	250 m	25 mm	1	26,99
449312	Weidezaunlitze Premium WildHog	blau		400 m		1/6	54,99

patentiert

AKO WildNet

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Made in the EU

Die unkomplizierte Lösung zur Wildabwehr!

• 3 x TriCOND-Reihen weiß/blau mit jew. 3 x 0,30 mm TriCOND-Drähten bieten optimale Leitfähigkeit (max. 10.000 m Zaunlänge) • 12 x blaue Fiberglaspfähle mit ca. 4,5 m Pfahlabstand • inkl. Zubehör: Verbinderhülsen (Art. Nr. 27321), 3 x Bodenanker (Art. Nr. 27322) mit schwarzer Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitze und Warnschild • blaues 25 mm Signalband ist separates Zubehör (250 m), Art. Nr. 27240 • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Vorteile WildNet:

- schneller Auf- und Abbau im Vergleich zu herkömmlichen E-Zäunen
- Bodenabstand (besser zum Ausmähen und deutlich weniger Ableitungen, d. h. mehr Leistung am Zaun)
- Möglichkeit, blaues 25 mm Signalband (250 m, Art. Nr. 27240) einzuziehen zur besseren optischen Unterstützung
- Netze lassen sich einfach miteinander verbinden (Verbindungsteil ist im Netz integriert, separate Verbinder sind nicht notwendig)

In windintensiven Gebieten empfehlen wir Ihnen, das Signalband (27240) in mehrere Stücke (ca. 50 - 100 cm) zu schneiden und jeweils oben an den Pfählen zu befestigen. Durch das Flattern des Bandes im Wind können Sie die Wildschweine verstärkt abwehren.



alle Leiter: TriCond = 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter

TriCOND-Leiterdrähte sind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.



* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
27215	Einzelspitze	50 m	weiß / blau	12	27217		1	70	82,99

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€
27217	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Fiberglas	90 cm			1/10	3,39
27240	Signalband		blau	Kunststoff		250 m	25 mm	1	26,99

Litzclip® Die smarte Art, Netze schnell zu reparieren.

Made in Germany

- spezielle schlüsselförmig ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze
- äußerst widerstandsfähige Verschlusskappen aus Kunststoff zum Verriegeln und Anpressen der Litze an die Metallplatte um eine optimale Leitfähigkeit zu gewährleisten
- Kunstoffkappen aus PA-Kunststoff mit UV-Stabilisator – kein Regranulat! Damit extrem langlebig und schlagzäh.

Litzenverbinder Litzclip®

• die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze
• spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze

patentiert

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE	€
442003/106	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Blister	10 / Blister	10,99
442003/101	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Pack	10 / Pack	10,99

Litzen-T-Verbinder Litzclip®

• verwendbar für alle Arten von Litzennetzen

patentiert

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE	€
442015/056	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Pack	5 / Pack	8,99

Litzclip® Reparaturset für Vertikalstreben in Weidenetzen

• die unkomplizierte Lösung zur Reparatur von gebrochenen Vertikalstreben in Weidenetzen
• Verbinderplatte aus Edelstahl

Set beinhaltet: 2 x Verbinder gerade, 2 x Kreuzverbinder, 2 x T-Verbinder

Geeignet für alle handelsüblichen Weidezaunnetze mit starren Vertikalstreben!
patentiert

Art. Nr.	Material	Stück / VE	€
442020/081	Edelstahl	1 / Pack	10,99

Litzen-Kreuzverbinder Litzclip®

• verwendbar für alle Arten von Litzennetzen



Geeignet für alle handelsüblichen Weide-zaunnetze mit starren Vertikalstreben!
patentiert

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE	€
442014/056	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Pack	5 / Pack	9,99

Litzclip® Reparaturset

• insbesondere zum Reparieren von Schaf-, Geflügel- und Kaninchennetzen

Set beinhaltet: inkl. 4 x Litzenverbinder gerade 3 mm, inkl. 2 x Litzen-Kreuz-verbinder 3 mm, inkl. 2 x Litzen-T-Verbinder 3 mm



patentiert

Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE		€
442018/081	Edelstahl	1 Pack	6 / Pack	1/100	10,99

Litzclip® Vertikalstrebenverbinder für Weidenetze

• die unkomplizierte Lösung zur Reparatur von gebrochenen Vertikalstreben in Weidenetzen

Geeignet für alle handelsüblichen Weidezaunnetze mit starren Vertikalstreben!
patentiert

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE	€
442005/101	gerade	1 Pack	10 / Pack	9,99

Unterstützungspfahl für Weidenetze

- ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen
- Pfahl wird einfach in die Ecken gesteckt und damit das Netz auf Zug gespannt
- massiver Pfahl aus verzinktem Rundstahl (ø 14 mm) mit Fußtritt
- Pfahl unten abgeschrägt für leichteres Einbringen ins Erdreich
- Ummantelung mit robustem Kunststoffrohr (ø 20 mm) verhindert Ableitung (bei Einsatz von elektrifizierbaren Netzen)

Gebrauchsmuster eingetragen!

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe	Ø Pfahl	Länge Bodennagel	BE	Stück / VE			€
27340	bis zu einer Höhe von 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000	10,99
27350	ab einer Höhe von 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	500	12,99

- automatisiert den Hühnerstall und erleichtert den Alltag
- mit einzelnen Modulen flexibel erweiterbar
- Verbindung und Bedienung aller Module über die SmartCoop Steuerung (70600)
- Connectivity-Modul (70620) ermöglicht über lokales WLAN die Bedienung per App



SmartCoop Steuerung

Die Steuerung ist das Herzstück unseres SmartCoop Systems für Hühner. Daran können die einzelnen Module angeschlossen und nach individuellen Bedürfnissen gesteuert werden. Ein echter Gewinn für Hühner und Halter, denn damit wird garantiert nichts mehr vergessen.

• automatisiert den Hühnerstall und erleichtert den Alltag • zum Wohl der Tiere, um Haltungsfehler zu vermeiden • alle SmartCoop-Module können ganz einfach über Steckplätze im Gehäuse an die Steuerung angeschlossen werden • flexibel mit Modulen bestück- und erweiterbar für unterschiedliche Bedürfnisse (kleiner oder großer Stall, fest verbaut oder mobil) • einfache, komfortable Bedienung über großes, beleuchtetes Display • schlagfestes, staubdichtes Kunststoffgehäuse mit integriertem Tageslichtsensor und Signalleuchte • 230 V Netzbetrieb • optional erhältliches Solar-Set (70601) ermöglicht mobile Stromversorgung über eine 12V-Batterie • optional erhältliches Connectivity-Modul (70620) ermöglicht die Bedienung per App über lokales WLAN • Schutzart: IP32

Technische Daten	70600
Spannung	230 V
Betriebsspannung	12 V

Made in Germany

Art. Nr.		€
70600	1/16	139,00

SmartCoop Connectivity-Modul

Verbinden Sie Ihre SmartCoop Steuerung über das Connectivity-Modul mit Ihrem Smartphone. Die Kerbl-App ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle und Überwachung aller Funktionen, egal wo Sie sind. Erhalten Sie Hinweise und Fehlermeldungen direkt auf Ihr Handy und passen Sie Einstellungen mühelos an.

• verbindet die SmartCoop Steuerung mit dem lokalen WLAN und ermöglicht die Programmierung und Überwachung aller Funktionen über die Kerbl-App • Einstellung aller angeschlossenen SmartCoop Module kann über die App vorgenommen werden • Hinweis- und Fehlermeldungen werden aufs Handy gemeldet • hochwertige Antenne sorgt für hohe Empfangsreichweite • widerstandsfähiges Gehäuse für Langlebigkeit bei Außenmontage • inkl. 30 cm Anschlusskabel • Steuerung (70600) erforderlich

Made in Germany

Art. Nr.		€
70620	1/16	139,00

SmartCoop LED-Stallbeleuchtung

Made in Germany

• beleuchtet den Stall nach individuellen Einstellungen und sorgt für einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus • konstante Tageslichtphase fördert Legeleistung und Gesundheitszustand der Tiere • tagesaktuelle Berechnung der Beleuchtungsdauer in Abhängigkeit der Jahreszeit oder benutzerdefiniert programmierbar • gedimmtes Ein-/Ausschalten • inkl. 100 cm Anschlusskabel zur Verbindung mit der SmartCoop Steuerung • max. 3 LED-Leuchten in Reihe schaltbar • Ausleuchtungsbereich je LED: 2 m² • Steuerung (70600) erforderlich • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70629, 70630) erhältlich

Art. Nr.	Leistung			€
70621	1,5 W	1/14/34	612	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70629	Verlängerungskabel	2 m	1/66	5,99
70630	Verlängerungskabel	4 m	1/50	7,99

SmartCoop Externer Tageslichtsensor

• bei Montage der Steuerung im Innenbereich ersetzt der externe Tageslichtsensor den integrierten Sensor der Steuerung und ermittelt das Umgebungslicht im Freien • misst das Umgebungslicht und ermöglicht damit die tageslichtabhängige Steuerung der Hühnertür und der LED-Beleuchtung • inkl. 100 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • Steuerung (70600) erforderlich

Art. Nr.		€
70622	1	29,99

SmartCoop Signalleuchte

• durch die Signalleuchte können Fehlermeldungen von außen erkannt werden, auch, wenn die Steuerung im Innenbereich des Stalls montiert wurde • Signalleuchte wird von außen gut sichtbar am Stall montiert und mit SmartCoop Steuerung verbunden • Meldungen können auch aus einer größeren Entfernung erkannt werden • inkl. 200 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • blinkt synchron zur integrierten Signalleuchte der Steuerung • Steuerung (70600) erforderlich • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70629, 70630) erhältlich

Art. Nr.		€
70623	1	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70629	Verlängerungskabel	2 m	1/66	5,99
70630	Verlängerungskabel	4 m	1/50	7,99

SmartCoop Lufttemperatursensor

Made in Germany

• überwacht die Temperatur im Hühnerstall • Temperaturanzeige im Display der Steuerung (70600) oder in der App (Connectivity-Modul 70620 erforderlich) • ermöglicht temperaturabhängige Steuerung der SmartCoop Stallbelüftungsmodule (70625, 70626) und der programmierbaren Zwischensteckdose (70628), an die zum Beispiel eine Wärmelampe angeschlossen werden kann • inkl. 100 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • Temperatureinheit wählbar: °C / °F • Steuerung (70600) erforderlich

Art. Nr.		€
70624	1/34	24,99

SmartCoop Seilzug für Hühnertür

Made in Germany

Automatisieren Sie Ihre vorhandene Hühnerklappe mit dem SmartCoop Seilzug für Hühnertür. Dieser zuverlässige Mechanismus steuert vertikal schließende Hühnerklappen sicher und automatisch und schützt Ihr Geflügel vor ungebetenen Gästen.

• steuert zuverlässig und automatisch alle gängigen, vertikal schließenden Hühnerklappen aus Holz, Metall und Kunststoff • sicherer Mechanismus, der das Geflügel vor nachtaktiven Raubtieren schützt • kann zeitabhängig, lichtabhängig oder manuell gesteuert werden • Fremdlichterkennung verhindert ungewolltes Öffnen durch Lichtreflexe wie z. B. vorbeifahrende Autos oder Gewitter • inkl. 200 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • Klappengewicht: max. 3,0 kg • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70633, 70634) erhältlich • Steuerung (70600) erforderlich • Gehäusematerial: Kunststoff

Art. Nr.		€
70640	1/34	59,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70633	Verlängerungskabel	2 m	1/66	8,99
70634	Verlängerungskabel	4 m	1/66	11,99

SmartCoop Hühnertür

Die SmartCoop Hühnertür mit Direktantrieb öffnet und schließt automatisch, basierend auf zeit- oder lichtabhängigen Einstellungen. Ausgestattet mit einem Zahnstangenantrieb und Fremdlichterkennung gewährleistet sie maximalen Schutz und Sicherheit für Ihre Hühner.

• Hühnertür mit Direktantrieb, die jeden Hühnerstall zuverlässig vor nachtaktiven Raubtieren schützt • öffnet und schließt automatisch, je nach Einstellung zeit- oder lichtabhängig und kann auch manuell gesteuert werden • Zahnstangenantrieb verhindert ein ungewolltes Öffnen der Tür von außen und verwehrt Raubtieren den Zugang zum Stall • Fremdlichterkennung der Steuerung verhindert ungewolltes Öffnen bei Lichtreflexen durch vorbeifahrende Autos, Gewitter o. ä. • inkl. 300 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • geeignet für alle Hühnerställe, öffnet und schließt horizontal • mit Hebel für Handbetrieb (Notmodus), z. B. bei Stromausfall • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70633, 70634) erhältlich • Steuerung (70600) erforderlich • Material: Kunststoff • Gehäusemaße (B x H): 57 cm x 40 cm • Türöffnung (B x H): 21 cm x 28 cm



Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe		€
70645	57 cm	7,5 cm	40 cm	1/5	122,00

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70633	Verlängerungskabel	2 m	1/66	8,99
70634	Verlängerungskabel	4 m	1/66	11,99

SmartCoop Tränkeheizung mit Füllstandsensor

Made in Germany

• Zubehör für Geflügeltränken zur Füllstands- und Temperaturkontrolle • Füllstandssensor erkennt zu niedrigen Wasserstand und gibt Signal an Steuerung weiter • integrierter Temperatursensor zur Kontrolle der Wassertemperatur • Tränkeheizung verhindert das Einfrieren des Tränkewassers um das Heizelement • inkl. 200 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70633, 70634) erhältlich • Steuerung (70600) erforderlich • für SmartCoop Geflügeltränke (70651) und andere Geflügeltränken geeignet • Gehäusematerial: Kunststoff

Art. 70651
S. 467

Art. Nr.		€
70652	1	69,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70633	Verlängerungskabel	2 m	1/66	8,99
70634	Verlängerungskabel	4 m	1/66	11,99

SmartCoop Stallentlüftung

• führt Feuchtigkeit und mit Ammoniak belastete Luft ab und schützt effektiv vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall • fördert gesundes Stallklima und erhöht das Wohlbefinden der Hühner • konfigurierbare Intervallschaltung: Einschaltdauer, Intervallabstand, Lüfterleistung, Nachtmodus • inkl. 200 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • max. 120 m^3/h • automatisches, temperaturabhängiges Ein-/Ausschalten in Kombination mit dem Modul Lufttemperatursensor (70624) möglich • für optimales Stallklima wird kombinierter Einsatz mit dem Modul Stallbelüftung (70626) empfohlen • Steuerung (70600) erforderlich • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70629, 70630) erhältlich • Gehäusematerial: Kunststoff

70627: passend für die Mobile Coop Geflügelställe (81737, 81738)

70625

Art. Nr.		€
70625	1/12	56,99
70627	1/14	56,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70629	Verlängerungskabel	2 m	1/66	5,99
70630	Verlängerungskabel	4 m	1/50	7,99

SmartCoop Stallbelüftung

• Stallbelüftung sorgt für eine sichere Frischluftzufuhr • fördert gesundes Stallklima und erhöht das Wohlbefinden der Hühner • konfigurierbare Intervallschaltung: Einschaltdauer, Intervallabstand, Lüfterleistung, Nachtmodus • inkl. 200 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • max. 120 m^3/h • automatisches, temperaturabhängiges Ein-/Ausschalten in Kombination mit dem Modul Lufttemperatursensor (70624) möglich • für optimales Stallklima wird kombinierter Einsatz mit dem Modul Stallentlüftung 70625 empfohlen • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70629, 70630) erhältlich • Steuerung (70600) erforderlich • Gehäusematerial: Kunststoff

Art. Nr.		€
70626	1/12	56,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70629	Verlängerungskabel	2 m	1/66	5,99
70630	Verlängerungskabel	4 m	1/50	7,99

SmartCoop Futterdosierer mit Füllstandssensor

Made in Germany

• Zubehör für SmartCoop Futterautomat (70660) zur Futterdosierung und Füllstandkontrolle • Sensor zur Erkennung des Füllstands im Futterautomaten • Dosierwalzen für die zeitliche oder mengenmäßige Begrenzung der Futterabgabe • Dosierwalzen für alle gängigen Futterarten geeignet • inkl. 200 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • 2 m oder 4 m Verlängerungskabel (70631, 70632) erhältlich • Steuerung (70600) erforderlich • ausschließlich für dein Einsatz mit dem SmartCoop Futterautomaten (70660) geeignet • Gehäusematerial: Kunststoff



Art. Nr.			€
70662	1/12	216	119,00

Art. 70660
S. 472

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70631	Verlängerungskabel	2 m	1/66	7,99
70632	Verlängerungskabel	4 m	1/50	9,99

SmartCoop Schaltbare Zwischensteckdose

Neuheit NEW

• steuert die Stromversorgung elektronischer Geräte (z. B. zusätzliche Lichtquellen, Wärmeplatten, Wärmelampen, etc.) nach individuellen Zeit- oder Temperatureinstellungen • die schaltbare Zwischensteckdose wird an eine vorhandene 230 Volt Steckdose angeschlossen und das zu steuernde Gerät eingesteckt • der Stromfluss wird nach den gewählten Einstellungen unterbrochen und das angeschlossene Gerät intelligent und energiesparend genutzt • ständiges Ein- und Ausstecken von Geräten ist damit nicht mehr notwendig • mit den Standardeinstellungen der Steuerung (70600) wird die schaltbare Zwischensteckdose zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet • zur temperaturabhängigen Steuerung ist der Lufttemperatursensor (70624) erforderlich • inkl. 250 cm Anschlusskabel für einfachen Anschluss an die SmartCoop Steuerung • Steuerung (70600) erforderlich

Art. Nr.		€
70628	1	29,99

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
70629	Verlängerungskabel	2 m	1/66	5,99
70630	Verlängerungskabel	4 m	1/50	7,99

Solar-Akku-Set

• geeignet zur mobilen Stromversorgung • Set besteht aus Solarpanel mit wiederaufladbarem Akku und Anschlusskabel • hochwertiges Solarpanel und ein leistungsstarker Li-Ion-Akku speichern tagsüber ausreichend Sonnenenergie, um die Stromversorgung in der Nacht und an bewölkten Tagen sicherzustellen • 2,5 m Kabel zwischen Solarpanel und Akku, sowie 2,5 m Anschlusskabel ermöglichen eine flexible Installation • dank verstellbarem Montagebügel kann das Panel tages- und jahreszeitabhängig optimal an den Lichteinfall angepasst werden • für den Außenbereich geeignet

70603: Geeignet für die Stromversorgung der SmartCoop Steuerung (70600), Connectivitymodul (70620) und Tür (70640, 70645). Die ausreichende Versorgung weiterer SmartCoop Module ist nicht gewährleistet, da sie von den Sonnentagen und Stromverbrauch der einzelnen Module abhängig ist.
70604: Geeignet für die Stromversorgung der SmartCoop Steuerung (70600), Connectivitymodul (70620), Tür (70640, 70645) und LED Stallbeleuchtung (70621). Die ausreichende Versorgung weiterer SmartCoop Module ist nicht gewährleistet, da sie von den Sonnentagen und Stromverbrauch der einzelnen Module abhängig ist.
• geeignet zur mobilen Stromversorgung aller 12 Volt IP-Kameras, z. B. 10809, 10825 und 10852

Neuheit NEW

Technische Daten	70603	70604
Spannung Gerät	12 V	12 V
Leistung Solarmodul	25 W	40 W
Kapazität Akku	9 Ah	15 Ah
Akkutechnologie	Li-Ion	Li-Ion

Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Länge	Breite	Höhe		€
70603	25 W	36 cm	52 cm	1,6 cm	1	189,00
70604	40 W	42,5 cm	60 cm	2,4 cm	1	249,00

Solar-Set

• inkl. Laderegler • zum direkten Anschluss an eine 12 Volt Batterie (z. B. 442064) • 2 m Solarkabel für flexible Installation • inkl. 2 m Batterieanschlusskabel (70618) • optionales Verlängerungskabel-Set (441600) erhältlich, für größere Distanz zwischen Modul und Batterie • Montage an Spiral-Erd-/Halteanker (442382) oder mittels Montageset (442386) an Metallbox (44656, 44650) möglich

70601:
• inkl. zwei Edelstahl-Horizontalstreben • geeignet für mobile Stromversorgung, z. B. für SmartCoop System oder IPCam 360 SIM-FHD

442064

Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Breite	Höhe	Tiefe		€
70601	100 W	66,4 cm	100 cm	3,5 cm	1	349,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Kapazität Akku	BE	Stück / VE		€
441600	Verlängerungskabel-Set		5 m					1 Pack	2 / Pack	1	34,99
442064	Premium AGM Akku	schwarz	275 mm	175 mm	190 mm	20,7 kg	88 Ah			1	199,00
442382	Spiral-Erd-/Halteanker				120 cm	8 kg				1	69,99
442386	Metallbox-Montageset									1/15	49,99
70618	Batterieanschlusskabel		2 m							1/50	17,99
70619	Batterieanschlusskabel		8 m							1/18	34,99

Brutautomat Covatutto 162 digital

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • 3 Eierfächer mit verstellbaren Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen bieten Platz für bis zu 162 Hühnereier • mit manuellen Eierdrehern; Stellmotoren zur automatischen Drehung separat erhältlich (73041) • integriertes vollelektronisches Thermostat für eine konstante Brutttemperatur • Temperaturüberwachung mittels Kontrolleuchte und digitalem Thermometer • optimale Wärmeverteilung im Innenraum durch Ventilator • digitale Feuchtigkeitsmessung mit Erinnerungsfunktion für das Auffüllen des Wasserbehälters sorgen für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgang durch Innenbelechtung und transparente Fronttür • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	162
Gans	45
Ente	120
Pute	96
Perlhuhn	180
Fasan	180
Rebhuhn	252
Wachtel	420

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
73040	orange	Euroflachstecker	1	8	579,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73041	Stellmotor für Brutautomat	1	77,99

Brutautomat Covatutto 108 digital

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • 2 Eierfächer mit verstellbaren Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen bieten Platz für bis zu 108 Hühnereier • mit manuellen Eierdrehern; Stellmotoren zur automatischen Drehung separat erhältlich (73041) • integriertes vollelektronisches Thermostat für eine konstante Bruttemperatur • Temperaturüberwachung mittels Kontrolleuchte und digitalem Thermometer • optimale Wärmeverteilung im Innenraum durch Ventilator • digitale Feuchtigkeitsmessung mit Erinnerungsfunktion für das Auffüllen des Wasserbehälters sorgen für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgang durch Innenbelechtung und Sichtfenster in der Fronttür • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	108
Gans	30
Ente	80
Truthahn	64
Perlhuhn	120
Fasan	120
Rebhuhn	168
Wachtel	280

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
72241	rot	Euroflachstecker	1	8	529,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
73041	Stellmotor für Brutautomat	blau	72241, 73040	1	77,99

Brutautomat Covatutto 54

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • Eierfach mit einstellbaren Abstandhaltern für verschiedene Eiergrößen bietet Platz für bis zu 54 Hühnereier • mit manuellem Eierdreher; Motor zur automatischen Drehung separat erhältlich (73053) • integriertes elektronisches Thermostat für eine konstante Bruttemperatur • Temperaturüberwachung mittels Kontrollleuchte und analogem Thermometer • integriertes Wasserbecken sorgt für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgang durch transparente Abdeckung • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	54
Gans	15
Ente	40
Truthahn	32
Perlhuhn	60
Fasan	60
Rebhuhn	84
Wachtel	140

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Steckerart			€
73059	gelb	58 cm	41 cm	37,5 cm	Euroflachstecker	1	20	289,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	77,99

Brutautomat Covatutto 24 digital

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • Eierfach mit verstellbaren Abstandshaltern für verschiedene Eiergrößen mit Platz für bis zu 24 Hühnereier • mit manuellem Eierdreher; Motor zur automatischen Drehung separat erhältlich (73053) • integriertes, elektronisches Thermostat sorgt für eine konstante Bruttemperatur • Temperaturüberwachung mittels digitalem Thermometer • optimale Wärmeverteilung im Innenraum durch Ventilator • digitale Feuchtigkeitsmessung mit Erinnerungsfunktion für das Auffüllen des Wasserbehälters sorgt für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgang durch transparente Abdeckung • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	24
Gans	6
Ente	20
Truthahn	16
Perlhuhn	30
Fasan	30
Rebhuhn	42
Wachtel	70

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Steckerart			€
73083	rot	41 cm	35 cm	37,5 cm	Euroflachstecker	1	24	199,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	77,99

Brutautomat Covatutto 24 ECO

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • mit Abstandshaltern im Eierfach zur Anpassung an die jeweilige Eiergröße des Geflügels • Platz für bis zu 24 Hühnereier • mit integriertem elektronischen Thermostat für eine konstante Bruttemperatur • integriertes Wasserbecken für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • mit manuellem Eierdreher; Motor zur automatischen Drehung separat erhältlich (73053) • Temperaturüberwachung mittels Kontrolleuchte und analogem Thermometer • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	24
Gans	6
Ente	20
Truthahn	16
Perlhuhn	30
Fasan	30
Rebhuhn	42
Wachtel	70

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
73051	gelb	Euroflachstecker	1	48	175,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
73053	Stellmotor für Brutautomat	1	77,99
73073	Thermometer für Brutautomat	1	41,99

Made in Italy

Brutautomat Covatutto 16 L digital Pro

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • Eierfach mit vier Abteilen bietet Platz für bis zu 16 Hühnereier • mit integriertem Motor zum automatischen Drehen der Eier • drei Glühbirnen und integriertes, elektronisches Thermostat sorgen für eine konstante Bruttemperatur • digitale Temperaturanzeige und Temperatursteuerung • integriertes Wasserbecken und Erinnerungsfunktion zum Wassernachfüllen sorgen für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgang durch transparente Abdeckung • mit integrierter Halterung im Deckel für Thermo-Hygrometer (Thermo-Hygrometer nicht im Lieferumfang enthalten) • leicht zu reinigen und für Einsteiger bestens geeignet • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	16
Gans	4
Ente	11
Truthahn	10
Perlhuhn	18
Fasan	18
Rebhuhn	26
Wachtel	42

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Steckerart			€
73127	rot	38 cm	31 cm	Euroflachstecker	1	44	195,00

Brutautomat Covatutto 16 L

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • Eierfach bietet Platz für bis zu 16 Hühnereier • inkl. manuellem Eierdreher • drei Glühbirnen und ein integriertes, elektronisches Thermostat sorgen für eine konstante Bruttemperatur • Temperaturüberwachung mittels analogem Thermometer • integriertes Wasserbecken sorgt für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgangs durch transparente Abdeckung • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	16
Gans	4
Ente	11
Truthahn	10
Perlhuhn	18
Fasan	18
Rebhuhn	26
Wachtel	42

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Steckerart			€
73032	gelb	38 cm	31 cm	Euroflachstecker	1	44	134,00

Brutautomat Covatutto 7

• ermöglicht das Ausbrüten von Eiern ohne Henne • für Eier von Hühnern, Gänsen, Enten, Truthähnen, Perlhühnern, Fasanen, Rebhühnern und Wachteln • Eierfach mit Platz für bis zu 7 Hühnereier • drei Glühbirnen und ein integriertes, elektronisches Thermostat sorgen für eine konstante Bruttemperatur • Temperaturüberwachung mittels analogem Thermometer • integriertes Wasserbecken sorgt für optimale Luftfeuchtigkeit beim Brutvorgang • gute Beobachtung des Brutvorgang durch transparente Abdeckung • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Eierleistung max.	
Huhn	7
Gans	2
Ente	5
Truthahn	5
Perlhuhn	8
Fasan	8
Rebhuhn	15
Wachtel	22

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
73122	gelb	Euroflachstecker	1/4	96	89,99

LED-Schierlampe

• mit der Schierlampe (Eierprüflampe) kann man die Entwicklung der in den Eiern enthaltenen Embryos verfolgen • zwei Gummiaufsätze für verschiedene Eiergrößen ab 18 mm • praktisch und flexibel einsetzbar • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	73126
Spannung	1 x 1,5 V - AA (Mignon)

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Ø	Lichtstrom			€
73126	schwarz	3 W	12 cm	3,5 cm	150 lm	1/200	2.400	16,99

Wärmeplatte für Küken CosyHeat

Die Wärmeplatte CosyHeat gibt den Küken ausreichend Wärme in den ersten Lebenswochen und ersetzt die Mutterhenne in der Kükenaufzucht. Die Tiere schlüpfen unter die Platte und ruhen in der wohligen Wärme darunter.

- die Wärmeplatte gibt den Küken ausreichend Wärme in den ersten Lebenswochen und ersetzt die Mutterhenne
- Tiere schlüpfen unter die Platte und ruhen in der wohligen Wärme
- stufenlose Temperaturanpassung mittels integriertem Drehregler
- integriertes Thermostat hält Temperatur aufrecht und verhindert dauerhaftes Heizen
- energiesparend und effizienter als herkömmliche Wärmestrahler
- höhenverstellbare Standbeine ermöglichen die Anpassung an die Größe der Tiere
- Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach unten
- für verschiedene Geflügelrassen passend
- sicherer 24 Volt Betrieb
- auch für Einsteiger und Hobbyhalter geeignet

Die Schutzabdeckung kann einfach auf der Wärmeplatte montiert werden und verhindert das Aufsitzen der Küken. Beim Versuch auf die Platte zu springen, rutschen sie ab und die Wärmeplatte bleibt sauber.

- passend für Wärmeplatte CosyHeat
- einfache Montage
- in verschiedenen Größen erhältlich
- Schutzabdeckung im Lieferumfang nicht enthalten (optional erhältlich)

Technische Daten	70420	70421
Spannung	24 V	24 V
Anzahl Tiere	25	50

360°

Art. Nr.	Heizleistung	Länge	Breite	Steckerart			€
70420	25 W	30 cm	30 cm	Euroflachstecker	1/10	90	49,99
70421	50 W	40 cm	50 cm	Euroflachstecker	1/5	40	74,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für		€
70422	Schutzabdeckung für Wärmeplatte CosyHeat	schwarz	Polypropylen	30 cm	30 cm	70420	1/10	11,99
70423	Schutzabdeckung für Wärmeplatte CosyHeat	schwarz	Polypropylen	40 cm	50 cm	70421	1/10	21,99

Infrarot-Wärmestrahlgerät

Top Seller

- für gesundes Wachstum und Genesung von Klein- und Nutztieren
- erhält die Körpertemperatur bei neugeborenen und kranken Tieren
- mit Alu-Schirm ø 21 cm und Schutzkorb
- Lüftungsschlitze sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeverteilung sowie für eine lange Lebensdauer der Lampe
- für Ferkel, Kälber, Lämmer, Ziegen, Küken und Kleintiere geeignet
- inkl. Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Standard-Schutzgitter
- Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

22318: in Karton-Einzelverpackung

Technische Daten	22318
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Steckerart			€
22318	5 m	Konturenstecker - IP44	1	96	23,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1/15/300	1,99

Keramik-Dunkelstrahler

• Infrarotlampe mit spezieller Keramikbeschichtung • emittiert ausschließlich Wärmestrahlung im nicht-sichtbaren Infrarotbereich (kein Licht) • sehr hohe Lebensdauer • Lampensockel: E27 • max. Betriebsstunden: ca. 15000 Stunden

Art. Nr.	Leistung			€
225284	60 W	1/6	504	10,99
225285	100 W	1/6	504	10,99
225286	150 W	1/6	504	12,99
225287	250 W	1/6	504	12,99

Weitere Wärmestrahlgeräte finden Sie zu Beginn der Rubrik Schwein.

Neuheit NEW

Kunststofftränke mit Standfüßen

- automatische Wasserzufuhr sorgt für eine zuverlässige Wasserversorgung
- inkl. Standfüße für einen stabilen Stand und geringere Verschmutzung des Wassers
- wetterbeständiges Material: aus hochwertigem Kunststoff
- leichte Reinigung dank abnehmbarer Teile
- inkl. Tragegriff für einen leichten Transport
- inkl. Messskala zum ablesen des Füllstands

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	€
70184	pink	3,5 l	8,59
70185	pink	5,5 l	9,99

Kunststofftränke

- geringe Verschmutzung durch erhöhten Stand
- mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss
- spülmaschinengeeignet
- aus durchsichtigem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	€	
73171	rosé	3 l	8,59	NEW
73172	rosé	5 l	10,99	NEW

Futterautomat mit Standfüßen

- geringe Verschmutzung durch erhöhten Stand
- abnehmbarer Deckel für leichtes Befüllen
- mit Loch zum Aufhängen
- automatische Futterzufuhr, zuverlässige Futterversorgung
- spülmaschinengeeignet
- aus transparentem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	€	
73173	rosé	2,4 l	10,99	NEW
73174	rosé	4,8 l	15,99	NEW

Futterautomat mit Standfüßen

- automatische Futterzufuhr sorgt für eine zuverlässige Futterversorgung
- Gitter am Futterteller vermeidet Futterverschwendung
- inkl. Standfüße für einen stabilen Stand und geringere Verschmutzung des Futters
- abnehmbarer Deckel für ein einfaches Befüllen
- wetterbeständiges Material: aus hochwertigem Kunststoff
- leichte Reinigung dank abnehmbarer Teile
- inkl. Tragegriff für einen leichten Transport
- inkl. Messskala zum ablesen des Füllstands

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	€
70190	pink	3,5 l	11,99
70191	pink	5,5 l	13,99

Eier-Transportbox

• für einen sicheren Transport und Lagerung der Eier • 12 Eier fassend
• für Eier bis Größe L • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Material	€	
73175	rosé transparent	Kunststoff	4,79	NEW

Neuheit NEW

Legenest

• bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier • ein Nistabteil kann für bis zu 5 Hühner genutzt werden • ideal zum Einstreuen • Sitzstange erleichtert den Tieren den Einstieg • gute Luftzirkulation durch seitliche Lüftungsschlitze • glatte Oberflächen verhindern das Einnisten von Milben und erleichtern die Reinigung • abgerundete Dachschräge verhindert das Aufsitzen der Hühner • aus robustem Kunststoff • auch zur Wandmontage geeignet • auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	€	
73176	rosé	40 cm	42 cm	51 cm	15,99	NEW

Automatische Hühnertür Komplettset EasyProtect

Die Hühnertür Easy Protect bietet effektiven Schutz für Hühnerställe dank uhrzeit- bzw. tageslichtabhängiger Steuerung. Sie kann sowohl über einen Stromanschluss als auch mit Batterien betrieben werden, bietet dadurch maximale Flexibilität und ist dank ihrer kompakten Bauweise auch für kleine Ställe geeignet.

• automatisches tageslicht- und uhrzeitabhängiges Öffnen und Schließen der Hühnertür zum Schutz vor nachtaktiven Raubtieren • integrierte Selbstverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen der Tür von außen und schützt vor Eindringlingen • Lichtsensor mit 1-Meter-Kabel ermöglicht Montage der Steuerung im Innenbereich • manuelle Steuerung am Gerät oder über angeschlossenen optionalen externen Taster (70565) möglich • sehr einfache Handhabung und Montage, da Steuerung bereits an Tür montiert • kompakte Bauweise ermöglicht auch das Anbringen an niedrigen Geflügelställen • kein ungewolltes Öffnen durch Blitze oder kurzzeitige Helligkeit dank zeitlich verzögerter Reaktion des Lichtsensors • erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung des Motors bei Überlastung und Stoppfunktion bei Widerstand mit anschließender Fortsetzung des Schließvorgangs • Batteriebetrieb (4x AA Mignon im Lieferumfang enthalten) oder Netzbetrieb möglich • Solar-Akku-Set (Art. 70556) und Anschlusskabel für Auto-/Weidezaunbatterie (Art. 70557) für autarke Stromversorgung separat erhältlich
• 70590: geeignet für Geflügelställe 82807, 81702, 82827, 82844, 81713, 81731

70590, 70590-ROSE:
• Abmessungen: Breite 32,5 cm x Höhe 58 cm (geöffnet) • Maße Zugangsöffnung: Breite 28,5 cm x Höhe 25 cm
70592:
• Abmessungen: Breite 44 cm x Höhe 79 cm (geöffnet) • Maße Zugangsöffnung: Breite 40 cm x Höhe 36 cm

Lieferumfang: 1 x Steuerung EasyProtect mit integriertem Motor und Seilzug, 1 x Aluschiebetür, 1 x 230 Volt Netzteil, 4 x AA Mignon-Batterien, 1 x Lichtsensor, 1 x Montageschrauben, 1 x Bedienungsanleitung

70554

Art. Nr.	Farbe	€	
70590-ROSE	rosé	179,00	NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	€
70552	Ersatzschnur für Hühnertür			1,99
70553	Netzteil	schwarz		15,99
70554	Externer Lichtsensor			5,99
70558	Verlängerungskabel für Lichtsensor		4 m	13,99
70565	Externer Taster für Automatische Hühnertür			13,99

70553

Geflügeltränke Kubic

• großes Volumen • einfache Reinigung durch aufklappbaren bzw. komplett abnehmbaren Deckel • wiederverschließbare Öffnung im Deckel erleichtert die Befüllung • breite Standfüße • Trinkteller ca. 20 cm über Boden • inkl. Siphonfilter • aus bruchfestem Kunststoff • einfach und werkzeuglos montierbar

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70244	rot / weiß	40 l	1	24	60,99
70245	rot / weiß	50 l	1	20	70,99

Geflügeltränke

• aus bruchfestem Kunststoff • von oben befüllbar • breite Standfüße • Trinkteller ca. 20 cm über Boden • inkl. Tragegriff für leichtes Versetzen

Wasserzufluss regulierbar

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Höhe			€
70233	rot / weiß	30 l	70 cm	1	18	48,99

Geflügeltränke

• konstante Wasserversorgung dank Siphonmechanismus • sauberes Wasser dank erhöhtem Trinkteller • extra großer Wassertank • aus bruchfestem Kunststoff • leicht von oben befüllbar • breite Standfüße ermöglichen sicheren Halt

Neuheit NEW

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Höhe	Ø			€
70257	türkis / weiß	30 l	72,5 cm	51,5 cm	1	21	48,99

Geflügeltränke automatisch

• für Niederdruckleitung • verstellbare Aufhängevorrichtung • für Kükenaufzucht und Hähnchenmast, Legehennen und Putenhennen • Schlauchanschluss für 6 x 9 mm und 12 x 17 mm Schlauch • mit automatischer Wasserzufuhr • Material: Kunststoff

für Niederdruckleitung

Art. Nr.		€
70170	1/10	37,99

Geflügeltränke Rapid Clean

• zum Aufhängen • leicht zu montieren und zu reinigen • leichtes Wasserbefüllen durch die Öffnung am Deckel • Material: Kunststoff

72248

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
72248	rot / weiß	6 l	1	72	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
71144	Untersetzer	71117, 72248	1/6	16,99

71144

Geflügel-Tränkeeimer

- Material: Kunststoff
- mit Tragebügel

Made in Italy

71117

72265

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen			€
71120	mit Standfüßen	rot / weiß	12 l	1	42	33,99
71117	ohne Standfüße	rot / weiß	18 l	1	36	28,99
72265	mit Standfüßen	rot / weiß	24 l	1	28	38,99

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
71144	Untersetzer	71117, 72248	1/6	16,99

Kunststofftränke mit Standfüßen

• automatische Wasserzufuhr sorgt für eine zuverlässige Wasserversorgung • inkl. Standfüße für einen stabilen Stand und geringere Verschmutzung des Wassers • wetterbeständiges Material: aus hochwertigem Kunststoff • leichte Reinigung dank abnehmbarer Teile • inkl. Tragegriff für einen leichten Transport • inkl. Messskala zum ablesen des Füllstands

Made in Italy NEW

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
70180	blau	3,5 l	1	8,59
70181	blau	5,5 l	1	9,99
70182	grün	3,5 l	1	8,59
70183	grün	5,5 l	1	9,99
70184	pink	3,5 l	1	8,59
70185	pink	5,5 l	1	9,99

Doppelzylindertränke

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • mit Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet • Material: Kunststoff
• mit Tragegriff

70297: mit innenliegendem Bajonettverschluss für optimale Reinigung

70243

70216

70215

70297

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70297	weiß / rot	3 l	1/54	54	18,99
70216	weiß / rot	6 l	1/36	36	25,99
70215	weiß / rot	12 l	1/24	24	32,99

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	passend für		€
70243	Standfüße 4er-Set	8 cm	70215, 70216	1/50	6,69

Kunststofftränke

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • mit bewährtem Bajonett-verschluss • auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung • leicht zu reinigen und besonders robust • Material: Kunststoff

70247

70248

70261

70259

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70259	weiß / rot	1,5 l	1/5	380	5,79
70260	weiß / rot	3,5 l	1/5	135	9,99
70261	weiß / rot	5,5 l	1/5	110	14,49

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	passend für		€
70247	Untersetzer	7 cm	70258, 70259, 70263, 70264	1/5/50	4,99
70248	Standfüße 4er-Set		70260, 70261	1/50	6,89

Kunststofftränke

• für Küken und Hühner • einfach zu reinigen • Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70202	weiß / rot	1,5 l	1/24	960	4,49
70203	weiß / rot	3,5 l	1/24	672	5,59
70205	weiß / rot	5 l	1/24	528	6,99
70210	weiß / rot	10 l	1/12	216	12,99

Geflügel-Tränkeeimer

• Oberteil abnehmbar, dadurch leicht zu reinigen • Material: Kunststoff
• mit Tragebügel • 2-teilig

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
73135	hellgrün	6 l	1/5	250	18,99

Kunststofftränke

• geringe Verschmutzung durch erhöhten Stand • mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss • spülmaschinengeeignet • aus durchsichtigem Kunststoff

70125

73171

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
70121	hellgrün	1,5 l	1/10	720	5,99	
70122	hellgrün	3 l	1/10	480	8,59	
70123	hellgrün	5 l	1/5	240	10,99	
70124	hellgrün	8 l	1/5	140	14,99	
70125	hellgrün	10 l	1/5	105	16,99	
73171	rosé	3 l	1/10	480	8,59	NEW
73172	rosé	5 l	1/5	240	10,99	NEW

Tränkeschale für Kunststoffflasche

• geeignet für Flaschen bis zu 1,5 Liter • Lieferung ohne Kunststoffflasche
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Ø		€
71115	rot	23 cm	1/48	3,39

Made in Italy

Bio-Kunststofftränke

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen Bio-Tränke • mit bewährtem Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung • leicht zu reinigen und besonders robust • basierend auf nachwachsenden Rohstoffen • 100 % recyclefähig • lebensmittelecht • Material: Bio-Kunststoff

Die hochwertigen Geflügeltränken und Futterautomaten aus Bio-Kunststoff basieren nicht auf Erdöl sondern auf nachwachsenden Rohstoffen (mind. 94 %), und sind 100 % recyclefähig. Jede Tonne des Materials bindet bis zu 3,09 Tonnen CO_2 aus der Atmosphäre was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führt. Die Qualität und auch die Nutzungsdauer des Bio-Kunststoffes stehen dem normalen Kunststoff in nichts nach.

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70140	weiß / grün	1,5 l	1/5	380	8,99
70141	weiß / grün	3,5 l	1/5	135	12,99
70142	weiß / grün	5,5 l	1/5	110	16,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70143	Standfüße 4er-Set	Bio-Kunststoff	8 cm	70141, 70142	1/50	7,99
70147	Untersetzer	Bio-Kunststoff	7 cm	70140, 70144	1/5/70	5,99

Kunststofftränke mit Stöpsel

• leichtes Befüllen durch Verschluss am Boden • mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss • leicht zu reinigen • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70133	grün	8 l	1/5	200	12,49
70134	grün	10 l	1/5	120	14,49

Recycle-Kunststofftränke

Made in Germany

- orig. Stükerjürgen
- umweltschonend, da der Einsatz von fossilen Ressourcen vermindert wird
- mit bewährtem Bajonettverschluss
- auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung
- leicht zu reinigen und besonders robust
- lebensmittelecht
- Material: recycelter Kunststoff

Jede Tränke hat eine individuelle Farbgebung aufgrund des nachhaltigen Recyclingverfahrens

70159

70157

70164

70163

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
70157	1,5 l	1/5	380	5,49
70158	3,5 l	1/5	135	9,99
70159	5,5 l	1/5	110	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70163	Untersetzer	recycelter Kunststoff	7 cm	70157, 70160	1	4,49
70164	Standfüße 4er-Set	recycelter Kunststoff	8 cm	70158, 70159	1	5,99

Kunststofftränke mit Motiv Ladies

• inkl. Standfüßen, dadurch geringere Verschmutzung • mit Tragegriff und bewährtem Bajonettverschluss • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70166	orange / weiß	3 l	1/10	480	9,99
70167	orange / weiß	5 l	1/5	240	12,99

SmartCoop Geflügeltränke

Die SmartCoop Geflügeltränke gewährleistet Ihren Hühnern einen stetig sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die hochwertigen Trinknippel sind sehr leichtgängig und ermöglichen eine natürliche Schöpfbewegung für die Hühner. In Kombination mit dem SmartCoop-System kann das Wasser ganzjährig frostfrei gehalten werden und der Füllstand in Echtzeit kontrolliert werden.

• steckbarer, gewindeloser und abgedichteter Deckel verhindert Einnisten von Milben • Wandhalter zur platzsparenden und sicheren Montage • Tropfschale zum Auffangen von überschüssigem Wasser • Tropfschale drehbar zum Einsatz als Tritthilfe für Küken • stabiler, lebensmittelechter Kanister mit Tragegriff für komfortables Handling • wenig Platzverbrauch, lässt sich auch in kleinen Ställen gut unterbringen • leicht zu reinigen

70651

SmartCoop kompatibel: Durch eine integrierte, abgedichtete Kabeleinführung kann die Tränke mit der SmartCoop-Tränkeheizung inkl. Füllstandssensor (70652) nachgerüstet werden

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
70651	10 l	1	44	51,99

Mobiler Standfuß

• stabiler Standfuß für SmartCoop Geflügeltränke (70651) und / oder SmartCoop Futterautomat (70660) • zwei verschiedene Höhen einstellbar • fester Stand auch im Gelände • leicht zu versetzen dank Henkelform • inkl. Befestigungsschrauben

Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe			€
70655	grau	Metall lackiert	40 cm	40 cm	67,5 - 71,5 cm	1/4	72	39,99

Kükentränke

• mit Bajonettverschluss • leichte Reinigung • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70172	blau	2 l	1/10	420	5,99

silvertex® Anti-Keim-Matte

Made in Germany

- mit Silber beschichtete Matte zur Wasserkonservierung von Geflügeltränken
- selbstdosierendes System gewährleistet einen permanenten Schutz vor Verkeimung und Biofilmen bis zu 12 Monate
- Matte wird einfach in die Tränke gelegt und setzt Silberionen frei
- antimikrobielle Wirkung hält das Wasser sauber und kommt dem Wohl der Tiere zugute
- zuverlässiger Schutz gegen Bakterien und Biofilme
- universell einsetzbar in allen Geflügeltränken
- bis zu 12 Monate selbstdosierend
- keine Bildung von toxischen Nebenprodukten
- einfache Handhabung und kein Wartungsaufwand
- 1 Jahr keimhemmend



73157

73148: ideal zur Wasserkonservierung in Geflügel-Mobilställen
- passend für IBC Container bis zu 1000 Liter
- kann auch zur Wasserkonservierung von Regentonnen genutzt werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Silber

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
73150	max. 25 Liter	5 cm	5 cm			1/50		14,99
73157	max. 25 Liter	5 cm	5 cm	1 Display	12 / Display	1/9		179,00
73159	max. 240 Liter	24 cm	10 cm			1/50		59,99
73148	max. 1000 Liter	47 cm	25 cm			1/10		94,99

Universal-Geflügeltränke

Verwandelt Eimer oder jeden beliebigen Wasserbehälter in eine Geflügeltränke!

• selbstfüllender Behälter mit konstantem Wasserstand • einfache Montage (lediglich kleine Bohrung im Wasserbehälter erforderlich) • für jede Art von Geflügel • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Breite	Höhe			€
70296	15 cm	7 cm	1/40	320	12,99

Nippeltränke

• mit Edelstahlstift • inkl. O-Ring zur Abdichtung • für verschiedene Wasserbehälter mit max. 1 cm Wandstärke geeignet • lediglich kleine Bohrung von Ø 10 mm erforderlich • für jede Art von Geflügel • geeignet für 4 - 5 Hühner pro Tränke • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
74181	33 mm	30 mm	34 mm	1 Beutel	4 / Beutel	1/100	9,99

Wachteltränke

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • mit automatischer Wasserzufuhr • mit Bajonettverschluss
• leicht zu reinigen • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • 2-teilig

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70255	weiß / blau	1,5 l	1/5	360	6,99
70256	weiß / blau	3,5 l	1/5	150	7,99

Wachteltränke

• für Wachteln, Küken und Hühner • Material: Kunststoff • 2-teilig

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
73136	hellgrün / weiß	1.000 ml	1/10	700	4,59

Wachtel-Futterautomat

• für Wachteln, Küken und Hühner • Material: Kunststoff • 2-teilig

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
73137	hellgrün / weiß	1.000 ml	1/10	560	5,49

Taubentränke

• Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70253	rot / weiß	5 l	1/6	120	13,99

Taubenfutterhaus

• Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70252	gelb / weiß	5 l	1/6	120	13,99

Gummiheizplatte für Geflügeltränken

• mit 24 Volt Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung • rutschfester Stand für vielfältige Tränken • extra robuste Ausführung • zur Frostfreihaltung von Tränken und Erhaltung der Nestwärme • witterungsbeständig • Kabellänge: 2 m

Technische Daten	70239
Spannung	24 V
Anschlusskabel	2 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Länge	Breite	Höhe	Steckerart			€
70239	schwarz	18 W	24 cm	24 cm	0,7 cm	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/10	180	46,99

Heizplatte

• mit 24 Volt Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung • PU-Isolierung für gezielte Wärmeableitung nach oben • mit rutschfesten Füßen für sicheren Stand der Heizplatte • mit Anti-Rutsch-Streifen an der Oberseite für sicheren Stand der Tränken • Kabellänge: 2 m • Material: Kunststoff

Technische Daten	
Spannung	24 V
Netzfrequenz	50 Hz
Gewicht	0,5 kg
Anschlusskabel	2 m
Schutzart	IPX4

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Ø	Steckerart			€
70236	grün	15 W	25 cm	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/6	216	32,99
70237	grün	22 W	30 cm	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/6	180	34,99

Heizkabel für Geflügeltränken

• schützt die Geflügeltränke vor Frost • für alle gängigen Tränkemodelle geeignet • Länge Anschlusskabel: 220 cm • Spannung: 12 V • frostfrei bis: -10 °C • IPX7 • Schutzklasse: III

Lieferumfang: 1 x Heizkabel, 1 x Netzteil

Art. Nr.	Heizleistung	Länge Heizleitung	Steckerart		€
70234	12 W	90 cm	Steckernetzteil mit Konturenstecker	1/50	24,99

Trinkbecher und Futternapf

• für Ausstellungskäfige usw. • innen und außen poliert • Material: Kunststoff • bruchfest, stoßfest • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
71410	blau	0,3 l	1/300	0,99

Futterkorb

• mit Halter • Durchmesser: oben 38 cm, unten 14 cm • Material: Eisen verzinkt

Art. Nr.	Höhe			€
70280	50 cm	1	75	21,99

Taubenfuttertrog

• orig. Stükerjürgen • aufklappbares Fressgitter verhindert eine schnelle Verschmutzung der Trogschale • Material: Kunststoff

Made in Germany

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
70218	25 cm	11,5 cm	14 cm	1	260	17,99

Futtertrog

• Material: Eisen verzinkt



71303



71301

Art. Nr.	geeignet für	Länge	Breite			€
71202	Küken	50 cm	7 cm	1/20	560	8,99
71301	Hennen	50 cm	10 cm	1/12	144	11,99
71302	Hennen	75 cm	10 cm	1/12	144	14,99
71303	Hennen	100 cm	10 cm	1/12	96	16,99

Futtertrog

• Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	Länge	Breite			€
71330	gelb	Küken	50 cm	7 cm	1/24	960	6,79
71331	orange	Junghennen	50 cm	12 cm	1/12	240	9,99
71332	rot	Hühner	75 cm	12 cm	1/12	180	11,99

Futtertrog

• orig. Stükerjürgen
• Material: Kunststoff

71310

71312

71314

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	Länge	Breite			€
71310	grün / schwarz	Küken	50 cm	7 cm	1	304	17,99
71312	grün / schwarz	Junghennen	50 cm	10 cm	1	140	21,99
71313	grün / schwarz	Junghennen	75 cm	10 cm	1	100	26,99
71318	grün / schwarz	Hennen	50 cm	20 cm	1	60	31,99
71314	grün / schwarz	Hennen	75 cm	20 cm	1	44	37,99
71315	grün / schwarz	Hennen	100 cm	20 cm	1	28	48,99

Made in Germany

Futtertrog

• mit Klappdeckel für einfaches und schnelles Befüllen
• leichte Reinigung
• Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	Länge	Breite			€
71334	rosa	Küken	20 cm	9 cm	1/20	3.240	3,99
71335	rosa	Küken	30 cm	9,5 cm	1/20	1.800	4,99

Futterautomat mit Standfüßen

• automatische Futterzufuhr sorgt für eine zuverlässige Futterversorgung • Gitter am Futterteller vermeidet Futterverschwendung • inkl. Standfüße für einen stabilen Stand und geringere Verschmutzung des Futters • abnehmbarer Deckel für ein einfaches Befüllen • wetterbeständiges Material: aus hochwertigem Kunststoff • leichte Reinigung dank abnehmbarer Teile • inkl. Tragegriff für einen leichten Transport • inkl. Messskala zum ablesen des Füllstands

Made in Italy NEW

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
70186	blau	3,5 l	1	11,99
70187	blau	5,5 l	1	13,99
70188	grün	3,5 l	1	11,99
70189	grün	5,5 l	1	13,99
70190	pink	3,5 l	1	11,99
70191	pink	5,5 l	1	13,99

SmartCoop Futterautomat mit Schutzklappe

Der SmartCoop Futterautomat gewährleistet Ihren Hühnern einen stetigen Zugang zu hygienisch einwandfreiem Futter. Erst wenn ein Huhn den Tritt betätigt, öffnet sich die Klappe und ermöglicht das Fressen, bis das Huhn den Tritt wieder verlässt. Der höhergelegte Tritt kann mittels Federmechanismus ganz einfach von kleinen und großen Hühnern gedrückt werden, wohingegen Schadnagern, wie Mäusen oder Ratten, der Zugang zum Futter erheblich erschwert wird. Die Kompatibilität mit dem SmartCoop-System macht diesen Futterautomaten zu einem einzigartigen Allround-Talent, welches den Tieren eine hervorragende Futterversorgung sichert.

• Schutzklappe kann zur Eingewöhnung geöffnet fixiert werden • höhenverstellbare Abtrennung ermöglicht Einstellung der Futterzufuhr für mehliges oder grobkörniges Futter • werkzeuglose Abnahme zur Reinigung oder Befüllung • inkl. Wandhalterung und Schrauben zur platzsparenden und sicheren Montage • aus robustem, schlagfestem und langlebigem Kunststoff • optionaler Erweiterungsaufsatz (70661) erhöht Volumen um 7,5 kg • SmartCoop kompatibel: nachrüstbar mit dem elektrischen Futterdosierer mit Füllstandssensor (70662)

SmartCoop kompatibel: Der Futterautomat kann mit dem SmartCoop Futterdosierer mit Füllstandssensor (70662) nachgerüstet werden

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€
70660	grün / hellgrau	7,5 kg	36 cm	27 cm	34 cm	1	60	51,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für	Fassungsvermögen		€
70655	Mobiler Standfuß	grau	Metall lackiert	40 cm	40 cm	70651, 70660		1/4	39,99
70661	Erweiterungsaufsatz für Futterautomat	grün	Kunststoff			70660	7,5 kg	1	15,49

Futterautomat

• orig. Stükerjürgen • für Wachteln, Ziergeflügel, Zwergküken u. a. • mit Bajonettverschluss • ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung • lebensmittelecht • Material: Kunststoff

70249

70247

Made in Germany

70264

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Höhe	Ø			€
70258	weiß / grün	1 kg	20 cm	20 cm	1/5	290	8,99
70263	weiß / grün	2,5 kg	24 cm	30 cm	1/5	110	9,99
70264	weiß / grün	4 kg	33 cm	30 cm	1/5	100	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Höhe	passend für		€
70247	Untersetzer	7 cm	70258, 70259, 70263, 70264	1/5/50	4,99
70249	Standfüße 4er-Set		70263, 70264	1/50	8,79

Futterautomat mit Klappdeckel

• orig. Stükerjürgen • mit bewährtem Bajonettverschluss • ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung • lebensmittelecht • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70278	weiß / grün	4 kg	1	40	16,99

Futterautomat

• inkl. Deckel • höhenverstellbarer Zylinder • zum Aufstellen • Futterzufuhr durch Höhenverstellung regulierbar • Material: Kunststoff • bruchsicher

Made in Italy

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	geeignet für	BE	Stück / VE			€	
70220	montiert	rot / schwarz	27 l	Hühner			1	24	32,99	
70220-0	unmontiert	rot / schwarz	27 l	Hühner	5 Stück	5 / Karton	1/5	75	32,99	
70221	montiert	rot / schwarz	15 l	Küken			1	40	22,99	
70221-0	unmontiert	rot / schwarz	15 l	Küken	5 Stück	5 / Karton	1/5	120	22,99	

Futterautomat mit Motiv Ladies

• inkl. Standfüßen, dadurch geringere Verschmutzung • für Geflügel in Bodenhaltung • auch zum Aufhängen geeignet • Material: Kunststoff

70168

70169

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70168	grün / weiß	2,4 l	1/10	600	12,99
70169	grün / weiß	4,8 l	1/10	240	19,99

Bio-Futterautomat

• orig. Stükerjürgen Bio-Futterautomat • mit bewährtem Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung • ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung • leicht zu reinigen und besonders robust • basierend auf nachwachsenden Rohstoffen • 100 % recyclefähig • lebensmittelecht • Material: Bio-Kunststoff

Die hochwertigen Geflügeltränken und Futterautomaten aus Bio-Kunststoff basieren nicht auf Erdöl sondern auf nachwachsenden Rohstoffen (mind. 94 %), und sind 100 % recyclefähig. Jede Tonne des Materials bindet bis zu 3,09 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen führt. Die Qualität und auch die Nutzungsdauer des Bio-Kunststoffes stehen dem normalen Kunststoff in nichts nach.

Made in Germany

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70144	weiß / grün	1 kg	1/5	290	9,99
70145	weiß / grün	2,5 kg	1/5	110	13,99
70146	weiß / grün	4 kg	1/5	100	18,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70147	Untersetzer	Bio-Kunststoff	7 cm	70140, 70144	1/5/70	5,99
70148	Standfüße 4er-Set	Bio-Kunststoff	8 cm	70145, 70146	1/50	8,99

Recycle-Futterautomat

Made in Germany

• orig. Stükerjürgen • umweltschonend, da der Einsatz von fossilen Ressourcen vermindert wird • mit bewährtem Bajonettverschluss • auch zum Aufhängen geeignet, dadurch geringere Verschmutzung • ein aufklemmbarer Grill verhindert die Futterverschwendung • leicht zu reinigen und besonders robust • lebensmittelecht • Material: recycelter Kunststoff

Jeder Futterautomat hat eine individuelle Farbgebung aufgrund des nachhaltigen Recyclingverfahrens

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
70160	1 kg	1/5	290	8,49
70161	2,5 kg	1/5	110	10,99
70162	4 kg	1/5	100	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe	passend für		€
70163	Untersetzer	recycelter Kunststoff	7 cm	70157, 70160	1	4,49
70165	Standfüße 4er-Set	recycelter Kunststoff	8 cm	70161, 70162	1	7,49

Futterautomat

• zum Aufstellen und Aufhängen geeignet • für Küken und Hühner
• Material: Kunststoff • unmontiert

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
71125	gelb	2,5 l	1/20	700	9,99
71126	gelb	5,25 l	1/24	336	14,99
71118	gelb	10,5 l	1/10	100	16,99
71116	gelb	20 l	1/10	80	22,99

Futterautomat mit Standfüßen

• geringe Verschmutzung durch erhöhten Stand • abnehmbarer Deckel für leichtes Befüllen • mit Loch zum Aufhängen • automatische Futterzufuhr, zuverlässige Futterversorgung • spülmaschinengeeignet • aus transparentem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€	
70126	hellgrün	2,4 l	1/10	600	10,99	
70127	hellgrün	4,8 l	1/10	240	15,99	
70128	hellgrün	9,6 l	1/5	105	21,99	
70129	hellgrün	14,4 l	1/5	40	32,99	
73173	rosé	2,4 l	1/10	600	10,99	NEW
73174	rosé	4,8 l	1/10	240	15,99	NEW

70128 73173

Küken-Futterautomat

- mit Bajonettverschluss
- leichte Reinigung
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70171	orange	2 kg	1/10	480	5,99

Futterautomat mit Standfüßen

• großes Volumen • einfache Reinigung durch aufklappbaren bzw. komplett abnehmbaren Deckel • breite Standfüße • einfach und werkzeuglos montierbar • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
70276	gelb / grün	30 l	1	24	55,99
70277	gelb / grün	50 l	1	20	68,99

Futterautomat

• zum Aufstellen • Futterzufuhr durch Höhenverstellung regulierbar • Material: Metall verzinkt

71101

71102

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	geeignet für	BE	Stück / VE			€
71101	montiert	5 l	Küken			1	60	26,99
71101-0	unmontiert	5 l	Küken	240 Stück	240 / PAL	1/10	240	25,99
71102	montiert	18 l	Küken / Junghennen			1	24	34,99
71102-0	unmontiert	18 l	Küken / Junghennen	75 Stück	75 / PAL	1/5	75	32,99
71103	montiert	40 l	Hühner / Puten			1	15	59,99
71103-0	unmontiert	40 l	Hühner / Puten	50 Stück	50 / PAL	1	50	57,99

Elektrische Getreidemühle

Mit der elektrischen Getreidemühle können verschiedene Getreidearten wie Mais, Roggen, Hafer, Gerste etc. gemahlen werden. Vier auswechselbare Siebe mit unterschiedlichen Lochgrößen ermöglichen die Anpassung des Mahlergebnisses. Das Mahlgut wird in einem staubdichten 18 Liter Eimer mit Deckel und Tragegriff gesammelt.

• für viele Getreidearten wie Mais, Roggen, Hafer, Gerste, Weizen etc. verwendbar • mit staubdichtem Eimer (Füllmenge 18 Liter, mit Tragegriff und Deckel), der sich automatisch verschließt, sobald er vom Gerät abgenommen wird • stabil auf drei Standbeinen • Schneidwerk mit Klingen • Mahlwerk aus Metall • inkl. vier Siebe für unterschiedlich feine Mahlergebnisse • leicht zu reinigen • Spannung: 230 V

Lieferumfang: 1 x Getreidemühle, 4 x Siebe, Ø-Löcher: 2,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

70320

Made in Italy

70321

70322

ca. Leistung / h:	Ø 2,5 mm	
580 Watt	80 kg	250 kg
750 Watt	130 kg	260 kg

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Leistung			€
70320	orange / blau	18 l	580 W	1	12	319,00
70321	blau / gelb	18 l	750 W	1	10	353,00

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
70322	Eimer für Getreidemühle	18 l	1	39,99

Entkörnungsgerät Premium

Das manuelle Maisentkörnungsgerät verfügt über eine robuste Aluminium-Drehscheibe mit Noppen für eine schonende Körnertrennung, einen verstellbaren Anpressdruck, einen stabilen Handgriff, eine Einhänghalterung und eine extra stabile Bauweise, geeignet für die Futtergewinnung in der Hobby-Tierhaltung. • zur manuellen Entkörnung von Maiskolben • robuste Drehscheibe aus Aluminium mit speziellen Noppen für saubere und schonende Körnertrennung von der Spindel • Anpressdruck mittels verstellbarer Feder an die Maiskolbengröße anpassbar • stabiler Handgriff für einfachen und komfortablen Betrieb • ausgestattet mit einer Halterung zum Einhängen • extra stabile Ausführung für lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit • ideal zur Futtergewinnung in der Hobby-Tierhaltung



Made in Italy NEW

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe			€
73168	schwarz	1/6	168	64,99

Mühle Sprint

• für alle Getreidearten verwendbar • sehr widerstandsfähig und gleichzeitig leichter als seine Vorgänger • inkl. Befestigungsbügel

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe			€
73007	beige	1	72	149,00

Kleintier-Raufe

Neuheit NEW

• ideal für Hühner und Kleintiere geeignet • zum Befüllen mit Heu, Gemüse und anderen Futtermitteln • abgeschrägte Unterseite für besseres Nachrutschen des Futters • Raufe kann stehend, hängend oder als zwei separate Wandraufen verwendet werden • verbesserte Futterhygiene • Material: Metall verzinkt

73198: Lieferumfang: 2 x Raufenhälften, 10 x Clips zum Verbinden der Raufenhälften, 1 x Aufhängebügel, 4 x Clips zur Wandmontage
73199: Lieferumfang: 2 x Raufenhälften, 12 x Clips zum Verbinden der Raufenhälften, 1 x Aufhängebügel, 4 x Clips zur Wandmontage

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
73198	26 cm	18 cm	34 cm	1	96	13,99
73199	35 cm	22 cm	50 cm	1	48	14,99

Snackball

• zur sinnvollen Beschäftigung der Hühner im Hühnerstall oder in leergefressenen Ausläufen • einfach mit körnigem Hühnerfutter, Weizen, Mais oder Mehlwürmer füllen • Größe der Öffnung individuell in 3 Stufen einstellbar

Art. Nr.	Farbe	Material	Ø		€
73158	gelb	Kunststoff	7,5 cm	1/12/72	3,99

Dinkelspelzenbriketts

• Beschäftigungsmaterial für Geflügel • anhaltend attraktiv und abwechslungsreich für alle Geflügelarten • kann aggressives Verhalten und gegenseitiges Bepicken vorbeugen • kann den Tieren am Boden oder in einem hängenden Futterkorb angeboten werden • die Briketts zerfallen, wenn die Hühner sie bepicken, und dienen dann als saugfähige Einstreu • besonders attraktiv in der nasskalten Jahreszeit

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
73152	1 Stück	24 / Karton	1	13,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Höhe		€
70280	Futterkorb	Eisen verzinkt	50 cm	1	21,99

Hühnerschaukel

• zur Beschäftigung im Stall oder im Auslauf • zusätzliche Sitzgelegenheit • mit zwei dünnen Seilen je 300 cm zur individuellen Befestigung je nach gewünschter Höhe • inkl. zwei Haken zum Befestigen an einer Holzdecke

Art. Nr.	Länge	Ø		€
73141	39 cm	5 cm	1/24	7,99

Sitzstange für Hühner

Neuheit NEW

• unterstützt das instinktive Aufbaumen und fördert somit das natürliche Verhalten der Tiere • oberer Stangendurchmesser: 4 cm, unterer Stangendurchmesser: 2,5 cm - ideal für Hühner und Küken • abgerundete Sitzstangen • geeignet für den Stall oder Auslauf • sehr robuste Konstruktion aus Holz

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
73166	klein	56 cm	40 cm	25 cm	1	19,99
73167	groß	96 cm	50 cm	35 cm	1	29,99

Kletterturm für Hühner

• Kletterturm für Hühner zur abwechslungsreichen Beschäftigung im Stall oder Auslauf • Schaukel als zusätzliche Sitzmöglichkeit und gegen Langeweile • mehrsprossige Leiter ermöglicht den Tieren das arttypische „Aufbaumen“ • sehr robuste Konstruktion aus Holz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
73164	85 cm	55 cm	76 cm	1	49,99

Universal-Kunststoffwanne

• glatter Boden ermöglicht einfache Reinigung • integrierte seitliche Griffe • Material: Kunststoff

Verwendung als Sandbad für Hühner:

- Scharren und Sandbaden gehören zu den natürlichen Verhaltensweisen von Hühnern und anderem Geflügel
- ein Sandbad bietet eine artgerechte Beschäftigungsmöglichkeit und trägt zur Steigerung des Wohlbefindens der Tiere bei
- Hühner pflegen ihr Federkleid unter anderem durch Baden in Sand oder Erde und befreien sich so von Parasiten, wie Federlingen oder Federmilben
- als Füllung für das Hühnersandbad eignet sich z. B. feiner Sand

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16536	blau	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	18,99

Fanghaken

für Geflügel

• Hilfsmittel zum Fangen von Geflügel • problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere • zum Greifen am Bein • mit praktischem Handgriff • geringes Gewicht • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge		€
73153	111 cm	1/30	16,99

Geflügel-Transportbox

• hochwertige und robuste Box für den sicheren und bequemen Transport von verschiedenen Geflügelarten • geeignet für Hühner, Enten, Wachteln, usw. • mit großer Schiebetür an der Oberseite • seitliche Klappe ermöglicht stressfreies Herauslassen der Tiere • Lüftungsgitter sorgen für ausreichend Luftzufuhr • leicht zu reinigen und stapelbar • Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
73100	rot / weiß	95 cm	57 cm	27,5 cm	1	40	63,99

Geflügel-Transportbox

• mit Seitenklappe • für Küken und kleinere Geflügelarten (wie z. B. Wachteln, Zwerghühner, etc.) geeignet • Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
70279	braun	60 cm	29 cm	22 cm	1	100	44,99

Rupfmaschine

• robuste Rupfmaschine aus Kunststoff geeignet für alle Geflügelarten • Walze mit 24 Fingern • durch die Fingerdrehung wird das Geflügel schnell und wirkungsvoll gerupft • inkl. verstellbarem Sicherheitsgitter • mit Sicherheitsschalter • Rupfleistung: ca. 80 Hühner pro Stunde • Spannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz

Made in Italy

Art. Nr.	Arbeitshöhe			€
70506	79 cm	1	12	635,00

Brühpech

• gemahlen • für leichte Borsten- und Federentfernung • reines Naturprodukt • ohne artfremde Beimischung

Art. Nr.	Inhalt		€
29370	500 g / Karton	1/10	11,99

„Viehbetäubungsgeräte finden Sie in der Rubrik Veterinär."

Eierkorb

• zum Sammeln und Transportieren von Eiern • Material: Metall • mit Tragegriff

Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø			€
73162	grün	15,5 cm	21 cm	1/6	750	9,99

Eier-Transportbox

• für einen sicheren Transport und Lagerung der Eier • 12 Eier fassend
• für Eier bis Größe L • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Material		€	
73145	grün transparent	Kunststoff	1/12	4,79	
73175	rosé transparent	Kunststoff	1/12	4,79	NEW

Eieraufbewahrung

• 30 Eier fassend • sichere Lagerung der Eier
• lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Material			€
70294	gelb	Kunststoff	1	5.000	1,99

Halterung und Stapelung für Eieraufbewahrung

• aus robustem Kunststoff • bis zu 6 Lagen à 30 Eier (gesamt 180 Eier) • für den sicheren Transport oder sichere Lagerung • passend für Art. Nr. 70294

Art. Nr.	Farbe	Material			€
70295	weiß	Kunststoff	1	72	35,99

Kunststoffclip

• gemischt = rot, grün, blau, weiß und gelb (je 20 Stück) • geeignet für: Hühner / Puten / Fasane / Tauben • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Ø	Farbe	BE	Stück / VE		€
72350	8 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	19,99
72351	12 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	21,99
72352	16 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	23,99

Spiralring

• 3 x gedreht • extra stark • gemischt = rot, grün, blau und gelb (je 25 Stück) • geeignet für: Hühner / Puten / Fasane / Tauben • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Ø	Farbe	BE	Stück / VE		€	
72201/100	10 mm	rot	1 Pack	100 / Pack	1	13,99	NEW
72202/100	10 mm	grün	1 Pack	100 / Pack	1	13,99	NEW
72203/100	10 mm	blau	1 Pack	100 / Pack	1	13,99	NEW
72204/100	10 mm	gelb	1 Pack	100 / Pack	1	13,99	NEW
72318	10 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	14,99	NEW
72301/100	12 mm	rot	1 Pack	100 / Pack	1	14,99	NEW
72302/100	12 mm	grün	1 Pack	100 / Pack	1	14,99	NEW
72303/100	12 mm	blau	1 Pack	100 / Pack	1	14,99	NEW
72306/100	12 mm	gelb	1 Pack	100 / Pack	1	14,99	NEW
72315	12 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	15,99	
72101	16 mm	rot	1 Pack	20 / Pack	1	4,19	
72101/100	16 mm	rot	1 Pack	100 / Pack	1/300	15,99	NEW
72102	16 mm	grün	1 Pack	20 / Pack	1	4,19	
72102/100	16 mm	grün	1 Pack	100 / Pack	1/300	15,99	NEW
72103	16 mm	blau	1 Pack	20 / Pack	1	4,19	
72103/100	16 mm	blau	1 Pack	100 / Pack	1/300	15,99	NEW
72106	16 mm	gelb	1 Pack	20 / Pack	1	4,19	
72106/100	16 mm	gelb	1 Pack	100 / Pack	1/300	15,99	NEW
72316	16 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	16,99	
72401/100	18 mm	rot	1 Pack	100 / Pack	1	16,99	NEW
72402/100	18 mm	grün	1 Pack	100 / Pack	1	16,99	NEW
72403/100	18 mm	blau	1 Pack	100 / Pack	1	16,99	NEW
72404/100	18 mm	gelb	1 Pack	100 / Pack	1	16,99	NEW
72319	18 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	17,99	NEW
72310/100	20 mm	rot	1 Pack	100 / Pack	1	17,99	NEW
72311/100	20 mm	grün	1 Pack	100 / Pack	1	17,99	NEW
72312/100	20 mm	blau	1 Pack	100 / Pack	1	17,99	NEW
72313/100	20 mm	gelb	1 Pack	100 / Pack	1	17,99	NEW
72317	20 mm	gemischt	1 Pack	100 / Pack	1	18,99	

Vitaminkonzentrat AD3EC

Vitaminkonzentrat für Hennen

• flüssiges Vitaminkonzentrat für Lege- und Junghennen zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion • hoher Gehalt an Vitamin A und D

Fütterungsempfehlung:
• Bei erhöhten Leistungsanforderungen, wie Einstallung, Futterwechsel und Stresssituation täglich höchstens verfüttern an: • 100 Junghennen: 15 ml auf 15 Liter Wasser • 100 Legehennen: 25 ml auf 20 Liter Wasser

Art. Nr.	Inhalt		€
15784	500 ml / Flasche	1/12	19,99
15777	1000 ml / Flasche	1/12	33,99

IdaPlus® Vitaminkonzentrat VitalBoost 4in1

• Ergänzungsfuttermittel für Hühner, Gänse, Enten, Wachteln, Küken und sonstiges Geflügel • optimale Versorgung mit 4-fach Vitaminkomplex aus den Vitaminen A, D, E und C • Vitaminmangel kann dünne Eierschalen, Wachstumsstörungen und eine geringe Legeleistung zur Folge haben • Vitamin D3 fördert einen guten Stoffwechsel, Vitamin E die Fruchtbarkeit • Vitamin C stärkt die Abwehrkräfte, Vitamin A ist wichtig für ein gesundes Wachstum • gut in Zeiten erhöhten Vitaminbedarfs wie der Legephase, während der Mauser oder im Wachstum • mit praktischem Pumpspender für eine genaue und einfache Dosierung

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumpstoß = ca. 0,8 ml • Küken: 3 x pro Woche, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser
• Junghennen/Legehennen: 3 x pro Woche, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Art. Nr.	Inhalt		€
73180	200 ml / Flasche	1/12	14,99

IdaPlus® BronchoCare

BronchoCare gleicht gezielt Mangelerscheinungen aus. Es versorgt Hühner und anderes Geflügel mit wertvollen Heilkräutern und speziellen ätherischen Ölen, u. a. von Sternanis und Pfefferminze, die einen positiven Einfluss auf die Atemwege haben können.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • mit Tierärzten entwickelt • mit praktischem Pumpspender • für freie Atemwege • mit wertvollen Heilkräutern und ätherischen Ölen • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • gleicht gezielt Mangelerscheinungen aus

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumpstoß = 0,7 ml • Präventiv: 2-3 x pro Woche, je 5 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser • Bei Belastungen: 10 Tage hintereinander, 5 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Art. Nr.	Inhalt		€
73182	200 ml / Flasche	1/12	14,99

IdaPlus® Mineral Grit Mix

Mineral Grit Mix wirkt durch seine ausgewogene Rezeptur Mangelerscheinungen gezielt entgegen und sorgt für eine ausgezeichnete Eierschalenqualität. Durch zugesetzte Quarzsteine sowie Anisöl regt das Zusatzfutter außerdem eine gute Verdauung an.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • für die tägliche Mineralstoffversorgung • wertvoller Kalziumlieferant • mit wertvollem Anisöl • schnabelgerecht • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet
• wertvoller Kalziumlieferant sorgt für ausgezeichnete Eierschalenqualität

Fütterungsempfehlung:
• dem Futter täglich 10 g je Huhn beimischen oder in separaten Futterschalen zur Verfügung stellen

Art. Nr.	Inhalt		€
73190	5 kg / Eimer	1	16,99

IdaPlus® GoldenEgg

Durch die spezielle Zusammensetzung aus Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren kann GoldenEgg gezielt Mangelerscheinungen entgegenwirken und so Wind- und Brucheier vermeiden.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • verbessert die Legeleistung • Mineralstoff-Komplex mit extra viel Calzium • fördert den Stoffwechsel und sorgt für eine gute Mineralstoffaufnahme • mit praktischem Pumpspender • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • Zusammensetzung aus Mineralien, Spurenelementen und Aminosäuren • kann Mangelerscheinungen entgegenwirken und so Wind- und Brucheier vermeiden

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumpstoß = 0,7 ml • Präventiv: 3-4 x pro Woche, 5 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser • Bei Wind- und Brucheiern: 10 Tage hintereinander, 5 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Art. Nr.	Inhalt		€
73181	200 ml / Flasche	1/12	12,99

IdaPlus® MineralPlus

MineralPlus enthält neben Vitaminen und Mineralstoffen wertvolle, essenzielle Spurenelemente, die sich positiv auf Wachstum, Muskelaufbau, Fruchtbarkeit und Knochenaufbau auswirken können. Es ist eine optimale Aufwertung des Grundfutters, ganz besonders in Phasen erhöhten Mineralstoffbedarfs wie Wachstum oder Mauser.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • für eine optimale Mineralstoffversorgung • mit essenziellen Spurenelementen und Vitaminen • Mineralstoffkomplex mit extra viel Kalzium • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • optimale Aufwertung des Grundfutters in Phasen erhöhten Mineralstoffbedarfs wie Wachstum oder Mauser • kann sich positiv auf Wachstum, Muskelaufbau, Fruchtbarkeit und Knochenaufbau auswirken

Fütterungsempfehlung:
• 1 Teelöffel = ca. 8 g • 3-4 x pro Woche, 2 Teelöffel je 1000 g Futter

Art. Nr.	Inhalt		€
73189	280 g / Dose	1/16	9,99

IdaPlus® OregaPlus

OregaPlus versorgt Hühner und anderes Geflügel mit wichtigen sekundären Pflanzenstoffen und Ölen. Die Kombination aus Oregano und Thymian übt sich positiv auf das Gleichgewicht der Verdauung aus.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • mit Biologen entwickelt • mit praktischem Pumpspender • mit Oregano- und Thymianöl • hochkonzentriert • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • mit wichtigen sekundären Pflanzenstoffen und Ölen • Kombination aus Oregano- und Thymianöl übt sich positiv auf das Gleichgewicht der Verdauung aus

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumpstoß = ca. 1,8 ml • Präventiv: 3-4 x pro Woche, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser
• Bei Belastungen: 10 Tage hintereinander, 2 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Art. Nr.	Inhalt		€
73183	200 ml / Flasche	1/12	14,99

IdaPlus® ProBiotic

ProBiotic ist optimal auf die Bedürfnisse einer gesunden Darmflora von Hühnern und anderem Geflügel abgestimmt. Der spezielle Darm-Plus-Komplex mit effektiven Prä- und Probiotika, funktionellen Pflanzenstoffen und essenziellen Vitaminen fördert nachhaltig eine natürlich gesunde Darmflora.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • mit Tierärzten und Biologen entwickelt • mit probiotischen Kulturen und präbiotischen Nährstoffen • zur Föderung des Immunsystems • mit praktischem Pumpspender • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • zur Förderung des Immunsystems und einer natürlich gesunden Darmflora

Fütterungsempfehlung:
• 1 gehäufter Teelöffel = ca. 5 g • Präventiv: 1-2 x pro Woche, 4 Teelöffel je 1000 ml Trinkwasser • Bei Belastungen: 5 Tage hintereinander, 3 Teelöffel je 1000 ml Trinkwasser

Art. Nr.	Inhalt		€
73184	180 g / Dose	1/16	14,99

IdaPlus® PowerHerbs

Die PowerHerbs wurden speziell für Geflügel konzipiert. Die gemahlenen Kräuter regen die Enzymbildung an und unterstützen den Verdauungstrakt. Das Pulver kann ganz einfach unter das normale Futter gemischt werden.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • 100 % natürlich • aus gemahlenen Kräutern, Heilerde, Karotten und Roter Beete • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • regt die Enzymbildung an und unterstützt den Verdauungstrakt

Fütterungsempfehlung:
• 1 gehäufter Teelöffel = ca. 5 g • 3-4 x pro Woche, 1 Teelöffel je 1000 g Futter

Art. Nr.	Inhalt		€
73186	150 g / Dose	1/16	9,99

IdaPlus® ReVital

ReVital unterstützt die Regeneration nach dem Befall von Milben, Würmern oder Kokzidien. Hochverfügbares Eisen und ein Vitamin B-Komplex fördern die Blutbildung. Die besonderen Eigenschaften des Holundersafts mit seinen sekundären Pflanzenstoffen unterstützen eine zügige Regeneration und Stärkung.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • zur Regeneration und Stärkung nach Milbenbefall, Wurm- und Kokzidienbelastung • mit Eisen und Vitamin-B-Komplex • mit praktischem Pumpspender • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • Eisen und Vitamin-B-Komplex fördert die Blutbildung

Art. Nr.	Inhalt		€
73188	200 ml / Flasche	1/12	12,99

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumpstoß = ca. 0,7 ml • Nach Belastungen: 7 Tage hintereinander, 5 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

„Weitere Ergänzungsfuttermittel finden Sie am Ende der Rubrik Kälberaufzucht."

IdaPlus® MiteProtect

Die natürlichen Pflanzenauszüge in MiteProtect wirken appetitanregend und eignen sich optimal zur Unterstützung geschwächter Tiere, beispielsweise nach einem Befall mit Vogelmilben und anderen Ektoparasiten. Der gesteigerte Appetit stärkt die Tiere und wirkt sich auf ihr Wohlbefinden aus.

• Ergänzungsfuttermittel für Geflügel • mit Biologen entwickelt • mit hochwertigen Pflanzenextrakten und B-Vitaminen • sofortige Wirkung ohne Wartezeit • im praktischen Pumpspender • auch für Küken, Wachteln und anderes Geflügel geeignet • optimal zur Unterstützung geschwächter Tiere, z.B. nach Befall mit Vogelmilben und anderen Ektoparasiten

Fütterungsempfehlung:
• 1 Pumpstoß = 0,5 ml • Phase 1 (Beginn): 5 Tage hintereinander, 8 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser • Phase 2: 5 Tage Pause • Phase 3 entspricht Phase 1 • Phase 4: 4x pro Woche, 8 Pumpstöße je 1000 ml Trinkwasser

Art. Nr.	Inhalt		€
73185	200 ml / Flasche	1/12	14,99

IdaPlus® MiteCleaner

MiteCleaner schränkt die Bewegungsfreiheit von Milben stark ein. Die speziell konzipierte ungiftige Sprühlösung macht sich die physikalischen Eigenschaften von hydrophoben Lipiden zunutze und verhindert dadurch das Einnisten der Roten Vogelmilbe.

• sofortige Wirkung ohne Wartezeit • unbedenklich fürs Huhn • mit Biologen entwickelt • physikalische Wirkweise, kein Biozid • umweltverträglich • für alle Geflügelställe geeignet • schränkt die Bewegungsfreiheit von Milben stark ein und verhindert das Einnisten der Roten Vogelmilbe

Ausbringungsempfehlung:
• Wichtig: Stallungen immer gründlich säubern und von Verschmutzungen befreien. Alle Ecken, Nischen, Kanten, Sitzstangen, Nester, Sitzbretter und weitere mögliche Milbenverstecke gründlich mit MiteCleaner besprühen. Dies sollte nach jeder Grundreinigung der Stallungen erfolgen.

Art. Nr.	Inhalt		€
73187	500 ml / Flasche	1/6	19,99

IdaPlus® MitePowder

Neuheit NEW

• bekämpft alle kriechenden Insekten (Milben, Vogelmilben, Läuse, Flöhe, Zecken etc.) im Stall, Haus und Garten • wirkt rein physikalisch, sobald die Insekten mit dem Pulver in Berührung kommen • das enthaltene scharfkantige Gurlite beschädigt den Insektenpanzer und die Schädlinge trocknen aus • zuverlässiger Langzeitschutz • keine Wartezeit • äußerst ergiebig • einfache Anwendung

Wirkstoff
Gurlite 100 %

Art. Nr.	Inhalt			€
73191	250 g / Eimer	1	168	11,99

Anwendungsempfehlung:
• Stall gründlich reinigen. • MitePowder besonders auf den Laufwegen der Schädlinge und in Ecken und Ritzen sowie auf Sitzstangen verteilen. • MitePowder sollte nach jeder Grundreinigung ausgebracht werden.

„Produkte zur Milbenbekämpfung finden Sie unter der Rubrik Schädlingsbekämpfung, Produkte zur Stalldesinfektion unter der Rubrik Stall- und Hofbedarf."

Anti-Aggressionsspray No Fight

- für die Schweine- und Geflügelhaltung
- überdeckt den Eigengeruch der Tiere und sorgt für Ruhe im Stall

NoFight im Abstand von 20 cm auf Trennwände und in der Luft versprühen, 2 mal täglich, bis Ruhe einkehrt

Art. Nr.	Inhalt			€
22152	400 ml / Sprühdose	1/12	840	7,99

Anti-Kannibalspray No Bite

- für beruhigendes Stallklima • verändert nachhaltig das Geruchsprofil im Schweineumfeld

Art. Nr.	Inhalt			€
2298	400 ml / Sprühdose	1/12	1.512	7,99

Nur für Export!

Mehlwürmer

Neuheit NEW

- Einzelfuttermittel für freilebende Vögel • getrocknet • ideal für die ganzjährige Zufütterung insektenfressender Wildvögel • vielseitig einsetzbar in der Fütterung • wertvolle Ergänzung zum natürlichen Nahrungsangebot während der Brutzeit • 100 % naturbelassen und reich an Proteinen • Naturprodukt aus kontrollierter Erzeugung

Art. Nr.	Inhalt		€
73200	900 g	1	17,99

Pickkugel

Neuheit NEW

- Ergänzungsfuttermittel für Hühner • Futterkugel zur spielerischen Beschäftigung und Befriedigung des natürlichen Pickdrangs • Sonnenblumenkerne, Mais und Erdnüsse sorgen für eine besonders schmackhafte Mischung, die Ihre Hühner mit wichtigen pflanzlichen Nährstoffen versorgt • runde Form und stetige Bewegung der Futterkugel macht sie anhaltend attraktiv • kann aggressives Verhalten und gegenseitiges Bepicken vorbeugen • kann den Tieren am Boden oder in einem hängenden Futterkorb angeboten werden • besonders schmackhaft und GVO-frei

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
73201	3 kg / Eimer	1 Pack	6 / Pack	1	9,99

Weiteres Netz-Zubehör sowie passende Weidezaungeräte finden Sie im KERBL WEIDE Katalog!

AKO PoultryNet Premium

elektrifizierbar

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Unsere optional elektrifizierbaren Geflügelnetze überzeugen mit bewährter Qualität und innovativen neuen Pfählen. Die äußerst robusten und standfesten PREMIUM Pfähle bieten absolute Standsicherheit und verhindern ein Durchhängen der Netze. Durch die enge Maschenweite im unteren Bereich des Netzes sind diese Netze sowohl für Hühner, Gänse und Puten als auch für Lämmer bestens geeignet.

- äußerst robuste und standfeste PREMIUM Pfähle mit verzinkter Bodenspitze
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





für Puten und Gänse empfehlen wir die Verwendung von elektrifizierbaren Netzen

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292414	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	9	292401	1	30	105,00
292420	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292401	1	16	155,00
292412	Einzelspitze	50 m	122 cm	grün	15	292407	1	18	149,00
292413	Doppelspitze	50 m	122 cm	grün	15	292408	1	18	159,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99
292407	Ersatzpfahl	Einzelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm	1/50	5,69
292408	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm	1/50	6,29
292401	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	106 cm	1/50	5,79



Premium Geflügelnetz

nicht elektrifizierbar

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Unsere Premium Geflügelnetze überzeugen mit bewährter Qualität und innovativen neuen Pfählen. Die äußerst robusten und standfesten PREMIUM Pfähle bieten absolute Standsicherheit und verhindern ein Durchhängen der Netze. Durch die enge Maschenweite im unteren Bereich des Netzes sind diese Netze sowohl für Hühner als auch Lämmer bestens geeignet.

• äußerst robuste und standfeste PREMIUM Pfähle mit verzinkter Bodenspitze • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes • die Verwendung von stromlosen Netzen empfiehlt sich vor allem an Orten, an denen sich Kinder aufhalten oder keine Elektrifizierung für die Hütesicherheit benötigt wird • dezente Farbkombination fügt sich gut in Landschaft bzw. privaten Gärten ein • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292419	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	8	292401	1	30	93,99
292418	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292401	1	16	145,00
292410	Einzelspitze	50 m	122 cm	grün	15	292407	1	18	139,00
292411	Doppelspitze	50 m	122 cm	grün	15	292408	1	18	149,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99
292407	Ersatzpfahl	Einzelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm	1/50	5,69
292408	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	122 cm	1/50	6,29
292401	Ersatzpfahl	Doppelspitze	grau	Thermoplast + Fiberglas	106 cm	1/50	5,79



Geflügelnetz

elektrifizierbar

• für Hühner, Gänse und Puten • extrem fest verschweißte Knotenpunkte • verstärkte Oberlitze • besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes • standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • auch für Lämmer geeignet • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

TV

alle Leiter = gute Leitfähigkeit durch 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter

extrem fest verschweißte Knotenpunkte

27249-5
Ersatz-Kopfisolator

27250-5
Ersatz-Bodenstopper

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292270	Einzelspitze	50 m	106 cm	orange	15	292282-7	1	16	135,00
292271	Doppelspitze	50 m	106 cm	orange	15	292281-7	1	16	139,00
292274	Doppelspitze	15 m	106 cm	grün	6	292281-5	1	40	65,99
292273	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	9	292281-5	1	30	91,99
292272	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292281-5	1	16	139,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
292282-7	Ersatzpfahl	Einzelspitze	orange	Kunststoff	106 cm	1/50	4,59
292281-7	Ersatzpfahl	Doppelspitze	orange	Kunststoff	106 cm	1/50	4,79
292281-5	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	4,79
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99

Geflügelnetz

nicht elektrifizierbar

• extrem fest verschweißte Knotenpunkte • verstärkte Oberlitze • besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes • 14 standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden • nicht geeignet für Puten und Gänse

Made in the EU

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



für Puten und Gänse empfehlen wir die Verwendung von elektrifizierbaren Netzen

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292279	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	8	292281-5	1	30	84,99
292276	Einzelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292282-5	1	16	119,00
292278	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	292281-5	1	16	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
292282-5	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	4,59
292281-5	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	4,79
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99

Netz-Tür-Komplettset

Mit diesem Torgriff-Set erweitern Sie Ihren Zaun um ein leicht zu öffnendes Tor, das schnellen Zugang zu Ihren Tieren auf Ihrer Weide oder in Ihrem Garten ermöglicht.

• das Set ist einfach zu handhaben und zu montieren: es passt auf Netzpfähle mit einem Durchmesser von 11 mm bis 19 mm bei allen Typen von Weidenetzen und ist kompatibel mit elektrifizierten und stromlosen Netzen • innerhalb weniger Minuten lässt sich ein Durchgang durch Ihren Netzzaun erstellen, der so individuell wie ihr Netz selbst ist und das Tor passt somit für alle möglichen Breiten und Netze • ist das Netz elektrifiziert, muss der Strom nicht abgestellt werden, um die Weide zu betreten bzw um zu Ihren Tieren zu gelangen: der extrem robuste und großzügige Griff erlaubt es, durch den Durchgang im Zaun zu gehen ohne die Elektrifizierung vom Netz zu nehmen • ideal aufeinander abgestimmte Komponenten aus langlebigen Materialien schaffen eine simple wie flexible Lösung für jedes Netz • einfach am ersten und letzten Netzpfahl ihrer Einzäunung montieren und somit zwischen den Netzenden einen leicht zu öffnenden, individuellen Durchgang schafffen • Netz und Netzpfähle nicht im Lieferumfang enthalten

Neuheit NEW

Set bestehend aus: 2 x Griffhälften, 1 x Fußanker, 2 x Netzpfahl-Haken, 3 x Fußanker-Hering, 2 x Abspannleine, 2 x Abspann-Hering

Art. Nr.		€
446532	1/12	39,99

inkl. Untergrundkabel

inkl. Anschlusszubehör zur optionalen Elektrifizierung des grünen Netzes (der Rahmen ist isoliert und kann nach wie vor berührt werden)

Tür für Elektrozaunnetze

elektrifizierbar

Top Seller

Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermöglichen. Praktische Tür für Ihr Elektronetz. Schnell und einfach montiert. Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachträglich in den bereits aufgestellten Zaun. Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert. Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden.

• leicht und sicher zu öffnen und zu schließen • geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust • Öffnungsbreite: 86 cm (ausreichend für die meisten Gartengeräte) • inkl. 2 Jumbo Standpfählen, Doppelspitze • elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschlüsse • einfacher und schneller Einbau • Lieferung inkl. Anschluss und Verbindungszubehör

446517: für alle Netze bis 106 cm Höhe geeignet
446518: extra hohe Ausführung, für eine Netzhöhe von über 95 cm bis zu 125 cm geeignet.

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe		€
446517	für Netze bis 106 cm	86 cm	106 cm	1	71,99
446518	für Netze von 95 - 125 cm	86 cm	125 cm	1	75,99

Ergänzungsset für Weidenetze WolfStop

Die flexible und sichere Lösung gegen den Wolf: kann sowohl als Untergrabe- und Übersprungschutz sowie zur Höhenerweiterung des Netzes eingesetzt werden und hält den Wolf auf Abstand!

• 10er Set zur Montage an allen handelsüblichen Weidenetzpfählen • Haltestangen können in 3 definierten Winkeln in ihrer Aufnahme fixiert werden • das Netz kann problemlos aufgerollt und versetzt/eingelagert werden, indem die Haltestange parallel zum Pfahl (Position 1.B) arretiert wird • die durch den WolfStop zusätzlich ermöglichte Leitermateriallinie (elektrifiziert) hält den Wolf vom Netz und damit von Ihren zu hütenden Tieren fern • wenn der WolfStop v. a. als Höhenerweiterung genutzt wird, kann zur Abschreckung ein Signalband (Art. 27240, optional erhältlich) eingezogen werden • die zusätzliche Leitermateriallinie muss mit demselben Gerät, wie das Netz selbst betrieben werden • bei behornten Schafen und Ziegen kann auf der Innenseite des Netzes eine Abstandslitze zum elektrifizierten Wolfsabwehrzaun gezogen werden • an den Pfählen im Geflügelnetz montiert und mit einer elektrifizierten Litze versehen, hält der WolfStop auch Füchse vom Geflügelauslauf fern (Montage in Position 1.A, möglichst nah über Grund) • verwendbar für: Pfähle max. 16 mm Durchmesser

3 mögliche Anwendungen in einer Lösung:
• als Untergrabeschutz = Montage am Pfahl 20 cm über Grund im 90° Winkel (Pos. 1.A), Litze einziehen und elektrifizieren - Fixierung im 0° Winkel (Pos. 1.B) zum Ausmähen oder Abbauen bzw. Aufrollen des Netzes • als Übersprungschutz = Montage am oberen Ende des Pfahls im 45° Winkel (Pos. 2), Litze einziehen und elektrifizieren • als Höhenerweiterung = Montage am oberen Ende des Pfahls im 0° Winkel (Pos. 3), elektrifizierte Litze oder Signalband einziehen

Made in the EU

patentiert
Prämiert mit dem DLG-Innovationspreis 2022 in Silber



Art. Nr.	Material		€
27256	Thermoplast + Fiberglas	1/56	23,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite		€
27240	Signalband	blau	Kunststoff	250 m	25 mm	1	26,99
449312	Weidezaunlitze Premium WildHog	blau		400 m		1/6	54,99

Unterstützungspfahl für Weidenetze

- ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen
- Pfahl wird einfach in die Ecken gesteckt und damit das Netz auf Zug gespannt
- massiver Pfahl aus verzinktem Rundstahl (ø 14 mm) mit Fußtritt
- Pfahl unten abgeschrägt für leichteres Einbringen ins Erdreich
- Ummantelung mit robustem Kunststoffrohr (ø 20 mm) verhindert Ableitung (bei Einsatz von elektrifizierbaren Netzen)

Gebrauchsmuster eingetragen!

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe	Ø Pfahl	Länge Bodennagel	BE	Stück / VE			€
27340	bis zu einer Höhe von 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000	10,99
27350	ab einer Höhe von 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	500	12,99

Geflügelschutznetz

• zur Abdeckung von Hühnergehegen, Volieren, Teichen, etc. • idealer Raubvogelschutz • Schutz vor Angriffen aus der Luft • flexibel einsetzbar • strapazierfähig sowie UV- und wetterbeständig • für Außenbereich geeignet • hohe Scheuerfestigkeit und reißfest • mit verstärkter Randeinfassung für belastbare Befestigungspunkte • Material: Polyethylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Maschenweite	Materialstärke		€
73154	schwarz	10 m	5 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	84,99
73155	schwarz	10 m	10 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	119,00
73156	schwarz	10 m	20 m	60 x 60 mm	1,25 mm	1	209,00

PoultryNet All-In-One Kit Solar

Neuheit NEW

Das Komplett-Set mit allen benötigten Komponenten, um schnell und einfach ein elektrifiziertes Netz zum Hüten von Geflügel, Hunden, Katzen oder Kaninchen zu installieren. Mit 0,4 Joule Ladeenergie im solargestützten Gerät und einem engmaschigen Netz sind die zu hütenden Tiere und der Garten sicher.

• kein zeitintensiver modularer Kauf, alle benötigen Teile bequem in einem Karton • Solargerät mit Joule Input: 0,4 J mit intelligentem Akkumanagement mit Tiefenentladeschutz: 2 Wochen Laufzeit ohne Sonne und lange Akkulebensdauer • Netz mit besonders geringer Maschenweite im unteren Bereich sowie standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • inkludiert ist im Set bereits der passende Erdpfahl, ein mehrstufiger Zaunprüfer sowie alle benötigten Kabel. Außerdem enthält das Set bereits das Elektrozaun-Warnschild, welches immer erforderlich ist und am Netz gut sichtbar angebracht werden muss • Auf- und Abbau in wenigen Minuten möglich, ohne dass spezielles Werkzeug benötigt wird

Set beinhaltet: 1 x Geflügelnetz grün, 50 Meter, Höhe 106 cm, Doppelspitze (3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit der Litze), 1 x Solargerät Sun Power S 250, inkl. 12 Volt, 3 Watt Solarmodul, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 4 Ah (6 Monate Garantie), 1 x 230 Volt Netzteil zum Nachladen bzw. Akkupflege während der Wintermonate, 1 x Erdanschlusskabel (schwarz), 1 x Zaunanschlusskabel Krokoklemme (rot), 1 x Erdstab, 1 x Netz-Reparaturset, 1 x Zaunprüfer, 1 x Warnschild, 1 x Montageanleitung

Ein durchdachtes Konzept und die von Experten zusammengestellte Produktauswahl macht dieses Set zu einem Rundum-Sorglos Paket!

Art. Nr.			€
441154	1	12	339,00

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe		€
446517	Tür für Elektrozaunnetze für Netze bis 106 cm	86 cm	106 cm	1	71,99

PoultryNet All-In-One Kit 230 V

Neuheit NEW

Das Rundum-Sorglos-Paket mit allen benötigten Komponenten um schnell und einfach ein elektrifiziertes Netz zum Hüten von Geflügel, Hunden, Katzen oder Kaninchen zu installieren. Mit 1,0 Joule Ladeenergie im Netzgerät und einem engmaschigen Netz sind die zu hütenden Tiere und der Garten sicher.

• kein zeitintensiver modularer Kauf, alle benötigen Teile bequem in einem Karton • 230 Volt Netzgerät mit 1,0 Joule Input: kompaktes Gerät mit uneingeschränkter Hütedauer durch Netzbetrieb • Netz mit besonders geringer Maschenweite im unteren Bereich sowie standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze • inkludiert ist im Set bereits der passende Erdpfahl, ein mehrstufiger Zaunprüfer sowie alle benötigten Kabel. Außerdem enthält das Set bereits das Elektrozaun-Warnschild, welches immer erforderlich ist und am Netz gut sichtbar angebracht werden muss • Auf- und Abbau in wenigen Minuten möglich, ohne dass spezielles Werkzeug benötigt wird

Set beinhaltet: 1 x Geflügelnetz grün, 50 Meter, Höhe 106 cm, Doppelspitze (3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit der Litze), 1 x Weidezaungerät 230 Volt Netzbetrieb Compact Power N 700 (5 Jahre Garantie), 2 x 10 m Untergrundkabel (um das Gerät mit dem Netz und der Erdung zu verbinden), 1 x Drahtverbindungsklemme (für die Verbindung Zaunzuleitung mit dem Weidenetz), 1 x Erdstab, 1 x Netz-Reparaturset, 1 x Zaunprüfer, 1 x Warnschild, 1 x Montageanleitung

Ein durchdachtes Konzept und die von Experten zusammengestellte Produktauswahl macht dieses Set zu einem Rundum-Sorglos Paket!

Art. Nr.		€
441155	1	277,00

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe		€
446517	Tür für Elektrozaunnetze für Netze bis 106 cm	86 cm	106 cm	1	71,99

TITAN N 500

• effektives und zugleich preiswertes 230 Volt Weidezaungerät für den mobilen Einsatz sowie im Garten • speziell für kurze Zäune ausgelegt • ideal für Pferde, Rinder, Hunde, Katzen oder zur Abwehr von Reiher und Marder • 3 Jahre Garantie

• Funktionskontroll-LED

Neuheit NEW

Made in Germany

3 Jahre Garantie 3

Modell	Art. Nr.	In	Out max.	max.	No Load	500 Ω	theor.	max.	max.	1 m	
TITAN N 500	392529	0,5 J	0,3 J	7.200 V	7.200 V	1.200 V	13 km	4 km	0,6 km	1	0,8 W

Art. Nr.			€
392529	1	100	79,99

Hobby Weidezaun-Starterset

• optimal abgestimmtes Produktset für einen sicheren Elektrozaun zum Hüten Ihrer Tiere • praktisches All-in-One-Set mit allen nötigen Komponenten, zeitintensive Beschaffung von Einzelteilen entfällt somit • ideal für das Einzäunen von Pferden, Ponys, Hunden oder Katzen sowie die Abwehr von unerwünschten Besuchern wie Marder, Kaninchen, Dachs oder Fuchs • 230 Volt Netzgerät mit 0,5 Joule Output: kompaktes Gerät mit uneingeschränkter Hütedauer durch Netzbetrieb • weißes Weidezaunband mit 10 mm Breite ist für die Tiere gut sichtbar und liefert durch die Kombination aus starken Monofilfäden und verstärkten Edelstahlleitern gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit • inkludiert ist im Set bereits der passende Erdpfahl sowie alle benötigten Kabel. Außerdem enthält das Set bereits das Elektrozaun-Warnschild, welches immer erforderlich ist und am Zaun gut sichtbar angebracht werden muss • Auf- und Abbau des Zauns in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich, ideal unterstützt durch die beiliegende Aufbauanleitung

Neuheit NEW

Made in Germany

Set bestehend aus: 1 x Weidezaungerät 230 Volt Netzbetrieb N500 (3 Jahre Garantie), 1 x 200 m Weidezaunband 10 mm (3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit), 25 x Ringisolator, 1 x Erdanschlusskabel (schwarz), 1 x Zaunanschlusskabel (rot), 1 x Erdstab, 1 x Warnschild, 1 x Aufbauanleitung

Art. Nr.		€
441156	1	109,00

Kleintier Weidezaun-Starterset

Neuheit NEW

Made in Germany

• ideale Lösung zur zeit- und kostengünstigen Einzäunung Ihres Gartens, um Hunde und Katzen außer- oder innerhalb zu halten • Komplett-Set mit allen erforderlichen Komponenten, alle Teile sind perfekt aufeinander abgestimmt – keine zeitaufwändige Einzelteilbeschaffung nötig • Auf- und Abbau des Zauns in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich, da die nötigen robusten Pfähle im Set dabei sind • 230 Volt Netzgerät mit 0,5 Joule Output: kompaktes Gerät mit uneingeschränkter Hütedauer durch Netzbetrieb • weiße Litze als Leitermaterial ist für die Tiere gut sichtbar und besonders leicht zu montieren • das Set beinhaltet einen Zaunprüfer, mit dem Sie die Hütespannung für Ihre Tiere überprüfen können • das Set enthält den passenden Erdpfahl, alle notwendigen Kabel sowie ein gut sichtbares Elektrozaun-Warnschild, das zwingend erforderlich ist

Set bestehend aus: 1 x Weidezaungerät 230 Volt Netzbetrieb N500 (3 Jahre Garantie), 1 x 250 m Weidelitze (3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit), 10 x Kunststoffpfahl, 25 x Ringisolator, 1 x Zaunprüfer, 1 x Erdanschlusskabel (schwarz), 1 x Zaunanschlusskabel (rot), 1 x Erdstab, 1 x Warnschild, 1 x Aufbauanleitung

Art. Nr.		€
441158	1	125,00

Paddock Weidezaun-Starterset

Neuheit NEW

Made in Germany

• praktisches All-in-One-Set mit allen nötigen Komponenten, zeitintensive Beschaffung von Einzelteilen entfällt somit • perfekt für das rasche Einzäunen von Paddocks für Pferde und Ponys sowie das Abstecken einer Weide für Rinder - auch Ihr Garten kann für Hunde oder Katzen sowie gegen Marder, Kaninchen, Dachs oder Fuchs umzäunt werden • 230 Volt Netzgerät mit 0,5 Joule Output: kompaktes Gerät mit uneingeschränkter Hütedauer durch Netzbetrieb • weißes Weidezaunband mit 10 mm Breite ist für die Tiere gut sichtbar und liefert durch die Kombination aus starken Monofilfäden und verstärkten Edelstahlleitern gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit • im Set enthalten ist bereits der nötige Zaunprüfer um die Erreichung der Hütespannung für Ihre Tiere zu testen • inkludiert ist im Set bereits der passende Erdpfahl sowie alle benötigten Kabel. Außerdem enthält das Set bereits das Elektrozaun-Warnschild, welches immer erforderlich ist und am Zaun gut sichtbar angebracht werden muss • Auf- und Abbau des Zauns in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich, ideal unterstützt durch die beiliegende Aufbauanleitung

Set bestehend aus: 1 x Weidezaungerät 230 Volt Netzbetrieb N500 (3 Jahre Garantie), 1 x 200 m Weidezaunband 10 mm (3 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit), 25 x Bandisolator, 1 x Zaunprüfer, 1 x Erdanschlusskabel (schwarz), 1 x Zaunanschlusskabel (rot), 1 x Erdstab, 1 x Warnschild, 1 x Aufbauanleitung

Art. Nr.		€
441157	1	115,00

Automatische Hühnertür Komplettset EasyProtect

Neuheit NEW

Die Hühnertür Easy Protect bietet effektiven Schutz für Hühnerställe dank uhrzeit- bzw. tageslichtabhängiger Steuerung. Sie kann sowohl über einen Stromanschluss als auch mit Batterien betrieben werden, bietet dadurch maximale Flexibilität und ist dank ihrer kompakten Bauweise auch für kleine Ställe geeignet.

• automatisches tageslicht- und uhrzeitabhängiges Öffnen und Schließen der Hühnertür zum Schutz vor nachtaktiven Raubtieren • integrierte Selbstverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen der Tür von außen und schützt vor Eindringlingen • Lichtsensor mit 1-Meter-Kabel ermöglicht Montage der Steuerung im Innenbereich • manuelle Steuerung am Gerät oder über angeschlossenen optionalen externen Taster (70565) möglich • sehr einfache Handhabung und Montage, da Steuerung bereits an Tür montiert • kompakte Bauweise ermöglicht auch das Anbringen an niedrigen Geflügelställen • kein ungewolltes Öffnen durch Blitze oder kurzzeitige Helligkeit dank zeitlich verzögerter Reaktion des Lichtsensors • erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung des Motors bei Überlastung und Stoppfunktion bei Widerstand mit anschließender Fortsetzung des Schließvorgangs • Batteriebetrieb (4x AA Mignon im Lieferumfang enthalten) oder Netzbetrieb möglich • Solar-Akku-Set (Art. 70556) und Anschlusskabel für Auto-/Weidezaunbatterie (Art. 70557) für autarke Stromversorgung separat erhältlich • 70590: geeignet für Geflügelställe 82807, 81702, 82827, 82844, 81713, 81731

70590, 70590-ROSE:
• Abmessungen: Breite 32,5 cm x Höhe 58 cm (geöffnet) • Maße Zugangsöffnung: Breite 28,5 cm x Höhe 25 cm
70592:
• Abmessungen: Breite 44 cm x Höhe 79 cm (geöffnet) • Maße Zugangsöffnung: Breite 40 cm x Höhe 36 cm

70590 + 70590-ROSE

70592

Art. Nr.	Farbe		€	
70590	grau	1/5	179,00	
70590-ROSE	rosé	1/5	179,00	NEW
70592	grau	1/5	185,00	NEW

Lieferumfang: 1 x Steuerung EasyProtect mit integriertem Motor und Seilzug, 1 x Aluschiebetür, 1 x 230 Volt Netzteil, 4 x AA Mignon-Batterien, 1 x Lichtsensor, 1 x Montageschrauben, 1 x Bedienungsanleitung

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge		€
70552	Ersatzschnur für Hühnertür			1	1,99
70553	Netzteil	schwarz		1/20	15,99
70554	Externer Lichtsensor			1/50	5,99
70558	Verlängerungskabel für Lichtsensor		4 m	1	13,99
70565	Externer Taster für Automatische Hühnertür			1/100	13,99

Automatische Hühnertür

Mit der automatischen Steuerung können an Geflügelställen die Klappen oder Schieber automatisch geöffnet und geschlossen werden. Die automatische Hühnertür verfügt über mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers:

• tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor • zeitabhängige Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenendtagen unterschieden werden • manuelle Steuerung am Gerät oder über angeschlossenen optionalen externen Taster (70565) möglich • 230 Volt Netz- oder Batteriebetrieb (4 x AA Mignon) • für Hühnerklappen/-türen/-schieber von 0,5 kg bis 2,5 kg • max. Hubhöhe: 60 cm • 3 Jahre Garantie

Art. 70545 und Art. 70580 sind geeignet für die Haltung zu Erwerbszwecken gemäß TierschNutztV (Zugangsöffnungen mind. 40 x 35 cm)

70550

3 Jahre Garantie 3

TV



70551

70554

Sicherheitsfunktionen:
• Durch eine zeitliche Verzögerung des Lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen oder kurzzeitiger Helligkeit verhindert werden. • Stößt der Schieber während des Schließens auf Widerstand durch ein Tier, wird der Vorgang gestoppt und anschließend fortgesetzt. • Das Gerät schaltet bei Überlastung des Motors automatisch ab.

Lieferumfang Art. 70550: Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Netzteil, 4 x AA Mignon-Batterien, Lichtsensor, 4 Umlenkrollen, Bedienungsanleitung

Lieferumfang Komplett-Sets (Art. 70545, 70546, 70547): wie Art. 70550, zusätzlich Schiebetür mit Führungsschienen

70560,
70570,
70580

Es ist sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb möglich.
Solar-Akku-Set (Art. Nr. 70556) und Anschlusskabel für Auto-/Weidezaunbatterie (Art. Nr. 70557) optional als Zubehör erhältlich

Art. Nr.	Beschreibung	Größe		€
70547	Komplett-Set inkl. Schiebetür 220 x 330 mm	S	1	154,00
70546	Komplett-Set inkl. Schiebetür 300 x 400 mm	M	1	159,00
70545	Komplett-Set inkl. Schiebetür 430 x 400 mm	L	1	169,00

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
70550	Automatische Steuerung für Hühnertür									1/10	134,00
70560	Schiebetür inkl. Führungsschienen		S	Aluminium		220 mm	330 mm			1/10	24,99
70570	Schiebetür inkl. Führungsschienen		M	Aluminium		300 mm	400 mm			1/10	27,99
70580	Schiebetür inkl. Führungsschienen		L	Aluminium		430 mm	400 mm			1/10	33,99
70551	Umlenkrollen			Kunststoff				1 Beutel	4 / Beutel	1	2,99
70554	Externer Lichtsensor									1/50	5,99
70553	Netzteil	schwarz								1/20	15,99
70558	Verlängerungskabel für Lichtsensor				4 m					1	13,99
70552	Ersatzschnur für Hühnertür									1	1,99
70565	Externer Taster für Automatische Hühnertür									1/100	13,99

Automatische Steuerung für Hühnertür Basic

Die automatische Steuerung ist für alle gängigen Schieber und Klappen für Hühnerställe geeignet. Mithilfe eines Lichtsensors wird das Schließen und Öffnen tageslichtabhängig gesteuert. So sind die Hühner vor nachtaktiven Raubtieren geschützt und bekommen gleich nach Sonnenaufgang wieder Auslauf.

- zum automatischen tageslichtabhängigen Öffnen und Schließen von Hühnertüren
- zuverlässiger Schutz des Geflügels vor nachtaktiven Raubtieren
- kein ungewolltes Öffnen durch Blitze oder kurzzeitige Helligkeit dank zeitlich verzögerter Reaktion des Lichtsensors
- automatische Stoppfunktion bei Widerstand und anschließende Fortsetzung des Schließvorgangs
- Lichtsensor mit 1m Kabellänge ermöglicht die Montage der Steuerung im Innenbereich
- manuelle Steuerung über separat erhältlichen externen Taster (70565) möglich
- automatische Abschaltung des Motors bei Überlastung
- Batteriebetrieb: 4 x AA Mignon (im Lieferumfang nicht enthalten)
- für Hühnerklappen/-türen/-schieber von 0,5 kg bis 2,5 kg
- Gehäusematerial: Kunststoff

Lieferumfang: Basic Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug, Lichtsensor, Montageschrauben, Bedienungsanleitung

Art. Nr.		€
70540	1/10	89,99

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
70560	Schiebetür inkl. Führungsschienen	S	Aluminium		220 mm	330 mm			1/10	24,99
70570	Schiebetür inkl. Führungsschienen	M	Aluminium		300 mm	400 mm			1/10	27,99
70580	Schiebetür inkl. Führungsschienen	L	Aluminium		430 mm	400 mm			1/10	33,99
70565	Externer Taster für Automatische Hühnertür								1/100	13,99
70554	Externer Lichtsensor								1/50	5,99
70551	Umlenkrollen		Kunststoff				1 Beutel	4 / Beutel	1	2,99
70558	Verlängerungskabel für Lichtsensor			4 m					1	13,99
70552	Ersatzschnur für Hühnertür								1	1,99

Externer Taster für Automatische Hühnertür

- externer Taster zur manuellen Bedienung der Automatischen Hühnertür (70550, 70540, 70590)
- ermöglicht Öffnen und Schließen aus der Ferne
- Kabellänge: 5 m



Art. Nr.		€
70565	1/100	13,99

Solar-Akku-Set für Automatische Hühnertür

- ermöglicht autarke Stromversorgung von automatischen Hühnertüren (Art. Nr. 70550, 70590)
- bereits 7 Sonnentage pro Jahr reichen für einen ungefährdeten Dauerbetrieb
- Set besteht aus 10 Watt Solarpanel mit wiederaufladbarem Akku
- 5 m Kabel und ein Montagekit ermöglichen variable Installation
- eine LED zeigt an, wenn die Sonneneinstrahlung für den Ladevorgang ausreichend ist
- für den Außenbereich geeignet
- anwendbar ab Version 1.3 der automatischen Hühnertür

Technische Daten	70556
Spannung Gerät	8,5 V
Kapazität Gerät	800 mAh
Leistung Solarmodul	10 W
Spannung Akku	3,7 V
Kapazität Akku	2.200 mAh
Akkutechnologie	LiPo
Gewicht	1,18 kg
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Länge	Breite	Höhe		€
70556	10 W	34,7 cm	23,5 cm	1,7 cm	1/10	59,99

Anschlusskabel für Auto-/ Weidezaunbatterie

- mit allen Batteriegeräten von Kerbl/AKO/Corral bzw. Standardautobatterien kompatibel
- mit 2 A-Sicherung für Überspannungsschutz
- eine Batteriekapazität von 1 Ah = 1.000 mAh entspricht einer Laufzeit von ca. 1 Jahr (ohne Berücksichtigung von typischen Selbstentladungseffekten bei Batteriespeichern)
- Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm

Technische Daten	70557
Spannung	12 V DC
Sicherung	2 A
Kabellänge	3 m

Art. Nr.	Länge		€
70557	3 m	1/90	16,99

Selbstverriegelung für Schiebetür

Keine Chance für Fuchs, Waschbär und Co.

- Nachrüstsatz für Schiebetüren (Art. Nr. 70560, 70570, 70580)
- wird die Tür nicht über den Seilzug angehoben, verriegeln die Bolzen mittels Federkraft
- einfache Montage durch Lochplan
- Komplettset mit allen benötigten Schrauben
- Hühnertür im Lieferumfang nicht enthalten

Art. Nr.		€
70559	1/100	17,99

Mobile Coop

aus Kunststoff

TV

Der innovative Mobile Coop kombiniert wichtige Tierwohlstandards mit ansprechender Optik und verbesserter Ergonomie für den Tierhalter. Die robuste Verfahreinheit ermöglicht eine flexible und tierartgerechte Hühnerhaltung auf Grünflächen.

- sehr robust und langlebig
- inkl. integriertem Legenest und abgerundeter Sitzstange
- Kotwanne kann zum Reinigen leicht und schnell über eine Seitenöffnung herausgezogen werden
- inkl. Hühnerleiter
- extra Öffnung des Legenests ermöglicht schnelle Eientnahme
- Tür mit großem Fenster sorgt für Helligkeit im Stall und garantiert einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus
- sichere Türverriegelung schützt vor unerwünschten Gästen (z. B. Marder, Fuchs, Waschbär)
- sehr stabiles Metallgestell mit zwei Rädern und Griff an der Seite zum Anheben und einfachen Verfahren
- einfache Innenreinigung mit z. B. Besen oder Gartenschlauch. Kot läuft über eine Öffnung am Innenboden ab
- einfache Montage durch fest montierte Gewindeeinsätze
- mit hochwertigen, langlebigen Schrauben und Beschlägen
- glatte Oberflächen erschweren der roten Vogelmilbe das Einnisten
- isolierende Wirkung durch doppelwandige Elemente (kühl im Sommer, warm im Winter)
- Material: Kunststoff
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons

SmartCoop kompatibel: Der Mobile Coop ist für die SmartCoop-Stallautomation vorbereitet.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€	
81737	119 cm	96 cm	162 cm	1	1.049,00	

vermindertes Milbenrisiko!

SMART COOP

KERBL

Mobile Coop

aus Holz

Der innovative Mobile Coop kombiniert wichtige Tierwohlstandards mit ansprechender Optik und verbesserter Ergonomie für den Tierhalter. Die robuste Verfahreinheit ermöglicht eine flexible und tierartgerechte Hühnerhaltung auf Grünflächen.

• sehr robust und langlebig • hochwertiges Edelstahldach • inkl. integriertem Legenest und abgerundeter Sitzstange • inkl. Kotwanne unter der Sitzstange • inkl. Hühnerleiter • Tür mit großem Fenster sorgt für Helligkeit im Stall und garantiert einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus • sichere Türverriegelung schützt vor unerwünschten Gästen (z. B. Marder, Fuchs, Waschbär) • sehr stabiles Metallgestell mit zwei Rädern und Griff an der Seite zum Anheben und einfachen Verfahren • einfache Innenreinigung mit z. B. Besen oder Gartenschlauch. Kot läuft über eine Öffnung am Innenboden ab • mit hochwertigen, langlebigen Schrauben und Beschlägen • glatte Oberflächen erschweren der roten Vogelmilbe das Einnisten • Lieferung erfolgt zerlegt in 3 Kartons

SmartCoop kompatibel: Der Mobile Coop ist für die SmartCoop-Stallautomation vorbereitet.

vermindertes Milbenrisiko!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€	
81738	113 cm	92 cm	138 cm	1	699,00	

ECO-Kunststoffstall Barney

- inkl. 2 Legenestern und zwei Sitzstangen
- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- verlängerte Füße für bessere Bodenbelüftung
- aufklappbares Dach mit Fixierung
- 2 Türen getrennt zu öffnen
- einfache Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde
- inkl. Aufbauanleitung
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus ECO-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz
• wasserdicht • geruchsneutral • wartungsfrei • gute Isolierung
• UV- und wetterbeständig (4-Seasons) • schwer entflammbar
• einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen • umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
81731	137 cm	73 cm	83 cm	1	6	329,00	

TV

Um die Lebensdauer des Stalles zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln. Der beste Standplatz ist unter einem Vordach an der Wetter abgewandten Seite. Achten Sie bei der Auswahl der richtigen Größe auf die länderspezifischen Tierschutznormen!

Thermo-Hühnerstall No Frost

beheizbar

- Temperaturregelung durch integriertes Thermostat (Schaltung zwischen ca. 6 und 13 Grad Raumtemperatur)
- in der Bodenfläche eingebaute Heizschlangen halten den Innenraum frostfrei
- sicherer 24 Volt Betrieb
- mit Trafo für den Anschluss an 230 Volt Stromversorgung
- doppelwandige Bauweise mit Isolierung (Wandstärke 3,5 cm)
- Bodenoberfläche verzinkt für Haltbarkeit und leichte Reinigung
- auch bestens für die Aufzucht geeignet
- inkl. Legenest und drei Sitzstangen
- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- hochwertige Verarbeitung mit Holzschutzfarbe auf Wasserbasis lasiert
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons



Querschnitt Isolierung

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€	
82844	braun / natur	146 cm	74 cm	82 cm	1	4	439,00	

Hühnerstall Florentina

- hochwertiger Hühnerstall in stabiler Ausführung
- verlängerte Füße für bessere Bodenbelüftung
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- inkl. Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen
- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
82827	146 cm	74 cm	80 cm	1	9	239,00

Hühnerstall Emma

- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- inkl. erhöhtem Anbau mit 2 Legenestern und Sitzstangen
- seitliche Türe passend für Freigehege 82825
- stabile Ausführung
- aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
81702	natur	146 cm	74 cm	85 cm	1	8	259,00

TV

Hühnerstall Bonny

mit Metallrahmen am Boden

- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- erhöhte Sicherheit durch zusätzliche Verschlüsse pro Türe
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruheplatz
- Maße Ruheplatz: 67 x 56 cm
- inkl. 2 Legenestern und 2 Sitzstangen
- stabile Ausführung
- 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton



TV

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
81713	181 cm	65 cm	118 cm	1	5	315,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
81732	Räder Nachrüstset für Hühnerstall Bonny	1/10	21,99

Hühnerhaus

• exklusives Hühnerhaus in stabiler Ausführung • hochwertiges Gitter • 6 Türen einzeln zu öffnen und verriegelbar • Produktmaße ohne Dach: 203 x 102,50 cm • Böden kunststoffbeschichtet • 2 Etagen mit Treppe verbunden • 2 Schiebetüren zum Gehege • wetterfestes Bitumendach • Zubehör: 3 Legenester pro Etage, mit Zugriffsmöglichkeit von außen, Ausgehrampe, 2 Holzsitzstangen im Gehege mit kunststoffbeschichtetem Kotbrett • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung und DVD, einfache Montage durch Stecksystem • Lieferung erfolgt zerlegt in 3 Kartons

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
82806	222 cm	115 cm	200 cm	1	1	669,00	

TV

Kleintierstall Fortuna

- inkl. Unterfreilauf und angebautem Gehege
- wetterfestes Bitumendach mit Dachfixierung
- mit hochwertigem Gitter
- hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- einfache Montage durch Stecksystem
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung
- Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons

Stecksystem

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82813	160 cm	80 cm	117 cm	54 cm	60 cm	1	3	349,00	

Legenest Fortuna

• bestehend aus Anbau und Sitzstangen • passend zum Kleintierstall 82813 • Material: Holz • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
82814	41 cm	63 cm	41 cm	1	24	69,99

Kleintierstall für Kaninchen oder Hühner

• wetterfestes Bitumendach • Dach zum Öffnen mit Zwischenboden zum Verstauen von Kleinteilen • verlängerte Füße für bessere Bodenbelüftung • verzinkte Wanne erleichtert die Reinigung • Freilaufgehege (70345) anbaubar • Umrüstsatz zur Verwendung als Hühnerstall optional erhältlich (82808) • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz • Material: Metall verzinkt

TV

82807 + 70345

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
70345	220 cm	103 cm	103 cm		1	13	149,00	
82807	105 cm	100 cm	108 cm	61 cm	1	5	299,00	

Legenest

- bestehend aus Anbau und Sitzstangen
- passend zum Kleintierstall 82807
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
82808	85 cm	37 cm	48 cm	1	15	69,99

Enten- und Gänsestall Duck Town

- wetterfestes Bitumendach
- verzinkte Wanne, seitlich zum Herausziehen
- inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe
- mit Schiebefenster für variable Luftzirkulation
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
82809	93 cm	73 cm	67 cm	1	6	164,00	

Hühnerleiter

• ideal zum Nachrüsten an erhöhten Geflügelställen • Quersprossen bieten sicheren Halt • Sprossenabstand: 8 cm • sehr stabile Ausführung • inkl. Schrauben zur Montage

Art. Nr.	Material	Länge	Breite		€
73008	Holz	75 cm	18 cm	1	16,99
73009	Holz	115 cm	18 cm	1	21,99

Legenest Holz

• bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • ideal zum Einstreuen • klappbare Sitzstange erleichtert den Zugang und ermöglicht das Verschließen des Legenests • Lüftungslöcher ermöglichen Luftzirkulation und verhindern Kondensation im Inneren • Nistabteil für bis zu 5 Hühner • einfache Reinigung durch aufklappbares Dach • Dachschräge verhindert das Aufsitzen der Hühner • auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet • Innenmaße Nest: 30 x 29 cm • auch zur Wandmontage geeignet • Material: Holz • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe			€
73149	1 Abteil	51 cm	34 cm	53 cm	1/4	48	46,99

Legenest

• bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier • die zwei Nistabteile eigenen sich ideal zum Einstreuen • ein Nistabteil kann für bis zu 5 Hühner genutzt werden • einfache Reinigung durch herausnehmbare Einstreuböden • auch für große und schwere Hühnerrassen bis 2 kg Lebendgewicht geeignet • Innenmaße Nest: 27 x 31 cm • einfache Montage ohne Werkzeug dank Stecksystem • auch zur Wandmontage geeignet • EU Bio-Richtlinien konform • Material: Pappelholz unbehandelt • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
73005	35 cm	30 cm	83 cm	1	54	50,99

TV

Legenest

- bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier
- zum Einstreuen oder, mit optional erhältlicher Nistschale (73147), auch einstreulos nutzbar
- geneigter Boden und verschließbare Entnahmeklappe zum einfachen Einsammeln der Eier
- Eiertank mit großer Kapazität für bis zu 20 Eier
- innenliegende Trennwand teilt das Nest in zwei Abteile, die jeweils für bis zu 5 Hühner genutzt werden können
- klappbare Sitzstange erleichtert den Tieren den Einstieg und ermöglicht nachts das Verschließen des Legenests
- einfach zu reinigen durch glatte Oberflächen
- Dachschräge verhindert das Aufsitzen der Hühner
- auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet (Maße pro Nistabteil L x B x H: 35 x 25 x 48 cm)
- auch zur Wandmontage geeignet
- für die Haltung zu Erwerbszwecken gemäß TierschNutztV (Mindestmaß Legenest: 35 x 25 cm)
- Material: Kunststoff aus Recyclingmaterial

73147

Art. Nr. 73147
- muldenförmige Nistschale bietet optimalen Komfort während der Eiablage
- Eier werden schonend in Richtung Inspektionsklappe geführt

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
73146	unverpackt	braun	52 cm	59 cm	53 cm	1/18	18	74,99
73146/1	in Karton-Einzelverpackung	braun	52 cm	59 cm	53 cm	1	8	74,99

TV

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
73147	Nistschale	braun	Kunststoff aus Recyclingmaterial	1/14	14,99

Legenest

- bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier
- ein Nistabteil kann für bis zu 5 Hühner genutzt werden
- ideal zum Einstreuen
- Sitzstange erleichtert den Tieren den Einstieg
- gute Luftzirkulation durch seitliche Lüftungsschlitze
- glatte Oberflächen verhindern das Einnisten von Milben und erleichtern die Reinigung
- abgerundete Dachschräge verhindert das Aufsitzen der Hühner
- aus robustem Kunststoff
- auch zur Wandmontage geeignet
- auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€	
73163	braun	40 cm	42 cm	51 cm	1/10	15,99	
73176	rosé	40 cm	42 cm	51 cm	1/10	15,99	NEW

Legenest

- bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier
- ein Nistabteil kann für bis zu 5 Hühner genutzt werden
- ideal zum Einstreuen
- große Öffnung erleichtert den Tieren den Einstieg
- mit nur einem Handgriff zu öffnen und leicht zu entmisten
- glatte Oberflächen verhindern das Einnisten von Milben und erleichtern die Reinigung
- auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet
- nicht zur Wandmontage geeignet
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
73165	braun	52 cm	39 cm	39 cm	1/6	96	14,99

Legenest

• bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier • geneigter Boden führt die Eier schonend in die Auffangschale • Entnahmeklappe zum einfachen Einsammeln der Eier • ein Nistabteil kann für bis zu 5 Hühner genutzt werden • leichte Reinigung durch glatte Oberflächen • Dachschräge verhindert das Aufsitzen der Hühner • auch für große und schwere Hühnerrassen geeignet • auch zur Wandmontage geeignet • Material: Kunststoff • unmontiert

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
72288	1 Abteil	dunkelgrün / schwarz	37 cm	44 cm	49,5 cm	1/5	100	29,99

Legenest für Außenbereich

• bietet Hühnern eine saubere Umgebung zum Legen der Eier • von außen am Hühnerstall zu befestigen • ermöglicht die Eierentnahme ohne den Hühnerstall betreten zu müssen • geneigter Boden zum leichten Entnehmen der Eier • mit Inspektionsklappe • zum Aufhängen • Material: Kunststoff • unmontiert

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
73144	1 Abteil	dunkelgrün / schwarz	37 cm	44 cm	49,5 cm	1/5	100	32,99

Legenest

• bietet Hühnern einen sauberen und geschützten Platz zum Legen der Eier • ein Nistabteil kann für bis zu 5 Hühner genutzt werden • Nester mit mehreren Nistabteilen sind durch Trennwände unterteilt • geneigter Boden führt die Eier schonend in die Auffangschale • Entnahmeklappe zum einfachen Einsammeln der Eier • gute Luftzirkulation durch seitliche Lüftungslöcher • leichte Reinigung durch glatte Oberflächen und herausnehmbaren Kunststoffboden • auch zur Wandmontage geeignet • robuste, verzinkte Seitenteile • unmontiert

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
73142	1 Abteil	dunkelgrün	26 cm	52 cm	43,5 cm	1	78	53,99
73134	2 Abteile	dunkelgrün	53 cm	52 cm	43,5 cm	1	50	79,99
73143	3 Abteile	dunkelgrün	79 cm	52 cm	43,5 cm	1	40	98,99

Nesteier

• für Hühner • zur Anzeige des Legeplatzes und Anregung der Legefreudigkeit

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
73002/2	Holz	weiß	1 Pack	2 / Pack	1	4,39
73004	Ton	weiß			1/10/200	1,49
73004/2	Ton	weiß	1 Pack	2 / Pack	1/60	3,59



Kaninchenbau Bunny Base

Neuheit NEW

Mit dem Kaninchenbau Bunny Base geben Sie Ihren Langohren ein perfektes All-Inclusive Zuhause: eine Höhle, wie es ihrer Natur entspricht, mit dem luxuriösen Upgrade einer Trink- und Fressvorrichtung. Von einem solchen Bau können Tiere in freier Wildbahn nur träumen.

• ein perfektes Zuhause für Kaninchen mit unterirdischem Bau • kein Buddeln mehr: der unterirdische Teil wird in die Erde eingesetzt und von den Kaninchen als ihr Bau akzeptiert • zwei Auf-/Abgänge beugen Konkurrenzdruck in der Höhle vor • ganzjährig angenehmes Klima (der Bau schützt im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte) • flexible 4-Wege-Türe (je nach Einstellung können die Tiere nur hinaus, nur hinein, hinaus und hinein oder die Türe bleibt verschlossen) • mit integrierter Heuraufe, Wasser- und Futterspender - so sind die Kaninchen auch mal über einen längeren Zeitraum ausreichend versorgt • praktisches 3-in-1-Produkt: Erdbau, Unterschlupf und Transportbox in einem • herausnehmbare Bodenwanne im Unterbau erleichtert die Reinigung • zusätzlicher Zwischenboden ermöglicht Nutzung des Oberteils als Unterschlupf an einem anderen Ort oder als Transportbox für unterwegs (z. B. für einen Tierarztbesuch oder die Fahrt zur Ferienunterkunft) • einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage dank eines durchdachten Steck- und Klicksystems - lediglich das „Buddeln“ eines Erdlochs zum Eingraben des Unterbaus ist erforderlich

Lieferumfang: 1 x Oberteil, 1 x Unterteil (Erdbau), 1 x Tränke (375 ml), 1 x Futterautomat (850 ml), 1 x Heuraufe, 2 x Treppe, 1 x Bodenwanne, 1 x zusätzlicher Zwischenboden ohne Löcher (für den Umbau zur Transportbox oder versetzbaren Tagesunterschlupf)

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	€
81747	grau / orange	58 cm	38,5 cm	55 cm	119,00



Kaninchenheim Bunny Base

Neuheit NEW

Das Bunny Base Kaninchenheim bietet Ihren Langohren nicht nur Schutz vor Wind und Wetter, sondern auch noch eine perfekte Versorgung: Die Heuraufe animiert zum Fressen und Spielen, ein Wasser- und Futterspender ermöglichen Ihnen, die Tiere unbesorgt auch mal über einen längeren Zeitraum alleine zu lassen.

• mit integrierter Heuraufe, Wasser- und Futterspender - so sind die Kaninchen auch mal über einen längeren Zeitraum ausreichend versorgt • flexible 4-Wege-Türe (je nach Einstellung können die Tiere nur hinaus, nur hinein, hinaus und hinein oder die Türe bleibt verschlossen) • bietet Schutz gegen Sonne, Wind, Regen und Kälte • praktisches 2-in-1-Produkt: Kaninchenhaus und Transportbox in einem • einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage dank eines durchdachten Steck- und Klicksystems • kann mit dem Erweiterungsartikel „Erdbau für Kaninchenheim 81749" zum Kaninchenbau erweitert werden

Lieferumfang: 1 x Oberteil (ohne Erdbau), 1 x Tränke (375 ml), 1 x Futterautomat (850 ml), 1 x Heuraufe, 1 x geschlossener Boden

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	€
81748	grau / orange	58 cm	38 cm	29,5 cm	79,99

Erdbau für Kaninchenheim Bunny Base

Neuheit NEW

Mit dem Erdbau bekommen Ihre Langohren, ihrem natürlichen Verhalten entsprechend, eine unterirdische Höhle, in die sie sich zurückziehen und in der sie spielen können.

• Erweiterung zum Bunny Base Kaninchenheim • der unterirdische Bau macht das Kaninchenzuhause perfekt • keine Buddellöcher mehr: der unterirdische Teil wird in die Erde eingesetzt und von den Kaninchen als ihr Bau akzeptiert • zwei Auf-/Abgänge beugen Konkurrenzdruck in der Höhle vor • ganzjährig angenehmes Klima (der Bau schützt im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte) • herausnehmbare Bodenwanne erleichtert die Reinigung des Erdbaus

Lieferumfang: 1 x Unterteil (Erdbau), 2 x Treppe, 1 x Zwischenboden mit Löcher für Auf- und Abgang

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	€
81749	grau / orange	58 cm	38,5 cm	28,5 cm	69,99

Um die Lebensdauer des Stalles zu verlängern, sollten Sie das Holz mit geeignetem Anstrich nachbehandeln. Der beste Standplatz ist unter einem Vordach an der Wetter abgewandten Seite. Achten Sie bei der Auswahl der richtigen Größe auf die länderspezifischen Tierschutznormen!

Nagerstall Tyrol Alpin

• im stylischen Hüttendesign • Schlafbereich in unterer Etage isoliert (3 cm Wandstärke) und mit Schiebetüre verschließbar • obere Etage ist über die eingebaute Aufstieghilfe erreichbar • Balkon dient als Heuraufe • 5 Türen, getrennt voneinander zu öffnen • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • höhenverstellbare Kunststofffüße • Front mit hochwertigem Gitter • wetterfestes Bitumendach mit Dachfixierung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage durch Stecksystem • Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82836	119 cm	100 cm	119 cm	40 cm	60 cm	1	4	429,00	

Nagerstall Südtirol

• Front mit hochwertigem Gitter • extra hoher Giebelbereich • Balkon dient als Heuraufe • obere Etage ist durch eine Rampe erreichbar • obere Etage in der Mitte durch einen Durchschlupf abgetrennt • 4 Fronttüren getrennt voneinander zu öffnen • zusätzliche seitliche Türe (links) für freien Auslauf oder zum Anstellen eines Freigeheges (passende Freigehege: 82825, 82823, 70345, 81712, 81708) • zwei 6 cm hohe Kunststoffwannen zum Herausziehen erleichtern die Reinigung • Sichtfenster mit Kunststoffscheibe • wetterfestes Bitumendach • inkl. höhenverstellbare Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert (auf Wasserbasis) • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt in 2 Kartons

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81725	125 cm	87 cm	142 cm	50 cm	76 cm	1	4	379,00	

Nagerstall 4-Season Superior

• wärmeisoliertes Nagerhaus • doppelwandige Bauweise mit Isolierung (Wandstärke 3,5 cm) • stabile Gitter - in den Gittertüren einschiebbares Plexiglas mit Luftlöchern, zum Schutz vor Kälte • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • 3 Türen getrennt voneinander zu öffnen • Ruhebereich über Rampe erreichbar • inkl. Flaschenhalterung für gängige Trinkflaschen (400 - 600 ml) • höhenverstellbare Kunststofffüße • wetterfestes Bitumendach • geeignet für jede Jahreszeit (4-Season) • Heizplatte 70239 für Ruhebereich optional erhältlich • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert (auf Wasserbasis) • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

70239

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81724	130 cm	66 cm	110 cm	47 cm	67 cm	1	5	274,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
70239	Gummiheizplatte für Geflügeltränken	schwarz	24 cm	24 cm	0,7 cm	1/10	46,99

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 519

ECO-Kunststoffstall Samy XL

• 2 Türen getrennt zu öffnen • Durchschlupf zum Ruhebereich • aufklappbares Dach mit Fixierung • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • einfache Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus ECO-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz • wasserdicht • geruchsneutral • wartungsfrei • gute Isolierung • UV- und wetterbeständig (4-Seasons) • schwer entflammbar • einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen • umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
81729	weiß / grau	116 cm	73 cm	92 cm	50 cm	1	7	349,00	

ECO-Kunststoffstall Samy

• 2 Türen getrennt zu öffnen • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Dach mit Fixierung • 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • einfache Montage durch vorgebohrte Löcher und Gewinde • inkl. Aufbauanleitung • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Materialeigenschaften:
• aus ECO-Recyclingmaterial, 60 % Kunststoff / 40 % Holz • wasserdicht • geruchsneutral • wartungsfrei • gute Isolierung • UV- und wetterbeständig (4-Seasons) • schwer entflammbar • einfache und schnelle Reinigung • glatte, hautfreundliche und feste Oberflächen • umweltfreundlich in der Herstellung • kein Verfaulen möglich

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
81730	weiß / grau	116 cm	57 cm	82 cm	50 cm	1	7	299,00	

Kaninchenstall XXL Vario

- mit integrierter, verschließbarer Heuraufe
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- mit hochwertigem Gitter
- 2 Fronttüren, die getrennt voneinander geöffnet werden können
- erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
- seitliche Tür zum Anstellen eines Freilaufgeheges oder für freien Auslauf
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- mit Stauraum für Utensilien
- wetterfestes Kunststoffdach, auf einer Seite aufklappbar mit Dachfixierung
- höhenverstellbare Kunststofffüße für guten Stand und zum Schutz des Holzes vor Verfall
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert (auf Wasserbasis)
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
81709	155 cm	76 cm	80 cm	60 cm	1	5	279,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 519

Nagerstall Lucky

- Metallrahmen schützt die Unterseite vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- mit hochwertigem Gitter
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruhebereich
- Freilauf ist durch eine Rampe erreichbar
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- vier Türen, die getrennt voneinander geöffnet werden können
- an beiden Seitenteilen Anstellmöglichkeiten für Freilaufgehege
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- wetterfestes, aufstellbares Bitumendach
- einfache Montage
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Mit einer Lasur auf Wasserbasis angestrichen, welche unbedenklich für die Tiere ist.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
81722	115 cm	65 cm	100 cm	50 cm	1	7	189,00	

Nagerstall Freetime Luke

- Metallrahmen schützt die Unterseite vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- mit hochwertigem, engmaschigem Gitter, perfekt für Jungtiere
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruhebereich
- Freilauf ist durch eine Rampe erreichbar
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- Freilaufgehege mit separater Tür
- Gitterränder mit Holzleiste abgedeckt
- Sichtfenster mit Kunststoffscheibe
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert (auf Wasserbasis)
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Mit einer Lasur auf Wasserbasis angestrichen, welche unbedenklich für die Tiere ist.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
81726	127 cm	62 cm	98 cm	50 cm	62 cm	1	8	169,00	

Nagerstall Villa

- Metallrahmen schützt die Unterseite vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- mit modernem Walmdach
- mit hochwertigem Gitter
- Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruhebereich
- Freilauf ist durch eine Rampe erreichbar
- 6 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- vier Fronttüren, die getrennt voneinander geöffnet werden können
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert (auf Wasserbasis)
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Mit einer Lasur auf Wasserbasis angestrichen, welche unbedenklich für die Tiere ist.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
81727	118 cm	68 cm	118 cm	52 cm	1	6	244,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 519

Nagerstall Appartement Pro

TV

- wetterfestes Kunststoffdach
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- mit seitlicher Türe für freien Auslauf
- erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
- 5 cm hohe Kunststoffwanne zum Herausziehen
- Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken
- zusätzliche, kunststoffbeschichtete Etagen für mehr Bewegungsfreiheit
- optisch passendes Freigehege 81720 anbaubar
- inkl. höhenverstellbare Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe
- Front mit hochwertigem Gitter
- Türen getrennt zu öffnen
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€
81719	118 cm	61 cm	130 cm	50 cm	59 cm	1	5	274,00

Freigehege Appartement Pro

mit Metallrahmen am Boden

TV

- passend für Nagerställe 82800, 82835 und 81719
- Metallrahmen am Boden schützt vor Feuchtigkeit und Verfall des Holzes
- zusätzliche, große Türe erleichtert den Zugriff von außen
- hochwertiges Gitter sorgt für Stabilität
- wetterfestes Kunststoffdach
- erhöhte Sicherheit durch zweiten Verschluss je Türe
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
81720	115 cm	85 cm	90 cm	1	8	144,00	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 519

Nagerhaus Appartement

TV

- 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- Front mit hochwertigem Gitter
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- Absperrmöglichkeiten zwischen den Stockwerken
- pro Stockwerk ein Durchschlupf zum Ruhebereich
- zusätzliche Etagen für mehr Bewegungsfreiheit
- an Freigehege 81720 und 82845 anbaubar
- Rollmatten zum Schutz vor Wind und Wetter
- wetterfestes Bitumendach
- Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82800	118 cm	61 cm	130 cm	50 cm	59 cm	1	5	244,00	

Nagerhaus Appartement Flat

- Absperrmöglichkeit zwischen den Stockwerken
- wetterfestes Bitumendach
- höhenverstellbare Kunststofffüße
- mit hochwertigem Gitter
- Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung
- 4 Türen getrennt voneinander zu öffnen
- Durchschlupf zum Ruhebereich
- mit seitlicher Türe für freien Auslauf
- zusätzlich erhöhte Flächen in den Stockwerken
- an Freigehege 81720 und 82845 anbaubar
- Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert
- inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage
- Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
82835	115 cm	61 cm	118 cm	50 cm	1	5	244,00	

Nagerhaus Freetime

• mit Auslauf • Absperrmöglichkeit zwischen dem Freilaufgehege und dem Ruheplatz • wetterfestes Bitumendach • Gitterränder mit Holzleiste abgedeckt • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe	Giebelhöhe innen			€	
82826	140 cm	65 cm	100 cm	45 cm	58 cm	1	8	161,00	

Nagerstall Buddy

• 2 Türen getrennt zu öffnen • Front mit hochwertigem Gitter • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • inkl. Kunststofffüße zum Schutz vor Nässe • Kunststoffwanne zum Herausziehen erleichtert die Reinigung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
82726	116 cm	52 cm	82 cm	50 cm	1	11	119,00	

Nagerhaus Alfred

• zwei Türen, die unabhängig voneinander geöffnet werden können • verzinkte, herausziehbare Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Durchschlupf zum Ruheraum • mit Kunststofffüße, die ein Verfaulen des Holzes verhindern • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Mit einer Lasur auf Wasserbasis angestrichen, welche unbedenklich für die Tiere ist.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
82815	116 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	17	89,99	

Verzeichnis über Ersatzwannen siehe Seite 519

Nagerhaus Fred

• zwei Türen, die unabhängig voneinander geöffnet werden können • verzinkte, herausziehbare Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • Durchschlupf zum Ruheraum • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Mit einer Lasur auf Wasserbasis angestrichen, welche unbedenklich für die Tiere ist.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
82816	100 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	20	79,99	

Nagerhaus Freddy

• zwei Türen, die unabhängig voneinander geöffnet werden können • verzinkte, herausziehbare Wanne erleichtert die Reinigung • Front mit hochwertigem Gitter • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • Durchschlupf zum Ruhebereich • mit Kunststofffüße, die ein Verfaulen des Holzes verhindern • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Mit einer Lasur auf Wasserbasis angestrichen, welche unbedenklich für die Tiere ist.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Innenhöhe			€	
81721	116 cm	45 cm	62 cm	40 cm	1	17	89,99	

Ersatzwanne

• Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	passend für		€
82836-3	Ersatzwanne oben	Metall verzinkt	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	38,99
81722-1	Ersatzwanne	Kunststoff	104 cm	36 cm	6 cm	81722	1	25,99
81724-1	Ersatzwanne	Kunststoff	109,5 cm	54 cm	5 cm	81724	1	32,99
81725-3	Ersatzwanne oben, mit Ausschnitt	Kunststoff	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	22,99
81725-4	Ersatzwanne unten	Kunststoff	103,5 cm	71 cm	6 cm	81725	1	22,99
81726-1	Ersatzwanne	Kunststoff	45,5 cm	48 cm	6 cm	81726	1	11,99
81727-1	Ersatzwanne	Kunststoff	101,5 cm	54 cm	6 cm	81727	1	19,99
81729-1	Ersatzwanne	Kunststoff	103 cm	64,5 cm	6 cm	81729	1	23,99
82836-4	Ersatzwanne unten	Kunststoff	92,5 cm	72,5 cm	3,5 cm	82836	1	38,99
82813-3	Ersatzwanne	Kunststoff	70,5 cm	66 cm		82813	1/5	41,99
82807-1	Ersatzwanne 1-teilig	Metall verzinkt	40 cm	92,5 cm		82807	1	29,99
82835-1	Ersatzwanne oben	Kunststoff	84,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	32,99
82835-2	Ersatzwanne unten	Kunststoff	104,5 cm	55 cm	3,5 cm	82835	1	35,99
82726-1	Ersatzwanne	Kunststoff	104,5 cm	46 cm	3,5 cm	82726	1	24,99
84696	Ersatzwanne	Metall verzinkt	103 cm	40,5 cm		82815, 81721	1	26,99
84692	Ersatzwanne	Metall verzinkt	87 cm	38 cm		82816	1	19,99
82809-1	Ersatzwanne	Metall verzinkt	81,5 cm	53 cm		82809	1/5	24,99
81709-1	Ersatzwanne	Kunststoff	101 cm	59 cm	6 cm	81709	1	32,99
81709-2	Ersatzwanne	Kunststoff	35 cm	59 cm	6 cm	81709	1	13,99
81713-1	Ersatzwanne	Kunststoff	65 cm	58 cm	6 cm	81713	1	24,99
82826-1	Ersatzwanne	Kunststoff	53,5 cm	49 cm	3,5 cm	82826	1	20,99
81719-1	Ersatzwanne oben	Kunststoff	84,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	31,99
81719-2	Ersatzwanne unten	Kunststoff	104,5 cm	53,5 cm	5 cm	81719	1	33,99
81730-1	Ersatzwanne	Kunststoff	103,5 cm	50,5 cm	6 cm	81730	1	34,99

Innovation

TV

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• mit 4 seitlichen Türen • Gitterabdeckung aufklappbar • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
82825	230 cm	115 cm	70 cm	3 cm	1	12	149,00	

Erweiterungselement mit Ausbruchsperre

• seitlich anbaubar an 82825 • mit Verbindungsstange zur zusätzlichen Stabilität • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
81711	230 cm	76 cm	70 cm	3 cm	1	22	79,99	

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• mit seitlicher Türe • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • Abdecknetz mit Sonnenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
82823	115 cm	115 cm	65 cm	3 cm	1	18	79,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
83075	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün / gelb	82823	1/50	10,99

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• Sitzstange • mit 2 Türen • einfache Montage mit Erdspießen
• Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
81712	180 cm	90 cm	75 cm	3 cm	1	24	89,99	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
81714	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün	81712	1/50	4,29

Jungtier-Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• für Groß und Klein • extra engmaschig im unteren Bereich (35 x 18 mm)
• Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • seitlich mit Türe und einer zusätzlichen, kleinen Öffnung • von oben zu öffnen • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
81701	144 cm	112 cm	60 cm	1	20	119,00	

Freigehege mit Ausbruchsperre

• hochwertig aus verzinktem Gitter und lasiertem Holz • überdacht, um Herausspringen zu verhindern und vor Fressfeinden zu schützen • auf einer Seite robustes Kunststoffdach zum Schutz vor Regen und Sonne • auf der anderen aufklappbare Gitterabdeckung für einfachen Zugriff • mit zwei seitlichen Türen, integriertem Holzhäuschen und Aussichtsplattform • umlaufende Ausbruchssperre • Material: Spießtanne • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
81708	220 cm	115 cm	75 cm	2,5 cm	1	6	254,00	

TV

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege mit Ausbruchsperre

• mit hochwertigem, verzinktem Gitter • Abdeckung aufklappbar • mit seitlicher Türe • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
81716	116 cm	116 cm	58 cm	1	11	125,00	

Freilaufgehege Vario

• mit Drahtgitter • bestehend aus 6 Elementen und 6 Erdspießen • aufstellbar 6-eckig oder 4-eckig mit Dach • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
84399	120 cm	120 cm	59 cm	1	18	91,99	

Neuheit NEW

Freilaufgehege mit integriertem Unterschlupfhaus

• großer Auslauf mit ausreichend Raum für den täglichen Bewegungsdrang • inklusive hochwertigem Holzhaus mit Boden zum Schutz vor Wind und Wetter und als Rückzugsort • Gitterdach des Auslaufs und Dach des Unterschlupfhaus können von oben geöffnet werden • Öffnungen an Front- und Seitenelement zum Anstellen eines Kaninchenstalls • engmaschiges Gitter und verschließbares Gitterdach schützen vor unerwünschten Gästen • Öffnung Gitter-Klappdach: 42,5 x 96 cm • Abmessung Unterschlupfhäuschen: 42 x 44 x 59 cm • Aussparrung von seitlichen Öffnungen: 34 x 44 cm • Material: Fichtenholz mit Holzschutzfarbe lasiert (auf Wasserbasis)

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
81756	132 cm	102 cm	59 cm	1	11	129,00	

Freilaufgehege Easy

• für große Kaninchen und Hasen • mit 2 Türen • Gitterabdeckung aufklappbar • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • mühelos aufstell- und versetzbar • inkl. Tragegriff und zusätzlicher Fixierung der Türverschlüsse • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
82845	115 cm	115 cm	60 cm	3,5 cm	1	20	69,99	

Freilaufgehege

• für große Kaninchen und Hasen • Gitterabdeckung verhindert hinausspringen und bietet optimalen Schutz vor ungebetenen Gästen, wie z. B. Greifvögel, Katzen oder Marder • seitlich mit Tür und einer zusätzlichen, kleinen Öffnung • von oben zu öffnen • einfache Montage mit Erdspießen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
83172	144 cm	112 cm	60 cm	3,5 cm	1	18	79,99	

Erweiterungselement

• passend zu 83172 • mühelose Anbindung an Freilaufgehege mit Erdspieße • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
83173	72 cm	112 cm	60 cm	1	50	29,99

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege

• für große Kaninchen, Hasen und Hühner • Sitzstange • einfache Montage mit Erdspießen • an Kleintierstall 82807 anbaubar • mit 3 Türen • Material: Metall verzinkt • mit Sonnenschutz

82807 + 70345

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
70345	220 cm	103 cm	103 cm	3,6 cm	1	13	149,00	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
70342	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün	70345, 82825, 83172, 82845, 81701	1/50	11,99

TV

Erweiterungselement

• passend zu 70345 • Sitzstange • mühelose Anbindung an Freilaufgehege mit Erdspieße • Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gitterabstand			€	
70358	110 cm	103 cm	103 cm	3,6 cm	1	27	69,99	

Ausbruchsperre

70341: besteht aus 6 Elementen mit 24 Verbindern und 6 U-Haken
70381: besteht aus 2 Elementen mit 8 Verbindern und 2 U-Haken

70381

Art. Nr.	Beschreibung		€
70341	Anbauset für 70345	1	37,99
70381	Anbauset für 70358	1/10	18,99

Gitterabstand vor Gebrauch für das jeweilige Kleintier prüfen!

Freilaufgehege 8-eckig

- 8 Zaunelemente je 57 x 56 cm
- mit Tür
- einfache Montage mit Erdspießen
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- inkl. Abdecknetz mit Sonnenschutz
- Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Ø	Gitterabstand			€
82708	143 cm	2,8 cm	1/4	56	37,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
82708-3	Ersatzelement mit Tür	1/25	7,99
82708-4	Ersatzelement ohne Tür	1/50	6,99

Freilaufgehege 6-eckig

- 6 Zaunelemente je 56,5 x 56,5 cm
- mit Türe
- einfache Montage mit Erdspießen
- inkl. Abdecknetz mit Sonnenschutz
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- Material: Metall verzinkt

Art. Nr.	Ø	Gitterabstand			€
82704	110 cm	2,8 cm	1/4	56	32,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
82704-2	Ersatzelement mit Tür	1/20	7,99
82704-3	Ersatzelement ohne Tür	1/50	6,99

Freilaufgehege 6-eckig

- 6 Zaunelemente je 56,5 x 56,5 cm
- 1 Element mit Türe für leichten Zustieg
- Netz-/Sonnenschutz 83159 und Nylonboden 82707 optional erhältlich
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- Material: Metall verzinkt





Art. Nr.	Gitterabstand			€
82833	2,8 cm	1/4	56	18,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
82707	Nylonboden für Freigehege	schwarz	82704, 82833	1/24	16,99
83159	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün / gelb	82704, 82833	1/36	10,99

Welpen- und Kleintiergehege

- 8 Zaunelemente je 57 x 78 cm
- mit Türe
- erweiterbar durch zusätzliches Gehege
- Netz-/Sonnenschutz 82708-2 und Nylonboden 82721 optional erhältlich
- einfache Montage mit Erdspießen
- Material: Metall pulverbeschichtet



81715 + 82721

Art. Nr.	Ø	Gitterabstand			€
81715	143 cm	3 cm	1/4	56	44,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	passend für		€
82708-2	Sonnenschutz für Freilaufgehege	grün / schwarz	82708, 81715	1/25	11,99
82721	Nylonboden für Freigehege	schwarz	82708, 81715	1/20	24,99

Kaninchennetz

elektrifizierbar

Ein zuverlässiger Schutz für Hasen, Kaninchen und andere Kleintiere im Garten, der im Nu aufgebaut ist. Die extra engen Maschen machen das Netz besonders sicher, während die verzinkten Bodenspitzen der Kunststoffpfähle für hervorragenden Halt im Boden sorgen.

• frei gestaltbarer Auslauf für Hasen, Kaninchen und andere Kleintiere • dezente grün-schwarze Farbgebung passt sich gut in jeden Garten ein • einfacher Auf- und Abbau dank integrierter Pfähle mit verzinkter Bodenspitze • robuste Qualität dank verschweißter Knotenpunkte • gute Stromführung über langlebige Edelstahlleiter • extra engmaschig zum Schutz kleiner Tiere oder zum Fernhalten von unerwünschten Eindringlingen • auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Extra kleine Maschenweite gewährleistet höchste Hütesicherheit!

Art. 372005 Compact Power B40 in Verbindung mit Erd-/Tragestab
Art.44657 als ideale Ergänzung für Kleintiernetze

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€
292209	Einzelspitze	12 m	65 cm	grün	9	292210-5	1	70	67,99
292216	Einzelspitze	25 m	65 cm	grün	9	292210-5	1	40	85,99
292221	Einzelspitze	50 m	65 cm	grün	15	292210-5	1	30	135,00
292222	Doppelspitze	50 m	65 cm	grün	15	292211-5	1	30	145,00

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
292210-5	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	65 cm	1/50	3,39
292211-5	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	65 cm	1/50	3,99
372005	Compact Power B 40		grün / schwarz			1	104,00
27249-5	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	4,49
27250-5	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	3,99
44657	Erd-/ Tragestab			Metall verzinkt		1	12,99

Kleintierhaus Outdoor

• zur Ergänzung an das Freilaufgehege • als Rückzugsmöglichkeit vor zu hoher Sonneneinstrahlung oder Wind • aufklappbares Bitumendach mit Dachfixierung • verschließbarer Ein-/Ausgang zum Transportieren des Nagers • Füße schützen vor Bodenfeuchtigkeit • Kunststoff beschichteter Boden für einfache Reinigung • Material: Holz mit Holzschutzfarbe lasiert • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton • inkl. Aufbauanleitung, einfache Montage

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
82740	36 cm	36 cm	40 cm	1	42	49,99

Heuraufe

- Sitzbrett verhindert Verunreinigung und Verletzungen
- Material: Holz unbehandelt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
84405	25 cm	17 cm	20 cm	1/12	12,99
81799	37 cm	17 cm	20 cm	1/6	15,99

Heuraufe XL Nature

• Sitzbrett verhindert Verunreinigung und Verletzungen • Material: Holz naturbelassen

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
82895	28 cm	20,5 cm	22 cm	1/8	16,99

Nagerhaus

• wetterfestes Bitumendach • mit zwei Eingängen für eine artgerechte Haltung • geeignet als Rückzugsmöglichkeit bei zu hoher Sonneneinstrahlung oder Wind • Dach dient zusätzlich als Aussichtsplattform • einfache und schnelle Montage • sehr langlebig und robust • Material: Spießtanne mit Holzschutzfarbe lasiert • für den Innen- und Außenbereich geeignet • Lieferung erfolgt zerlegt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
82852	45 cm	32 cm	27 cm	1	40	39,99
81773	59 cm	39 cm	30 cm	1	44	46,99

Grashaus XL

• aus 100 % natürlich getrocknetem Gras • frei von gefährlichen Draht- oder Kunststoffteilen • geräumiger Unterschlupf für Nagetiere als Nest oder Spielplatz • mit 2 Eingängen • von Hand gebunden • für den Verzehr geeignet • Lieferung erfolgt zusammengeklappt im Karton

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
82789	37 cm	30 cm	28 cm	1/12	24,99

Grashaus

• aus 100 % natürlich getrocknetem Gras • frei von gefährlichen Draht- oder Kunststoffteilen • dient als Unterschlupf, Nest oder Spielplatz für Nagetiere • von Hand gebunden • für den Verzehr geeignet

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
81763	39 cm	29 cm	19,5 cm	1/12	16,99

Buddelkiste

• zwei Tragegriffe • für den natürlichen Buddeltrieb der Kaninchen • einfache Montage • Material: Holz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
81800	50 cm	39 cm	20 cm	1/4	84	26,99

Buddel- und Futterstation

Neuheit NEW

• perfekt für die Indoorhaltung von Nagetieren, besonders für Kaninchen und Meerschweinchen • Futterstelle mit leicht befüllbarer Heuraufe und zwei Edelstahlnäpfen für Wasser und Trockenfutter oder Gemüse • mit Wanne (43 x 31,5 x 9,5 cm) für Streu, die als Buddelbox oder Toilette verwendet werden kann • Wanne einfach zu entnehmen und zu reinigen • ausreichend Platz für mehrere Tiere: Wanne 43 x 31,5 x 9,5 cm, Heuraufe 28 x 9,5 x 13,5 cm, 2 Näpfe à 250 ml • Material: Kiefernholz

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
81833	70 cm	36 cm	24 cm	1/3	54	49,99

Trink- und Fressstation

Neuheit NEW

• praktisches 2-in-1-Produkt, das Trinken und Fressen kombiniert • Heuraufe (21x13x13 cm) mit Trinkflasche (250 ml) • einfach von oben zu befüllende Heuraufe • Trinkflasche ist mit einem Metallfederriemen sicher befestigt • im Innen- und Außenbereich verwendbar • Material Heuraufe: Metall • Material Trinkflasche: Kunststoff • Material Halterung: Holz naturbelassen

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
81832	22,5 cm	15,5 cm	27 cm	1/9	126	19,99

Heuraufe 3 in 1

• 3 in 1: runde Heuraufe für Nager zum Aufhängen, Hinstellen oder Hinlegen • spielerische Beschäftigung und Fütterung • leicht zu befüllen dank abnehmbarem Deckel • zur Fütterung von Heu und Gräsern • schützt Futter vor Kot und Urin • Material: Holz

Art. Nr.	Höhe	Ø			€
81798	25 cm	15 cm	1/18	72	11,99

Nagerteppich

• Käfigeinlage aus 100 % Hanf • schont die Tierpfoten • saugstark und atmungsaktiv
• fressbar und gut verdaulich • schädlingsabweisend • kompostierbar

Art. Nr.	Länge	Breite		€
82744	25 cm	40 cm	1/48	4,69
82745	100 cm	40 cm	1/12	10,99
82751	120 cm	60 cm	1/18	17,99

Futterautomat für Kaninchen

• mit gelochtem, abgerundetem Boden sowie Deckel für staubfreies Futter • von außen anzubringen und zu befüllen
• Material: Metall verzinkt

74101

74102

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Fressplätze			€
74101	2200 ml	1	1/24	384	11,99
74102	3000 ml	2	1/24	288	13,99

Futterautomat für Kaninchen

• Nageschutz aus verzinktem Metall • zum Einhängen in Käfigen
• inkl. Abdeckung • Material: Kunststoff

74104

Made in Italy

74105

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Fressplätze			€
74104	rot	2500 ml	1	1/24	216	8,99
74105	rot	3500 ml	2	1/18	234	10,99

Kaninchenraufe

• für Heu, Gras oder Salat • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
74109	20 cm	10 cm	15 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	2,69
74110	25 cm	10 cm	15 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	2,99
74111	30 cm	10 cm	15 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	3,49

Türschließraufe

• zum Anschrauben an die Stalltür • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
74112	32 cm	19 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5/20	4,19

Steintrog

• schwere Ausführung • mit Hohlrand • salzglasiert • spülmaschinenfest

Art. Nr.	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
74114	250 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/36	2,59
74115	500 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/24	3,19
74117	750 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/12	3,59
74116	1000 ml	6 Stück	6 / Karton	1/6/12	4,19

Keramiknapf doppelt

• Material: Keramik glasiert • spülmaschinenfest

Art. Nr.	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
82785	350 ml / 450 ml	4 Stück	4 / Karton	1/4/12	9,99

Edelstahlnapf

• mit Schraubbefestigung • passend für alle Drahtkäfige und Drahtställe

Art. Nr.	Ø	Fassungsvermögen		€
82782	13 cm	600 ml	1/12/72	4,99

Trinkflasche für Kaninchen

• Alu-Schraubkappe • Plastik-Aufhänger • komplett mit Aluröhrchen • nur im Display erhältlich!

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74120	Kunststoff	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	768	3,99
74125	Glas	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	768	3,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
74131	Aluröhrchen für Trinkflasche gebogen	1/300	1,79
74132	Halterung für Trinkflasche	1/200	0,69
74133	Verschlussstopfen für Trinkflasche	1/200	0,59
74134	Alu-Schraubkappe für Trinkflasche	1/300	0,75

Trinkflasche Classic de Luxe

TV

• mit Doppelkugeltechnik • inkl. Befestigungsdraht • nur im Display erhältlich!

Art. Nr.	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
84077	75 ml	18 Stück	18 / Display	1/18/144	2.592	3,19
83185	150 ml	18 Stück	18 / Display	1/18/144	2.304	3,99
83186	320 ml	12 Stück	12 / Display	1/12/96	2.400	4,49
83187	600 ml	12 Stück	12 / Display	1/12/96	1.152	5,49
84075	1100 ml	6 Stück	6 / Display	1/6/48	576	8,99

Flaschenhalter Aqua Boy

• für gängige Getränkeflaschen • zur Befestigung an Käfigen, Transportboxen, Gehegen uvm.
• Tränkeröhrchen aus Edelstahl • tropfsicheres Kugelventil • sowohl drinnen als auch draußen verwendbar

Art. Nr.	Farbe			€
84594	blau	1/3/12/48	384	8,49

Beheizbare Kleintiertränke NoFrost Superior 2.0

TV

Die beheizbare Kleintiertränke bietet eine doppelwandige Isolierung, ein 8 Watt Heizelement und eine optimale Wärmeverteilung. Sie ist einfach in der Handhabung und garantiert frostfreies Trinkwasser für Hasen und Kaninchen bis -20 °C.

• Flasche doppelwandig isoliert • hält das Wasser bis -20 °C frostfrei • 8 Watt Heizelement in der Schale integriert • isolierter Boden für optimale Wärmeverteilung zwischen Trinkbereich und Wasserflasche • mit Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Stromversorgung • sicherer 24 Volt Betrieb • einfache Handhabung, da Anschlussleitung von der Tränke abgesteckt werden kann • inkl. Drahthalterung zur leichten Montage und Demontage der Tränke • passend für alle gängigen Drahtgitter • Material: Kunststoff • Kabellänge: 1,5 m • inkl. Bedienungsanleitung

einfaches Befüllen der Flasche durch Drehverschluss, kein Verschütten des Wassers möglich



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
82738	grün	330 ml	1/8	264	34,99

Thermoschutzhülle für Trinkflasche

• mit Kordelzug für die optimale Isolierung • schützt vor Sonneneinstrahlung und beugt somit Algenbildung vor • bietet kühleres Wasser bei heißer Witterung • senkt das Frostrisiko während des Winters

82736: für 320 ml Trinkflaschen
82737: für 500 ml Trinkflaschen

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø			€
82736	dunkelgrün	18 cm	5,5 cm	1/60	1.620	6,49
82737	dunkelgrün	22 cm	6,5 cm	1/60	1.440	7,49

Spezial-Tränkeflasche

• kein Abnehmen, einfach nachfüllen • zum Einhängen am Gitter (min. Breite 14 mm) • aktuelle Wasserstandhöhe von außen einsehbar • nur im Display erhältlich! • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74163	braun	500 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	1.536	4,49
74160	braun	1.000 ml	8 Stück	8 / Display	1/8/32	960	4,79

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
74161	Ventil allein ohne weißem Kunststoffknie		1/300	2,49
74164	Kunststoffknie	weiß	1/300	0,79

Kleintiertränke

• passend für alle Drahtgitter • besonders stabiler Halt durch Einhängevorrichtung oben und zwei seitliche Federbefestigungen • Wasser wird von oben nachgefüllt • nur im Display erhältlich! • Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
74206	grün	500 ml	12 Stück	12 / Display	1/12	1.728	5,29
74205	grün	1000 ml	8 Stück	8 / Display	1/8	480	5,59

Kaninchentränke

• mit Edelstahltrinktasse • zum Einhängen zwischen zwei Gitterstäben • transparenter Kunststoffbehälter zum Ablesen des Wasserstandes von außen • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
74302	weiß transparent	2000 ml	1/10	490	8,49

Flaschenhalter Niagara

• für alle Flaschen geeignet • mit Sicherheitskante
• Material: Kunststoff

Made in Italy

Art. Nr.			€
74145	1/48	1.152	4,99

Flaschenhalter

• verzinkt mit Kunststoffschale • inkl. Halterung

Made in Italy

Art. Nr.	Höhe	BE	Stück / VE			€
74306	25,5 cm	1 Beutel	2 / Beutel	1/24	1.200	3,59

Flaschenhalter

• stabiler Universal-Flaschenhalter • für Kaninchen und Meerschweinchen • einfache Montage
• für alle Flaschen geeignet (inkl. Flaschenhalterung)

Art. Nr.	Material	BE	Stück / VE			€
74201/2	Metall	1 Pack	2 / Pack	1/60	480	8,29

Salzleckstein mit Halter

• mit wertvollen Mineralien • mit Halterung
• passend für jeden Käfig

Art. Nr.	Einzelgewicht		€
83189	50 g	1/12/192	2,59
83190	80 g	1/12/120	2,99

Leckstein aus Bergkristallsalz

• 100 % natürliches Bergkristallsalz • mit wichtigen Mineralien und Spurenelementen
• unterstützt das Immunsystem • mit Halterung

*Bergkristallsalz stammt aus einer Hügelkette im Norden Pakistans

Art. Nr.	Einzelgewicht	Ø		€
82879	80 g	5 cm	1/12/144	4,29

„Viehbetäubungsgeräte finden Sie in der Rubrik Veterinär."

Ärmelschürze Pflanzenschutz

gemäß BVL-Richtlinie 2020

• zu Tragen bei Kontakt mit unverdünnten Pflanzenschutzmitteln (z. B. Befüllen und Reinigung der Sprühvorrichtung, oder Befüllen der Sähmaschine) • einfach und schnell An- und Abzulegen, dadurch keine Verschleppung von Chemikalienrückständen in die Traktorkabine • bedeckt großteils auch den Rücken • lange Ärmel • Klettverschluss am Hals • Einheitsgröße, die bis über die Stiefel reicht • die Ärmel- und Schürzenlänge lässt sich problemlos auf die Größe des Trägers kürzen • entwickelt in Zusammenarbeit mit SYNGENTA • abwaschbar und wiederverwendbar • zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 Leistungsstufe C3 (PROWL-Test) und EN 14605+A1:2009 [PB3] • Verwendung in der Landwirtschaft, im Wein- und Obstbau • 100 % Polyethylen

ISO 27065:2017
C3

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15619	dunkelgrün	125 cm	100 cm	1/50	26,99

Pflanzenschutzset

Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrguttransporte geeignet (gem. ADR-Richtlinie).

Set beinhaltet: 1 x dichtsitzende Schutzbrille gem. EN 166 3B (Art. Nr. 34520), 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 / XL gem. EN 374 Typ A / ISO 18889, 1 x Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4 (Art. Nr. 34534), 1 x Atemschutzhalbmaske Vulcano gem. EN 149 (Art. Nr. 34535) mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter A1B1E1K1P3 R gem. EN 14387 (Art. Nr. 345154), 1 x Ärmelschürze nach EN ISO 27065 C3 (Art. Nr. 15619), im praktischen staubdichten Aufbewahrungskoffer 39 x 29 x 10,5 cm

Art. Nr.		€
345110	1/4	119,00

Betriebsverbandkasten

Neuheit NEW

Dieses kompakte Erste-Hilfe-Set entspricht DIN 13157 gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie und enthält alles, was für den Notfall in Unternehmen benötigt wird.

• Füllung für Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern
• Gehäuse aus bruchsicherem und schlagfestem Kunststoff
• inklusive Wandhalterung und Montagematerial für den stationären Gebrauch • Aufdruck mit Beschriftungsfeldern

Kleiner Verbandskasten mit Verbandstofffüllung nach DIN 13157:
- Verwaltungs- und Handelsbetriebe: 1 - 50 Beschäftigte
- Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe: 1-20 Beschäftigte
- Baustellen: 1-10 Beschäftigte

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
345112	26 cm	8,5 cm	18 cm	1/8	27,99

291243

34354

34361

Wasch- und Reinigungsoverall mit Kapuze

• das strapazierfähige Gewebe ist wasserfest, atmungsaktiv und eignet sich besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft • mit wasserdicht abgeklebten Nähten • Reißverschlussabdeckung durch extra Knopfleiste • mit eingearbeitetem Gummibund im Rückenbereich • dicht schließender Ärmelbund und doppelter Beinabschluss bieten optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit • der Overall ist in oder über den Stiefeln zu tragen • Kapuze mit Gummizug im Gesichtsbereich und Klettverschluss am Hinterkopf zur individuellen Anpassung an die jeweilige Körpergröße • ein am Halsansatz eingearbeiteter Schutzlatz verhindert das Eindringen von Nässe • mit Aufhängeschlaufe am Nacken • mit 2-Wege-Reißverschluss • waschbar bei 30 °C

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Größe		€
291243	dunkelblau	M	1/5	74,99
291244	dunkelblau	L	1/5	74,99
291245	dunkelblau	XL	1/5	74,99
291246	dunkelblau	XXL	1/5	74,99
291247	dunkelblau	XXXL	1/5	74,99

Pflanzenschutzoverall Typ 4

• sprühdichter Chemikalienschutz-Overall KAT III, Typ 4B, 5B und 6B, für den Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln geeignet • Infektionsschutz gegen Blut und Viren • weiß mit roten, selbstklebenden Reißverschlussabdeckungen • das innenliegende Spinnvlies ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl, außen sprühdichtes Polyethylen • atmungsaktiv und doch dicht • 3-teilige Kapuze • Daumenschlaufe gegen Hochrutschen der Ärmel • perfekter Sitz durch Gummizug an Arm, Bein und Taille • entspricht EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 • Einsatzgebiete: Umgang mit Agrarchemikalien, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Lebensmittelindustrie, Altlastenbeseitigung, Asbestentsorgung, Reinraum-Anwendungen, usw.
• PSA-Kategorie: III

PSA Kategorie III

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34354	weiß / rot	L	63 g/m²	1/50	10,99
34355	weiß / rot	XL	63 g/m²	1/50	10,99
34356	weiß / rot	XXL	63 g/m²	1/50	10,99

Chemieschutzoverall Typ 5/6

• zum Schutz vor schädlichem Staub und Spritzern flüssiger Chemikalien • 3-teilige Kapuze • PSA Kategorie III, partikeldicht, EN-13034-1 • begrenzt spritzdicht • atmungsaktiv • mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, sowie in der Taille für optimalen Sitz • aus 3-lagigem SMS Material (spunbond-melt-blown-spunbond)

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34361	blau	L	55 g/m²	1/50	5,99
34362	blau	XL	55 g/m²	1/50	5,99
34363	blau	XXL	55 g/m²	1/50	5,99
34364	blau	XXXL	55 g/m²	1/50	5,99

PSA Kategorie III



Einwegmantel

• mit langen Ärmeln • unsteril • Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
3427	grün	135 cm	1 Pack	20 / Pack	1/5	29,99

3427

3428

Einwegmantel

• mit langen Ärmeln • ideal für Besucher • mit Druckknöpfen • Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
3428	weiß	120 cm	1/50	1,59

Einwegoverall

• zum Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern • mit Kapuze und Reißverschluss • Gummizug an Armen, Beinen und Taille • leicht, weich und zugfest • Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34382	grün	L	70 g/m²	1/50	4,99
34383	grün	XL	70 g/m²	1/50	4,99
34384	grün	XXL	70 g/m²	1/50	4,99
3408	weiß	M	45 g/m²	1/50	3,69
3409	weiß	L	45 g/m²	1/50	3,69
3430	weiß	XL	45 g/m²	1/50	3,69
3431	weiß	XXL	45 g/m²	1/50	3,69
3479	weiß	XXXL	45 g/m²	1/50	3,69
3407	blau	M	55 g/m²	1/50	3,99
3432	blau	L	55 g/m²	1/50	3,99
3433	blau	XL	55 g/m²	1/50	3,99
3434	blau	XXL	55 g/m²	1/50	3,99
3482	blau	XXXL	55 g/m²	1/50	3,99

34382
extra reißfest

3408

3432

Warnweste

• mit 2 Reflexstreifen • Einheitsgröße • stark reflektierend • EN ISO 20471:2013

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34645/1	neon gelb	1 Pack	1 / Pack	1	6,49

Reflex Armbinde

• elastisch • stark reflektierend • mit Klettverschluss

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
34646/1	neon gelb	340 mm	50 mm	1/100	5,99

Einmalüberschuh

• mit Gummizug • Materialstärke: 0,07 mm • Material: Polyethylen gehämmert

15360

15375

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Höhe	BE	Stück / VE		€
15375	hohe Ausführung	weiß transparent	40 cm	50 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	21,99
15360	halbhohe Ausführung	blau transparent	40 cm	29 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	17,99

Einmalüberschuh

• knöchelhoch • bietet Schuhen Schutz vor Wasser und Staub • schützt Böden vor Verunreinigung • mit Gummizug • platzsparende Abreißrolle (40 Stück/Rolle) • passend für Schuhgrößen bis Größe 47 • Materialstärke: 0,027 mm • Material: CPE (Cast Polyethylen)

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
15138	blau	41 cm	14,5 cm	1 Pack	40 / Pack	1/40	6,99

Einmalhaube

• beugt dem Eintrag von Keimen vor • runde Form (Ø 53 cm) • mit elastischem Gummiband
• Material: Polypropylen-Vliesstoff

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
15378	hellblau	1 Pack	100 / Pack	1/10	5,49

Anti-Geruchs-Mütze

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc. • wind- und wetterfest
• atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort • strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes • bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz
• Material: Softshell und eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung • atmungsaktiv • waschbar bei 30 °C

Zusammensetzung	
Textil	80 % Polyester, 20 % Polyurethan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
15345	unisex	schwarz	XXS / XS	1/20	23,99
15346	unisex	schwarz	S / M	1/20	23,99
15347	unisex	schwarz	L / XL	1/20	23,99

Anti-Geruchs-Kopftuch

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc. • wind- und wetterfest
• atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort • strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes • bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz
• Material: Softshell und eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung • atmungsaktiv • waschbar bei 30 °C

Zusammensetzung	
Textil	80 % Polyester, 20 % Polyurethan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
15348	Damen	schwarz	XS / S	1/20	25,99
15349	Damen	schwarz	M / L	1/20	25,99
15350	Damen	schwarz	XL	1/20	25,99

Einmalhandschuh Nitril Premium Plus

• extra langer Schaft (30 cm), dadurch läuft keine Flüssigkeit vom Ärmel in den Handschuh • besonders geeignet als Melkhandschuh • besonders robust für starke Beanspruchung • extra griffig durch mikrogeraute Oberfläche • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Typ A), EN ISO 374-5 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 12 - 13 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A
JKOPST

EN 388:2016 +A1:2018
1000 X

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153075	hellblau	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153076	hellblau	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153077	hellblau	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153078	hellblau	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99
153079	hellblau	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	15,99

Einmalhandschuh Nitril Profi

• Medizinprodukt der Klasse 1 • 30 cm lang für komfortablen Schutz • für härteste Beanspruchung • links und rechts verwendbar • unsteril • latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen), EN 455/1-4 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 11 - 12 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A
JKOPST

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15380	blau	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15381	blau	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15382	blau	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15383	blau	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99
15384	blau	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	11,99

Einmalhandschuh Nitril Long Black

• 30 cm lang für komfortablen Schutz • vollständig texturiert, deshalb besonders guter Griff • besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7,3 - 8 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B
KPST

EN ISO 374-5:2016
VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15320	schwarz	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15321	schwarz	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15322	schwarz	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15323	schwarz	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99
15324	schwarz	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	7,99

Einmalhandschuh Nitril Top Pro

• Medizinprodukt der Klasse 1 • robust und reißfest • gutes Tastgefühl • extra griffig durch mikrogeraute Oberfläche • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 374, EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Gewicht Größe M: 7 - 7,5 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153070	blau	6,5-7 / S	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153071	blau	7,5-8 / M	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153072	blau	8,5-9 / L	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153073	blau	9,5-10 / XL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	12,99
153074	blau	10,5-11 / XXL	24 cm	0,17 mm	1 Pack	90 / Pack	1/10	360	12,99

Einmalhandschuh Nitril Classic

• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (Typ B) • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 5,3 - 5,6 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15370	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15372	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15373	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15374	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15389	hellblau	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99

Einmalhandschuh Nitril Sensitive

• Medizinprodukt der Klasse 1 • chemikalienbeständig • als Küchenhandschuh geeignet • gutes Tast- und Tragegefühl • extra griffig durch mikrogeraute Fingerspitzen • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (Typ B) • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153066	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99
153067	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99
153068	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99
153069	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	5,99

Einmalhandschuh Latex Top

• Medizinprodukt der Klasse 1 • weich und elastisch • Proteingehalt < 50 µg/g • links und rechts verwendbar • nur zum einmaligen Gebrauch • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Gewicht Größe M: 6,2 g • lebensmittelecht

puderfrei = weniger Allergien

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15340	weiß	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15341	weiß	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15342	weiß	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99
15343	weiß	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,1 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	9,99

Einmalhandschuh Latex Classic

• Medizinprodukt der Klasse 1 • weich und elastisch • leicht gepudert • für hohe Sensibilität • nur zum einmaligen Gebrauch • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5) • Gewicht Größe M: 5 - 5,4 g • lebensmittelecht

leicht gepudert

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15355	weiß	6,5-7 / S	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	8,49
15356	weiß	7,5-8 / M	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	8,49
15357	weiß	8,5-9 / L	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	8,49
15358	weiß	9,5-10 / XL	24 cm	3,5 mil = 0,08 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	8,49

Einmalhandschuh Vinyl

• der Handschuh für Latex-Allergiker - frei von Latexproteinen und Beschleunigern • Einsatzbereiche: Lebensmittelindustrie, künstliche Besamung • links und rechts verwendbar • unsteril • latexfrei, puderfrei • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 5,5 g/Stück • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
22894	transparent	6,5-7 / S	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	4,99
22895	transparent	7,5-8 / M	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	4,99
22920	transparent	8,5-9 / L	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	4,99
22896	transparent	9,5-10 / XL	24 cm	0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	4,99

Wandhalter für Einmalhandschuhe

- aus hochwertigem polierten Edelstahl
- pflegeleicht, hygienisch und leicht zu desinfizieren, rostfrei auch unter feuchten oder ätzenden Bedingungen
- flexible Haltefeder für festen, rutschfreien Halt aller gängigen Spenderboxen
- durch die rechtsseitig offene Konstruktion auch für Sondergrößen wie extra-lange Handschuhe geeignet
- für Einmalhandschuhboxen, Kosmetiktücherboxen, Handtuchboxen
- praktischer Ordnungshelfer in Praxen, Krankenhäusern, Kosmetikstudios, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Großküchen, Laboren und Werkstätten
- horizontale oder vertikale Wandmontage möglich
- Lieferung in Schutzfolie
- inkl. Schrauben und Dübel

15344: die 3-fach Wandhalterung bietet Platz für 3 verschiedene Handschuhtypen oder -größen

Top Seller

15339

15344

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Tiefe	Höhe			€
15339	1-fach	24,6 cm	10,5 cm	13,6 cm	1/8	192	17,99
15344	3-fach	24,6 cm	10,5 cm	40,3 cm	1/6	96	39,99

Einmalhandschuh X-Grip

Die robusten, reißfesten Einmalhandschuhe eignen sich durch ihre Wandstärke und die genoppte Struktur besonders gut als Werkstatt- und Mechanikerhandschuhe. Sie sind beständig gegen Öl, Chemikalien, Viren, Bakterien und Pilze.

• Einmalhandschuhe aus abriebfestem, öl- und chemikalienbeständigem Nitril • robust und reißfest für härteste Beanspruchung (Größe M: 8,6 g) • besonders rutschfest durch beidseitig genoppte Oberflächenstruktur (Diamond-Pattern) • zum Schutz gegen Viren, Bakterien und Pilze zertifiziert • optimales Tastgefühl • für Touchscreens geeignet • Signalfarbe Orange für beste Sichtbarkeit • Materialstärke Handfläche (Textur) ca. 0,23 mm • Materialstärke Stulpe (glatt) ca. 0,11 mm • frei von Allergie auslösenden Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • Gewicht Größe M: 8,6 g • lebensmittelecht

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type B

JKT

EN ISO 374-5:2016

JKT



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	BE	Stück / VE			€
153057	orange	7,5-8 / M	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	9,99
153058	orange	8,5-9 / L	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	9,99
153059	orange	9,5-10 / XL	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	9,99
153060	orange	10,5-11 / XXL	24 cm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	9,99

Veterinär-Einmalhandschuh mit Schulterschutz

• ideal für den Veterinär • selbsthaltend • supersensibel • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15376	grün transparent	Einheitsgröße	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	17,99

Veterinär-Einmalhandschuh VETtop

• ideal für den Veterinär • besonders reißfest • supersensibel • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
1536	transparent	Einheitsgröße	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	19,99

Veterinär-Einmalhandschuh VETbasic

• vielfältiger Einsatzbereich: für Landwirte, Veterinäre aber auch als Tankhandschuh geeignet • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15364	orange	Einheitsgröße	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	14,99

Atemschutzmaske FFP1 NR D

• schützt bis zum 4-fachen MAK-Wert* • gegen Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand; zudem können Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen

34512/3

34511/10

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34511/10	ohne Ausatemventil	1 Pack	10 / Pack	1/12	9,99
34512/3	mit Ausatemventil	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	4,69

Atemschutzmaske FFP2 NR D

• schützt bis zum 10-fachen MAK-Wert* • gegen Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauch, Viren, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand; zudem können Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34695/3	mit Ausatemventil	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	5,79
34695/10	mit Ausatemventil	1 Pack	10 / Pack	1/12	14,49

Atemschutzmaske mit Ventil FFP3 NR D

• schützt bis zum 30-fachen MAK-Wert* • gegen Edelstahlstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien • Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand; zudem können Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
34694/3	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	11,99
34694/10	1 Pack	10 / Pack	1/12	34,99

Typ	Modell	Schutz	Anwendungsbeispiele
Hygienemaske	345103/50	keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Grobstaub, Flüssigkeitstropfen, Tröpfcheninfektion
FFP1	34512/3 34511/10	4-facher MAK-Wert*	Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole
FFP2	34695/3 34695/10	10-facher MAK-Wert*	Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauche, Pilzsporen, Aerosole, Viren, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln
FFP3	34694/3 34694/10	30-facher MAK-Wert*	Edelstahlstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien

Halbmaske Vulcano

- Einsatz bis zum 30-fachen des MAK-Werts*
- zentrales Ausatemventil aus Silikon arbeitet auch bei extremen Temperaturen
- computergestütztes Design, entworfen zur Anpassung an alle Gesichtsgrößen
- gegen Abbeiz-, Pflanzenschutz-, Lackier-, und Lösemitteldämpfe
- besonders leichtes System mit optimaler Gewichtsverteilung durch vier elastische Bänder
- Doppelfiltersystem für reduzierten Ausatemwiderstand
- Filter schnell mit Bajonettverschluss wechselbar
- uneingeschränktes Blickfeld, mit Schutzbrillen kompatibel
- Material: TPE / Gummi

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34535	inkl. Filterpaar A1P2	1 Pack	1 / Pack	1/12	59,99
34535-0	ohne Filter			1/16	27,99

345153

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
345153	Filterset A1P2 R	1 Pack	2 / Pack	1/26	35,99
345154	Filterset A1B1E1K1P3 R	1 Pack	2 / Pack	1/26	39,99

345154

Filterklasse	Schutz gegen	max. Schadstoffkonzentration	Einsatzbeispiele
A1	organische Gase und Dämpfe	< 1000 ppm (0,1 vol %)	Lacke, Teer, Benzin, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel (teilweise)
A2	organische Gase und Dämpfe	< 5000 ppm (0,5 vol %)	Lacke, Teer, Benzin, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel (teilweise)
A3	organische Gase und Dämpfe	< 10000 ppm (1,0 vol %)	Lacke, Teer, Benzin, Klebstoffe, Pflanzenschutzmittel (teilweise)
ABEK1	organische Gase und Dämpfe, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff, Ammoniak	< 1000 ppm (0,1 vol %)	Breitband: Pflanzenschutzmittel, Gülle, Ammoniak, saure Gase, Abbeizen
P1	Partikel	4-facher MAK-Wert*	Staub (z. B. Kehren), Pollen, Rost, Ziegelstaub
P2	Partikel	10-facher MAK-Wert*	Quarz, Zement, Viren, Bakterien, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln
P3	Partikel	30-facher MAK-Wert*	Asbest, Edelstahlstaub, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Multimedia Gehörschützer

Der Kapselgehörschutz vereint Gehörschutz und individuelle Unterhaltung. Er kann über Bluetooth mit dem Handy verbunden werden, um Musik zu hören oder zu telefonieren. Wahlweise auch mit Radio-Funktion und Hörmodus, der Gespräche in der Umgebung ermöglicht, ohne den Kopfhörer abnehmen zu müssen.

• schützt die Ohren vor gehörschädigendem Lärm durch Reduzierung des Geräuschpegels um 29 Dezibel (BT/FM-Version) bzw. 31 Dezibel (BT-Version) (SNR) • kann via Bluetooth mit Audiogerät oder dem Handy verbunden werden, das direkt über die Tasten am Kopfhörer bedient werden kann • mit integriertem Mikrofon zum Telefonieren, Bedienung der Funktionen Annehmen, Auflegen, Wahlwiederholung direkt am Kopfhörer • hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht, extra weiche Ohrpolster und stufenlos größenverstellbaren Bügel für optimalen Sitz bei jeder Kopfform • einfache, intuitive und übersichtliche Bedienung, direkt über Tasten am Kopfhörer • der Gehörschutz entspricht der Schutzart IPX4 und ist gegen Spritzwasser geschützt • inkl. USB-C-Ladekabel und Klinkenkabel (AUX) • zum Schutz des Gehörs bei lauten Tätigkeiten, z. B. in Landwirtschaft, Industrie, Handwerk oder auf dem Bau

345130:
• 800 mAh-Lithium-Ionen-Akku (bis zu 18 h Laufzeit)
345131:
• mit integriertem FM-Radio mit digitaler Frequenzanzeige, automatischem Sendersuchlauf und unbegrenzten Speicherplätzen • hervorragende Empfangs- und Klangqualität (88-108 MHz) • Hörmodus LIS ermöglicht per Knopfdruck Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen, in beliebiger Lautstärke und ermöglicht Gespräche mit anderen Personen • 1500 mAh-Lithium-Ionen-Akku (bis zu 28 h Laufzeit)

345131

345130

Bluetooth®

Lieferumfang: 1 x Gehörschutz, 1 x USB-C-Ladekabel, 1 x 3,5 mm Klinkenkabel (AUX)

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Gewicht	Dämmwert SNR		€
345130	mit Bluetooth-Funktion	schwarz / orange	332 g	31 dB	1/12	54,99
345131	mit Radio- und Bluetooth-Funktion	schwarz / orange	390 g	29 dB	1/8	84,99

Kapselgehörschutz pegelabhängig

TV

• durch das Mikrofon lassen sich Signale und Sprache im Frequenzbereich 400~4000 Hz leicht wahrnehmen, optimale Kommunikation mit der Umgebung • ab 82 dB Außengeräuschpegel wird der Pegel auf 82 dB gedämpft • dient als normaler Kapselgehörschutz mit einem Dämmwert von 31 dB (SNR) • weicher, gepolsterter Kopfbügel • geeignet für das Arbeiten mit lauten Maschinen, Jagd, etc. • Batterie im Lieferumfang enthalten • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AA (Mignon)

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34490	rot	31 dB	1/8/24	54,99

Kopfhalterung G500

Gesichts- und Gehörschutzkombination

In der Land- und Forstwirtschaft der perfekte Begleiter, wenn Gesicht und Ohren geschützt werden müssen, jedoch kein Helm benötigt wird.

• robuste Kopfhalterung mit ergonomisch gestaltetem Nackenpolster, 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung ermöglichen maximalen Tragekomfort auch bei langer Tragedauer • Frontplatte mit Belüftungsschlitzen • Klarsichtvisier aus Polykarbonat mit hoher Stoßfestigkeit zum Schutz vor schnell fliegenden Partikeln • Kapselgehörschützer Peltor Optime I für lärmbelastete Umgebungen (Dämmwert SNR = 27 dB) • auch ohne Gehörschützer verwendbar • mit einer Vielzahl weiterer Visiere und Gehörschützer kombinierbar • Klarvisier entspricht: EN166

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34738	gelb	27 dB	1/12	109,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
34747	Klarvisier für Kopfhalterung G500	1/10	25,99

Gehörschutz Peltor X4A

• Kapselgehörschützer für sehr stark lärmbelastete Umgebungen • modernes und schlankes Design • neuartiger, patentierter Schaumstoff in den Dichtungsringen für einen effektiven Schutz • elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit • Gewicht: 234 g • EN 352-1

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34740	schwarz / hellgrün	33 dB	1/10	64,99

Gehörschutz Peltor Optime I

• Allround-Kapselgehörschützer für lärmbelastete Umgebungen
• hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit • Gewicht: 174 g
• EN 352-1

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34690	gelb	27 dB	1/20	34,99

Gehörschutz Peltor Optime II

• Kapselgehörschützer für stark lärmbelastete Umgebungen • effektive Dämpfung auch bei extrem niedrigen Frequenzen • hoher Dämmwert • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit • Gewicht: 213 g • EN 352-1

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34728	schwarz	31 dB	1/20	45,99

Gehörschutz Peltor Optime III

• Kapselgehörschützer mit extrem hoher Dämmleistung für stark lärmbelastete Umgebungen • doppelte Schale mit minimaler Resonanz im Inneren der Schale für maximale Dämmung hoher Frequenzen, bei gleichzeitig guter Hörbarkeit von Gesprächen und Warnsignalen • hoher Tragekomfort auch bei längerer Tragezeit
• Gewicht: 285 g • EN 352-1

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34727	schwarz / rot	35 dB	1/20	49,99

Kapselgehörschutz für Kinder

• speziell für Kinder im Alter von 4 - 12 Jahren entwickelt • einzigartiges Kopfbügeldesign gewährleistet niedrigen Anpressdruck • besonders leicht • stufenlos verstellbarer, gepolsterter Kopfbügel • großzügiger Platz unter den Kapseln minimiert Wärmestau • Einsatzbereiche: alltägliche Situationen, wie Lernen in lauter Umgebung, aber auch lärmbelastende Freizeitaktivitäten, wie Musik- und Sportveranstaltungen, Begleitung der Eltern beim Heimwerken, usw. • EN 352-1:2020

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34493	hellblau	23,6 dB	1 Pack	1 / Pack	1/40	14,99

Kapselgehörschutz klappbar

• platzsparend und einfach mitführbar • Komfort für die Ohren durch großes Volumen • verstellbares Kopfband • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln • EN 352-1:2020

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34492	rot	25 dB	1 Pack	1 / Pack	1/40	14,99

Kapselgehörschutz Basic

• stufenlos verstellbare Befestigungsbügel • weiche, mit Schaumstoff gefüllte Ohrmuscheln • EN 352-1:2020

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR		€
34491	blau	25 dB	1/50	6,99

Bügelgehörschutz

• praktisch und komfortabel • kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden • besonders leicht • erzeugt kaum Druckgefühl • Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein - Gehörgang wird nicht gereizt • EN 352-2:2020

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34495	blau	16,5 dB	1 Pack	1 / Pack	1/25/250	3,99

Gehörschutzstöpsel mit Kordel

• in praktischer Aufbewahrungsbox • im 3-fach Flanschdesign, für mehr Komfort im Gehörgang • leicht zu reinigen • EN 352-2:2020

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34497	gelb / blau	28 dB	1 Pack	1 / Pack	1/24/288	2,99

Gehörschutzstöpsel

• gute Abdichtung und zuverlässiger Lärmschutz (SNR 39 dB) • spitz zulaufend geformt aus flexiblem, weichem Schaumstoff für eine optimale Anpassung an den Gehörgang • hoher Tragekomfort ermöglicht langes Tragen am Stück • glatte, schmutzabweisende Oberfläche für längere Haltbarkeit, mehr Hygiene und Komfort • für mehrmaligen Einsatz geeignet • mit praktischer Aufbewahrungsbox, um Verschmutzungen oder Verlust zu vermeiden • zum professionellen Einsatz (Industrie, Werkstatt, Bau) und privaten Gebrauch (Gartenarbeiten, Konzerte, Arbeiten, Lernen, Schlafen, Flugzeug, …) geeignet • Packungsinhalt: 10 Paar/20 Stück Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox • EN 352-2:2020

Art. Nr.	Farbe	Dämmwert SNR	BE	Stück / VE		€
34499	orange	39 dB	1 Pack	20 / Pack	1/20/120	5,99

Stoßkappe

• Baseballkappe mit verstellbarem Innenleben • gepolsterter PE-Stoßschutz in der Innenseite • seitliche Belüftung • Bezug aus schwarzer Baumwolle • Material: Baumwolle • EN812:2012

Art. Nr.	Farbe	Kopfumfang		€
34506	schwarz	54 - 59 cm	1/60	13,99

Schutzhelm

• mit 6-Punkt-Innenausstattung • mit Schweißband • mit verstellbarem Kopfband • Material: Polypropylen • -30 °C • EN397:1995+A1:2000

Art. Nr.	Farbe	Kopfumfang		€
34501	gelb	53 - 61 cm	1/40	9,99
34502	weiß	53 - 61 cm	1/40	9,99

Schutzbrille Light

• extrem leichte Schutzbrille mit sicherem und bequemen Sitz durch spezielle Bügel • rahmenlos • beschlagfreie Polykarbonat-scheiben • guter Seitenschutz • sehr leicht und sehr komfortabel • entspricht: EN 166, Klasse F



Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34524	klar	1 Pack	1 / Pack	1/40	6,99
34525	getönt	1 Pack	1 / Pack	1/40	6,99

Schutzbrille Falcon 2

• moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld • rahmenlos • beschlagfreie Polykarbonatscheiben • exzellenter Tragekomfort dank Zweikomponenten-Bügel – blauer, weicher Druckschutz an den Bügelenden • guter Seitenschutz, sehr komfortabel • entspricht: EN 166, Klasse FT

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34526	klar	1 Pack	1 / Pack	1/40	9,99

Schutzbrille Puma Plus

• moderne Schutzbrille mit individuell verstellbarer Bügelneigung (Inklination) - passt sich jeder Kopfform an und erhöht den Tragekomfort • beschlagfreie Polykarbonatscheiben • weiche Nasenbügel für mehr Komfort und gegen Abrutschen • angenehmes Tragen durch Softeinsätze an der Stirn • grauer, weicher Druckschutz an den Bügelenden • entspricht: EN 166, Klasse 1,2C - 1,2-FT

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
345121	klar	1 Pack	1 / Pack	1/40	11,99

Schutzbrille

- Universalgröße durch längenverstellbare Bügel
- Schutz gegen starke Stoßbelastungen durch Projektile oder Partikel
- entspricht: EN166 Klasse F
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34671	klar	1 Pack	1 / Pack	1/12/120	5,99

Panorama-Vollsichtbrille

- indirekte Belüftung
- verzerrfreies Blickfeld von 180°
- Fassung aus PVC, Gläser aus Polykarbonat
- über Korrektionsbrillen überziehbar
- Schutz vor Staub, Tropfen und herumfliegenden Teilchen
- entspricht: EN166 Klasse B
- Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34521	klar	1 Pack	1 / Pack	1/12/72	11,99

Korbbrille

- mit direkter Belüftung
- Fassung aus PVC, Gläser aus Polykarbonat
- über Korrektionsbrillen überziehbar
- Schnellspannband
- Schutz vor Tropfen und herumfliegenden Teilchen
- entspricht: EN166 Klasse B

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34520	klar	1 Pack	1 / Pack	1/24/72	5,49

Augenspüllösung

- sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9 %)
- bei Verätzung der Augen durch Chemikalien
- hohe Pufferkapazität, besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe
- für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Stationen und Notfallkoffern mit ergonomischer Augenspülwanne und Staubkappe
- Spülzeit: ca. 2,5 Minuten
- Haltbarkeit: > 3 Jahre
- entspricht DIN EN 15154-4

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
34534	250 ml	1/10/80	14,99

NORAMAX Safety S5

NORA PU-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

• extrem leicht, nur 970 g • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN" • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftrittsdämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • geräumige, asymmetrische Komfortstahlkappe auf Basis Weite 11 • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347580	olivgrün	36	1/6	84	69,99
347581	olivgrün	37	1/6	84	69,99
347582	olivgrün	38	1/6	84	69,99
347583	olivgrün	39	1/6	84	69,99
347584	olivgrün	40	1/6	84	69,99
347585	olivgrün	41	1/6	84	69,99
347586	olivgrün	42	1/6	84	69,99
347587	olivgrün	43	1/6	84	69,99
347588	olivgrün	44	1/6	84	69,99
347589	olivgrün	45	1/6	84	69,99
347590	olivgrün	46	1/6	84	69,99
347591	olivgrün	47	1/6	84	69,99
347592	olivgrün	48	1/6	84	69,99
347593	olivgrün	49	1/6	84	69,99

NORACOMP S5

NORA PU-Sicherheitsstiefel metallfrei mit Fiberglas-Schutzkappe und Kevlar-Einlegesohle.

Neuheit NEW

• hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • sehr gute Passform auf Basis Weite 11: extra weite und asymmetrische Fiberglas-Schutzkappe, Knöchelaussparung • kälteflexibel und kälteisolierend bis -40 °C • sehr widerstandsfähig durch PU-System von BASF – „ELASTOPAN" mit zusätzlicher Kälteschutzfunktion • antibakterielles Trägermaterial • flexibler Mittelfußschutz (Ristschutz) durch Materialverstärkung im Spannbereich des Stiefels; schützt die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße • selbstreinigende Profillaufsohle • Ausziehhilfe • weitestgehende Beständigkeit gegen: tierische Öle und Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol, Reinigungsmittel • geprüft nach: EN ISO 20345 S5 CI SR

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347831	olivgrün	37	1/6	84	89,99
347832	olivgrün	38	1/6	84	89,99
347833	olivgrün	39	1/6	84	89,99
347834	olivgrün	40	1/6	84	89,99
347835	olivgrün	41	1/6	84	89,99
347836	olivgrün	42	1/5	70	89,99
347837	olivgrün	43	1/5	70	89,99
347838	olivgrün	44	1/5	70	89,99
347839	olivgrün	45	1/5	70	89,99
347840	olivgrün	46	1/5	70	89,99
347841	olivgrün	47	1/5	70	89,99
347842	olivgrün	48	1/5	70	89,99
347843	olivgrün	49	1/5	70	89,99

NORATHERM S5

NORA PU-Thermo-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

• extrem leicht, nur 1300 g • kälteflexibel und kälteisolierend bis -50 °C • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • sehr gute Abrollbewegung durch flexiblen Schaft im Spann • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN" • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftrittsdämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347594	olivgrün	39	1/6	84	119,00
347595	olivgrün	40	1/6	84	119,00
347596	olivgrün	41	1/6	84	119,00
347597	olivgrün	42	1/5	70	119,00
347598	olivgrün	43	1/5	70	119,00
347599	olivgrün	44	1/5	70	119,00
347600	olivgrün	45	1/5	70	119,00
347601	olivgrün	46	1/5	70	119,00
347602	olivgrün	47	1/5	70	119,00
347603	olivgrün	48	1/5	70	119,00

NORAMAX Non Safety

NORA PU-Arbeitsstiefel ohne Stahlkappe und Stahlzwischensohle

• extrem leicht, nur 850 g • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN" • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • Nora PU-Einlegesohle Standard, extrem auftrittsdämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 CI SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347670	olivgrün	36	1/6	84	59,99
347671	olivgrün	37	1/6	84	59,99
347672	olivgrün	38	1/6	84	59,99
347673	olivgrün	39	1/6	84	59,99
347674	olivgrün	40	1/6	84	59,99
347675	olivgrün	41	1/6	84	59,99
347676	olivgrün	42	1/6	84	59,99
347677	olivgrün	43	1/6	84	59,99
347678	olivgrün	44	1/6	84	59,99
347679	olivgrün	45	1/6	84	59,99
347680	olivgrün	46	1/6	84	59,99
347681	olivgrün	47	1/6	84	59,99
347682	olivgrün	48	1/6	84	59,99
347683	olivgrün	49	1/6	84	59,99

nora PVC-Arbeitsstiefel IDRO HIGH

• für Allwetter geeignet • robustes Obermaterial: Polyvinylchlorid (PVC) Reach-konform und phthalatfrei • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisch geformtes Fußbett • Innenfutter aus antibakteriellem Polyester • beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren • kälteflexibel und kälteisolierend bis -30 °C • Schafthöhe: ca. 35 cm • geprüft nach: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347772	olivgrün	36	1/5	230	18,49
347773	olivgrün	37	1/5	230	18,49
347774	olivgrün	38	1/5	230	18,49
347775	olivgrün	39	1/5	230	18,49
347776	olivgrün	40	1/5	180	18,49
347777	olivgrün	41	1/5	180	18,49
347778	olivgrün	42	1/5	180	18,49
347779	olivgrün	43	1/5	180	18,49
347780	olivgrün	44	1/5	180	18,49
347781	olivgrün	45	1/5	180	18,49
347782	olivgrün	46	1/5	180	18,49
347783	olivgrün	47	1/5	180	18,49
347784	olivgrün	48	1/5	180	18,49

nora PVC-Arbeitsstiefel IDRO LOW

• für Allwetter geeignet • leichtes und schnelles An- und Ausziehen durch die halbhohe Form • robustes Obermaterial: Polyvinylchlorid (PVC) Reach-konform und phthalatfrei • Innenfutter aus antibakteriellem Polyester • sehr gute Beständigkeit gegen: Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren • kälteflexibel und kälteisolierend bis -30 °C • Schafthöhe: ca. 24 cm • geprüft nach: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347759	olivgrün	36	1/5	230	15,49
347760	olivgrün	37	1/5	230	15,49
347761	olivgrün	38	1/5	230	15,49
347762	olivgrün	39	1/5	230	15,49
347763	olivgrün	40	1/5	230	15,49
347764	olivgrün	41	1/5	230	15,49
347765	olivgrün	42	1/5	230	15,49
347766	olivgrün	43	1/5	180	15,49
347767	olivgrün	44	1/5	180	15,49
347768	olivgrün	45	1/5	180	15,49
347769	olivgrün	46	1/5	180	15,49
347770	olivgrün	47	1/5	180	15,49
347771	olivgrün	48	1/5	180	15,49

nora PU-Clog COMFY

• extrem leicht, wasserdicht und kälteflexibel • abriebbeständig und langlebig durch neuartiges PU-System „ELASTOPAN" von BASF • rutschhemmende, selbstreinigende Profilsohle • vielseitig einsetzbar dank hoher Beständigkeit gegenüber tierischen Fetten, Gülle, Blut, organischen Säuren, Basen, Hydrokarbonat und Alkohol • herausnehmbares auftrittsdämpfendes und antibakterielles PU-Fußbett mit Microfiber-Decksohle • hoher Tragekomfort • auswaschbar

Ein PU-CLOG der alles mitmacht ... ideal für Garten und für Freizeit, aber auch im Beruf.

	€
1/5	36,99

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
olivgrün	347632	347633	347634	347635	347636	347637	347638	347639	347640	347641	347642	347643	347644
blau	347800	347801	347802	347803	347804	347805	347806	347807	347808	347809	347810	347811	347812

nora PU-Einlegesohle Clog

• herausnehmbares PU-Fußbett • mit antibakteriellem Mikrofaser-Futter • auftrittsdämpfend • druckverformungsstabil • waschbar

	€
1/15	15,49

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
dunkelgrau	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

nora PU-Einlegesohle Sicherheitsstiefel

• atmungsaktives, leichtes PU-Fußbett für nora Sicherheitsstiefel • gute Dämpfung mit geringer Druckverformung (< 5 %) • Oberseite aus antibakteriellem Polyester • aktives Feuchtigkeitsmanagement für ein gutes Schuhklima

	€
1/10	9,29

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
schwarz	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612	347613	347614	347615	347616	347617

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort - breitere Passform

Mehr Sicherheit - höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit - optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 Steplite® Easygrip

• aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC • mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Auslieferung mit rutschfester 3-Schicht-Einlegesohle • dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel • rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle • gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig • gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis -20°C • geprüft nach: EN ISO20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34140	olivgrün	36	1/5	80	74,99
34141	olivgrün	37	1/5	80	74,99
34142	olivgrün	38	1/5	80	74,99
34143	olivgrün	39	1/5	80	74,99
34144	olivgrün	40	1/5	80	74,99
34145	olivgrün	41	1/5	80	74,99
34146	olivgrün	42	1/5	80	74,99
34147	olivgrün	43	1/5	80	74,99
34148	olivgrün	44	1/5	80	74,99
34149	olivgrün	45	1/5	80	74,99
34150	olivgrün	46	1/5	80	74,99
34151	olivgrün	47	1/5	80	74,99
34152	olivgrün	48	1/5	80	74,99

Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Solidgrip

• aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC • dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel • mehr Komfort: extra breite und hohe Passform • mehr Sicherheit: höhere Stahlkappe und bewährte Stahlsohle • rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle • gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig • gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis -30 °C • Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

steplite® X

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
3485	olivgrün	36	1/5	80	85,99
3486	olivgrün	37	1/5	80	85,99
3487	olivgrün	38	1/5	80	85,99
3488	olivgrün	39	1/5	80	85,99
3489	olivgrün	40	1/5	80	85,99
3490	olivgrün	41	1/5	80	85,99
3491	olivgrün	42	1/5	80	85,99
3492	olivgrün	43	1/5	80	85,99
3493	olivgrün	44	1/5	80	85,99
3494	olivgrün	45	1/5	80	85,99
3495	olivgrün	46	1/5	80	85,99
3496	olivgrün	47	1/5	80	85,99
3497	olivgrün	48	1/5	80	85,99
3498	olivgrün	49	1/5	80	85,99

BEKINA® BOOTS

Mehr Komfort - breitere Passform

Mehr Sicherheit - höhere Stahlkappe

Mehr Rutschfestigkeit - optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Thermoprotec

• federleicht, aber nicht weniger sicher, durch metallfreien Zehenschutz und Sohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • schmutzabweisendes und rutschhemmendes Sohlenprofil • hervorragende isolierende Leistung – kühl im Sommer, warm im Winter (bis -40 °C) • Auslieferung mit schockabsorbierender 2-Schicht-Fußbett • ölbeständig, benzinbeständig, säurebeständig • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE® TECHNOLOGY

Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

StepliteX® Thermoprotec ist die ideale Kombination eines Sommer- und Winterstiefels. Erfahren Sie den Tragekomfort eines Sommerstiefels verstärkt mit den thermischen Eigenschaften eines Winterstiefels.

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34341	olivgrün	37	1/4	64	99,99
34342	olivgrün	38	1/4	64	99,99
34343	olivgrün	39	1/4	64	99,99
34344	olivgrün	40	1/4	64	99,99
34345	olivgrün	41	1/4	64	99,99
34346	olivgrün	42	1/4	64	99,99
34347	olivgrün	43	1/4	64	99,99
34348	olivgrün	44	1/4	64	99,99
34349	olivgrün	45	1/4	64	99,99
34350	olivgrün	46	1/4	64	99,99
34351	olivgrün	47	1/4	64	99,99
34352	olivgrün	48	1/4	64	99,99

2-Schicht Fußbett

• ergonomisch geformtes Fußbett für noch mehr Komfort im Stiefel und bessere Belüftung • antibakterielle Behandlung • schockabsorbierende Verstärkung der Ferse • noch bessere Atmungsaktivität • für alle BEKINA® Boots geeignet • waschbar bei 30 °C

	€
1/40	8,99

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
grün	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

3-Schicht-Einlegesohle

• beste Isolierung durch zusätzliche Filzoberschicht • Filzschicht ist geruchshemmend • polsternde Wirkung der gesamten Einlegesohle • beste Rutschfestigkeit im Stiefel durch gummierte Sohle • für alle BEKINA® Boots geeignet • waschbar bei 30 °C

	€
1/40	8,49

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
grün	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® S5

Top Seller

• Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Reflektoren für höhere Sicherheit • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Profilsohle • in Komfort und Haltbarkeit verbesserte Innensohle • breites Profil für jede Art von Untergrund • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis -20 °C • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • antistatisch • ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRA

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34750	olivgrün	37	1/6	90	79,99
34751	olivgrün	38	1/6	90	79,99
34752	olivgrün	39	1/6	90	79,99
34753	olivgrün	40	1/6	90	79,99
34754	olivgrün	41	1/6	90	79,99
34755	olivgrün	42	1/6	90	79,99
34756	olivgrün	43	1/6	60	79,99
34757	olivgrün	44	1/6	60	79,99
34758	olivgrün	45	1/6	60	79,99
34759	olivgrün	46	1/6	60	79,99
34760	olivgrün	47	1/6	60	79,99
34761	olivgrün	48	1/6	60	79,99

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort®+ S5

• extra viel Raum im Zehenbereich • anatomisch geformtes Fußbett • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende, einfach zu reinigende PU-Profilsohle mit Leitertrittschutz • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis -20 °C • leicht zu reinigendes Profil – besonders praktisch beim Einsatz in der Landwirtschaft • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34770	olivgrün	36	1/6	90	99,99
34771	olivgrün	37	1/6	90	99,99
34772	olivgrün	38	1/6	90	99,99
34773	olivgrün	39	1/6	90	99,99
34774	olivgrün	40	1/6	90	99,99
34775	olivgrün	41	1/6	90	20,99
34776	olivgrün	42	1/6	90	99,99
34777	olivgrün	43	1/6	60	99,99
34778	olivgrün	44	1/6	60	99,99
34779	olivgrün	45	1/6	60	99,99
34780	olivgrün	46	1/6	60	99,99
34781	olivgrün	47	1/6	60	99,99
34782	olivgrün	48	1/6	60	99,99
34783	olivgrün	49 / 50	1/6	60	99,99

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® TerraPRO

Dunlops Purofort® TerraPRO ist die perfekte Wahl für alle, die sich einen High-Performance-Sicherheitsstiefel mit dem Tragekomfort eines Sneakers wünschen.

• High-Performance-Sicherheitsstiefel mit dem Tragekomfort eines Sneakers • die innovative Sneaker-fit-Passform gibt festen Halt und verhindert Fersenschlupf • das patentierte Purofort®-Material ist leicht, flexibel und bequem und beugt einer Ermüdung der Füße vor • SRC-zertifizierte Außensohle für hervorragende Griffigkeit • mit Verschleißindikator auf der Sohle, der anzeigt, wenn das Profil abgelaufen ist • Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser unter dem Stiefel ab, für Sicherheit bei jedem Schritt • kälteisolierend bis -20 °C • S5 klassifiziert mit EN ISO 20345:2011 zertifizierter Stahl-Schutzkappe und -Zwischensohle

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347813	olivgrün	37	1/6	90	82,99
347814	olivgrün	38	1/6	90	82,99
347815	olivgrün	39	1/6	90	82,99
347816	olivgrün	40	1/6	90	82,99
347817	olivgrün	41	1/6	90	82,99
347818	olivgrün	42	1/6	90	82,99
347819	olivgrün	43	1/6	60	82,99
347820	olivgrün	44	1/6	60	82,99
347821	olivgrün	45	1/6	60	82,99
347822	olivgrün	46	1/6	60	82,99
347823	olivgrün	47	1/6	60	82,99
347824	olivgrün	48	1/6	60	82,99

Dunlop® Sicherheitsstiefel Work-It S5

Der Arbeitsstiefel bietet höchste Arbeitssicherheit (S5 klassifiziert) zum kleinen Preis. Ölbeständig, rutschfest, wasserdicht, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für besonderen Schutz ist er ein patenter Begleiter für alle Herausforderungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten.

• S5-klassifizierter Arbeitsstiefel zum preiswerten Einsteigerpreis • mit zehenschützender Stahlkappe und Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz • 100 % wasserdichtes und ölbeständiges Obermaterial • ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften • rutschfeste Sohle (höchste SR-Klassifizierung) • leichtes, modernes Design mit verbesserter Passform • zertifiziert nach den neuesten EN-Standards (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347787	olivgrün	38	1/6	144	29,99
347788	olivgrün	39	1/6	144	29,99
347789	olivgrün	40	1/6	144	29,99
347790	olivgrün	41	1/6	144	29,99
347791	olivgrün	42	1/6	120	29,99
347792	olivgrün	43	1/6	120	29,99
347793	olivgrün	44	1/6	108	29,99
347794	olivgrün	45	1/6	108	29,99
347795	olivgrün	46	1/6	108	29,99
347796	olivgrün	47	1/5	90	29,99
347797	olivgrün	48	1/5	90	29,99
347798	olivgrün	49	1/5	90	29,99
347799	olivgrün	50	1/5	90	29,99

Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® Thermo+ S5

• Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Profilsohle • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • ideal für den Einsatz in Milchbetrieben • mit einer Isolierung bis - 50 °C spielt der Thermo+ seine Stärken überall da aus, wo der Träger widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt ist • ideal für die Arbeit bei kaltem Wetter, etwa in Viehzuchtbetrieben. Die dicke Sohle verhindert ein Auskühlen des Fußes, das besonders tiefe Profil eignet sich speziell für Nassbereiche • schockabsorbierend und extrem strapazierfähig • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34880	olivgrün	37 / 38	1/6	60	139,00
34881	olivgrün	39 / 40	1/6	60	139,00
34882	olivgrün	41	1/6	60	139,00
34883	olivgrün	42	1/5	50	139,00
34884	olivgrün	43	1/5	50	139,00
34885	olivgrün	44 / 45	1/5	50	139,00
34886	olivgrün	46	1/5	50	139,00
34887	olivgrün	47	1/5	50	139,00
34888	olivgrün	48	1/5	50	139,00

Dunlop® Winterstiefel Blizzard

• attraktives Design und komfortables Tragegefühl • dickes, behagliches Innenfutter aus Synthetik-Fell • Obermaterial und Sohle aus PVC • ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte • farbig abgesetzte, stoßdämpfende Zwischensohle • wasserdichte Schnürstulpe • besonders griffige Außensohle

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34850	olivgrün / schwarz	36	1/6	72	49,99
34851	olivgrün / schwarz	37	1/6	72	49,99
34852	olivgrün / schwarz	38	1/6	72	49,99
34853	olivgrün / schwarz	39	1/6	54	49,99
34854	olivgrün / schwarz	40	1/6	54	49,99
34855	olivgrün / schwarz	41	1/6	54	49,99
34856	olivgrün / schwarz	42	1/6	54	49,99
34857	olivgrün / schwarz	43	1/6	54	49,99
34858	olivgrün / schwarz	44	1/6	54	49,99
34859	olivgrün / schwarz	45	1/6	54	49,99
34860	olivgrün / schwarz	46	1/6	54	49,99
34861	olivgrün / schwarz	47	1/6	54	49,99
34862	olivgrün / schwarz	48	1/6	54	49,99

Dunlop® Arbeitsstiefel Dee

Top Seller

• halbhoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Schaft dunkelgrün, Sohle schwarz • bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • mit Dunlop® Profilsohle • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester • Schafthöhe: ca. 26 cm

extra niedrige Schafthöhe ca. 26 cm

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34951	olivgrün	37	1/10	240	15,99
34952	olivgrün	38	1/10	240	15,99
34953	olivgrün	39	1/10	240	15,99
34954	olivgrün	40	1/10	240	15,99
34955	olivgrün	41	1/10	240	15,99
34956	olivgrün	42	1/10	240	15,99
34957	olivgrün	43	1/10	240	15,99
34958	olivgrün	44	1/10	240	15,99
34959	olivgrün	45	1/10	180	15,99
34960	olivgrün	46	1/10	180	15,99
34961	olivgrün	47	1/10	180	15,99

Dunlop® Einlegesohle Comfort

passend für Purofort® FieldPRO, Purofort® FieldPRO Thermo+ und Purofort® TerraPRO

• ergonomisches, weiches und bequemes EVA-Fußbett für einzigartigen Komfort, den Sie den ganzen Tag spüren werden • optimierte Form für optimalen Halt • stoßdämpfende Eigenschaften durch Fersenpolster • langlebig und abriebfest • verbesserte Feuchtigkeitsableitung garantiert trockene Füße

	€
1/10	20,99

Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
schwarz	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

Dunlop® Einlegesohle Comfort

passend für Purofort®+ S5 und Purofort® Thermo+ S5

• Absorption: die neuen Einlegesohlen können bis zu 3 Mal mehr Feuchtigkeit als ihr eigenes Sohlengewicht aufnehmen • Verbesserung der energieabsorbierenden Eigenschaften um 100 % • 30 % bessere Geruchskontrolle • behalten beim An- und Ausziehen besser ihre Form und bleiben im Stiefel • bestehend aus Poliyou®, einer PU-Komponente, wodurch sie perfekt zu den Dunlop Purofort-Stiefeln passen • ergonomisch geformtes Fußbett mit 3-Zonen Dämpfung für noch mehr Komfort im Stiefel • noch bessere Atmungsaktivität durch „Ventilationskanäle" im Zehenraum

	€
1/10	18,99

Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
schwarz	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903

Stiefel NeoLite

• ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide • Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit • durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthesekautschuk hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm • äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthesekautschuk

wasserdichtes Fußteil

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
322071	hoch	schwarz	36	1/10	41,99
322072	hoch	schwarz	37	1/10	41,99
322073	hoch	schwarz	38	1/10	41,99
322074	hoch	schwarz	39	1/10	41,99
322075	hoch	schwarz	40	1/10	41,99
322076	hoch	schwarz	41	1/10	41,99
3222071	hoch	schwarz	42	1/10	41,99
3222072	hoch	schwarz	43	1/10	41,99
3222073	hoch	schwarz	44	1/10	41,99
3222074	hoch	schwarz	45	1/10	41,99

360°

Zusammensetzung	
Schaft	100 % Synthesekautschuk
Decksohle	100 % PVC
Fußteil	100 % PVC

Stiefel NeoLite

• ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide • Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit • durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthesekautschuk hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm • äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthesekautschuk

wasserdichtes Fußteil

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
3210190	halbhoch	schwarz	36	1/10	36,99
3210191	halbhoch	schwarz	37	1/10	36,99
3210192	halbhoch	schwarz	38	1/10	36,99
3210193	halbhoch	schwarz	39	1/10	36,99
3210194	halbhoch	schwarz	40	1/10	36,99
3210195	halbhoch	schwarz	41	1/10	36,99
3222098	halbhoch	schwarz	42	1/10	36,99
3222099	halbhoch	schwarz	43	1/10	36,99
3222100	halbhoch	schwarz	44	1/10	36,99
3222101	halbhoch	schwarz	45	1/10	36,99

360°

Zusammensetzung	
Schaft	100 % Synthesekautschuk
Decksohle	100 % PVC
Fußteil	100 % PVC

Ausziehwanne für Schuhe / Stiefel EasyOut

Innovative Schuh- und Stiefelausziehwanne. Entwickelt für müheloses freihändiges Ausziehen und sauberes Aufbewahren von Schuhen und Stiefeln.

• innovative Erfindung als ultimative, saubere und praktische Lösung zum Ausziehen Ihrer Schuhe und Stiefel • freihändiges Ausziehen von Stiefeln und Schuhen • integriertes Fach zum Auffangen von Schlamm und Schmutz • robuste Konstruktion und vielseitiges Design, geeignet für alle Stiefel und Schuhe • geeignet für alle Stiefel-/Schuhgrößen • leicht zu reinigen, einfach mit Wasser abspülen • ideal für Haus- und Büroeingänge, Bauernhöfe, Industrie- und Baustellen • Material: PPC (Polypropylene Copolymer)

Neuheit NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
329092	für ein Paar	45,2 cm	28 cm	1/12	384	16,99
329093	für zwei Paare	45,2 cm	53 cm	1/12	192	27,99

Stiefelreiniger

Mit dem Stiefelreiniger mit Wasseranschluss werden Ihre Arbeitsstiefel einfach und schnell hygienisch gereinigt.

• mühelose, gründliche Reinigung • Wasseranschluss und Anschlussmöglichkeit für Reinigungs- oder Desinfektionsmittel • rutsch- und trittsicher mit Bügel zum Festhalten • robuste Edelstahlausführung • vollständige Reinigung durch Abklopfrost und 5 robusten Bürsten • leicht zu montieren

Art. Nr.	Anschluss			€
296900	1/2“	1	40	175,00

Art. Nr.	Beschreibung		€
29321	Bodenbürste	1/20	12,99
29322	Seitenbürste oben	1/20	12,99
29323	Seitenbürste unten	1/20	12,99

Keron
FINE QUALITY PRODUCTS

- Ausgesuchtes Sortiment mit hochwertigen Arbeits- und Qualitätshandschuhen. Ausgesuchte Rohstoffe, hohe Verarbeitungsqualität und die kompromisslose Praxistauglichkeit kennzeichnen diese Produktauswahl!
- Strikte Kontrollen beim Hersteller und bei Anlieferung auf Verarbeitungsqualität, Passform und Schadstofffreiheit

Einsatzbereiche werden durch Erklärungsbilder verdeutlicht!

Einheitliche Präsentation durch hochwertige SB-Anhänger!

Aufdruck nach Kundenwunsch möglich.

PSA-Kategorien:

KAT I Geringe Risiken, keine Baumusterprüfung erforderlich. Der Handschuh entspricht den allgemeinen Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 und muss grundlegende Anforderungen erfüllen (EN ISO 21420).
KAT II Mittlere, mechanische Risiken, eine Baumusterprüfung nach EN388 ist erforderlich.
KAT III Irreversible oder tödliche Risiken, Baumusterprüfung und Qualitätsüberwachung durch notifizierte Prüfstelle erforderlich.

Normen für persönliche Schutzausrüstung:

Leistungsstufen:

Je höher die Zahl, desto besser die Leistungsstufe

3 1 2 1 B P

Abriebfestigkeit Level 0 – 4
1 2 3 4

Schnittfestigkeit (Coupe-Test) Level 0 – 5
1 2 3 4 5

Weiterreißfestigkeit Level 0 – 4
1 2 3 4

Stichfestigkeit Level 0 – 4
1 2 3 4

Schnittfestigkeit (TDM - ISO 13997) Level A - F
Level X = nicht getestet
A B C D E F

Stoßfestigkeit: falls bestanden Level P

EN 388:2016+A1:2018
Mechanische Gefahren

EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Schutz vor chemischer Kontamination

EN ISO 374-5:2016
Mikrobiologische Kontamination

EN 407:2020
Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Feuer)

EN ISO 21420:2020
Grundlegende Anforderungen an Handschuhe

EN 511:2006
Kälteschutz

EN ISO 11393-4:2020
Schutzbekleidung für die Benutzung handgeführter Kettensägen

Schutz für Anwender von Pflanzenschutzmitteln

Wichtig:

Alle Angaben, Klassifizierungen und Piktogramme sind nur Empfehlungen. In jedem Fall müssen die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen der Gesetzgeber oder untergeordneter Stellen für den jeweiligen Arbeitsplatz beachtet werden. Risikoanalyse erforderlich!

Mechanic-Handschuh Helios

Der Leichte

Extrem gute Passform und geringes Gewicht führen zu optimalem Komfort. Der Handschuh für Präzisionsarbeiten!

• 0,5 mm ultradünnes und dennoch haltbares Synthetikmaterial für feinfühlige Arbeiten • voll umspannendes Lycra für vollständige Bewegungsfreiheit und Komfort – der Handschuh fühlt sich an wie eine zweite Haut • wabenförmige Matrix aus Silikon an Fingern und Handflächen für optimalen Griff • exponierte Stellen am Handrücken mit Silikon verstärkt • leitende Fingerspitzen zur Benutzung von Touchscreens

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •

TV

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297821	schwarz / rot	7 / S	1/3/60	11,99
297822	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	11,99
297823	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	11,99
297824	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	11,99
297825	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	11,99

Mechanic-Handschuh Horen

Der Griffige

Außergewöhnlicher Grip, perfekter Sitz, atmungsaktiv - mit nichts greifen Sie besser als mit diesem Handschuh!

• speziell geformte Matrix aus Silikon (Antirutschbeschichtung) an Fingern und Handflächen für optimalen Grip und damit kräfteschonendes Arbeiten • Stretchmaterial an Handrücken und Bund sorgt für eine perfekte Passform • atmungsaktives 4-Wege-Stretch zwischen den Fingern für zusätzlichen Klimakomfort • Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe • Frottee-Schweißzone für mehr Komfort

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297862	schwarz / grau / rot	8 / M	1/3/60	12,99
297863	schwarz / grau / rot	9 / L	1/3/60	12,99
297864	schwarz / grau / rot	10 / XL	1/3/60	12,99
297865	schwarz / grau / rot	11 / XXL	1/3/60	12,99

EN 388:2016
+A1:2018
3131 X

Mechanic-Handschuh Wotan

Der Anti-Schock-Handschuh

Außergewöhnlicher Grip, perfekter Sitz - für professionelle Anwender. Schützt Ihre Hände gegen Stoß- und Aufprallverletzungen.

• enger Schnitt für Präzisionsarbeiten • Silikonaufdruck an Fingerspitzen und Handflächen für optimalen Griff • Polster an Handinnenflächen zum Dämpfen von Vibrationen • ausgeklügeltes Polstermuster für mehr Bewegungsfreiheit • elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz • Fingerknöchelschutz aus Neopren

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297872	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	15,99
297873	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	15,99
297874	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	15,99
297875	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	15,99
297876	schwarz / rot	12 / XXXL	1/3/60	15,99

EN 388:2016 +A1:2018
2121 X

Mechanic-Handschuh Hermes

Der Abriebfeste

Tragekomfort trifft Robustheit. Komfortable und sicherer Rundumschutz für die komplette Hand durch großflächigen Abriebschutz.

• Vibrationsdämpfer an Handfläche für ermüdungsarmes Arbeiten • mit PVC doppelt verstärkte, angeraute Hand- und Fingerflächen für hervorragende Haltbarkeit und optimalen Griff, auch zum Arbeiten mit Seilen geeignet • verstärkter Daumen-Zeigefingerbereich für eine längere Nutzungsdauer • elastisches Spandex am Handrücken für perfekte Passform und Luftdurchlässigkeit • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz • Fingerknöchelschutz aus Neopren • Frottee-Schweißzone für mehr Komfort • Lasche zum bequemeren Anziehen der Handschuhe

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297882	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	14,99
297883	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	14,99
297884	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	14,99
297885	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	14,99
297886	schwarz / rot	12 / XXXL	1/3/60	14,99

EN 388:2016 +A1:2018
2121 X

Mechanic-Handschuh Zelos

der Allrounder

Fester Sitz, elastischer Handrücken, gute Passform - Ihr zuverlässiger Begleiter für alle täglichen Arbeiten

• elastisches Spandex führt zu atmungsaktivem Handrücken und guter Passform • Handflächen aus 1 mm starker, weicher, waschbarer Mikrofaser • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297841	grau / rot / schwarz	7 / S	1/3/60	8,99
297842	grau / rot / schwarz	8 / M	1/3/60	8,99
297843	grau / rot / schwarz	9 / L	1/3/60	8,99
297844	grau / rot / schwarz	10 / XL	1/3/60	8,99
297845	grau / rot / schwarz	11 / XXL	1/3/60	8,99
297846	grau / rot / schwarz	12 / XXXL	1/3/60	8,99

Mechanic-Handschuh Ajax

Der Stylische

Sicher, ausgeglichen, kein Abrieb, vollständiger Rundumschutz - Der beste Handschuh der Serie

• TPR-Protektoren am Handrücken zum Absorbieren von Stößen und Schutz des Gewebes vor Aufreißen • geriffelte, verstärkte Partien an Handfläche für längere Nutzungsdauer, insbesondere beim Arbeiten mit Seilen • Vibrationsabsorber am Handballen zum Absorbieren von Stößen • Handflächen aus 1 mm starker, weicher, waschbarer Mikrofaser • Klettverschluss gegen Hineinfallen von Fremdkörpern und für perfekten Sitz

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297852	schwarz / rot	8 / M	1/3/60	15,99
297853	schwarz / rot	9 / L	1/3/60	15,99
297854	schwarz / rot	10 / XL	1/3/60	15,99
297855	schwarz / rot	11 / XXL	1/3/60	15,99

EN 388:2016
+A1:2018
2121 X

Handschuh Pan

Chromfreie Gerbung

• chromfrei gegerbter Handschuh • weich gegerbtes, wasserabweisendes Ziegennappaleder • leichter Polyesterhandrücken, sehr gute Durchlüftung • Fingerseiten aus dehnbarem Nylon • eng anliegende, 3-dimensionale Passform • kurze Stulpe mit Gummizug, Handgelenk bleibt beweglich • ungefüttert, kein Schwitzen • Einsatzbereich: Montage- und Präzisionsarbeiten

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297911	schwarz	7 / S	1/6/60	6,99
297912	schwarz	8 / M	1/6/60	6,99
297913	schwarz	9 / L	1/6/60	6,99
297914	schwarz	10 / XL	1/6/60	6,99
297915	schwarz	11 / XXL	1/6/60	6,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • • •

Handschuh Okuda II

Chromfreie Gerbung

• chromfrei gegerbter Handschuh • aus geschmeidigem Ziegenleder • allergikerfreundlich • ungefüttert, Handrücken frei, dadurch bessere Durchlüftung • dehnbarer Spandexhandrücken führt zu perfekter Passform, kein Schwitzen • Strickbund mit Klettverschluss • atmungsaktives 4-Wege-Stretch zwischen den Fingern für zusätzlichen Klimakomfort • Einsatzbereiche überall dort, wo Fingerspitzengefühl notwendig ist

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297151	grau	7 / S	1/6/60	8,99
297152	grau	8 / M	1/6/60	8,99
297153	grau	9 / L	1/6/60	8,99
297154	grau	10 / XL	1/6/60	8,99
297155	grau	11 / XXL	1/6/60	8,99
297156	grau	12 / XXXL	1/6/60	8,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Handschuh Graphix II

Top Seller

Chromfreie Gerbung

• Lederstärke 1,1 mm, weich gegerbt, der Handschuh ist abriebfest und dennoch geschmeidig • Rindsleder in A-Qualität ohne Narben und Risse, stabil und wasserabweisend • doppelt genäht, dadurch besonders lange haltbar, kein Aufreißen an der Naht • halb gefüttert • Handrücken frei • dehnbarer Spandex-Handrücken, perfekte Passform, leiert nicht aus • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche überall dort, wo besonders haltbare und dennoch leichte Handschuhe benötigt werden

EN 388:2016 +A1:2018

2243 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297173	schwarz	9 / L	1/6/60	9,99
297174	schwarz	10 / XL	1/6/60	9,99
297175	schwarz	11 / XXL	1/6/60	9,99
297176	schwarz	12 / XXXL	1/6/60	9,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

Rindsnappalederhandschuh Boss II

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • geschmeidiges, weiches Nappaleder aus abriebfestem Rindsleder • fein verarbeitet • ungefüttert und deshalb auch im Sommer angenehm zu tragen • kurze Stulpe mit Gummizug, Handgelenk bleibt beweglich • Einsatzbereiche: Montage und Handwerk, Speditionsgewerbe, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• •

Chromfreie Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297902	creme	8 / M	1/6/60	8,99
297903	creme	9 / L	1/6/60	8,99
297904	creme	10 / XL	1/6/60	8,99
297905	creme	11 / XXL	1/6/60	8,99

EN 388:2016
+A1:2018

3142 X

Ziegennappalederhandschuh Rancher II

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • geschmeidiges, weiches Ziegennappaleder, fein verarbeitet • voll gefüttert mit Baumwollvlies, die Hand ist weich eingebettet • Handschuh komplett aus Leder und gewachst, der Handschuh ist rundum wasserabweisend • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche: Bau und Handwerk, Speditionsgewerbe, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

Chromfreie Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297112	creme	8 / M	1/6/60	9,99
297113	creme	9 / L	1/6/60	9,99
297114	creme	10 / XL	1/6/60	9,99
297115	creme	11 / XXL	1/6/60	9,99

Gartenhandschuh Aventex

• aus weicher Mikrofaser • Innenhand mit Baumwollvlies, dadurch ist die Hand weich eingebettet • hervorragende Passform und Feinfühligkeit durch elastischen Handrücken aus Spandex • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297131	grau / rot	7 / S	1/6/60	6,49
297132	grau / rot	8 / M	1/6/60	6,49
297133	grau / rot	9 / L	1/6/60	6,49
297134	grau / rot	10 / XL	1/6/60	6,49

Gartenhandschuh Secret Garden

• aus weicher Mikrofaser • hervorragende Passform und Feinfühligkeit durch elastischen Handrücken aus Spandex • fester Sitz durch Klettverschluss • ansprechende Musterung an Handrücken und Handfläche • Einsatzbereich: Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297200	grün / grau	7 / S	1/6/60	9,99
297206	grün / grau	8 / M	1/6/60	9,99
297207	grün / grau	9 / L	1/6/60	9,99
297208	grün / grau	10 / XL	1/6/60	9,99

THINKGREEN Handschuh Gardener

• hervorragende Passform durch elastischen Handrücken • wasserabweisende Mikrofaser (Lederimitat) aus 50 % Recyclingmaterial[1] • weich und atmungsaktiv • breite Anwendung im Garten oder beim Heimwerken • nachhaltige THINK-GREEN-Verpackung

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

Mikrofaser aus 50 % Recyclingmaterial

• [1]THINKGREEN-Handschuhe mit geringerem Anteil Recycling-Polyester sparen anteilig weniger CO2, Wasser und VOC ein, als THINKGREEN-Handschuhe aus 100 % Recycling-Polyester.

OEKO TEX® STANDARD 100 17.HCN.09593 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298040	braun / grün	6 / XS	1/6/60	6,99
298041	braun / grün	7 / S	1/6/60	6,99
298042	braun / grün	8 / M	1/6/60	6,99
298043	braun / grün	9 / L	1/6/60	6,99
298044	braun / grün	10 / XL	1/6/60	6,99

Gartenhandschuh Rose Garden

• Handschuh aus weicher und gleichzeitig dicker Mikrofaser • verstärkte Handinnenflächen als zusätzlicher Schutz vor Stichen • Gesamtlänge Handschuh: 40 cm, Arme sind geschützt • Stulpe mit Schaumstoff gepolstert, dadurch mehr Komfort • Handgelenksbereich aus weichem Spandex für maximale Bewegungsfreiheit • hervorragende Passform • Anwendung: Gartenarbeit, Schutz vor Stacheln

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297531	geblümt	8 / M	1/6/60	14,99
297534	schwarz / grau	10 / XL	1/6/60	14,99

Gartenhandschuh Calla

• ansprechendes Design • aus elastischem Spandex • mit Klettverschluss für perfekten Sitz • PVC-Mininoppen für besseren Griff

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297135	grün / geblümt	6 / XS	1/6/60	5,99
297136	grün / geblümt	7 / S	1/6/60	5,99
297137	grün / geblümt	8 / M	1/6/60	5,99
297138	grün / geblümt	9 / L	1/6/60	5,99

Gartenhandschuh Gardo

• Handinnenfläche mit PVC-Noppen • mit Stulpe • Material: Baumwolle

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

29735

29736

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
29736	für Damen	farblich sortiert	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49
29735	für Herren	grün	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,49

Gartenhandschuh Bamboo

• nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus samtweichem, nachhaltig produziertem Bambus-Spandex-Gewebe, perfekt für jede Handform • Beschichtung aus elastischem Latexschaum • perfekter Griff durch mikrogeraute Oberfläche • natürliche, atmungsaktive Bambusfasern reduzieren das Schwitzen • breite Anwendung im Garten oder beim Heimwerken • nachhaltig verpackt mit Reiterkarte aus Recyclingmaterial

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

Gewebe aus weicher Bambusfaser

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298045	weiß / braun	7 / S	1/6/60	3,99
298046	weiß / braun	8 / M	1/6/60	3,99
298047	weiß / braun	9 / L	1/6/60	3,99
298048	weiß / braun	10 / XL	1/6/60	3,99

Gartenhandschuh Soft N Care Landscape

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem, haltbarem Nylon • hochwertige Nitrilschaumbeschichtung („MicroFinish", die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen) • sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung • die neue Generation von Gartenhandschuhen • waschbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TOWA

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297286	rot	7 / S	1/6/72	5,99
297287	rot	8 / M	1/6/72	5,99
297288	rot	9 / L	1/6/72	5,99

Sanitized Actifresh

Gartenhandschuh WithGarden Premium Foresta

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem Polyester • doppelt getauchte, elastische Latexschaumbeschichtung („MicroFinish", die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen) • verlängerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über das Handgelenk hinauf • einzigartige TOWA-Passform sorgt für perfekten Sitz • Schonung der Pflanzen und Früchte durch weiche, aber griffige Beschichtung • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • die neue Generation von Gartenhandschuhen

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• •

TOWA MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297506	grün	7 / S	1/6/72	7,49
297507	grün	8 / M	1/6/72	7,49
297508	grün	9 / L	1/6/72	7,49

Sanitized Actifresh

Gartenhandschuh WithGarden Premium Luminus

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus elastischem Polyester • hochwertige Nitrilschaum-beschichtung („MicroFinish", die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen • verlängerter Strickbund, dadurch Schutz vor Nesseln oder Schmutz weit über das Handgelenk hinauf • mit kaltem Wasser maschinenwaschbar • die neue Generation von Gartenhandschuhen

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TOWA MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297501	geblümt	7 / S	1/6/72	7,49
297502	geblümt	8 / M	1/6/72	7,49
297503	geblümt	9 / L	1/6/72	7,49

Sanitized Actifresh

Gartenhandschuh Easy Garden

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Polyester • mit dünner, atmungsaktiver PU-Beschichtung • sehr gutes Fingerspitzengefühl und optimale Passform • breite Anwendung im Garten oder beim Heimwerken

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

Neuheit NEW

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298100	grün	6 / XS	1/6/240	1,99
298101	grün	7 / S	1/6/240	1,99
298102	grün	8 / M	1/6/240	1,99
298103	grün	9 / L	1/6/240	1,99
298104	grün	10 / XL	1/6/240	1,99
298105	grün	11 / XXL	1/6/240	1,99

Gartenhandschuh Blossom

• nahtlos gestrickter Feinstrickhandschuh (15 Gauge) aus Polyester mit Nitrilbeschichtung • perfekter Sitz bei jeder Handform und gute Beweglichkeit durch unbeschichteten Handrücken • elastische, abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung • extra griffig durch Noppen auf der Handinnenseite • auch in kleinen Größen verfügbar, perfekt für kleine Hände • ansprechende Farben und Design • breite Anwendung im Garten oder beim Heimwerken

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Motiv	Farbe	Handschuhgröße		€
298036	Pflaume	lavendel	6 / XS	1/6/60	3,99
298037	Pflaume	lavendel	7 / S	1/6/60	3,99
298038	Pflaume	lavendel	8 / M	1/6/60	3,99
298056	Aprikose	apricot	6 / XS	1/6/60	3,99
298057	Aprikose	apricot	7 / S	1/6/60	3,99
298058	Aprikose	apricot	8 / M	1/6/60	3,99

Kinderhandschuh Mini Winter

• Handfläche aus weichem, wasserfestem PU-Synthetikmaterial • Handrücken aus Softshell • warmes Moltonfutter • extra lange Stulpe und Klettverschluss verhindern Hineinfallen von Schnee und Schmutz • ansprechende Signalfarben

297740

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • •

297738

297737

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Alter		€
297737	neon orange	4 – 6	1/6/120	6,99
297738	gelb / schwarz	6 – 8	1/6/120	6,99
297740	gelb / schwarz	8 – 11	1/6/120	6,99

Kinderhandschuh-Display Mini Winter

• 18 Paar Kinderhandschuhe Mini Winter

Lieferumfang: 6 x 297737 Kids 4-6 Jahre orange, 6 x 297738 Kids 6-8 Jahre gelb, 6 x 297740 Kids 8-11 Jahre gelb

Art. Nr.		€
297796	1	

Kinderhandschuh-Display Joy

• 36 Paar attraktive Kinder-Gartenhandschuhe für jede Altersgruppe

Lieferumfang: 12 x 297930 (4-6 Jahre, Traktor), 12 x 297933 (6-8 Jahre, Schmetterling), 12 x 297934 (8-11 Jahre, schwarz-neon)

Art. Nr.		€
297929	1/4	

Kinderhandschuh Joy

• Handfläche und Handrücken aus dehnbarem und atmungsaktivem Material, optimale Passform • PVC-Mininoppen für perfekten Griff • lustige Motive, ein echter Hingucker • Anwendungsgebiete: Perfekt zum Spielen, Basteln und zur Gartenarbeit - Schutzausrüstung, die gerne getragen wird! • maschinenwaschbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

297931 / 297933

297930 / 297932

297934

297935

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Beschreibung	Motiv	Alter		€
297930	mit Strickbund	Traktor	4 – 6	1/6/240	5,99
297931	mit Strickbund	Schmetterling	4 – 6	1/6/240	5,99
297932	mit Strickbund	Traktor	6 – 8	1/6/240	5,99
297933	mit Strickbund	Schmetterling	6 – 8	1/6/240	5,99
297934	mit Stulpe	schwarz-neon	8 – 11	1/6/240	5,99
297935	mit Stulpe	Schmetterling	8 – 11	1/6/240	5,99

THINKGREEN Kinderhandschuh Sprout

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung • perfekte Passform durch elastisches Gewebe • besonders griffige Oberflächenstruktur für perfekten Griff • wasserabweisend im beschichteten Bereich • Anwendungsgebiete: Perfekt zum Spielen, Basteln und zur Gartenarbeit - Schutzausrüstung, die gerne getragen wird!

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

100 % Recycling-Polyester
• schon die Kleinen leisten einen Beitrag zum Umweltschutz • elastische Beschichtung - Ihre Kleinen werden sich wohlfühlen

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	Alter		€
298026	grün / weiß	3 / XXXXS	3 - 5	1/6/240	4,49
298027	grün / weiß	4 / XXXS	5 - 8	1/6/240	4,49
298028	grün / weiß	5 / XXS	8 – 10	1/6/240	4,49

Kinderhandschuh Kids

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit doppelt getauchter Naturlatexbeschichtung • perfekte Passform durch elastisches Gewebe • besonders griffig durch „MicroFinish"-Oberflächenstruktur • wasserabweisend im beschichteten Bereich • maschinenwaschbar

TOWA

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

Sanitized Actifresh

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Alter		€
297833	lemongelb	4 – 6	1/6/72	5,99
297834	orange	4 – 6	1/6/72	5,99
297832	moosgrün	4 – 6	1/6/72	5,99
297630	navyblau	6 – 8	1/6/72	5,99
297631	burgunderrot	6 – 8	1/6/72	5,99
297635	purple	6 – 8	1/6/72	5,99
297330	aquamarin	8 – 11	1/6/72	5,99
297331	burgunderrot	8 – 11	1/6/72	5,99
297332	pink	8 – 11	1/6/72	5,99

Kinderhandschuh-Display Kids

• Inhalt: 18 Paar nahtlose Kinder-Feinstrickhandschuhe mit Naturlatexbeschichtung

Lieferumfang: 6 x aquamarin 297330 (8 - 11), 6 x burgunderrot 297631 (6 - 8), 6 x moosgrün 297832 (4 - 6)

Art. Nr.	Farbe		€
29739	aquamarin / burgunderrot / moosgrün	1/4	

Feinstrickhandschuh Gnitter Grey

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung • sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut • exzellenter Nass- und Trockengriff • hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

EN 388:2016 +A1:2018

3131 X

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Handschuhgröße	BE	Stück / VE		€	
297351	mit Barcode-Anhänger	grau	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,29	
297352	mit Barcode-Anhänger	grau	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,29	
297353	mit Barcode-Anhänger	grau	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,29	
297354	mit Barcode-Anhänger	grau	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,29	
297355	mit Barcode-Anhänger	grau	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,29	
297352/6	mit Banderole	grau	8 / M	1 Pack	6 / Pack	1/40	5,99	NEW
297353/6	mit Banderole	grau	9 / L	1 Pack	6 / Pack	1/40	5,99	NEW
297354/6	mit Banderole	grau	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/40	5,99	NEW

Feinstrickhandschuh Gnitter Black

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) mit PU-Beschichtung • sehr gutes Tastempfinden – Passform wie zweite Haut • exzellenter Nass- und Trockengriff • hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet

Bewertung	
Haltbarkeit	•
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297761	schwarz	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,99
297762	schwarz	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,99
297763	schwarz	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,99
297764	schwarz	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,99
297765	schwarz	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/240	1,99

EN 388:2016

3131 X

Handschuh EasyTouch

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • kleinste Metallionen in der Beschichtung der Finger ermöglichen die Betätigung von Touchscreens • Handschuh muss für die Betätigung von Touchscreens nicht abgenommen werden • Einsatzbereiche: Kommissionierarbeiten, EDV, Alltag

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX www.oeko-tex.com

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297951	hellblau	7 / S	1/6/60	3,49
297952	hellblau	8 / M	1/6/60	3,49
297953	hellblau	9 / L	1/6/60	3,49
297954	hellblau	10 / XL	1/6/60	3,49
297955	hellblau	11 / XXL	1/6/60	3,49
297957	fandango pink	7 / S	1/6/60	3,49
297958	fandango pink	8 / M	1/6/60	3,49
297959	fandango pink	9 / L	1/6/60	3,49

EN 388:2016 +A1:2018

4131 X

Handschuh Premium Plus

Top Seller

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • lösemittelfrei (DMF)

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

OEKO TEX® STANDARD 100 SHGO 100990 TESTEX www.oeko-tex.com

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297971	bordeaux	7 / S	1/6/144	3,99
297972	bordeaux	8 / M	1/6/144	3,99
297973	bordeaux	9 / L	1/6/144	3,99
297974	bordeaux	10 / XL	1/6/144	3,99
297975	bordeaux	11 / XXL	1/6/144	3,99
297976	bordeaux	12 / XXXL	1/6/144	3,99

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

Handschuh Comfort Plus

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • lösemittelfrei (DMF)

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

OEKO TEX® STANDARD 100 23.HCN.92119 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

EN 388:2016 +A1:2018 4121 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297261	anthrazit	7 / S	1/6/144	3,89
297262	anthrazit	8 / M	1/6/144	3,89
297263	anthrazit	9 / L	1/6/144	3,89
297264	anthrazit	10 / XL	1/6/144	3,89
297265	anthrazit	11 / XXL	1/6/144	3,89
297266	anthrazit	12 / XXXL	1/6/144	3,99

Handschuh Premium

• elastisches, nahtloses Nylongewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne, atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • Bund in unterschiedlichen Farben je Größe • Einsatzbereiche: ideal für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Malerarbeiten • lösemittelfrei (DMF)

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •

OEKO TEX® STANDARD 100 23.HCN.92119 Hohenstein HTTI www.oeko-tex.com

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Handschuhgröße	BE	Stück / VE		€	
297461	mit SB-Anhänger	schwarz	7 / S			1/6/144	2,99	
297462	mit SB-Anhänger	schwarz	8 / M			1/6/144	2,99	
297463	mit SB-Anhänger	schwarz	9 / L			1/6/144	2,99	
297464	mit SB-Anhänger	schwarz	10 / XL			1/6/144	2,99	
297465	mit SB-Anhänger	schwarz	11 / XXL			1/6/144	2,99	
297463/6	mit Banderole	schwarz	9 / L	1 Pack	6 / Pack	1/24	13,99	NEW
297464/6	mit Banderole	schwarz	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/24	13,99	NEW
297465/6	mit Banderole	schwarz	11 / XXL	1 Pack	6 / Pack	1/24	13,99	NEW

EN 388:2016 +A1:2018 4121 X

Handschuh Premium Basic

• elastisches, nahtloses Polyestergewebe (15 Gauge) für perfekten Sitz bei jeder Handform, gute Beweglichkeit • dünne Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Schutz gegen mechanische Risiken, öl- und wasserabweisend • Einsatzbereiche: ideal für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten, Malerarbeiten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

mit Barcode-Anhänger und Kunststoffhaken

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297961	anthrazit	7 / S	1/6/144	2,59
297962	anthrazit	8 / M	1/6/144	2,59
297963	anthrazit	9 / L	1/6/144	2,59
297964	anthrazit	10 / XL	1/6/144	2,59
297965	anthrazit	11 / XXL	1/6/144	2,59

EN 388:2016 +A1:2018 3121 X

Feinstrickhandschuh Flexline

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Polyester (15 Gauge) • mit Nitrilbeschichtung, 3/4-getaucht • abriebfest, flüssigkeitsabweisend und ölbeständig • touchscreenfähig • Einsatzbereiche: Bau, Maschinenbau, Automobilindustrie, für Montage- und Präzisionsarbeiten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• •

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Handschuhgröße	BE	Stück / VE		€	
298051	mit SB-Anhänger	weiß / gelb	7 / S			1/6/60	2,29	
298052	mit SB-Anhänger	weiß / gelb	8 / M			1/6/60	2,29	
298053	mit SB-Anhänger	weiß / gelb	9 / L			1/6/60	2,29	
298054	mit SB-Anhänger	weiß / gelb	10 / XL			1/6/60	2,29	
298055	mit SB-Anhänger	weiß / gelb	11 / XXL			1/6/60	2,29	
298053/6	mit Banderole	weiß / gelb	9 / L	1 Pack	6 / Pack	1/10	10,99	NEW
298054/6	mit Banderole	weiß / gelb	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/10	10,99	NEW

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

Feinstrickhandschuh Agua

• Feinstrickhandschuh aus Nylon (15 Gauge) • doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • wasserdicht • zweite Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig bei gleichzeitig hohem Tragekomfort, geringe Handermüdung • Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• •

OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.68777 Hohenstein HTTI

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297781	blau / schwarz	7 / S	1/6/60	4,99
297782	blau / schwarz	8 / M	1/6/60	4,99
297783	blau / schwarz	9 / L	1/6/60	4,99
297784	blau / schwarz	10 / XL	1/6/60	4,99
297785	blau / schwarz	11 / XXL	1/6/60	4,99

EN 388:2016 +A1:2018

2121 X

Feinstrickhandschuh SmoothGrip

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • mit weicher und griffiger Latexschaumbeschichtung • Hand- und Fingerrücken frei • gute Passform und gutes Fingerspitzengefühl • atmungsaktiv und griffig • Anwendung: Montage, Instandhaltung, universell einsetzbar • EN 388, CAT II

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297452	grün	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	1,99
297453	grün	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	1,99
297454	grün	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	1,99
297455	grün	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	1,99

EN 388:2016 +A1:2018

2121 X

THINK GREEN

100 % Recycled Polyester

Environmentally Friendly Paper 100 % Recycled Paper

Water-based Dye

Degradable Plastic bag

THINKGREEN Feinststrickhandschuh BAREHAND COOL

Strick-Technologie auf höchstem Niveau

• „Barfuß"-Gefühl dank 21-Gauge Feinststricktechnologie • THINKGREEN + COOLMAX® EcoMade aus 100 % Recycling-Polyester - Ihr Beitrag zum Umweltschutz • COOLMAX® EcoMade-Fasern sorgen für extrem schnellen Wärmeabtransport und sorgen für ein andauerndes Gefühl der Frische • Gefühl, als würde man keinen Handschuh tragen! • kein Schwitzen • extrem gut haltbar • antibakterielle Beschichtung „Sanitized Actifresh" - kein Eigengeruch, andauernde Sauberkeit und Hygiene • abriebfeste und elastische Nitrilbeschichtung, zusätzlich gesandet für besten Grip • touchscreenfähig • Einsatzbereich: Sommer, Sonne, Schweiß

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •

COOLMAX® EcoMade

BAREHAND INNOVATIVE EXTREME SLIM KNITTING TECHNOLOGY

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297566	hellblau / weiß	7 / S	1/6/60	5,99
297567	hellblau / weiß	8 / M	1/6/60	5,99
297568	hellblau / weiß	9 / L	1/6/60	5,99
297569	hellblau / weiß	10 / XL	1/6/60	5,99
297570	hellblau / weiß	11 / XXL	1/6/60	5,99

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

THINKGREEN Feinstrickhandschuh Allround

TV

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge) • Beschichtung aus elastischem Latexschaum • durch mikrogeraute Oberfläche besonders guter Griff • optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • besonders geeignet für leichte Arbeiten in Landwirtschaft, der Logistik oder im Garten

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

Auch als Kinderhandschuh verfügbar!

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298010	grün / weiß	6 / XS	1/6/60	4,59
298011	grün / weiß	7 / S	1/6/60	4,59
298012	grün / weiß	8 / M	1/6/60	4,59
298013	grün / weiß	9 / L	1/6/60	4,59
298014	grün / weiß	10 / XL	1/6/60	4,59
298015	grün / weiß	11 / XXL	1/6/60	4,59

EN 388:2016 +A1:2018

2131 X

THINKGREEN Feinstrickhandschuh Universal

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge) • Beschichtung aus elastischem Latexschaum • durch mikrogeraute Oberfläche besonders guter Griff • optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • besonders geeignet für leichte Arbeiten in Landwirtschaft, der Logistik oder im Garten

TV

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298016	grün	7 / S	1/6/60	4,59
298017	grün	8 / M	1/6/60	4,59
298018	grün	9 / L	1/6/60	4,59
298019	grün	10 / XL	1/6/60	4,59

EN 388:2016 +A1:2018

2131 X

THINKGREEN Feinstrickhandschuh Pro

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge) • Beschichtung aus abriebfestem und elastischem Nitrilschaum • guter Trockengriff durch mikrogeraute Oberfläche • optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • extrem gut haltbar • gut geeignet für fordernde Arbeiten mit Holz oder Stein, Schleifen, Kfz-Gewerbe oder Montage • kleinste Teilchen in den Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung von Touchscreens • optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

TV

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298031	schwarz	7 / S	1/6/60	4,49
298032	schwarz	8 / M	1/6/60	4,49
298033	schwarz	9 / L	1/6/60	4,49
298034	schwarz	10 / XL	1/6/60	4,49
298035	schwarz	11 / XXL	1/6/60	4,49

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

THINKGREEN Feinstrickhandschuh Expert

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus 45 % Recycling-Polyester[1] (15 Gauge) • Beschichtung aus abriebfestem und elastischem Nitrilschaum • guter Trockengriff durch mikrogeraute Oberfläche • optimales Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • extrem gut haltbar • öl- und wasserabweisend • kleinste Teilchen in den Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung von Touchscreens • gut geeignet für fordernde Arbeiten mit Holz oder Stein, Schleifen, Kfz-Gewerbe oder Montage

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

THINK GREEN

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298022	blau meliert	8 / M	1/6/60	5,99
298023	blau meliert	9 / L	1/6/60	5,99
298024	blau meliert	10 / XL	1/6/60	5,99
298025	blau meliert	11 / XXL	1/6/60	5,99

TV

• [1]THINKGREEN-Handschuhe mit geringerem Anteil Recycling-Polyester sparen anteilig weniger CO2, Wasser und VOC ein, als THINKGREEN-Handschuhe aus 100 % Recycling-Polyester.

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

THINKGREEN Handschuh-Display

umweltfreundliche Farben

Nachhaltiges Papier

Handschuhe:
- aus Recyclingfaser
- Frei von Schadstoffen
- optimale Passform

Lieferumfang: je 12 Paar THINKGREEN BAREHAND COOL Größe 8, 9, 10, 11, je 12 Paar THINKGREEN Pro Größe 8, 9, 10, 11, je 12 Paar THINKGREEN Universal Größe 7, 8, 9, 10

Art. Nr.		€
298009	1	

Lieferumfang: je 12 Paar THINKGREEN Allround Größe 6, 7, 8, 9, 10, 11, je 12 Paar THINKGREEN Universal Größe 8, 10, je 12 Paar THINKGREEN Expert Größe 8, 9, 10, 11

Art. Nr.		€
298020	1	

THINKGREEN Kinderhandschuh-Display Sprout

- Inhalt: 18 Paar nahtlose Feinstrickhandschuhe aus 100 % Recycling-Polyester (13 Gauge) mit Naturlatexbeschichtung
- 6 x 298026 Gr. 3 (3 - 5 Jahre)
- 6 x 298027 Gr. 4 (5 - 8 Jahre)
- 6 x 298028 Gr. 5 (8 - 10 Jahre)

OEKO TEX® STANDARD 100 21.HCN.89238 Hohenstein HTTI

mit SB-Anhänger

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •

Art. Nr.	Farbe		€
298030	grün / weiß	1/4	

Handschuh Verdi

• Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Nylon / Spandex • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Handinnenfläche im „CrinkleFinish" • Anwendung: Baugewerbe, Garten, Instandhaltung, Schifffahrt, universell einsetzbar

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

OEKO TEX® STANDARD 100 15.HCN.68777 Hohenstein HTTI

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297595	grün	7 / S	1/6/60	3,49
297596	grün	8 / M	1/6/60	3,49
297597	grün	9 / L	1/6/60	3,49
297598	grün	10 / XL	1/6/60	3,49
297599	grün	11 / XXL	1/6/60	3,49

EN 388:2016 2131 X

Baumwoll-Trikot-Handschuh DermaTex

• weiß gebleicht • aus atmungsaktivem Baumwoll-Mischgewebe • beidseitig tragbar • mit Schichteln • mehr Tragekomfort und längere Haltbarkeit durch hochwertige, schwere Qualität (300 g / Dutzend bei Gr. 10) • Einsatzbereiche: Bau (z. B. Putzer), als Unterziehhandschuhe • zu 6 Paar im Beutel

Bewertung	
Haltbarkeit	
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• • • • •

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
29725/6	weiß	8 / M	1 Pack	6 / Pack	1/100	4,99
29727/6	weiß	10 / XL	1 Pack	6 / Pack	1/100	4,99
297496/6	weiß	12 / XXXL	1 Pack	6 / Pack	1/100	4,99

Arbeitshandschuh ProNit Plus

• sehr hochwertiger Baumwollträger, gebleicht • robust und flexibel durch reines Nitril in der Beschichtung • geraute, griffige Oberflächenstruktur • universell einsetzbar, z. B. Bauhandwerk

abriebfest durch reine Nitrilbeschichtung!

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Top Quality

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297421	gelb	7 / S	1/6/60	3,99
297422	gelb	8 / M	1/6/60	3,99
297423	gelb	9 / L	1/6/60	3,99
297424	gelb	10 / XL	1/6/60	3,99
297425	gelb	11 / XXL	1/6/60	3,99

EN 388:2016 +A1:2018

3111 X

Arbeitshandschuh ProNit

• Nitril gelb • mit Strickbund • Trägergewebe aus Baumwolle • Handrücken frei • griffsicher und rutschfest • optimal im Baugewerbe

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016 +A1:2018

3111 X

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Stück / VE		€
29707	gelb	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/120	1,99
29717	gelb	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/120	1,99

Handschuh Magnex 538

Mit patentierter, neuartiger Oberflächenstruktur: NanoFinish

- nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (15 Gauge)
- doppelt getaucht, deshalb besonders haltbar; Tauchung wasserdicht
- Handinnenfläche aus Nitril mit griffiger „NanoFinish"-Oberflächenstruktur
- unglaublich weich, flexibel und haltbar
- hervorragender Trockengriff, bei dennoch gutem Griff unter nassen und öligen Bedingungen
- zertifiziert auf Lebensmittelechtheit
- Gewebe behandelt mit antibakteriell wirkendem „Sanitized®"; kein Schweißgeruch
- bewährte TOWA-Passform, sitzt auch an den Fingern

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

Nahaufnahme der NANO-Finish Handschuhoberfläche

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Sanitized Actifresh

NANOFinish™

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297685	blau meliert	7 / S	1/6/144	5,99
297686	blau meliert	8 / M	1/6/144	5,99
297687	blau meliert	9 / L	1/6/144	5,99
297688	blau meliert	10 / XL	1/6/144	5,99
297689	blau meliert	11 / XXL	1/6/144	5,99

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

Feinstrickhandschuh AirexDry

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • hochwertige, abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung • „SMART™"-Technologie: Gewebe trocknet besonders schnell, Schweiß wird praktisch barrierefrei nach außen transportiert • Gewebe behandelt mit antibakteriell wirkendem „SanitizedTM" (Zink-Pyrith-Ionen) • Handinnenfläche mit „MicroFinish™" (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) • perfekte Passform, wie zweite Haut • Einsatzbereiche: universell, nicht bei Kälte

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •

TV

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP





OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

mit SB-Anhänger

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297791	blau meliert	7 / S	1/6/144	6,99
297792	blau meliert	8 / M	1/6/144	6,99
297793	blau meliert	9 / L	1/6/144	6,99
297794	blau meliert	10 / XL	1/6/144	6,99
297795	blau meliert	11 / XXL	1/6/144	6,99

Feinstrickhandschuh ActivGrip XA325

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) • doppelt getaucht in Latex, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • Handrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish" (Oberfläche ähnelt Saugnäpfen, dadurch besonders griffig) • sehr gutes Fingerspitzengefühl und perfekte Passform • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • •

Top Seller

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Sanitized Actifresh

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297671	orange / grau	7 / S	1/6/144	6,99
297672	orange / grau	8 / M	1/6/144	6,99
297673	orange / grau	9 / L	1/6/144	6,99
297674	orange / grau	10 / XL	1/6/144	6,99
297675	orange / grau	11 / XXL	1/6/144	6,99

EN 388:2016 +A1:2018 2131 X

Feinstrickhandschuh ActivGrip Lite

• Feinstrickhandschuh aus Polyester (13 Gauge) • doppelt getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei, Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish", dadurch besonders griffig • sehr gute Passform und besonderes Fingerspitzengefühl • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

Top Seller

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Sanitized Actifresh

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297271	neon gelb	7 / S	1/6/144	5,49
297272	neon gelb	8 / M	1/6/144	5,49
297273	neon gelb	9 / L	1/6/144	5,49
297274	neon gelb	10 / XL	1/6/144	5,49
297275	neon gelb	11 / XXL	1/6/144	5,49

EN 388:2016 +A1:2018 2131 X

Feinstrickhandschuh ActivGrip Advance

TOWA

• nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13 Gauge) • mit doppelt getauchter, langlebiger Nitrilbeschichtung, abriebfest und ölbeständig • besonders griffige Oberfläche durch MicroFinish-Technologie • hoher Tragekomfort durch perfekte Passform und angenehmes Klima ohne Schwitzen durch elastisches Nylongewebe • Arbeitshandschuh für Werkstatt, Fließband, Landwirtschaft, Haus und Garten

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

Sanitized Actifresh

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297290	lila	6 / XS	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,49
297291	lila	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,49
297292	lila	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,49
297293	lila	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,49
297294	lila	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,49
297295	lila	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/144	5,49

EN 388:2016 +A1:2018

4121 X

Feinstrickhandschuh SG A187

TOWA

Fingerspitzengefühl und Präzision in einem Handschuh vereint!

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus Polyester • Handinnenfläche aus Nitril mit griffiger „Micro-Finish"-Oberflächenstruktur • ergonomisches Design passt sich der Hand und ihren Bewegungen perfekt an • exzellentes Fingerspitzengefühl • leichtes Gewebe sorgt für angenehmes Klima und wirkt wie eine zweite Haut • Nitrilbeschichtung ist touchscreen-fähig: Smartphone und Tablet bedienen, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • •

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297666	grau meliert / schwarz	7 / S	1/6/144	4,99
297667	grau meliert / schwarz	8 / M	1/6/144	4,99
297668	grau meliert / schwarz	9 / L	1/6/144	4,99
297669	grau meliert / schwarz	10 / XL	1/6/144	4,99
297670	grau meliert / schwarz	11 / XXL	1/6/144	4,99

EN 388:2016 +A1:2018

3121 X

Handschuh PowerGrab

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (10 Gauge) • doppelt getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenflächen mit „CrinkleFinish" • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016 +A1:2018

2141 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297201	blau / gelb	7 / S	1/6/72	5,99
297202	blau / gelb	8 / M	1/6/72	5,99
297203	blau / gelb	9 / L	1/6/72	5,99
297204	blau / gelb	10 / XL	1/6/72	5,99
297205	blau / gelb	11 / XXL	1/6/72	5,99

Handschuh PowerGrab Plus

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (10 Gauge) • doppelt getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish" – besonders griffig • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297311	grau / gelb	7 / S	1/6/72	5,99
297312	grau / gelb	8 / M	1/6/72	5,99
297313	grau / gelb	9 / L	1/6/72	5,99
297314	grau / gelb	10 / XL	1/6/72	5,99
297315	grau / gelb	11 / XXL	1/6/72	5,99

EN 388:2016 +A1:2018

3142 X

Rindsvollleder-Handschuh Worker

• äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Leder 1,1 - 1,3 mm • mit Baumwolle gefüttert (A-Qualität) • mit grünem Handrücken und Canvasstulpe • Doppelnähte, groß geschnitten • verschiedenfarbiger Saum je Größe

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Top Seller

EN 388:2016 +A1:2018

2133 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297181	grün	7 / S	1/6/60	5,49
297182	grün	8 / M	1/6/60	5,49
297183	grün	9 / L	1/6/60	5,49
297184	grün	10 / XL	1/6/60	5,49
297185	grün	11 / XXL	1/6/60	5,49
297186	grün	12 / XXXL	1/6/60	5,49
297187	grün	13 / XXXXL	1/6/60	5,49

Rindsvollleder-Handschuh Yelltor

• Lederstärke ca. 1,1 mm • groß geschnitten • halb gefüttert • Profi-Qualität

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

EN 388:2016 +A1:2018

2133 X

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29748	gelb	10 / XL	1/6/60	4,29
29749	gelb	11 / XXL	1/6/60	4,29

Arbeitshandschuh Worker II

• chromfrei gegerbter Handschuh • allergikerfreundlich • äußerst strapazierfähiges und geschmeidiges Rindsleder • Innenhand mit Baumwolle gefüttert • mit Baumwollhandrücken und Canvas-Stulpe • hochwertige Verarbeitung • Doppelnähte • Einsatzbereich universell: Grobe Tätigkeiten, Schmutz, Landwirtschaft, Transport

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •

Chromfreie Gerbung

EN 388:2016
+A1:2018
3142 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297922	grün	8 / M	1/6/60	7,99
297923	grün	9 / L	1/6/60	7,99
297924	grün	10 / XL	1/6/60	7,99
297925	grün	11 / XXL	1/6/60	7,99
297926	grün	12 / XXXL	1/6/60	7,99

Arbeitshandschuh Rico

• aus weicher und geschmeidiger Mikrofaser • hoher Tragekomfort • Innenhand mit Baumwolle gefüttert • Einsatzbereich universell: Schmutz, Landwirtschaft, Transport, Montage

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	• • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297712	braun	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	4,99
297713	braun	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	4,99
297714	braun	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	4,99
297715	braun	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/60	4,99

Latex-Haushaltshandschuh Protex

• sehr angenehm zu tragen – dehnbarer Latexfilm • anatomisch gewellter Rand • hoher Tragekomfort durch Trägergewebe aus Baumwoll-Velours • guter Griff durch Bienenwaben-profil der Handinnenfläche • ideal für leichte Reinigungs-arbeiten • für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Einsatzgebiete: Reinigung, Lebensmittelindustrie, Industrie, Gastronomie, Landwirtschaft • Länge: 30 cm • Materialstärke: 0,38 mm

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	•

EN 388:2016 +A1:2018 — 1010 X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — KLMPST

EN ISO 374-5:2016

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29819	gelb	7 / S	1/6/240	1,59
29820	gelb	8 / M	1/6/240	1,59
29821	gelb	9 / L	1/6/240	1,59
29822	gelb	10 / XL	1/6/240	1,59

Pflanzenschutzhandschuh Vinex

• Trägergewebe aus Baumwoll-Velours • hoher Tragekom-fort, schweißabsorbierend • guter Griff durch strukturierte Oberfläche • Nitril, dadurch gute Beständigkeit gegen Chemikalien und gute Abriebfestigkeit • Einsatzgebiete: Hantieren mit Chemikalien, gewerblicher Arbeitsschutz, Haushalt • latexfrei, geeignet für Allergiker • Länge: 33 cm • Materialstärke: 0,38 mm

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	

EN 388:2016 +A1:2018 — 4101 X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — AJKLMNOPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

ISO 18889:2019 — G2

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29816	grün	7 / S	1/6/144	2,99
29817	grün	8 / M	1/6/144	2,99
29818	grün	9 / L	1/6/144	2,99
29825	grün	10 / XL	1/6/144	2,99

Chemikalienhandschuh Chemex

• flüssigkeitsdichter Chemikalienhandschuh mit star-ker Nitrilbeschichtung • Trägergewebe aus Baumwolle • beständig gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemika-lien wie n-Heptan, Natronlauge (40 %) oder Schwefelsäure (96 %) • exzellente Abriebfestigkeit • Oberflächenprofil für guten Griff bei trockenen und feuchten Bedingungen • Ein-satzbereiche: Landwirtschaft, Maschinenbau, Ölindustrie, Lackiererei • Länge: 33 cm • Materialstärke: 0,85 mm

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • • •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	

Besonders geeignet für das Hantieren mit Chemikalien!

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016 +A1:2018 — 4011 X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A — AJKLMNOPT

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297646	grün	8 / M	1/6/60	9,99
297647	grün	9 / L	1/6/60	9,99
297648	grün	10 / XL	1/6/60	9,99
297649	grün	11 / XXL	1/6/60	9,99

Nitrilhandschuh BluNit

• robuster Nitrilhandschuh mit Stulpe
• Handrücken frei • sehr gute Abrieb- und Reißfestigkeit • fett- und ölabweisend

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	•
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	•

EN 388:2016 +A1:2018
4111 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29718	blau	10 / XL	1/6/60	3,79

Schutzhandschuh PVC Protecton

• PVC-Schutzhandschuh • Baumwoll-Interlockfutter • universell gegen Fette und Öle einsetzbar • flüssigkeitsdicht • frei von DEHP • Länge: 35 cm

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • • • •
Rutschsicherheit	•
Atmungsaktivität	

EN 388:2016 +A1:2018
4121 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
29729	rotbraun	10 / XL	1/6/60	4,99

Fliesenlegerhandschuh Fletex

• mit Baumwoll-Trägergewebe • weich, flexibel und schweißabsorbierend • voll beschichtet mit Latex, sehr elastisch und flüssigkeitsdicht • mit langer Stulpe für optimalen Schutz der Unterarme • sicherer Nass- und Trockengriff durch angeraute und doppelt getauchte Hand • resistent gegen Säuren, Basen, Salzlösungen • bedingt resistent gegen Aceton, Alkohol • Anwendungsbereiche: Chemieindustrie, Bauindustrie, Fliesenleger, Landwirtschaft, Lebensmittel • Länge: 30 cm • Materialstärke: 1,4 mm

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	

EN 388:2016 +A1:2018
4131 X

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A
AKLMNPST

EN ISO 374-5:2016

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297256	blau	8 / M	1/6/60	6,99
297257	blau	9 / L	1/6/60	6,99
297258	blau	10 / XL	1/6/60	6,99
297259	blau	11 / XXL	1/6/60	6,99

Schnittschutzhandschuh Cutter Top

feinfühliger Schnittschutzhandschuh Level F mit Nitrilschaumbeschichtung

• schnittfestes Gewebe aus Wolfram kombiniert mit HDPE und Spandex • elastischer Feinststrick (18 Gauge), dadurch kein Ermüden der Hände und extrem gute Passform • touchscreenfähig durch leitende Wolframfaser • reißfest durch Daumen-Zeigefinger-Verstärkung • Einsatzbereich: scharfe Kanten, Metallbetriebe, Glas, Klauenpfleger

Top Quality

EN 388:2016 +A1:2018
4X43 F

höchstmögliche Schnittschutzklasse F

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297982	grau / schwarz	8 / M	1/6/60	12,99
297983	grau / schwarz	9 / L	1/6/60	12,99
297984	grau / schwarz	10 / XL	1/6/60	12,99
297985	grau / schwarz	11 / XXL	1/6/60	12,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • • • •
Schnitt	• • • • •

Schnittschutzhandschuh Cutter

• Schnittschutzhandschuh (15 Gauge) mit schnittfester Glasfaser, zwecks verbesserter Elastizität gemischt mit Spandex und Polyester • graue PU-Innenhandbeschichtung • sehr gute Passform • dünnes, hochwertiges Gewebe, dadurch kein Ermüden der Hände • Anwendungsgebiete: Arbeiten mit scharfen Kanten, Metallbetriebe, Glas

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297705	grau / grün	7 / S	1/6/60	4,99
297706	grau / grün	8 / M	1/6/60	4,99
297707	grau / grün	9 / L	1/6/60	4,99
297708	grau / grün	10 / XL	1/6/60	4,99
297709	grau / grün	11 / XXL	1/6/60	4,99

EN 388:2016
4X41 C

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	•
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • • •
Schnitt	• • • • •

Schweißer- und Grillhandschuh Weldex II

• aus kräftigem, chromfrei gegerbtem Ziegenleder • 5-Finger-Kombi • Länge: 35 cm • optimaler Schutz gegen Hitze, beim Grillen oder Schweißen • innen komplett mit flauschigem Molton gefüttert, darüber kräftiges Segeltuch • EN 12477 A+B

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• • •
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• •

Chromfreie Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297370	creme	11 / XXL	1/6/60	12,99

EN 388:2016 +A1:2018
3233 X

EN 407:2004
413X4X

Kettensägenhandschuh Forester

Verwendung von 12 Lagen des neuartigen Schnittschutzmaterials Engtex Avertic Pro™ aus Schweden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnittschutzeinlagen zeichnet sich Engtex Avertic Pro™ durch bessere Beweglichkeit, geringeres Gewicht und erhöhte Atmungsaktivität aus. Nutzern wird durch die perfekte Passform und hervorragende Fingerfertigkeit die Scheu vor der Verwendung von Kettensägenhandschuhen genommen.

• Schutz der exponierten linken Hand bis zu einer Kettengeschwindigkeit von 16 m/sec. • wasserabweisendes und geschmeidiges, chromfrei gegerbtes Ziegenleder, an der Handinnenfläche doppelt verstärkt, für bessere Abriebfestigkeit • Handrücken aus elastischem Spandex für optimale Beweglichkeit und Elastizität • Signalfarben für bessere Auffindbarkeit im Unterholz • Einsatzbereich: Forstwirtschaft, Landschaftspflege • atmungsaktiv • EN ISO 11393-4:2019, CAT III

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• • • • •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • • •

Chromfreie Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297527	orange / schwarz	9 / L	1/3/60	27,99
297528	orange / schwarz	10 / XL	1/3/60	27,99
297529	orange / schwarz	11 / XXL	1/3/60	27,99

EN ISO 11393-4: 2019
Class 0 - 16 m/s
Design A - Type 2

EN 388:2016 +A1:2018
3244X

Handschuh Wood II

• chromfrei gegerbtes Ziegenleder • Leder in A-Qualität ohne Narben und Risse, sehr stabil und wasserabweisend • komplett mit weichem Molton gefüttert, guter Schutz vor Kälte • mit hochwertigem Strickbund, kein Schmutz und Schnee fällt in den Handschuh • Strickbund mit integriertem Leder zum Pulsadernschutz • Handrücken aus wasserabweisender Fallschirmseide • Einsatzbereiche: Waldarbeiten, grobe Arbeiten mit starker Beanspruchung

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • •

Chromfreie Gerbung

EN 511:2006
X1X

EN 388:2016 +A1:2018
2212 X

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297943	grün	9 / L	1/6/60	7,99
297944	grün	10 / XL	1/6/60	7,99
297945	grün	11 / XXL	1/6/60	7,99
297946	grün	12 / XXXL	1/6/60	7,99

Winterhandschuh Neon

• aus geschmeidigem, chromfrei gegerbtem Ziegenleder • qualitativ hochwertiges, weiches Leder ohne Narben und Risse, sehr stabil und wasserabweisend • guter Kälteschutz durch weiches und warmes Baumwollfleece-Futter • neongelber Handrücken aus wasserabweisendem Polyester • reflektierender Knöchelschutz für Sicherheit und gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit • für Arbeiten im Winter und in kalter Umgebung, Forstarbeiten, etc.

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• •
Winter	• • • •

Chromfreie Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297947	weiß / gelb / grau	9 / L	1/6/60	8,99
297948	weiß / gelb / grau	10 / XL	1/6/60	8,99
297949	weiß / gelb / grau	11 / XXL	1/6/60	8,99

EN 388:2016 +A1:2018 — 2221 X

EN 511:2006 — X1X

Winterhandschuh Arktic II

• aus weichem, wasserabweisendem Synthetikmaterial • dick gefüttert mit Thinsulate • wohlige Wärme bei tiefen Minustemperaturen • schwarzer Baumwollhandrücken • weiche Stulpe • feine Verarbeitung

Thinsulate™ 40 grams

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • • •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297993	schwarz	9 / L	1/6/60	9,99
297994	schwarz	10 / XL	1/6/60	9,99
297995	schwarz	11 / XXL	1/6/60	9,99
297996	schwarz	12 / XXXL	1/6/60	9,99

EN 388:2016 +A1:2018 — 1221 X

EN 511:2006 — X1X

Winterhandschuh Polartex II

• wasserdichter Handschuh mit atmungsaktiver Membranschicht • geschmeidiges, chromfrei gegerbtes Ziegen-Nappaleder, fein verarbeitet • warmes 40 g Thinsulate-Futter für eisige Temperaturen • elastischer Spandex-Handrücken • kurze Stulpe mit Gummizug, die Hand bleibt beweglich, Schmutz fällt nicht in den Handschuh • Einsatzbereiche überall dort, wo ein warmer, trockener Handschuh gefordert ist

Bewertung	
Haltbarkeit	• •
Feingefühl	• •
Nässeschutz	• •
Fett- /Ölbeständigkeit	
Rutschsicherheit	• •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

Chromfreie Gerbung

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297612	türkis / grau	8 / M	1/6/60	13,99
297613	türkis / grau	9 / L	1/6/60	13,99
297614	türkis / grau	10 / XL	1/6/60	13,99
297615	türkis / grau	11 / XXL	1/6/60	13,99
297616	türkis / grau	12 / XXXL	1/6/60	13,99

NoSweat

Winterhandschuh Winter Lite

• nahtloser Feinstrickhandschuh (13 Gauge) aus 100 % Recycling-Polyester • mit flauschiger, doppelt gebürsteter Innenseite zum Tragen bei kühlen Umgebungstemperaturen • mikrogeraute, elastische Latexbeschichtung für einen festen Griff auch auf feuchten Oberflächen • leichter Winterhandschuh für die Übergangszeit bis 0 °C • optimale Fingerfertigkeit, sehr hoher Tragekomfort • geeignet für Garten, Werkstatt und Reparatur- und Montagearbeiten in kühler Umgebung

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • • •
Winter	• • •

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298062	schwarz / grau	8 / M	1/6/60	4,49
298063	schwarz / grau	9 / L	1/6/60	4,49
298064	schwarz / grau	10 / XL	1/6/60	4,49
298065	schwarz / grau	11 / XXL	1/6/60	4,49

EN 388:2016 +A1:2018 — 3131 X

EN 511:2006 — X2X

Winterhandschuh PowerGrab Thermo W

• 2-lagiger Feinstrickhandschuh mit hervorragender Wärmedämmung • innen wohlig warmes Acrylfutter (10 Gauge) • außen schwarzes Gewebe aus feinem 13 Gauge Polyester • noch wärmer als der Erfolgshandschuh PowerGrab Thermo, aber Beschichtung vergleichbar • doppelt getauchte, hochwertige Latexschaumbeschichtung • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish" (die Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig, auch unter trockenen und feuchten Bedingungen • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • Einsatzbereiche: Arbeiten im Winter im Freien, bei denen Fingerspitzengefühl erforderlich ist

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

Innen mit wohlig warmem Acrylfutter

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
297582	schwarz	8 / M	1/6/72	9,49
297583	schwarz	9 / L	1/6/72	9,49
297584	schwarz	10 / XL	1/6/72	9,49
297585	schwarz	11 / XXL	1/6/72	9,49

EN 388:2016 +A1:2018 — 1231 X

EN 511:2006 — 01X

TOWA

MicroFinish THE INTELLIGENT GRIP

Winterhandschuh IceGuard

• nahtloser Feinstrickhandschuh (10 Gauge) aus Polyester • mit warmem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte • mikrogeraute, elastische Latexschaumbeschichtung für guten Griff auch auf feuchten Oberflächen • gut sichtbar im Schnee durch fluoreszierende Farbe • Daumen vollständig ummantelt, Hand- und Fingerrücken frei • Einsatzbereiche: Bau, Gefrierindustrie, sowie Arbeiten im Freien

Bewertung	
Haltbarkeit	• • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • •

Neuheit NEW

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298071	neon gelb	7 / S	1/6/60	3,99
298072	neon gelb	8 / M	1/6/60	3,99
298073	neon gelb	9 / L	1/6/60	3,99
298074	neon gelb	10 / XL	1/6/60	3,99
298075	neon gelb	11 / XXL	1/6/60	3,99

EN 388:2016 +A1:2018 — 3241 X

EN 511:2006 — X2X

Winterhandschuh PowerGrab Thermo

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle • mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte und Hitze • getaucht in Latex • Hand- und Fingerrücken frei • Daumen vollständig ummantelt • Handinnenfläche mit „MicroFinish“ • gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

mit SB-Anhänger

Top Seller

mit Barcode-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße	BE	Paar / VE		€
297381	orange	7 / S	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	6,49
297382	orange	8 / M	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	6,49
297383	orange	9 / L	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	6,49
297384	orange	10 / XL	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	6,49
297385	orange	11 / XXL	6 Paar	6 / Pack	1/6/72	6,49
297281	gelb	7 / S			1/6/72	6,99
297282	gelb	8 / M			1/6/72	6,99
297283	gelb	9 / L			1/6/72	6,99
297284	gelb	10 / XL			1/6/72	6,99
297285	gelb	11 / XXL			1/6/72	6,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • •
Fett- /Ölbeständigkeit	•
Rutschsicherheit	• • • • •
Atmungsaktivität	• • •
Winter	• • • • •

EN 388:2016 +A1:2018 — 1141 X

EN 511:2006 — 01X

EN 407:2020 — X2XXX

Sanitized Actifresh

OEKO TEX® STANDARD 100 N-KEN 12118 Nissenken www.oeko-tex.com

MicroFinish™ THE INTELLIGENT GRIP

Winterhandschuh ThermoDry I

• Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle (13 Gauge) • mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte • doppelt getaucht, deshalb abriebfester als herkömmliche Latexhandschuhe • 2. Tauchung aus Latexschaum, deshalb besonders griffig • wasserdicht • Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau, Gefrierindustrie, Arbeiten im Freien

mit SB-Anhänger

Art. Nr.	Farbe	Handschuhgröße		€
298001	blau	7 / S	1/6/72	6,99
298002	blau	8 / M	1/6/72	6,99
298003	blau	9 / L	1/6/72	6,99
298004	blau	10 / XL	1/6/72	6,99
298005	blau	11 / XXL	1/6/72	6,99

Bewertung	
Haltbarkeit	• • • •
Feingefühl	• • •
Nässeschutz	• • • • •
Fett- /Ölbeständigkeit	• •
Rutschsicherheit	• • • •
Atmungsaktivität	• •
Winter	• • • •

EN 388:2016 +A1:2018 — 1131 X

EN 511:2006 — 01X

cit Elektrische Fliegenvernichter orig. Halley

- Kostengünstig und sparsam: Geringer Stromverbrauch
- Effektiv und praktisch: Wirkt sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichem Licht!
- Geeignet zum Aufhängen (Halteöse) oder zum Aufstellen!
- Mit neuester LED-Technologie!

cit Fliegenvernichter Halley LED

Die Fliegenvernichter aus der Halley LED-Serie mit 3500 Volt Hochspannung sorgen für eine super effektive Vernichtung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.

360°

• neu entwickelte Fliegenvernichter-Serie mit LED-UVA-Lampen • 3500 Volt Hochspannung für effektive Fliegen- und Insektenvernichtung • IPX4 spritzwassergeschützt für den Einsatz in Ställen oder feuchten Umgebungen • leichte Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • LED-Technologie der neuesten Generation für hohe Insektenanziehungskraft bei geringstem Stromverbrauch

Technische Daten	299991	299993	299992	299994
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²	250 m²	150 m²	250 m²
Hochspannung	3.500 V	3.500 V	3.500 V	3.500 V
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampenfarbe		€
299991	LED 30	blau	1/2	169,00
299993	LED 40	blau	1/2	249,00
299992	LED 30	grün	1/2	169,00
299994	LED 40	grün	1/2	249,00

IP X4

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299995	LED-Ersatzröhre für Halley LED 30	9 W	blau	1/100	12,99
299997	LED-Ersatzröhre für Halley LED 40	12 W	blau	1/100	14,99
299996	LED-Ersatzröhre für Halley LED 30	9 W	grün	1/100	12,99
299998	LED-Ersatzröhre für Halley LED 40	12 W	grün	1/100	14,99

cit Fliegenvernichter EcoKill Inox

Der Fliegenvernichter mit Spritzwasser geschützter Elektronik! IPX4 sorgt für ausreichend Sicherheit in Bereichen wie Stall, Outdoor oder einfach überall wo eine gewisse Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen werden kann! In Form, Leistungsdaten und Ausführung identisch wie EcoKill Inox ohne Spritzwasserschutz!

• TÜV-GS geprüft



299936

299935

Technische Daten	299935	299936
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²	200 m²
Schutzart	IPX4	IPX4
Gehäusematerial	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (B x T x H)	56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm	72 cm x 12 cm x 32,5 cm

Art. Nr.	Lampen			€
299935	2 x 15 W	1/3	48	109,00
299936	2 x 18 W	1/2	30	129,00

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299986	Ersatzröhre	15 W	blau	1/100	9,99
299987	Ersatzröhre	18 W	blau	1/25	11,99

360°

IP X4

cit Fliegenvernichter EcoKill Inox

Die elektrischen Fliegenvernichter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse. Alle EcoKill Inox Modelle sind TÜV-GS geprüft und mit langlebigen UV-Lampen ausgestattet. Das hochwertige Edelstahlgehäuse in matter Optik kann optimal gereinigt werden und behält über Jahre seine ansprechende Oberfläche. Die schlanke Bauart mit dem ausgestellten Gitter sorgt für optimale Fangeigenschaften.

• extrem robust durch Edelstahlgehäuse • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis • korrossionsbeständig und kratzfest • spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten • TÜV-GS geprüft

299930

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	80 m²
Hochspannung	2.200 V
Gehäusematerial	Edelstahl
Abmessungen (B x T x H)	34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
299930	Modell 2012	2 x 6 W	1/3	108	69,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299812	Ersatzröhre	6 W	blau	1/25	9,59

360°

Ersatzröhre

- passend für die Halley-Modelle 2138 und 2214 ohne LED-Technik
- auch geeignet für EcoKill und EcoKill Inox

299811

299813

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
299811	blau	15 W	1/25	2.100	9,99
299813	blau	18 W	1/25	1.250	12,99
299817	blau	40 W	1/25	625	14,99

cit Fliegenvernichter EcoKill LED

• inkl. LED Lampe für geringen Energieverbrauch und sehr lange Lebensdauer • extrem leicht durch Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • korrossionsbeständig und kratzfest • spezielle LED UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²
Hochspannung	2.200 V
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	48 cm x 7 cm x 26 cm

Art. Nr.			€
299938	1/3	60	49,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€	
299944	LED-Ersatzröhre	7 W	grün	1/100	9,99	NEW
299988	LED-Ersatzröhre	7 W	blau	1/100	9,99	

cit Fliegenpheromon Halley

• zur Bestimmung des Fliegenaufkommens • Granulat enthält spezielles Fliegenpheromon • zur Anwendung in der Auffangschale von elektrischen Fliegenvernichtern (ca. 25 g) aber auch zum Beimengen in Fliegenködern und Insektiziden • Fliegenpheromon ist ca. 4 Wochen aktiv • wirkt bei Stubenfliegen, Fruchtfliegen, Mücken u. a.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
299863	100 g / Dose	1/18	8,99

cit Fliegenvernichter 2 x 15 W HaftKill

• das Modell für das Gewerbe wie Hotellerie, Restaurants, Bäckereien etc., die keine Hochspannungsprodukte einsetzen dürfen • mit spezieller Klebefolie ohne Gift und Chemie - einfach, praktisch, sicher • an der Wand montierbar • das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten an, die dann an der Klebefolie haften bleiben • besonders geeignet für den Lebensmittelbereich, aufgrund der splittersicheren UVA-Lampe • 30 % effektiver als herkömmliche UV-Lampen durch spezielle UVA Strahlung • weniger Emission und dadurch ungefährlicher für Menschen durch reduzierte UVB und UVC Strahlung • einfaches Wechseln der Folie ohne Werkzeug bei Bedarf oder spätestens nach einem Monat

splittersichere
UVA-Lampen

Technische Daten	299951
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m²
Betriebsstunden Lampe	> 8.000 h
Gehäusematerial	Kunststoff
Abmessungen (B x T x H)	49 cm x 10 cm x 34 cm

299952

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
299951	mit Klebefolie	2 x 15 W	1/4	48	99,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	BE	Stück / VE		€
299953	Ersatzröhre bruchsicher	15 W			1/25	12,99
299952	Folie für HaftKill		1 Pack	4 / Pack	1/50	10,99

cit UV-Insektenfalle mit Ventilator

Neuheit NEW

Diese Insektenfalle mit Ventilator fängt Fluginsekten wie Mücken, Fliegen und Motten. Insekten werden durch das UV-Licht angelockt. Sobald sie in der Nähe sind, saugt der Ventilator sie in den Auffangbehälter.

• gegen alle Arten von Fluginsekten • UV-Licht lockt die Insekten an und der Luftstrom zieht sie in das Gehäuse • die Ventilationsluft trocknet die gefangenen Insekten aus • funktioniert ohne Gift und Chemie • Fangbehälter kann einfach abgenommen und getrocknete Insekten können über den Bioabfall entsort werden • mit LED-UV Lampe für bis zu 15.000 Betriebsstunden • für Räume bis zu 40 m²

Technische Daten	
Spannung	5 V
Wirkungsbereich	40 m²
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h
Geräuschpegel	ca. 45 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabellänge	120 cm

Art. Nr.	Farbe		€
299947	weiß	1/16	24,99

Anwendungsempfehlung:
• Platzieren Sie die Falle an einem dunklen Ort, einen Meter über dem Boden. Schließen Sie den Strom an die Fliegenfalle an, die Mückenfalle wird automatisch Mücken fangen. Je dunkler der Standort ist, desto besser ist die Wirkung.

cit Outdoor Solar Insektenfalle

Neuheit NEW

- bekämpft effektiv Fliegen, (Stech-)Mücken, Motten und andere fliegende Insekten durch 1000 Volt Hochspannung
- Insekten werden durch das UV-Licht angezogen und durch Hochspannung eliminiert
- Solarmodul lädt die Batterie während des Tages auf für eine nächtliche Leuchtdauer bis zu 8 h
- Gerät schaltet durch Sensor automatisch bei Dämmerung UV-LED ein
- Spritzwasserschutz IPX4 für die In- und Outdoor-Anwendung
- mit Erdspieß und Tischständer ausgerüstet
- LED: 4 Watt
- Akkukapazität: 2200 mAh

Technische Daten	
Spannung	5 V
Wirkungsbereich	45 m²
Hochspannung	1.000 V
Kabellänge	100 cm
Schutzart	IP24

Art. Nr.		€
299948	1/12	33,99

Lieferumfang: 1 x Solar-Insektenfalle, 1 x Erdspieß, 1 x Tischplatte, 1 x Ladekabel (USB ohne Ladegerät)

cit Wespen- und Fliegenvertreiber mit Duftbehälter

Neuheit NEW

• einfach und überall aufzustellen, um Fliegen und Wespen fernzuhalten • die erzeugte Luftverwirbelung der rotierenden und reflektierenden Blätter in Verbindung mit ätherischen Ölen in der Schale erschweren den Fliegen und Wespen den Anflug • sowohl für den überdachten Außenbereich als auch im Innenbereich anzuwenden • kann auch hängend über Kopf angewendet werden • inkl. USB-Ladekabel und wiederaufladbaren Akkus für lange Einsatzzeiten

Lieferumfang: 1 x Fliegen- und Wespenvertreiber, 1 x USB-Ladekabel (0,5 m)

Technische Daten	
Höhe	25 cm
Akkukapazität	1.200 mAh
Rotation	2.100 U/min
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Material Rotoblätter	PVC

Art. Nr.	Farbe		€
299946	schwarz	1/25	13,99

cit Insektenvernichter MiniKill

• das ultraviolette Licht lockt die fliegenden Insekten in den Wirkungsbereich des Gerätes • kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • mit integriertem, abnehmbarem Auffangbehälter • im feuerfesten ABS-Kunststoffgehäuse • praktisch, leicht und platzsparend • wirksam ohne Chemikalien

Technische Daten	299955
Spannung	220 - 230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Wirkungsbereich	20 m²
Hochspannung	800 - 1.000 V
Betriebsstunden Lampe	> 10.000 h
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Abmessungen (B x T x H)	76 mm x 115 mm x 180 mm

360°

Art. Nr.	Lampen	Steckerart			€
299955	1 x 4 W	Euroflachstecker	1/10/50	400	16,99

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung		€
299820	Ersatzröhre	4 W	1/120	3,19

UltraStop Fly

vertreibt Fliegen durch Ultraschalltechnik: Wirkt sich negativ auf das Nervensystem der Fliege aus wodurch diese das Weite sucht

• für Menschen unbedenklich • kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • nur für Innenbereich in Ställen, Lagerräumen, Büros etc. • 100 % giftfrei

Technische Daten	299868
Spannung	110 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	3 W
Hochfrequenz	23.600 Hz
Wirkungsbereich	60 m²
Gehäusematerial	Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
299868	weiß	Euroflachstecker	1/48	576	14,99

Was haben Fliegen mit einem Eisberg gemeinsam? Man kann nur 20 % sehen! Die restlichen 80 % befinden sich als Eier oder Larven in der Gülle, im Kot oder an ähnlichen Stellen, wo sie sich prächtig zur Fliege entwickeln können. Darum ist es wichtig das Fliegenproblem an der Wurzel, sprich bei der Larve zu bekämpfen. Larvarizide sollen die ganze Saison über angewendet werden. Die Adultizide richten sich gegen die erwachsene Fliege aber auch gegen alle kriechenden und fliegenden Insekten!

A = Eier
B = 1. Larvenstadium
C = 2. Larvenstadium
D = 3. Larvenstadium
E = Puppe
F = Fliege



cit Larvanon 2 SG

Wasserlösliches Granulat zur Bekämpfung von Fliegenlarven in Tierställen

reicht bis 200 m² (5 kg)

Das Produkt enthält einen Wachstumshemmer, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt.

• Häutung der Larven (Maden) wird verhindert und somit die Entwicklung zur erwachsenen Fliege unterbrochen • keine Wirkung gegen ausgewachsene Fliegen • geeignet für alle Tierstallungen

• Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g pro 10 m² Fliegenbrutfläche • Streuverfahren: trocken breitwürfig streuen • Spritzverfahren: in 1 - 4 Liter Wasser gelöst mit der Rückenspritze ausbringen • Gießverfahren: gelöst in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen • Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299774	1000 g / Eimer	1	28,99	Cyromazin
299763	5000 g / Eimer	1	99,99	

cit Larvanon 50

reicht bis 1000 m² (1 kg)

Larvanon ist ein wasserlösliches Pulver und enthält einen Wachstumsdisruptor, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt zur flüssigen Ausbringung in der Rückenspritze oder Gießkanne. Aufgrund seines hohen Gehalts an Wirkstoff Cyromazin (50 %) im Konzentrat ist Larvanon sehr ergiebig (1 g/m²). Ist geeignet für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe

• Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 10 g Larvanon 50 SP pro 10 m² Fliegenbrutfläche • Spritzverfahren: 10 g in 3-4 Liter Wasser mit der Rückenspritze ausbringen • Gießverfahren: 10 g in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen. • Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299758	250 g / Dose	1/12	67,99	Cyromazin
299757	1000 g / Eimer	1/4	175,00	

Fliegenmadenstop HokoEX

reicht bis 200 m²

• Das Larvizid HokoEX enthält einen Wachstumsdisruptor, der spezifisch gegen alle Fliegenlarven wirkt • ist geeignet für Rinder-, Schweine- und Geflügelställe

• Aufwandsmenge bei allen Verfahren: 250 g HokoEX pro 10 m² Fliegenbrutfläche • Streuverfahren: trocken breitwürfig streuen • Spritzverfahren: in 1 - 4 Liter Wasser gelöst mit der Rückenspritze ausbringen • Gießverfahren: gelöst in 10 Liter Wasser mit der Gießkanne ausbringen • Behandlung alle 2 - 6 Wochen je nach Fliegendruck, kann auch in belegten Ställen angewendet werden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299714	5000 g / Eimer	1	119,00	Cyromazin

cit Ködergranulat AzametiFly

• Spezialformulierung um auch Pyrethroid-resistente Fliegen zu bekämpfen! • mit Bitterstoff gegen unbeabsichtigtes Verschlucken • a) als Streuköder: mehrere „Futterstellen" mit wenig Granulat an bevorzugten Fliegenaufenthaltsplätzen aufstellen. 100 g reicht für eine Stallgrundfläche von ca. 50 m². • b) als Streichmittel: z. B. 100 g AzametiFly mit 50 ml lauwarmem Wasser mischen und an bevorzugte Aufenthaltsorte der Fliegen (Decken, Wände, Fenster- oder Türrahmen usw.) streichen. Es können damit auch Holz- oder Papptafeln bestrichen und im Stall aufgehängt werden, z. B. 1 Tafel 25 x 30 cm je 10 m² Stallgrundfläche. Zuckerzugabe verstärkt die Wirkung!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299750	400 g / Dose	1/12	21,99	Azamethiphos
299752	2000 g / Eimer	1/4	87,99	

Fliegen-Köderstation

• praktische Köderstation zur erfolgreichen Bekämpfung von Fliegen • einfaches Befüllen mit z. B. AzametiFly Ködergranulat • optimale Ergänzung zur Flächenanwendung von Fraßinsektiziden • einfachste Anwendung bei gleichzeitig hohem Fangerfolg für ca. 4 Stationen/100 m² • beste Resultate sind zu erwarten, wenn die Station in der Nähe von Lichtquellen montiert wird • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Befestigung	Breite	Tiefe	Höhe			€
299835	mit Aufhängebügel	19 cm	16,2 cm	25,5 cm	1/12/36	360	8,99

Stallfliegenmittel K-Alba®

• anwendungsfertiges Streich- und Spritzmittel gegen Fliegen in Ställen • Sexuallockstoff zieht Fliegen unwiderstehlich an • schnelle Anfangswirkung • Dauerwirkung von 6 - 8 Wochen aufgrund der besonderen Formulierung • Nutztiere können während der Behandlung im Stall bleiben. • Einsatzgebiet: gegen erwachsene (adulte) Fliegen • kann gestrichen oder gespritzt werden, nur kleine Flächen behandeln

reicht bis 200 m²

• Streichverfahren: 500 ml für 200 m² Bodenfläche - für ca. 200 m² Stallgrundfläche ca. 60 Streifen à 10 x 30 cm • Spritzverfahren: 500 ml in 1,0 Liter Wasser

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299727	500 ml / Dose	1/10	48,99	Trimufluron

Fliegenabwehr mit System

Fliegenfrei - wenn nichts mehr hilft!

Es kann passieren, dass trotz aller Maßnahmen im Frühjahr der Fliegendruck im Sommer enorm steigt. Gründe dafür können z. B. sehr warme Wetterperioden sein, in denen die Fliegenpopulation sprunghaft ansteigt und somit nicht mehr ohne chemische Insektizide bekämpft werden kann.
Für diese Situation hat Kerbl das 1-2-3 System zur durchschlagenden Fliegenbekämpfung entwickelt:

- Effiziente Mittel bei starkem Fliegendruck
- Wichtig: Einsatz unterschiedlicher Wirkstoffe zur Resistenzhemmung
- Knock-Down und Langzeitwirkung
- Einfache Ausbringung durch Rückenspritze

Verfahren	
Sprühverfahren:	500 ml mit 5 Liter Wasser vermischt reichen für bis zu 250 m² zu behandelnde Fläche (ca. 500 m² Stallgrundfläche).
Streichverfahren:	500 ml mit 0,5 kg Zucker und 0,5 Liter Wasser vermischen und Bahnen von ca. 30 x 10 cm oder Pappkartonstreifen von 20 x 15 cm bestreichen. 1 Liter fertige Streichlösung pro 200 m² Stallfläche.
Anwendung mit Vernebelungsgerät:	z. B. Kaltnebelgerät: 1:10 mit Wasser mischen (4 ml fertige Lösung/m³)

cit Stallfliegenkonzentrat CyPhos



• mit der perfekten Wirkstoffkombination zum durchschlagenden Erfolg in der Stallfliegenbekämpfung! • wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer in Rinder-, Schweine-, Pferde- und Geflügelställen • wird auf Stellen aufgetragen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Oberflächen an Wänden etc. • Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen • synergistische Wirkstoffkombination

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299755	500 ml / Flasche	1/12	42,99	Azamethiphos, Cypermethrin

cit Stallfliegenkonzentrat FlyAttack



• modernes Stallfliegenbekämpfungsmittel mit Knock-Down-Effekt durch Naturpyrethrum und hervorragender Langzeitwirkung bis zu 6 Wochen für alle Arten von Fliegen, aber auch für sämtliches kriechendes und fliegendes Ungeziefer. • synergistische Wirkstoffkombination

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299726	500 ml / Flasche	1/12	33,99	Geraniol, Pyrethrum, Cypermethrin, Piperonylbutoxid

cit Stallfliegenkonzentrat tc-KILL



Mit DUOpower:

• Sofortwirkung mit Knock-Down-Effekt durch d-Allethrin • Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen durch Cypermethrin • Wirkstoffverstärkung durch PBO (Piperonylbutoxid) • wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer • synergistische Wirkstoffkombination

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299751	500 ml / Flasche	1/12	33,99	Cypermethrin, Prallethrin, Piperonylbutoxid

cit Stallfliegenkonzentrat CyperFly

• wirkt erfolgreich gegen Fliegen, Bremsen, Mücken und kriechendes Ungeziefer in Rinder-, Schweine-, Pferde- und Geflügelställen • wird auf Stellen aufgetragen, wo sich Fliegen bevorzugt aufhalten, wie Fensterbänke, Türrahmen, sonnige Oberflächen an Wänden etc. • Sofort- und Langzeitwirkung bis zu 4 Wochen • synergistische Wirkstoffkombination

- Sprühverfahren: 1000 ml mit 10 Liter Wasser vermischt reichen für bis zu 500 m² zu behandelnde Fläche (ca. 1000 m² Stallgrundfläche).
- Streichverfahren: 500 ml mit 0,5 kg Zucker und 0,5 Liter Wasser vermischen und Bahnen von ca. 30 x 10 cm oder Pappkartonstreifen von 20 x 15 cm bestreichen - 1 l fertige Streichlösung per 200 m² Stallfläche.
- Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen, 4 ml fertige Lösung/m³.

bis 1.000 m² Stallfläche (Sprühen)
auch zum Vernebeln bis 3.000 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299531	1000 ml / Flasche	1/12	42,99	Cypermethrin, Geraniol

cit Stallfliegenkonzentrat PyoFly

für Biobetriebe geeignet

• modernes Spritz- und Streichmittel gegen Stallfliegen und alle Arten von kriechenden und fliegenden Ungeziefern • der alleinige Wirkstoff ist Pyrethrum, ein pflanzliches Extrakt aus der Crysanthemum-Pflanze • extrem gute Sofortwirkung mit Austreibeeffekt • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

zum Vernebeln bis 5.000 m² Stallfläche

• Spritzverfahren: 500 ml auf 10 Liter Wasser für 500 m² Behandlungsfläche (Fensterbänke, Säulen, Wände, Decken, Rohre, etc.), entspricht ca. 1000 m² Stallgrundfläche. • Streichverfahren: 500 ml auf 1,5 Liter Wasser mit 1,0 kg Zucker verrühren und auf Pappkartons oder direkt auf die Aufenthaltsorte streichen. • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 10 Liter Anwendungslösung für bis zu 5.000 m² Stallfläche.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299731	500 ml / Flasche	1/12	44,99	Pyrethrum

cit MuscaBlock pour-on

Cit MuscaBlock pour-on ist eine gebrauchsfertige Lösung zur äußeren Anwendung bei Rindern für die Fliegenbekämpfung im Stall und auf der Wiese. Auch für Gnitzen, Bremsen und ähnliche Insekten geeignet. Eine wirksame Fliegen- und Gnitzenbekämpfung mit Cit MuscaBlock pour-on bedeutet:

• wirksam gegen die Belästigung durch Weidelästlinge • anwendbar im Stall und auf der Weide • 10 ml je 100 kg Gewicht (Höchstdosierung 25 ml/Tier!) auf dem Rücken der Rinder anwenden • zur Erreichung eines optimalen Schutzes ist eine gleichzeitige Behandlung von allen Tieren einer Herde empfehlenswert • Wiederholung der Anwendung in Abständen von 11 Wochen • Wartezeit für die Nutzung vor dem Schlachten: 3 Tage • max. Wirkungsdauer: 7 - 11 Wochen

wirkt bis 11 Wochen!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15443	1000 ml / Dosierflasche	1/14	280	107,00
15444	2500 ml / Kanister	1/4	120	244,00

Wirkstoff
Permethrin, Geraniol

cit Parasitos Spray-on

Schnelle und einfache Insektenbekämpfung am Tier! Anwendungsfertiges Aerosol zum Einsatz im Stall!

• hochwirksames Insektenbekämpfungsmittel zur einfachen Sprayanwendung an Milchkühen und anderen Nutztieren • breites Anwendungsspektrum • optimal bei Anwendung im Stall, da UV-Strahlen des Sonnenlichts die Wirkung stark verringern • entwickelt zur Bekämpfung aller Arten von Insekten und Parasiten, wie z. B. Wadenstecher, Kriebelmücke, Bremse, Zecke, Stubenfliege, Milben und sonstige beißende und stechende Plagegeister • wirkt sehr schnell durch den aus der Chrysantheme gewonnenen Wirkstoff Pyrethrum • zeichnet sich durch extreme Effektivität aus • keine Wartezeiten für die Milchabgabe und Schlachtung • synergistische Wirkstoffkombination • max. Wirkungsdauer: 3 Tage

Wirkt bis zu 3 Tage!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
15442	500 ml / Sprühdose	1/12	1.080	22,99

Wirkstoff
Pyrethrum, Piperonylbutoxid, Geraniol

cit Insektenspray FlyBooster

Praktisches Insektenschutzspray zur Abwehr von Fliegen, Bremsen, Mücken und anderen fliegenden Schädlingen! Auch als Nachfüllkartusche für FlyBooster Sprühautomat geeignet!

• wirksamer Schutz für Sie und Ihre Tiere vor Fliegen, Mücken, Kriebelmücken und anderen fliegenden Schädlingen. • sowohl für die Verwendung in Räumen als auch im Freien geeignet, z. B. Terrasse oder auch Stall • Anwendung an Orten mit einem hohen Insektenaufkommen, um beispielsweise Tiere im Stall, die häufig besonders unter den Insekten leiden, zu schützen. • Neben der manuellen Nutzung kann das Spray auch als Nachfüllkartusche für den FlyBooster Sprühautomat (299958) verwendet werden. • synergistische Wirkstoffkombination

Wichtiger Hinweis:
• Nutzen Sie das Spray nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken, Geschirr oder Futter.

Sofortige Wirkung durch Naturpyrethrum!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299959	250 ml	1/6	1.740	17,99	Pyrethrum, Piperonylbutoxid

cit Sprühautomat FlyBooster

Praktischer Sprühautomat um Ihr Heim oder auch den Stall von Fliegen, Bremsen, Mücken etc. zu befreien Der Sprühautomat in Kombination mit dem wirkungsvollen Insektenschutzmittel FlyBooster (299959) hält die gewünschten Bereiche frei von Fliegen, Mücken, Milben, Kriebelmücken und anderen fliegenden Insekten!

• Sprühautomat mit einstellbaren Intervallen für eine kontinuierliche Abgabe des zugehörigen Insektenschutzmittels • einfache Einstellung der gewünschten Sprühintervalle mithilfe der übersichtlichen und bedienungsfreundlichen Fernbedienung • 6 Intervalle für 8 oder 12 Stunden Betrieb, frei wählbar ob am Tag, in der Nacht oder über 24 Stunden • für eine optimale Wirkung sollte der Sprühautomat 2 Meter über dem Boden installiert werden • zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AA (Mignon) • Batterie und Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Empfohlene Intervalleinstellungen:
• alle 5 Minuten für bis zu 160 m³, 45 - 60 m² • alle 10 Minuten für bis zu 80 m³, 25 - 30 m²
• alle 15 Minuten für bis zu 55 m³, 16 - 20 m² • alle 20 Minuten für bis zu 40 m³, 10 - 15 m²
• alle 25 Minuten für bis zu 32 m³, 9 - 12 m² • alle 30 Minuten für bis zu 26 m³, 8 - 10 m²

Technische Daten	299958
Breite	70 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	200 mm
Gehäusematerial	Kunststoff

Der Sprühautomat für fliegenfreie Bereiche!

Art. Nr.			€
299958	1/6	480	27,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
299959	cit Insektenspray FlyBooster	250 ml	1/6	17,99

cit Nebelautomat

• vernichtet binnen Minuten alles Ungeziefer in geschlossenen Räumen (wie Backstuben, Werkstätten, Lager- und Schiffsräumen, Hotelzimmern, Wohnzimmern, Speiseräumen) • 100 ml reichen für ca. 100 m³ Raum • durch Tastendruck verwandelt sich der komplette Doseninhalt in einen für Ungeziefer absolut tödlichen Nebel • gegen Küchenschaben, Silberfische, Ameisen, Taubenzecken, Wespen, Motten, Fliegen, Stechmücken, Spinnen, usw. • synergistische Wirkstoffkombination • Innenbereich

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15435	200 ml / Sprühdose	1/12	13,99	Pyrethrum, Piperonylbutoxid, S-Methopren, Geraniol
15436	400 ml / Sprühdose	1/12	21,99	

MASTA-KILL Spray

• sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination • schnelle Wirkung, d. h. hoher »Knock-down«-Effekt • angenehmer Geruch • synergistische Wirkstoffkombination

reicht bis 600 m³

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299719	400 ml / Sprühdose	1/12	11,99	Piperonylbutoxid, Tetramethrin, Pyrethrum

MASTA-KILL

• sicher wirksam gegen alle Insekten und Schädlinge durch Spezial-Synergisten-Kombination • schnelle Wirkung, d. h. hoher »Knock-down«-Effekt • Langzeitwirkung über mehrere Wochen • kein Zusatz von organischen Lösungsmitteln • ohne Treibgas, nicht brennbar • angenehmer Geruch • synergistische Wirkstoffkombination

• Aufwandsmenge: 16 ml/m² • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: 4 ml/m³

1 Liter reicht bis 250 m² Behandlungsfläche!

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
29973	500 ml / Flasche	1/9	11,99
29975	2500 ml / Kanister	1/96	41,99
29974	5000 ml / Kanister	1/45	63,99

Art. Nr.	Beschreibung		€	Wirkstoff
299721	Sprühkopf	1/500	3,99	Piperonylbutoxid, Tetramethrin, Permethrin, Pyrethrum

cit Flüssigkonzentrat MilbaStop Ultra

Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe in Geflügel- und anderen Stallungen

• wirkt aktiv speziell gegen die rote Vogelmilbe in Kleintierkäfigen, Geflügel- und Taubenstallungen sowie Rinder-, Pferde- und Schweineställen • durch Kontakt des Ungeziefers mit Milba Stop Ultra tritt sofort die abtötende Wirkung ein • synergistische Wirkstoffkombination • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

• Anwendung: MilbaStop Ultra Sprühkonzentrat im Verhältnis 1:40 mit Wasser mischen. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 Liter Anwendungslösung = 300 m² Stallgrundfläche. Mit der Anwendungslösung die von Milben besetzten Stellen besprühen (Stallung, Gebäuderitzen, Mist usw.). Behandlung nach 5-6 Tagen wiederholen. Wirkungsdauer bis zu 6 Wochen! • Anwendung mit Vernebelungsgeräten, z. B. Kaltnebelgerät: Im Verhältnis 1:20 mit Wasser vermengen. 5 l Anwendungslösung für bis zu 2.500 m² Stallfläche.

Nicht geeignet zur direkten Anwendung am Tier!
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299738	250 ml / Flasche	1/12	19,99	Cypermethrin, Geraniol

cit Milbennebel-Automat

Zur Bekämpfung von Milben in Kleinställen

• einfache Handhabung durch selbstständige Entleerung des Inhalts • etwaiges Einstreu etc. sollte nicht gewechselt werden, da mit Pyrethrum behandelte Gegenstände und Flächen auf Insekten abschreckend wirken und von diesen gemieden werden • sofortige und langanhaltende Wirkung • synergistische Wirkstoffkombination

Tipp: Es wird empfohlen, die Nebelung in 4 bis 5 Tagen zu wiederholen, damit ausschlüpfende Brut vernichtet wird. bis zu 50 m²/Dose

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15438	400 ml / Sprühdose	1/12	17,99	Pyrethrum, Piperonylbutoxid, S-Methopren, Geraniol

cit Milbenpulverspray Mite-ExSil

• Aerosolspray lässt den Wirkstoff punktgenau und v. a. in alle Ecken und Ritzen platzieren • Sprühstrahl hinterlässt auf den besprühten Stellen eine weiße Pulverschicht. • besonders effektiv zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe, anderer Vogelmilbenarten, Flöhen und Zecken • synergistische Wirkstoffkombination • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

für Biobetriebe geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15448	500 ml / Sprühdose	1/12	15,49	Kieselgur, Geraniol

cit Ungezieferpulver

Cit Ungezieferpulver dient der Bekämpfung von kriechenden Insekten wie Asseln, Käfern, Drahtwürmern, Ameisen etc. Eine regelmäßige Anwendung sichert die Eindämmung des Ungeziefers.

• beseitigt alle Arten von Ungeziefer und wirkt hervorragend bei Resistenzproblemen • wirkt auch gegen die rote Vogelmilbe • in der praktischen Streudose - für den Einsatz im Kuh- und Schweinestall • tötet alles Ungeziefer samt Brut und Eiern • synergistische Wirkstoffkombination

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15439	500 g / Streudose	1/12	13,99	Cypermethrin, Geraniol

cit DiaCarid

gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten

für Biobetriebe geeignet

• wirksames Bekämpfungsmittel gegen die rote Vogelmilbe und kriechende Insekten • hervorragende Eigenschaften gegen kriechende Ungeziefer wie Milben, Ameisen, Silberfische und Asseln • die Milben werden sofort unschädlich gemacht bei Kontakt mit dem Mittel • synergistische Wirkstoffkombination • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland • Zulassungsnummer: N-79027

• Händisch streuen: 4 - 6 g / Gelege • Streuen mittels Spezialgerät: 2 - 4 g/m²

für 25 m²/100 g Behandlungsfläche

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299799	100 g / Streudose	1/12	10,49	Kieselgur, Geraniol
299694	2000 g / Eimer	1	27,99	

cit Pulverzerstäuber

• zur Bekämpfung von Milben im Hühnerstall • ermöglicht gleichmäßige Ausbringung von pulverförmigen Schädlingsmitteln, z. B. cit DiaCarid (299799, 299694) • einfache Handhabung • leicht zu befüllen • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø		€
29949	lila	24 cm	12 cm	1/20	9,99

cit Pulverzerstäuber

Neuheit NEW

Der handliche und leicht zu bedienende Pulverzerstäuber für Landwirtschaft, Haus, Hof und Garten mit 5 verschiedenen Düsen und einer Verlängerung für gezieltes Arbeiten.

• großer Blasebalg, erzeugt eine feine Pulverwolke • fünf wechselbare Rund-, Winkel- und Flachstrahldüsen für universelle Anwendungen inkl. Verlängerungsrohr • transparenter Kunststoffbehälter mit 0,5 Liter Volumen für rund 500 Gramm Pulver • einfach zu Befüllen durch große Öffnung des Behälters • geeignet für alle feinpulvrigen Mittel und speziell für den biologischen Einsatz (Kieselgur, Steinmehl, Urgesteinsmehl, Algenkalkpulver etc.) • Gesamtlänge ohne Düsenaufsatz: 360 mm

Lieferumfang: 1 x Pulverzerstäuber (Grundgerät), 5 x Düsen, 1 x Verlängerungsrohr

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
299761	inkl. Zubehör	500 ml	1/12	29,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
299761-1	Ersatzdüsenset für Pulverzerstäuber	1	4,19

Wespenfänger VespaNo

Der Bienen schützende Wespenfänger

1. Hohe Fangquote bei Wespen: bedingt durch die spezielle Form und Konstruktion, fängt man mit VespaNo überdurchschnittlich viele Wespen, Fliegen und andere durch Zucker anlockbare Insekten.
2. Absoluter Bienenschutz: entwickelt von einem Imker mit 30 Jahren Erfahrung, dem der Bienenschutz von Anfang an von übergeordneter Wichtigkeit war. Der spezielle Falleneingang und der transparente Deckel bieten ausreichend Schutz, damit keine Biene in die Falle geht.

• witterungsbeständiger Kunststoff mit UV-Schutz • blickdichter Fangbehälter - keine toten Insekten sichtbar • bis zu 200 m² Wirkungsfläche pro Falle • besonders einfache Handhabung und leicht zu reinigen • zum Hinstellen oder Aufhängen

Funktioniert auch als Ameisenfalle
1 Königin = 1 Volk von bis zu 15.000 Wespen!

Wirkungsfläche je Wespenfänger	
Terrasse, Balkon, Biergarten:	1 Wespenfänger pro 10 m²
Freifläche:	1 Wespenfänger pro 200 m²

Art. Nr.	Wirkungsbereich			€
299849	200 m²	1/12	600	9,99

Wespenfalle flüssig

• zum Verdünnen im Verhältnis 1:3 mit Wasser • hochwirksames Konzentrat • bleibt bis zu 6 Wochen in der Falle wirksam • fängt Wespen aber auch Stuben- bzw. Fruchtfliegen und Mücken gezielt und sicher • kann im Innen- und Außenbereich angewendet werden

Besonders empfohlen für die Wespenfalle VespaNo 299849

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299762	500 ml / Flasche	1/12	1.008	14,99	Fruktose

cit Ameisenpulver

• eine geruchsfreie Sicherheitslösung gegen Ameisen, aber auch gegen Asseln, Silberfische, Wanzen usw. • rasche und lang andauernde Wirkung gegen jegliche Ameisenplage • Pulver lässt sich problemlos in alle Ritzen und Spalten (Fußboden, Parkett, Stiegen) sowie auf alle stark von Ameisen frequentierten Plätze streuen • die Ameisen transportieren das feine Pulver in ihr Nest und an andere Versammlungsorte und übertragen so den für Ameisen giftigen Wirkstoff auf ihre Artgenossen und ihre Ameisen-Brut. • synergistische Wirkstoffkombination

• Anwendung: auf die Ameisenstraßen entlang von Mauern, Leisten, Spalten, Ritzen und Vertiefungen streuen. In Nestnähe eine kreisförmige Barriere auslegen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15456	250 g / Streudose	1/12	1.344	5,99	Cypermethrin, Geraniol
15450	600 g / Streudose	1/12	540	13,49	

cit VespaTurbo

Wespen Powerspray

Schnelle und sichere Bekämpfung von Wespen und deren Nester im Freiland!

• schnell und sicher wirkende Lösung gegen freihängende Wespennester und freifliegende Wespen • Spezial-Sprühkopf des Turbo-Aerosols ermöglicht einen Sprühstrahl von bis zu 6 Metern und somit eine gezielte Abwehr von Wespenangriffen aus sicherer Distanz • wirkt sofort und dauerhaft und bietet dabei den maximalen Schutz für den Anwender • Sicher: Anwendung aus 6 m Distanz • Zuverlässig: perfekter Wirkstoffmix und Spezial-Sprühkopf • 3-fach-Schutz für den Anwender: wirkt sofort, keine Wespenangriffe • synergistische Wirkstoffkombination

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
15446	600 ml / Sprühdose	1/12	17,99	Tetramethrin, 1R-Trans-Phenothrin

cit Wespenschaum

• speziell zur sicheren Bekämpfung von Wespen in Nestern sowie Erdwespen • der Schaum stellt für die Insekten eine Barriere dar und verhindert, dass Wespen aus dem Nest ausfliegen und stechen können • mittels Kapillarröhrchen kann man in die Öffnung des Wespennestes sprühen • der Schaum verteilt sich im Wespennest und ist sofort wirksam • es wird empfohlen die Wespen in den frühen Morgenstunden zu behandeln • entfernen des Schaumes ist nicht notwendig, dieser zerfällt innerhalb kurzer Zeit

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Permethrin, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
15440	400 ml / Sprühdose	1/12	17,99

cit Ameisen-Wespen

• Aerosolspray • durchschlagende Wirkung bei der Vernichtung von Wespennestern • wirkt austreibend • lähmend und tötet unmittelbar • mit 100 mm langem Sprührohr zum Erreichen von Spalten und Ritzen • mit zusätzlichem Turbosprühventil

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Pyrethrum, Tetramethrin, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
15433	400 ml / Sprühdose	1/12	14,99

cit Fliegen- und Wespenspray Bomber

Top Seller

• mit Naturpyrethrum für schnellen Erfolg • lähmt und tötet Ungeziefer innerhalb weniger Sekunden • einfache Anwendung als Raumspray oder Direktbekämpfung • mit speziellem Kapillarrohr zur Bekämpfung von Wespennestern

reicht bis 1.000 m²

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Pyrethrum, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
299734	600 ml / Sprühdose	1/12	14,99

cit Kuhbombe

Cit Kuhbombe ist ein speziell zur Bekämpfung von Ungeziefer in Ställen wie Fliegen und Bremsen etc. abgestimmtes Insektizid. Cit Kuhbombe wird auf die vom Ungeziefer belasteten Stellen aufgesprüht oder zum Direktbesprühen des Ungeziefers verwendet. Die biozide Wirkung tritt nach wenigen Minuten ein, geschlossene Räume können nach einer Stunde wieder benutzt werden.

• zum Aufsprühen auf den von Fliegen und Insekten bevorzugten Plätzen • wirkt abschreckend, lähmt und tötet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Pyrethrum, Piperonylbutoxid

Art. Nr.	Inhalt		€
15437	400 ml / Sprühdose	1/12	17,99

cit Stechmücken/Gelsen

Stechmücken/Gelsen Cit ist ein Naturpyrethrum-Emulsionskonzentrat zum zuverlässigen und raschen Schutz vor Gelsen bzw. Stechmücken im Garten, auf Terrassen, in Biergärten etc. und daher in stark befallenen Gebieten das Produkt der Wahl.

• Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und mittels Obstbaumspritze oder Sprühpistole auf Sträucher, Bäume und Wiesen gesprüht • spätestens 1 Stunde nach der Behandlung befinden sich keine Stechmücken/Gelsen mehr in unmittelbarer Nähe • Schutz hält 2 bis 3 Tage an, da die Insekten die behandelten Flächen meiden • zum Schutz der Schlaf- und Wohnräume kann Stechmücken/Gelsen-Cit auch außenseitig auf Fensterrahmen und Fensterbänke gesprüht werden. • da eventuelle Verfärbungen nicht ausgeschlossen werden können, sollten Sie das Produkt vor großflächiger Anwendung an einer unbedenklichen Stelle ausprobieren • sofortige Wirkung • mit Wasser verdünnbar • mit dem Wirkstoff der Chrysantheme • max. Wirkungsdauer: 2 - 3 Tage • max. Wirkungsbereich: 1.000 m²

bis zu 1.000 m²
bis zu 48 h insektenfrei

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
15441	50 ml / Flasche	1/10	4.290	14,99	Pyrethrum, Piperonylbutoxid, Cypermethrin, Geraniol

cit KeinStich forte

Schutzspray gegen stechende und beißende Insekten!

• cit KeinStich forte ist hochkonzentriert und wirkt bis zu 8 Stunden bei Stechmücken und bis zu 4 Stunden bei Zecken • cit KeinStich forte ist dermatologisch geprüft und für „sehr gut" befunden und für Kinder ab zwei Jahren geeignet • cit Keinstich forte ist ideal für Reiter, Jäger, Landwirte und alle Personen, die sich viel in der Natur bewegen • cit KeinStich forte mit wässriger Konsistenz ist neben der Anwendung auf der Haut auch dafür gedacht Kleidung etc. zu besprühen • cit KeinStich forte ist zudem als tropentauglich ausgelobt • der Wirkstoff wurde gegen unterschiedlichste Stechmücken/Gelsen, Zecken- und Fliegenarten sowie gegen Wanzen, Ameisen und Bremsen geprüft - die Ergebnisse waren stets hervorragend! • Dermatologisch geprüft und für „sehr gut" befunden! • max. Wirkungsdauer: 8 Stunden

29908: extrem feiner Sprühnebel
• ergiebig wie 550 ml herkömmlicher Sprüher • sprüht auch kopfüber

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
29892	100 ml / Pumpspray	1/24	12,99	Icaridin
29908	300 ml / Sprühflasche	1/6	27,99	

BALLISTOL Mückenschutz Stichfrei

• gegen Mücken, Zecken, Bremsen, Moskitos und Grasmilben, auch gegen tropische Stechmücken und Stechfliegen • pflegt die Haut, schützt vor Austrocknung und hat eine kühlende Wirkung • mit Sonnenschutz LSF 6 auf UV-B Strahlung • angenehmer Duft
• dermatologisch mit „Sehr Gut" getestet • max. Wirkungsdauer: 8 Stunden

29852

291183

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€	Wirkstoff
29852	100 ml / Pumpspray			1/12	9,99	
291183	20 ml / Pumpspray	16 Stück	16 / Display	1/16	4,19	Icaridin

Bremsenfalle TaonX

• jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung • leicht aufzubauen und extrem robust • 2 Jahre Garantie auf metallische Teile • umweltfreundlich und 100 % giftfrei

323520: Bodengestell im Lieferumfang enthalten
• Höhe über Boden: 220 cm
323500: Gliederkette (im Lieferumfang) oder Wandhalterung (optional erhältlich)
• Höhe über Boden variabel einsetzbar

Wie funktioniert die Falle?
Der Ball erwärmt sich und simuliert so für die Bremse ein Zielobjekt zum Blutsaugen. Nach dem erfolglosen Versuch der Blutaufnahme hebt das Insekt nach oben ab und erkennt als einzigen vermeintlichen Ausweg den Fangbehälter.

323500 323520

Universell einzusetzen, wo immer Bremsen eine Plage sind: Pferdekoppeln, Viehställen, Reitschulen, Golfbahnen, Garten und (Wasser-) Parkanlagen, Vergnügungsparks, entlang von See- und Flussufern

Top Seller

Bremsenfallen dürfen generell gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht in folgenden Schutzgebieten aufgestellt werden: Nationalparks, FFH (Fauna-Flora-Habitat)- und anderen Naturschutzgebieten oder gesetzlich geschützten Biotopen. Außerhalb dieser Schutzgebiete gilt eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes von Bremsenfallen vom 1. Juni bis 15. September.

Art. Nr.	Beschreibung	Wirkungsbereich			€
323520	TaonX	10.000 m²	1	36	159,00
323500	TaonX Eco	5.000 m²	1	48	109,00

323506

Tipp: befüllen Sie den Fangbehälter mit Wasser

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
323511	Auffangbehälter für TaonX	Kunststoff	323500, 323520	1/40	23,99
326104	Bodenhalterung	Metall verzinkt	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	68,99
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	25,99

Bremsenfalle TaonX Mini

Die effiziente Bremsenfalle im kleineren Format für bis zu 100 m² Außenbereich

Durch die geringen Abmessungen lässt sich TaonX Mini immer und überall extrem einfach montieren.

• TaonX Mini lässt sich in Reitställen, in Gärten aber auch auf Campingplätzen, Golfanlagen und Parkanlagen mit wenigen Handgriffen schnell und sicher montieren • als Zubehör eignet sich die Wandhalterung (# 323506) in idealer Weise • jede Falle reduziert bis zu 95 % der Bremsen in der direkten Umgebung und hat einen maximalen Wirkungsbereich von bis zu 100 m² • leicht aufzubauen • umweltfreundlich und 100 % giftfrei

Tipp: TaonX Mini funktioniert auch als Wespenfalle mit der Wespenfallen-Flüssigkeit (299762)

Art. Nr.	Gewicht	Wirkungsbereich			€
323509	1.545 g	100 m²	1/4	96	57,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	25,99

cit Fliegenrolle FlyMaster

Klebefänger mit speziellem 3D-Druck zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten

• der 3D-Druck simuliert Kanten und Streifen und somit mögliche Landeplätze für Fliegen – dadurch wird die Lockwirkung auf Fliegen erhöht • mit neuer, verbesserter Klebebeschichtung • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland • 100 % giftfrei

Made in the EU

für Biobetriebe geeignet

Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299904	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	15,99
299905	7 m	10 cm	mit Aufhängebügel	1/70	2.800	7,99

cit Fliegenrolle MuscaRoll

- Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten
- geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung
- gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- 100 % giftfrei

299908

299907

299790

Top Seller

für Biobetriebe geeignet

Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299907	7 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15/30	540	8,99
299908	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15/30	540	10,99
299790	10 m	25 cm	mit Halteschnur	1/24	864	8,99

cit Fliegenrolle FlyMaster

• Fliegen werden durch das Papier angezogen und bleiben auf der Falle kleben • die neuartige Bedruckung auf gelbem Papier unterstützt die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden • einfach - sauber - ohne Gift - 100 % Wirkung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Made in the EU

für Biobetriebe geeignet

Top Seller

299789

29978

mit Lockwirkung durch Gelbpapier

299847



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
29978	7 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	10,99
299847	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	14,99
299789	10 m	40 cm	mit Aufhängebügel	1/15	450	17,99

cit Stallfliegenbogen FlyMaster

• 6 Bögen je 595 x 300 mm • FlyMaster Fliegenbogen fängt Fliegen zuverlässig in Stall, Milchkammer und Haus • Mit einem Bogen fangen Sie bis zu 5.000 Fliegen bzw. decken Sie ca. 200 m² ab • Anwendung: Fliegenbogen im Ganzen oder zugeschnitten montieren - Schutzfolie abziehen - fertig! • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • 100 % giftfrei

für Biobetriebe geeignet

Made in the EU

mit Lockwirkung durch Gelbpapier

Art. Nr.	Länge	Breite			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/35	1.400	15,99

cit Stallfliegenfänger Komplettset FlyMaster

Made in the EU

• umweltfreundliche Alternative zur Fliegenbekämpfung im Stall • verbrauchtes Material wird auf die mitgelieferte Leerhaspel aufgerollt • einfache Selbstmontage • Ersatzrollen können problemlos ausgetauscht werden • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

29976

100 % giftfrei

Art. Nr.	Beschreibung	Rollenlänge			€
29976	Klebeband	400 m	1	96	54,99
299776	Klebeschnur	440 m	1	96	56,99

29977

Art. Nr.	Beschreibung	Rollenlänge		€
29977	cit Rolle Stallfliegenfänger FlyMaster Klebeband	400 m	1	32,99
299777	cit Rolle Stallfliegenfänger FlyMaster Klebeschnur	440 m	1	34,99

Rolle Stallfliegenfänger

Made in the EU

• Ersatzrolle Fliegenschnur, passend z. B. für Systeme der Firmen Flyson, Fly-End, Silva

Art. Nr.	Rollenlänge			€
299779	440 m	1	240	32,99

cit Fliegenfänger Twister

• der beleimte Papierstreifen besteht aus natürlichen Bestandteilen wie Harzen, Ölen und Fetten • der frei hängende Fliegenfänger bietet einen idealen Landeplatz für umherfliegende Insekten • den aufgerollten Twister mit Hilfe der roten Schlaufe unter vorsichtigem Drehen aus der handwarmen Hülse ziehen und mit dem beiliegenden Reißnagel an der Decke befestigen • Bei Abnahme von 24 Stück Lieferung im Display! • 4 Stück / Box • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

Der Klassiker - 100 % giftfrei!

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299839	1 Pack	4 / Pack	1/24/144	3.456	1,99

cit Fliegenfalle FlyCage3

• mechanische Fliegenbekämpfung mit natürlicher Lockstofffalle • einfach und wirkungsvoll • inkl. Lockstoff für bis 100 m² Fläche • je nach Witterung 4 - 6 Wochen wirksam, Inhalt mit toten Fliegen kann über den Biomüll entsorgt werden • wiederverwendbar nach erneutem Befüllen mit Lockstoff • Material: Kunststoff

Nur für den Außenbereich mit optimaler Wirkung von April bis Oktober. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Lieferumfang: 1 x Fliegenfalle FlyCage3, 1 x 25 g Fliegenlockstoff

Art. Nr.	Höhe	Wirkungsbereich			€
299131	14 cm	- 100 m²	1/24	864	7,99

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
15454	cit Fliegenlockstoff FlyCage	4 x 25 g / Pack	1/12	12,99

cit Fliegenfalle FlyCage6

• äußerst effektive und groß dimensionierte Fliegenfalle für Weide, Garten, Campingplätze u. ä. • befüllt mit der speziellen FlyCage Lockstoffmischung werden bis zu 90 % der Fliegen aus der Umgebung gefangen • mit dem original FlyCage Lockstoff wirkt die Falle bis zu 3 Monate • wiederverwendbar nach erneutem Befüllen mit Lockstoff • nur für den Außenbereich, optimal von April bis Oktober • für besten Fangerfolg nur original FlyCage Fliegenlockstoff verwenden • Fassungsvermögen: 6 l Wasser und 750 g FlyCage Fliegenlockstoff • Material: Kunststoff

Made in the EU

Mischungsverhältnis:
• Fliegenlockstoff FlyCage mit Wasser im Verhältnis 1:8

Nur für den Außenbereich mit optimaler Wirkung von April bis Oktober. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Beschreibung		€
299135	inkl. Deckel, 6 Gittereinsätze und 750 g Lockstoff	1	44,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15455	cit Fliegenlockstoff FlyCage			750 g / Pack			1/6	19,99
299137	Deckel für Fliegenfalle FlyCage6		Kunststoff				1/65	4,49
299138	Gittereinsatz für Fliegenfalle FlyCage6		Kunststoff		1 Pack	6 / Pack	1/280	7,99
299139	cit Fliegenfalle mit 6 Löchern ohne Zubehör		Kunststoff				1	13,99

cit Antimarder-Spray

• Abwehrmittel gegen Haus- und Baummarder • natürliche, gebrauchsfertige Flüssigkeit zum Zerstäuben an den Wohnbereichen und Wechseln dieser Tiere • hindert Haus- und Baummarder erfolgreich daran, sich in den behandelten Bereichen niederzulassen: Speicher, Dachgeschosse oder unter der Motorhaube Ihres Autos • farbloses Produkt mit leichtem Geruch • beschädigt nicht die behandelten Oberflächen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299533	500 ml / Sprühflasche	1/12	576	12,49	Lavendelöl

Abwehrspray WildStop

• funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun - Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch abgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung • zum Schutz von Kabeln in Autos o. ä. • anwendungsfertiges Pumpspray

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299689	500 ml / Sprühflasche	1/6	624	12,49	Geraniol

Abwehrkonzentrat WildStop

• funktioniert wie ein unsichtbarer Duftzaun - Rot-/Schwarzwild, Füchse, Hasen, Marder, Ratten oder andere Wildtiere werden durch den Geruch zurückgeschreckt • Langzeitwirkung bis zu 12 Wochen je nach Wetterbedingung • zum Verdünnen mit Wasser

• Flächenanwendung: im Verhältnis 1:60 mit Wasser mischen, 1 Liter WildStop mit 60 Liter Wasser - 1 Liter Konzentrat für 2.000 m² Fläche • Duftbarriere: im Verhältnis 1:10 mit Wasser mischen und ca. einen 2 m breiten Duftstreifen um die zu schützende Fläche sprühen - 1 Liter Konzentrat für 5.000 m² Fläche • Streichanwendung: im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen und Teile/Bereich anstreichen/besprühen. So behandelte Flächen werden von Mardern, Füchsen, Ratten o. ä. gemieden

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299687	1000 ml / Flasche	1/6	378	19,99	Geraniol
299688	5000 ml / Kanister	1	108	84,99	

Buchenholzteer TarPaste Wild

Mit diesem Buchenholzteer nach altbewährtem Rezept bestreicht man geeignete Bäume in einer Höhe von ca. 50 - 100 cm. Schwarz- und Rotwild riechen über eine enorme Distanz den Duft des Hufteers. Die bestrichenen Bäume werden vom Schwarzwild als Malbäume genutzt. Der Anstrich sollte alle 2 - 3 Wochen wiederholt werden.

299686

Art. Nr.	Inhalt			€
299686	5000 g / Kanister	1	96	21,99

cit Tiervertreiber Pulsar Nova

Innovative und äußerst effektive Vergrämung diverser Tiere dank der Kombination von Vibration und Schall. Die Tiere können sich durch die zufälligen Intervalle nicht an das Gerät gewöhnen.

• Motor erzeugt Vibration und Schall • unregelmäßige Intervalle sowie Dauer der Schallvibration • kann im Boden sowie hängend verwendet werden • Wirkungsbereich bei Nutzung im Boden bis zu 1.500 m² • hornförmiger Lautsprecher am unteren Ende ermöglicht Eindringen der Schallvibrationen tiefer in das Erdreich • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - D (Mono) LR20 • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten





Technische Daten	299909
Länge	39 cm
Ø	5,5 cm
Wirkungsbereich	1.500 m²
Intervalldauer (nach Zufallsprinzip)	15 - 75 sek
Dauer Schallvibration (nach Zufallsprinzip)	1,5 - 3,5 sek
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gewicht	345 g

Art. Nr.	Farbe		€
299909	silber / schwarz	1/24	33,99

cit Ultraschall-Tiervertreiber SonicFlash

mit integriertem Solarpanel

Top Seller

Der ultimative Tiervertreiber mit intelligenter Ultraschalltechnik, PIR-Infrarotsensor, Solarmodul und Blitzlicht!

• Tierabwehr und wirksame Vergrämung durch Ultraschall und Blitzlicht • Sorlarbetrieb: flexible und netzstromunabhängige Platzierung möglich • PIR Bewegungsmelder: reagiert nur auf Körperwärme, dadurch keine unerwünschte Aktivierung durch Blätter, Äste oder Ähnliches • großer Wirkungsbereich bis zu 70 m², mit einer Reichweite von 8 m und einem Erfassungsbereich von 110 ° • zuschaltbare LED-Blitzlichte erzeugen zusätzlich ein Vergrämungspotential besonders zur Vogelabwehr • 5 unterschiedliche Ultraschallfrequenzen über Drehregler einstellbar zur Vertreibung unterschiedlicher Tierarten • inkl. Erdspieß zum einfachen Aufstellen im Freien • Akku im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	299906
Akku Anzahl	3 x
Akkutechnologie	NiMh
Akkukapazität	800 mAh
Schalldruckpegel	120 dB
Hochfrequenz	14.000 - 26.000 Hz
Wirkungsbereich	70 m²
Reichweite Bewegungsmelder	8 m
Erfassungsbereich	110 °
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzart	IP44

Lieferumfang: 1 x Ultraschallgerät, 1 x Ladekabel, 1 x Erdspieß, 3 x 1,2 Volt AA, 1 x Bedienungsanleitung

Frequenzeinstellungen		
0	Aus	
1	13,5 kHz - 19,5 kHz	vertreibt Mäuse, Ratten, Hunde, Füchse, Marder etc.
2	19,5 kHz - 24,5 kHz	vertreibt Katzen, Waschbären, Dachs, Skunks etc.
3	24,5 kHz - 45,5 kHz	vertreibt Fledermäuse, Vögel, Nager etc.
4	Alarmton und LED-Blitze	schreckt Wildtiere
5	13,5 kHz – 45,5 kHz und LED-Blitz	Universaleinstellung zur Vertreibung aller möglichen ungebetenen Tiere

360°

Art. Nr.		€
299906	1/16	26,99

cit Ultraschallgerät DuoX2

Neueste Generation an Ultraschalltechnologie: gleichzeitiger Ausstoß von Ultraschallwellen unterschiedlicher Frequenz

• vertreibt durch Ultraschall (20.000 - 65.000 Hz) Mäuse, Ratten, Katzen, Marder, Tauben, Füchse und andere ungebetene Gäste aus einem Umkreis von 230 m² (Outdoor) bis 470 m² (Indoor) • unbedenklich für Menschen • geringer Stromverbrauch • mit LED-Anzeige zur Betriebskontrolle • 100 % giftfrei • für den Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten	299679
Spannung	100 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Schalldruckpegel	130 dB
Hochfrequenz	20.000 - 65.000 Hz
Wirkungsbereich	230 - 470 m²
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	275 g

Art. Nr.	Steckerart			€
299679	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/16	384	49,99

cit Ungezieferschreck UltraStop

• vertreibt durch Ultraschall Mäuse, Ratten und andere Schädlinge aus einem Umkreis von 350 m² • mit schwenkbarer Halterung • geringer Stromverbrauch • mit LED-Anzeige zur Betriebskontrolle • 100 % giftfrei • nur für den Innenbereich geeignet

Technische Daten	299642
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Hochfrequenz	20.000 - 27.000 Hz
Wirkungsbereich	350 m²
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	170 g

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
299642	weiß	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/30	720	26,99

cit UltraStop Rat&Mouse

• kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden • umschaltbar für verschiedene Frequenzbereiche • für Menschen unbedenklich • nur für Innenbereich in Ställen, Lagerräumen, Büros etc. • 100 % giftfrei

Technische Daten	299869
Spannung	110 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	3 W
Hochfrequenz	25.000 - 65.000 Hz
Wirkungsbereich	1.000 m²
Gehäusematerial	Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Steckerart			€
299869	weiß	Euroflachstecker	1/24	576	13,99

cit ratStop Smart

Neuheit NEW

• effektive Schlagfalle tötet Ratten zuverlässig und schnell durch Genickschlag • mit integriertem WLAN-Modul zur Einbindung in das Heimnetzwerk • eigene App für mobile Endgeräte zur Überwachung der Funktionen, wie Batteriestatus, Falle offen, Falle geschlossen • unlimitierte Erweiterung von Fallen zur systematischen Kontrolle von ausgelösten und nicht ausgelösten Fallen • perfektes Monitoring durch die Möglichkeit der regelmäßigen Übertragung von Aktivitätsaufzeichnungen auf die hinterlegte E-Mail-Adresse • simple Aktivierung der Falle in der App mit einer einzigen Taste • lange Batterielaufzeit über mehrere Monate • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

App „Smart RodentStop" in der „Kerbl IoT World"
• Download der „Kerbl IoT World" vom AppStore oder Google Playstore • Auswahl der App „Smart RodentStop"
• Aktivierung der Falle durch Drücken der „blauen Taste"
• Die App scannt die Falle und fügt sie hinzu

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Technische Daten	
Spannung	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Funkfrequenz	2,4 GHz
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 - 85 %
Abmessungen (B x T x H)	27 cm x 7 cm x 5 cm

Art. Nr.		€
2998255	1/40	54,99

Lieferumfang: 1 x Smarte Schlagfalle, 1 x Antenne

cit mouseStop Smart

• mit integriertem WLAN-Modul zur Einbindung in das Heimnetzwerk • eigene App für mobile Endgeräte zur Überwachung der Funktionen, wie Batteriestatus, Falle offen, Falle geschlossen • unlimitierte Erweiterung von Fallen zur systematischen Kontrolle von ausgelösten und nicht ausgelösten Fallen • perfektes Monitoring durch die Möglichkeit der regelmäßigen Übertragung von Aktivitätsaufzeichnungen auf die hinterlegte E-Mail-Adresse • simple Aktivierung der Falle in der App mit einer einzigen Taste • lange Batterielaufzeit über mehrere Monate • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten



App „Smart RodentStop" in der „Kerbl IoT World"
• Download der „Kerbl IoT World" vom AppStore oder Google Playstore • Auswahl der App „Smart RodentStop" • Aktivierung der Falle durch Drücken der „blauen Taste" • Die App scannt die Falle und fügt sie hinzu

Neuheit NEW

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Technische Daten	
Spannung	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Funkfrequenz	2,4 GHz
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 - 85 %
Abmessungen (B x T x H)	22 cm x 5,5 cm x 3,2 cm

Lieferumfang: 1 x Smarte Schlagfalle, 1 x Antenne

Art. Nr.		€
2998254	1/40	49,99

cit Mausefalle mouseStop

• effektive und sofort gebrauchsfertige Mausefalle inkl. Spezialauslöser • garantierte Fangeffizienz durch geeichte Schlagkraft des Auslösemechanismus • aus robustem Kunststoff

• einfach • sicher • bewährt

299822: Bei Bestellung von 16 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay

Top Seller

Made in the EU

299823

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE			€
299822	paarweise	1 Pack	2 / Pack	1/16	1.440	4,89
299823	paarweise im Standdisplay	44 Pack	88 / Display	1/44	880	4,89
2998252	Multipack (5 mouseStop inkl. 5 Ersatzzungen)	1 Pack	5 / Pack	1/36	432	14,49

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
299824	Ersatzzungen mouseStop	Kunststoff	1 Pack	6 / Pack	1/20/720	4,19

cit Mausefalle Snapper

• aus robustem Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
299826	11 cm	5 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100	1.000	3,79

cit Mausefalle Luna

• aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz • Schlagbügel, Überbügel, Schlagfeder und Halteklammern aus verkupfertem Stahldraht • Holz-Wippenmechanismus zum Auslösen der Falle • definierte Schlagkraft aus Kombination des Schlagbügels und der Schlagfeder • Köderbügel zur sicheren Bestückung der Falle • zur Anwendung im Innen- und überdachten Außenbereich

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299602	1 Pack	2 / Pack	1/50	6.300	1,99

Made in Germany

cit Rattenfalle ratStop

- effektive und sofort gebrauchsfertige Rattenfalle inkl. Spezialauslöser
- garantierte Fangeffizienz durch geeichten Auslösemechanismus
- aus robustem Kunststoff
- Material: Kunststoff

Made in the EU

Top Seller

299825: Bei Bestellung von 12 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay

• einfach • sicher • bewährt

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE			€
299825	einzeln	1 Pack	1 / Pack	1/12	696	7,99
2998250	einzeln im Standdisplay	25 Stück	25 / Display	1/25	500	7,99
2998253	Multipack (2 ratStop inkl. 2 Ersatzzungen)	1 Pack	2 / Pack	1/18	216	19,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
2998251	Ersatzzungen ratStop	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/10/360	7,49

360°

cit Rattenfalle Snapper

• aus robustem Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 Pack	1 / Pack	1/40	560	2,99

cit Rattenfalle Luna

• aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz • Schlagbügel, Überbügel, Schlagfeder und Halteklammern aus verkupfertem Stahldraht • Holz-Wippenmechanismus zum Auslösen der Falle • definierte Schlagkraft aus Kombination des Schlagbügels und der Schlagfeder • Köderbügel zur sicheren Bestückung der Falle • zur Anwendung im Innen- und überdachten Außenbereich

Made in Germany

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299613	1 Pack	1 / Pack	1/30	2.880	2,69

cit Rattentöter Wina

Schlagkräftiger Rattentöter für große Nager im Agrarbereich

• Massiver, zweiteiliger Fallenkörper aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz • Schlagbügel und doppelseitige Feder aus verzinktem Federstahldraht für höchste und anhaltende Schlagkraft bei vielfacher Verwendung im Außenbereich • Spannbügel und Köderhaken aus verzinktem Stahldraht zur Gewährleistung der Witterungsbeständigkeit • Drahthaken zur Fixierung des Köders • Verhinderung von qualvollen Fehlfängen am Geläuf und dem Hinterteil der Nager durch Hebelauslösemechanismus • zur Anwendung v. a. im Außenbereich

Made in Germany

Achtung höchste Schlagkraft-Verletzungsgefahr!

Köderhinweis: Räucherfisch, Käse, Fleisch etc.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	11,99

cit Lebendfalle DeLuxe

Witterungsbeständige Metall-Lebendfalle zum Fang von Ratten und größeren Nagern

• Bodenplatte aus verzinktem Stahlblech für hohe Stabilität des Fangkörpers und Witterungsbeständigkeit im Außeneinsatz • Metallbodenplatte zur Verhinderung der Geruchsaufnahme durch Nagerausscheidungen bei vielfacher Verwendung • Fallenkorpus und verschließbare Rückwand aus stabilem, verzinktem Drahtgitter mit Korrosionsschutz für den Einsatz im Außenbereich • Köderhaken, Verriegelungsmechanismus und Tragegriff aus verzinktem Eisendraht • Optimierter Blechwippenauslösemechanismus für schonenden Lebendfang von Ratten und größeren Nagern wie Siebenschläfern oder Wieseln
• Minimale Verletzungsgefahr – Wippenauslösemechanismus ohne Spannfeder!

Made in Germany

Köderhinweis: Speck, Wurst, Käse etc.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299451	40 cm	12 cm	13 cm	1/6	192	37,99

cit Ratten-Massenfänger Alive MultiRat

- halbrunde Form
- inkl. Falltür, die Ratte muss 2 Fangkammern passieren, so ist ein Entkommen ausgeschlossen
- mit Öffnungsklappe
- Material: Metall

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299620	40 cm	24 cm	18 cm	1/4	80	23,99

cit Kastenfalle Alive Predator ecoflex

Klappbare und robuste Kastenfalle mit 1 Eingang für Kleintiere wie Katzen, Marder, Kaninchen oder ähnliches:

- aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit
- eine Falltür mit Trittbrettauslösung sowie mit integrierter Türsicherung und umklappbarem Tragegriff
- Material: Metall verzinkt

299678

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299677	66 cm	23 cm	24 cm	1/5	60	49,99
299678	78 cm	28 cm	32 cm	1/5	30	62,99

cit Drahtkäfig Rattenfalle Luna

Made in Germany

- mit einseitiger Fangmöglichkeit
- dicke Fichtenverbund-Bodenplatte aus PEFC™-zertifizierter Herstellung für hohe Grundstabilität des Fangkörpers
- wasserfest verleimtes Fichtenverbund-Plattenmaterial mit ausreichender Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Fallentüre aus verzinktem Stahlblech und Fallenkorpus aus verzinktem Drahtgitter mit Korrosionsschutz
- optimierte Türgeometrie für den schonenden Rattenfang
- Federstahl-Spiralfeder mit anhaltender Rückstellkraft bei vielfacher Verwendung

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299619	27,5 cm	9,5 cm	9,5 cm	1/12	384	14,99

cit Drahtkäfig Mausefalle Luna

Made in Germany

• mit einseitiger Fangmöglichkeit • dicke Fichtenverbund-Bodenplatte aus PEFC™-zertifizierter Herstellung für hohe Grundstabilität des Fangkörpers • wasserfest verleimtes Fichtenverbund-Plattenmaterial mit ausreichender Feuchtigkeitsbeständigkeit • Fallentüre und Rückwand (einseitige Fangmöglichkeit) aus verzinktem Stahlblech, sowie Fallenkorpus aus verzinktem Drahtgitter • optimierte Tür- und Rückwandgeometrie für schonenden Mäusefang • aufklappbare Rückwand zum einfachen Beködern der Falle und sicheren Freilassen der Maus • Federstahl-Spiralfeder mit anhaltender Rückstellkraft bei vielfacher Verwendung

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299618	12 cm	5,5 cm	5,5 cm	1/50	1.200	5,99

cit Korb-Mausefalle Luna

Made in Germany

• mit 2 Eingängen • robuste Sperrholz-Bodenplatte aus PEFC™-zertifizierter Herstellung für hohe Grundstabilität des Fangkörpers • wasserfest verleimtes Sperrholz mit ausreichender Feuchtigkeitsbeständigkeit • handgeschweißter Drahtkorb aus verkupfertem Eisendraht • Fallentüre zur Einbringung des Köders aus verzinktem Stahlblech • optimierte Einlaufgeometrie für den schonenden Mäusefang



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299617	15 cm	15 cm	7,5 cm	1/12/100	1.000	6,99

cit Kastenfalle Alive Predator Super

Diese Tierfallen mit zweiseitiger Schnapp- bzw. Falltür ist ideal für ein sicheres und tierschonendes Fangen von z. B. Füchsen, streunenden Katzen, Waschbären, Mardern und anderen Tieren. Durch das stabile Metallgeflecht haben Sie direkten Einblick in ihre Tierfalle ohne sich selbst oder das gefangene Tier in Gefahr zu bringen. Schützen Sie ihr Heim und ihren Garten - auf die tierfreundliche Art!

• extrem schnell schließende und ausbruchssichere Falltür bzw. Schnapptür mit verstärktem Rahmen • ungefährlich für den Menschen • langlebig durch feuerverzinktes Geflecht mit superstarkem 3,3 mm Draht • Tragegriff zum sicheren Transport • leichtes Präparieren und Befestigen des Köders durch hilfreiches Zubehör (Metallzange, Eierhalter, Fleischspieß) • extrem stabil und langlebig • vormontiert und sofort einsatzfähig • Material: Metall verzinkt

Besonderheit der Falle 299477: durch die mittig gelegene Türe kann der Köder ganz einfach in der Nähe der Trittplatte platziert werden.

Nach den Vorschriften der Cross-Compliance müssen Nagerköder IMMER verdeckt ausgelegt werden!Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung). Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!

Top Quality

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Drahtstärke	Drahtgeflecht			€	
299452	65 cm	17 cm	20 cm	6,5 g	3,3 mm	38 x 38 mm	1	60	59,99	NEW
299469	105 cm	26 cm	26 cm	6,2 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10	109,00	
299476	105 cm	26 cm	30 cm	7,7 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	10	119,00	
299477	120 cm	33 cm	42 cm	10,5 kg	3,3 mm	38 x 38 mm	1	8	139,00	

Art. Nr.	Beschreibung		€
299478	Zubehörset für Alive Predator Super	1/8	3,99

cit Kastenfalle Alive Predator flex

Klappbare und robuste Kastenfalle mit 2 Eingängen für Kleintiere wie Katzen, Marder, Kaninchen oder ähnliches.

• aus verzinktem und stabilem Drahtgeflecht für lange Haltbarkeit • zwei Falltüren mit Trittbrettauslösung und umklappbarem Tragegriff

Nach den Vorschriften der Cross-Compliance müssen Nagerköder IMMER verdeckt ausgelegt werden!
Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung). Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€	
299453	61 cm	17,8 cm	20 cm	1/10		49,99	NEW
299676	100 cm	26 cm	32 cm	1/3	18	84,99	
299454	120 cm	25,4 cm	30 cm	1/3		94,99	NEW

Nach den Vorschriften der Cross-Compliance müssen Nagerköder IMMER verdeckt ausgelegt werden!

Gilt für alle Lebendfallen! Wichtig: In der Nähe von Futterstellen, Holzstößen oder Scheunen aufstellen und abdunkeln (Tierschutzverordnung). Bitte beachten Sie die regionalen Jagdvorschriften zur Lebendjagd!

Ratten- und Mäusebekämpfung mit System

Das sollten Sie über Ratten & Mäuse wissen

Fordern Sie unsere Ratten- und Mäusefibel an!

Art	Wanderratte (rattus norvegicus)	Hausmaus (mus musculus)
Lebenserwartung	1 – 2 Jahre	0,5 – 1 Jahr
Nachwuchs/Wurf	6 – 8	5 – 6
Würfe/Jahr	4 – 6	6 – 8
Lebendgewicht geschlechtsreif	240 – 520 g	20 – 25 g
Charakteristika	groß, kräftig gebaut, eckiger Schädel, stumpfe Schnauze, dicker Schwanz (kürzer als Kopf-Rumpf-Länge -> 19 – 29 cm), kleine anliegende Ohren	klein, zierlich gebaut, spitze Schnauze, große, leicht behaarte Ohren, Schwanzlänge = Kopf-Rumpf-Länge (7 – 11 cm)
Nahrungsaufnahme	Ernähren sich gewöhnlich an 2-3 vertrauten Stellen/Nacht (20 – 30 g). Benötigen gesondert Wasser.	Ernähren sich unstet an 20 Stellen/Nacht (2 - 3 g). Können den Wassergehalt in der Nahrung nutzen.

Planung der Ratten- und Mäusebekämpfung

A. Vorköderung:
Führen Sie eine Vorköderung durch, um das Ausmaß und die Schadnagerart festzustellen.
B. Bekämpfungsphase:
Teilen Sie Ihren Hof/Anlage in einen
- äußeren Sperrgürtel (grüne Köderstellen),
- inneren Sperrgürtel (blaue Köderstellen) und
- Akutbekämpfungsbereich (rote Köderstellen) ein.

C. Dokumentation:
Die Dokumentation ist wichtig für die systematische Bekämpfung und deren Erfolg.



	Getreideköder	Köderblock	Pastenköder (Gelpads)
Umgebungsbedingung	Trockener Bereich, geringe/keine Möglichkeit von anderen Futterquellen	Feuchte Umgebung (Kanalisation), auch bei Vorhandensein von anderen Futterquellen	Jede Umgebung, auch bei Vorhandensein von anderen Futterquellen
Eigenschaft	Einfach zu handhaben, im frischen Zustand gute Annahme	Unterstützt Knabberverhalten, einfach handzuhaben, gute Annahme über längeren Zeitraum, geeignet für Monitoring (Überwachung des Befalls)	Einfach handzuhaben, sehr attraktiv für Ratten, da über Nahrung auch Flüssigkeit aufgenommen wird
Beköderung Ratte	alle 5 - 10 m -> 90 - 100 g	alle 10 m -> 5 - 10 Blöcke (20 g) bzw.2 Blöcke (100 g)	alle 10 m -> 7 - 14 Säckchen (15 g)
Beköderung Maus	alle 3 - 5 m -> 20 - 30 g	alle 3 - 5 m -> 1 - 2 Blöcke (20 g)	alle 3 - 5 m -> 2 - 4 Säckchen

Diese Angaben sind grobe Empfehlungen. Die genaue Dosierung ist jeweils aus der Gebrauchsanweisung des Produkts zu entnehmen.

Viele hilfreiche Informationen und Beratung zur Schadnagerbekämpfung finden Sie online oder in unserer Ratten- und Mäusefibel.

cit BrodiPads 40

gebrauchsfertiger Ratten- und Mäuseköder in Pastenform

Giftschrank

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste
- in Portionsbeuteln je 10 g - auch für schwer zugängliche Stellen
- moderner, sicherer Wirkstoff gegen resistente Stämme
- hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung

Wirkstoff
Brodifacoum 0,04 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995300	3 kg / Eimer	1/4	37,99
299526	5 kg / Eimer	1	59,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit BromaCereal 50

auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken

Giftschrank

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- Bromadiolon zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz in der Rattenbekämpfung aus
- Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager

Wirkstoff
Bromadiolon 0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995301	3 kg / Eimer	1/4	32,99
299523	5 kg / Eimer	1	51,99
299556	10 kg / Eimer	1	92,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Block 50

Giftschrank

Auslegefertig portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen

Köderblöcke sind witterungsbeständig und wasserabweisend. Die Blockform kommt dem Nagebedürfnis von Ratten/Mäusen entgegen.

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- an stark frequentierten Stellen (Schlupfwinkel, Laufwege, etc.) 20 g Blöcke in Köderstationen ausbringen (Befestigung durch die Löcher)

299525:
- 100 g Blöcke eignen sich hervorragend zur direkten Platzierung in der Kanalisation (abhängen mittels Draht von Kanalabdeckung)

Wirkstoff
Difenacoum 0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995302	3 kg / Eimer	1/4	39,99
299525	5 kg / Eimer	1	66,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Cereal 50

Giftschrank

Auslegefertiger Frischköder aus Getreidekörner

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- Aktivmischung zieht Ratten und Mäuse an

Wirkstoff
Difenacoum 0,05 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
2995303	3 kg / Eimer	1/4	29,99
299527	5 kg / Eimer	1	44,99
299539	10 kg / Eimer	1	78,99

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Cereal 25

- hochattraktiver Getreideköder zur wirksamen Ratten- und Mäusebekämpfung im Innen- und Außenbereich
- produziert aus ausgesuchten Weizensorten mit hoher Attraktivität für Schadnager
- wirkt zuverlässig und nachhaltig
- mit dem bekannten 2. Generation-Wirkstoff Difenacoum

Wirkstoff
Difenacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299480	500 g / Pack	1/12	7,99
299481	3 kg / Eimer	1/4	29,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit BromaCereal 25

- auslegefertiger Frischköder aus Haferflocken
- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- Bromadiolon zeichnet sich durch seine hohe Wirkungseffizienz in der Rattenbekämpfung aus
- Haferflocken haben eine hervorragende Attraktivität für Schadnager

Wirkstoff
Bromadiolon 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299483	3 kg / Eimer	1/4	32,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit RatStop DF Block 25

Auslegefertig portionierter Köderblock zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen

Köderblöcke sind witterungsbeständig und wasserabweisend. Die Blockform kommt dem Nagebedürfnis von Ratten/Mäusen entgegen.

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- an stark frequentierten Stellen (Schlupfwinkel, Laufwege, etc.) 20 g Blöcke in Köderstationen ausbringen (Befestigung durch die Löcher)

Wirkstoff
Difenacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299563	150 x 20 g / Eimer	1/4	39,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

cit BrodiPads 25

- zur sicheren Bekämpfung von Ratten in und um Gebäuden, im offenen Gelände und auf Mülldeponien, sowie Hausmäusen in und um Gebäuden
- hohe Attraktivität für Schadnager durch hohen Fettanteil in der Paste
- in Portionsbeuteln je 10 g - auch für schwer zugängliche Stellen
- moderner, sicherer Wirkstoff gegen resistente Stämme
- hervorragend geeignet zum Einsatz in feuchter Umgebung

Wirkstoff
Brodifacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299485	3 kg / Eimer	1/4	37,99

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Brumolin® Forte

Auslegefertiger Frischköder auf Haferflockenbasis

• Wirkstoff der 2. Generation • Resistenzen nicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • hochattraktiv für Hausmäuse • einmalige Aufnahme geringer Mengen genügt für einen sicheren Bekämpfungserfolg • sehr einfache Befallskontrolle da auch geringer Fraß gut sichtbar • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause envu • für den Innen- und Außenbereich geeignet

mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299479	3 kg / Eimer	1	69,99	Difethialone 0,025 g/kg

Paste Rodilon®

Anwendungsfertiger Köderpastenriegel

• attraktiver, fetthaltiger Köder • portioniert zur einfachen Handhabung • gegen Haus-, Wanderratte, Hausmaus • Wirkstoff der 2. Generation • Resistenzen nicht bekannt • mit Bitterstoff Bitrex® • einmalige Aufnahme genügt • wo Trockenköder versagen, kann die Rodilon Paste zu sehr guten Erfolgen bei der Bekämpfung führen • seit Jahren bewährtes und stets optimiertes Markenprodukt aus dem Hause envu

mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€	Wirkstoff
299741	300 x 10 g / Eimer	1	92,99	Difethialone 0,025 g/kg

Schaum Racumin®

Giftschrank

• garantierte Aufnahme beim Putzen des Fells, da der Schaum am Fell haftet • lange wirksam, da Schaum bis zu 12 Tage hält • einfache und flexible Handhabung • beseitigt Wanderratten in Hygienebereichen wie Lagerräumen, Gerüstkonstruktionen, Dachstühle, Bereich von Versorgungsleitungen (Daten-, Strom-, Wasser-, Heizung- usw.), oberhalb abgehängter Decken oder unter Flurplatten

Produkt mit gefährlichen Eigenschaften gemäß ChemVerbotsV (Sachkunde erforderlich!)
mit Bitterstoff Bitrex gegen unbeabsichtigte Aufnahme, z. B. von Kindern oder Haustieren

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€	Wirkstoff
299742	500 ml / Sprühdose	1/6	696	45,99	Coumatetralyl 0,4 g/kg

Harmonix® Rodent Paste

Sehr effektives Rodentizid auf Basis von hochkonzentriertem Vitamin D3 für ein optimales Resistenzmanagement in der Schadnager-Bekämpfung

• gebrauchsfertiger Pastenköder im 20 g-Beutel mit hoher Attraktivität • hervorragend geeignet zum Resistenzmanagement, da kein Antikoagulantium • neuartiger Stopp Feeding Effekt des Wirkstoffes: nach 3 Tagen wird Fraß eingestellt – reduziert die Ködermenge! • Zielorganismen: Haus- und Wanderratten, Hausmäuse, Jungtiere und Adulte. • hervorragende Alternative zu herkömmlichen Antikoagulantien auf Basis von Erst- oder Zweit-Generationswirkstoffen

Empfohlene Beköderung für den sicheren Erfolg:
• Ratten: 100 – 200 g Köder pro Köderpunkt im Abstand von 3 oder maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke) • Mäuse: 20 g Köder pro Köderpunkt im Abstand zwischen 2 und maximal 20 m (abhängig von der Befallsstärke)

Wirkstoff
Cholecalciferol 0,77 g/kg

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt			€
299431	150 x 20 g / Eimer	1	90	95,99

Ratron® Pasten Power-Pads 29 ppm

• hochattraktiver, praktisch portionierter Pastenköder • zur erfolgreichen Bekämpfung von Wanderratten und Hausmäusen im Innen- und Außenbereich

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Brodifacoum 0,029 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299464	450 g / Karton	1/20	17,99

frunax® DS Contra Ratten 25 ppm

• portionierter, auslegefertiger Haferflocken-Mehrkorn-Köder zur erfolgreichen Ratten- und Mäusebekämpfung • anwendbar in und um Gebäuden sowie im offenen Gelände • wirkt auch gegen widerstandsfähige Nagerstämme

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Wirkstoff
Difenacoum 0,025 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299465	3 x 200 g / Karton	1/8/96	14,99

Köderstation BlocBox

- Köderstation für Ratten, aufklappbar
- verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten
- Nager bevorzugen die Nahrungsaufnahme in abgedunkelten, geschützten Bereichen
- für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten
- Material: Metall galvanisch verzinkt

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299633	40 cm	8 cm	8 cm	1/15	360	15,99

Köderstation mit integrierter Schlagfalle

Made in the EU

Köderstation und Schlagfalle in einem für die hygienische Schädlingsbekämpfung

- robuste Kunststoff-Köderstation
- mit eingebauter, fangsicherer Schlagfalle
- mit Schlüssel verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten
- optimale Größe um auch an Orten mit geringen Platzverhältnissen aufzustellen
- transparenter Deckel erleichtert die Kontrolle

299446

299447

Art. Nr.	verwendbar für	Länge	Breite	Höhe			€
299446	Ratten	23 cm	18,2 cm	10,3 cm	1/24	384	11,99
299447	Mäuse	13,5 cm	10,8 cm	7,4 cm	1/96	1.536	6,99

Köderstation

Made in the EU

• robuste Kunststoff-Köderstation • mit Schlüssel verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • transparenter Deckel erleichtert die Kontrolle

299609: passende Schlagfalle Snapper 299834 (für Ratten)
299610: passende Schlagfalle Snapper 299826 (für Mäuse)

299448

299610

299609

Art. Nr.	Beschreibung	Befestigung	verwendbar für	Länge	Breite	Höhe			€
299609	Tom	mit Wandhalterung	Ratten	29,4 cm	21,6 cm	10,6 cm	1/12	192	9,49
299610	Jerry		Mäuse	22 cm	13,7 cm	7,6 cm	1/19	684	7,99
299448	Sylvester		Ratten	29,7 cm	8,7 cm	9 cm	1/12	432	7,99

Köderstation BlocBox

• mit Schlüssel verriegelbar, um Köder von Kindern und Haustieren sicher fernzuhalten • für Köderblöcke, Getreideköder und Pasten
• Material: Kunststoff

Made in the EU

299635

299636

299637

299638

Art. Nr.	Beschreibung	Befestigung	verwendbar für	Länge	Breite	Höhe			€
299635	Bora	mit Wandhalterung	Ratten	32,5 cm	25 cm	16 cm	1/8	144	12,99
299636	Beta	mit Wandhalterung	Ratten	22,5 cm	18,5 cm	9,5 cm	1/6	420	8,49
299637	Alpha		Ratten	23 cm	10,5 cm	10 cm	1/6	648	6,99
299638	Peti		Mäuse	12,5 cm	9,5 cm	4,5 cm	1/72	3.168	1,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
299671	Schlüssel für Bora, Beta, Alpha und Peti	1/50	0,49

cit Giftweizen ArvaStop

• spezial präparierter Weizen zur Bekämpfung von Feldmäusen • zugelassen in Ackerbau-, Gemüse- und Obstkulturen, in Forst- und Zierpflanzen, Weinrebe sowie Wiesen und Weiden • Weizen ist durch thermische Vorbehandlung nicht keimfähig • Schnelle und effektive Wirkung und keine Ausgasung vor Köderaufnahme • Wichtig: Der Fraßköder muss tief und unzugänglich für Vögel in die Nagetiergänge eingebracht werden. Es darf kein Köder an der Oberfläche zurückbleiben. Nicht in Gebäuden anwenden • Anwendung: zur Bekämpfung von Feldmäusen ca. 5 g / 8 -10 m Ganglänge

Der Wirkstoff Zinkphosphid, mit dem der Köder präpariert ist, entfaltet erst nach seiner Aufnahme durch die Nager bei Berührung mit der Magensäure seine rasche und sichere Wirkung

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung zu lesen! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
299458	1 kg / Eimer	1/12	16,99
299528	5 kg / Eimer	1	52,99

Wirkstoff
Zinkphosphid

Pflanzenschutzzone

Giftweizen Ratron

• schnell wirkender Weizenköder zur gezielten Feldmausbekämpfung • spezielle Formulierung verhindert eine Wirkstoffausgasung vor Köderaufnahme • 5 Körner pro Mausloch verdeckt ausbringen • gegen Feldmäuse im Ackerbau, Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau und auf Grünland

299700

Pflanzenschutzmittel sicher verwenden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung zu lesen! Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Art. Nr.	Inhalt		€
299700	5 kg / Eimer	1/4	59,99
299888	1 kg / Eimer	1/12	18,99

Wirkstoff
Zinkphosphid

Pflanzenschutzzone

Legeflinte

Gezieltes, sicheres und einfaches Ausbringen von Ködern direkt in Löcher der Schadnager.

• sehr einfache und intuitive Bedienung für effizientes Arbeiten • durch transparentes Reservoir ist der Füllstand leicht erkennbar • praktische Köderdosierung mittels Stellschraube • geeignet für alle grobkörnigen und granulierten Schadnager-Köder • mit Verschlusskappe zum Schutz des Inhalts vor Feuchtigkeit und Verschütten • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Fassungsvermögen			€
299455	106 cm	500 ml	1/24	288	39,99

cit Wühlmausfalle VoleStop

• einfach zu bedienende Wühlmausfalle im einzigartigen Design • äußerst zuverlässig und mit exzellenter Schlagkraft für sicheren Fangerfolg • wenige Handgriffe reichen und die Falle ist in Sekunden scharf gestellt • die Größe der Falle ist so optimal gestaltet, dass ein Loch von wenigen Zentimetern reicht • das Zubehörset (separat zu bestellen), bestehend aus Suchstab und Lochstecher, vereinfacht die Arbeit • die Falle ist von außen durch das Katzenkopfdesign leicht zu erkennen • Zum Vorspannen zieht man den roten Hals der Falle heraus – solange dieser sichtbar ist, hat die Falle noch nicht ausgelöst! Die Falle hat zugeschnappt, wenn nur mehr der Katzenkopf ohne roten Hals sichtbar ist. • Feld- und Wühlmäuse werden aus beiden Gangrichtungen gefangen • Umweltfreundlich, wieder verwendbar und bei sachgemäßer Bedienung ungefährlich für Anwender und Haustiere • Material: Kunststoff

Made in the EU

Top Seller



360°

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe			€
299821	5 cm	7 cm	24,5 cm	1/10	1.260	17,99

Art. Nr.	Beschreibung		€
299836	Zubehörset bestehend aus Suchstab und Lochstecher	1/4	15,49

cit Wühlmausschreck Pulsar

• ein vibrierender Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 15 Sekunden wirkt auf das feinfühlige Gehör der Nager so empfindlich, dass diese nach kurzer Zeit den Wirkungsbereich des Wühlmausvertreibers verlassen • das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von ca. 30 Metern • einfache Handhabung • kein Gas oder Gift • 100 % wasserdicht • 100 % giftfrei • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - LR20 • Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten	299870
Länge	41,5 cm
Breite	8 cm
Wirkungsbereich	650 m²
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gewicht	360 g

Art. Nr.		€
299870	1/24	24,99

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
1127	Zink-Karbon Batterie 1,5 V - D (Mono)	2 Stück	2 / Pack	1/2/12/96	1,99

cit Wühlmausvertreiber Pulsar Solar

• ein vibrierender Klang im Inneren des Stabes in Intervallen bis zu 30 Sekunden hält wühlende Nager von Ihrem Grund und Garten fern • das Gerät wirkt kreisförmig in einem Radius von ca. 30 Metern • Akku im Gerät verbaut

Technische Daten	299871
Länge	43 cm
Ø	15,5 cm
Hochfrequenz	400 - 1.000 Hz
Wirkungsbereich	650 m²
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Gewicht	360 g

Art. Nr.		€
299871	1/12	21,99

cit Wühlmaus-Röhrenfalle VoleX alive

• mit 2 Eingängen • mit Kontrolllöcher • Material: Kunststoff • Länge verstellbar: 25,5 - 27,5 cm

Made in Germany

Art. Nr.			€
299628	1/6/144	576	4,99

cit Wühlmaus-Zangenfalle VoleX Holland

• Material: Metall verzinkt

299650

299649

Art. Nr.	Beschreibung			€
299649	ohne Spanngriff	1/10/60	1.200	5,49
299650	mit Spanngriff	1/40	840	5,59

cit Wühlmausfalle VoleX Wolff

• Material: Metall verzinkt

Made in Germany



Art. Nr.			€
299626	1/18/180	1.440	5,99

cit Wühlmaus-Drahtfalle VoleX Bayern

• Drahtfalle mit Drahtstellring zum schnellen und effektiven Fang von Wühlmäusen • Stahldraht mit hohem Querschnitt für hohe und anhaltende Schlagkraft bei vielfacher Verwendung • Drahtstellring aus verzinktem Eisendraht mit Windungen zur Köderfixierung

Made in Germany

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299623	1 Pack	2 / Pack	1/10/60	1.320	5,99

cit Feldmaus-Drahtfalle VoleX Baden

• Falle zum schnellen und effektiven Fang von Feldmäusen • Stahldraht mit hohem Querschnitt für hohe und anhaltende Schlagkraft bei vielfacher Verwendung • Drahtstellring mit Verbindungskette zur Sicherung des Stellrings beim Auslösen der Falle • Material: Metall

Made in Germany

Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299625	1 Pack	2 / Pack	1/25/150	900	5,99

cit Wühlmaus-Zangenfalle VoleX John

• Zangenfalle mit Stellplättchen zum Fang von Wühlmäusen - einfachste Handhabung • Zangen und Stellplättchen aus verzinktem Stahlblech mit Korrosionsschutz • Feder aus phosphatiertem Federstahldraht mit hoher und anhaltender Schlagkraft • Stellplättchen aus verzinktem Stahlblech mit Köderhaken zum einfachen Fixieren des Köders

299624

Art. Nr.			€
299624	1/50	1.750	5,99

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für	BE	Stück / VE		€
299670	Stellplättchen	Metall verzinkt	299624	1 Beutel	6 / Beutel	1/350	2,99

cit Wühlmaus-Selbstschussgerät VoleShot

Made in the EU

Einzigartiges Wühlmaus-Selbstschussgerät für eine noch sicherere Handhabung. Äußerst wirkungsvoll auch bei dicker Erdschicht vor dem Auslöser.

• mit zusätzlichem Sicherungsstift für noch sicherere Handhabung und zum Schutz vor ungewolltem Auslösen • Kartuschenhalter passend für wirkungsvolles Kaliber 9x17 mm • einfache Inbetriebnahme und Scharfstellung für den schnellen und sicheren Fangerfolg • leicht zu reinigender, langlebiger und witterungsbeständiger Spezialstahl • inkl. umfangreicher Bedienungs- und Gebrauchsanleitung mit wichtigen Sicherheitshinweisen

Achtung: Produkt mit erhöhtem Gefahrenpotenzial! Darf nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, gekauft bzw. angewendet werden!

Das Mehr an Sicherheit: der zusätzliche Sicherungsstift!

Art. Nr.		€
299645	1/20	39,99

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Kaliber	BE	Stück / VE		€
21206	Kartuschen für Schussapparate Ladungsstärke mittel	gelb	9 x 17 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10/100	32,99

cit Halterung für Selbstschussgerät

• einfache Handhabung, auch für Anfänger: Schussgerät einfach vertikal von oben in den leicht geöffneten Wühlmausgang stellen • kein Verschmutzen des Geräts: Der Auslösering des scharf gestellten Schussgerätes sollte sich etwa in halber Höhe des Ganges befinden • so gut wie keine Fehlfänge: Passiert die Wühlmaus nun den Gang, löst die Falle unweigerlich aus und die Wühlmaus wird sicher und schnell getötet

Art. Nr.	Material		€
299797	Metall verzinkt	1/25	5,99

cit Schutzgitter für Selbstschussgerät

• für Wühlmaus-Schussfallen • verhindert den direkten Zugriff durch Kinder, Haus- oder Wildtiere

Art. Nr.	Material			€
299798	Metall verzinkt	1/15	150	11,99

Wühlmauskorb

• gebrauchsfertiger Schutzkorb gegen Wurzelverbiss • schützt junge Bäume, Sträucher, Rosen und Zwiebelgewächse gegen Wurzelverbiss durch Wühlmäuse • mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zu entfalten • aus extra dünnem Sechskantdrahtgeflecht: 0,6 mm Drahtstärke, 16 mm Maschenweite • durch doppelten Falz seitlich und unten geschlossen • Wurzelballen wird rundum geschützt • zum Schutz in den ersten Jahren, zersetzt sich anschließend rückstandsfrei • biologisch unbedenklich

Made in Germany

Art. Nr.	Material	Höhe	Ø	geeignet für			€
291171	Metalldraht verzinkt	40 cm	35 cm	Rosen, Sträucher und Zwiebelgewächse	1/25	750	9,59
291172	Metalldraht verzinkt	70 cm	60 cm	Bäume und Sträucher	1/25	300	13,99
291174	Metalldraht unverzinkt	40 cm	35 cm	Rosen, Sträucher und Zwiebelgewächse	1/25	750	9,59
291175	Metalldraht unverzinkt	70 cm	60 cm	Bäume und Sträucher	1/25	300	13,99

SNAIL STOP

SnailStop Elektrischer Schneckenzaun

Der elektrische Schneckenzaun SnailStop schützt Ihr Gemüse zuverlässig und völlig giftfrei vor Schnecken. Das stromführende Zaunband bewegt Schnecken zum Umdrehen. Die Stromstärke ist so gering, dass sie für Menschen und andere Tiere nicht spürbar und unbedenklich ist.

- schützt Gemüse zuverlässig und giftfrei vor Schnecken
- stromführendes Zaunband bildet eine wirksame Barriere, die Schnecken nicht überqueren können
- bei der ersten Berührung stellt die Schnecke eine elektrische Verbindung her und verspürt ein unangenehmes Kribbeln, das sie zum Umkehren bewegt
- niedrige Zaunspannung von 9 Volt ist unangenehm, aber ungefährlich für die Schnecke
- für Menschen und andere Tiere ist die niedrige Stromspannung nicht spürbar und unbedenklich
- einfache Installation durch selbstklebendes Zaunband, das auf Holz, Metall, Kunststoff, Stein oder Beton haftet
- auf 30 m Länge erweiterbar, Schutz von mehreren Beeten mit nur einem Stromgerät möglich
- unkompilzierte Wartung dank Kontroll-LEDs für Batteriezustand und Zaunzustand
- batteriebetrieben, kein Stromanschluss nötig

Schneckenbekämpfung

Made in Germany

TV

Set bestehend aus: 1 x Stromgerät mit angeschlossenem Kontaktclip und Halteplatte (291125), 1 x 10 m Zaunband (291128), 1 x 9 Volt Batterie, 1 x Betriebsanleitung



291128, 291129 Zaunbänder:
- ermöglicht Zaunverlängerung oder Reparatur
- Zaunbandverbinder (Art. 291127) im Lieferumfang nicht enthalten



291127 Zaunbandverbinder:
- für die Erweiterung und Reparatur von Zaunbändern

291126 Beetverbinder:
- mittels Beetverbinder können mehrere Beete mit einem einzigen Stromgerät betrieben werden
- so lässt sich der Zaun auf maximal 30 m Gesamtlänge erweitern

Technische Daten:	
Betriebsspannung:	9 Volt
Batterielaufzeit:	ca. 6 Monate

Art. Nr.			€
291130	1/45	810	44,99



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
291125	Stromgerät mit angeschlossenem Kontaktclip und Halteplatte				1/45	42,99
291126	Beetverbinder				1/50	14,99
291127	Zaunbandverbinder		1 Pack	2 / Pack	1/50	8,99
291128	Zaunband	10 m			1/30/120	19,99
291129	Zaunband	20 m			1/28/112	29,99

ETISSO® Schnecken-Linsen®

Die Produktinnovation auf der Wirkstoffbasis von Eisen-III-phosphat, eingebunden in die international bekannte, bewährte und patentierte Schnecken-Linsen® Technologie

• zur erfolgreichen Bekämpfung von Nacktschnecken im Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenbau, im Freiland und Gewächshaus



299466

299467

Jetzt mit biologischer Wirkformel

Pflanzenschutzzone
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise beachten.

Wirkstoff
Eisen-III-phosphat 25 g/kg

Art. Nr.	Inhalt		€
299466	300 g / Streudose	1/20	6,99
299467	2 x 300 g / Karton	1/20	12,49

cit Schneckenfalle SnailBowl

• unkompliziert und bewährt: einfach in die Erde stecken und mit Bier befüllen • clever und natürlich: effektive Schneckenabwehr mit Bier statt Gift • schnell zu reinigen und nachzufüllen: ertrunkene Schnecken entsorgen und mit Bier auffüllen • leicht in die Erde einzubringen durch spezielle Form • Durchmesser oben: 6,5 cm

Art. Nr.	Länge			€
299133	15 cm	1/30	1.080	5,99

Index

A

A.I. Buddy Schweinebesamungsbügel . . . 383
A6 Schermaschine . . . 201
Abdecknetz SafeNet . . . 340
Abkalbemelder . . . 10
Abkalbetrunk LaktaStart® NG . . . 63
Abreißzange . . . 145
Abschleppschlinge . . . 354
Abschleppseil elastisch . . . 354
Absorba Verbandvlies . . . 149
Abspritzbrause Gilmour . . . 86
Abt Standard Gabel . . . 300
Abwehrkonzentrat WildStop . . . 623
Abwehrspray WildStop . . . 623
Abwiegeschaufel . . . 273
Ackerschienenhaken . . . 134
ActivGrip Advance Feinstrickhandschuh . . . 589
ActivGrip Lite Feinstrickhandschuh . . . 588
ActivGrip XA325 Feinstrickhandschuh . . . 588
AD3EC Vitaminkonzentrat . . . 482
Adapter Gewinde / LuerLock . . . 396
Adapterplatte für Weidefassanbau . . . 244
adOPT Lämmer-Adoptionsspray . . . 416
Ärmelschoner . . . 104, 105
Ärmelschoner Oxford . . . 104
Ärmelschoner Premium . . . 104
Ärmelschoner Softshell . . . 104
Ärmelschürze Pflanzenschutz . . . 534
Agrobac®-K Powder . . . 65
Agrodiar®-K Powder . . . 65
Agrolyt® Powder . . . 65
Agua Feinstrickhandschuh . . . 581
AirBuddex Heißluftenthorner . . . 106
AirexDry Feinstrickhandschuh . . . 587
Ajax Mechanic-Handschuh . . . 567
Akku-Enthorner buddex . . . 106
Akku-Schermaschinen-Set GrumoX . . . 204
Akku-Zahnschleifgerät Premium . . . 364
Akku-Zahnschleifgerät ProPig . . . 364
Akku2 FarmClipper für Schafe . . . 428
Akkurata II Akkuschermaschine . . . 197
Akkuschermaschine Akkurata II . . . 197
Akkuschermaschine Bonum Pro . . . 179
Akkuschermaschine Cordless Turbo A5 . . . 200
Akkuschermaschine CuttoX . . . 204
Akkuschermaschine DeloX . . . 203
Akkuschermaschine DropiX . . . 203
Akkuschermaschine Durati . . . 191
Akkuschermaschine Durati Horse . . . 192
Akkuschermaschine Durati VET . . . 192
Akkuschermaschine Econom CL . . . 180
Akkuschermaschine FarmClipper Akku2 . . . 184
Akkuschermaschine FAV5 CL . . . 190
Akkuschermaschine Favorita CL . . . 187
Akkuschermaschine Favorita CLi . . . 186
Akkuschermaschine für Schafe Econom NOVA CL . . . 424
Akkuschermaschine Libra . . . 187
Akkuschermaschine Onyx . . . 205
Akkuschermaschine Sonic . . . 205
Akkuschermaschine Vega II . . . 198
Akkutrimmer Exacta . . . 199
Akkutrimmer Isis . . . 199
Aktions-Bullennasenring . . . 113
Aktions-Drehbullinasenring . . . 113
Aktionsgabel . . . 297
Alfa Anbindung . . . 127
Alfred Nagerhaus . . . 518
Alive MultiRat Ratten-Massenfänger . . . 629
Alive Predator ecoflex Kastenfalle . . . 629
Alive Predator flex Kastenfalle . . . 631
Alive Predator Super Kastenfalle . . . 631
Allround Feinstrickhandschuh . . . 582
Allweiler K/2 Tränkebecken . . . 237
Allweiler L/5 Tränkebecken . . . 237
Allzweckkiste . . . 360
Alpaka-Halfter . . . 423
Alu-Klebeband . . . 260
Aluminium-Futtertrog . . . 219
Aluschaufel . . . 294
Aluschaufel mit Stiel Mini . . . 286
Aluschaufel Profi . . . 294
Alustiel mit D-Griff . . . 306
Ameisen-Wespen . . . 616
Ameisenpulver . . . 615
Amerika Hüftfessel für Kühe . . . 115
Ampferstecher . . . 297
Anbindung Alfa . . . 127
Anhängebolzen . . . 318
Animal Tierpflegeöl . . . 277
Animeter Viehmaßband . . . 266
AniScale Tierwaage . . . 265
AniShock Comfy Akku Viehtreiber . . . 118
AniShock PRO 2500 Akku Viehtreiber . . . 118
AniShock PRO Viehtreiber . . . 118
Anka Waschbrause . . . 87
Anschlusshahn für IBC-Container . . . 247
Anschlusskabel für Auto-/ Weidezaunbatterie . . . 500
Anschlussrohr für Tränkebecken . . . 377
Anschlussset für IBC-Container . . . 247
Anschlussset für Weidepumpe . . . 243
Anschraub-Flaschensauger für Lämmer . . . 413
Anti-Aggressionsspray No Fight . . . 373, 486
Anti-Geruchs-Kopftuch . . . 537
Anti-Geruchs-Mütze . . . 537
Anti-Kannibalspray No Bite . . . 373, 486
Anti-Keim-Matte . . . 468
Anti-Rutschmatte . . . 352
Anti-Stress Ferkelball . . . 369
Anti-Vac Lämmerflasche . . . 414
Antimarder-Spray . . . 623
Appartement Flat Nagerhaus . . . 517
Appartement Nagerhaus . . . 517
Appartement Pro Freigehege . . . 516
Appartement Pro Nagerstall . . . 516
Applikator . . . 207
Aqua Boy Flaschenhalter . . . 530
AQUAMAT II MK Weidepumpe . . . 243
AQUAMAT II Weidepumpe . . . 243
AR2 Schermesser-Set . . . 183
Arbeitshandschuh ProNit . . . 586
Arbeitshandschuh ProNit Plus . . . 586
Arbeitshandschuh Rico . . . 592
Arbeitshandschuh Worker II . . . 592
Arbeitsstiefel Dee . . . 561
Arktic II Winterhandschuh . . . 597
Arterienklemme . . . 392
ArvaStop Giftweizen . . . 640
Atemschutzmaske FFP1 NR D . . . 543
Atemschutzmaske FFP2 NR D . . . 543
Atemschutzmaske mit Ventil FFP3 NR D . . . 543
Aufhängeblech . . . 23
Aufhängering mit Gabel . . . 134
Augenspüllösung . . . 551
Ausbruchsperre . . . 524
Auslauf Raimo BigBag . . . 313
Auswurfsicherung Bucket Guard . . . 22
Ausziehwanne für Schuhe / Stiefel EasyOut . . . 563
Automatik-Zurrgurt mit Aufrollfunktion . . . 345
Automatik-Zurrgurt Quickloader . . . 346
Automatik-Zurrgurt Smart Retract . . . 346
Automatische Hühnertür . . . 498
Automatische Hühnertür Komplettset EasyProtect . . . 461, 497
Automatische Steuerung für Hühnertür Basic . . . 499
Aventex Gartenhandschuh . . . 570
Axtstiel . . . 305
AzametiFly Ködergranulat . . . 607

B

B-MATIC Spritze . . . 400
Bamboo Gartenhandschuh . . . 573
Bandagenmesser . . . 148
BAREHAND COOL Feinststrickhandschuh . . . 582
Barney ECO-Kunststoffstall . . . 503
Barrenring mit Gewindeschraube . . . 131
Barrenring mit Holzschraube . . . 131
Barrenring mit Steinkloben . . . 131
BarrowBag Tragetasche . . . 319
Basic Automatische Steuerung für Hühnertür . . . 499
Basic Kapselgehörschutz . . . 548
Batavia Sensenstreicher . . . 308
Bauchgurt für Hebegerät . . . 15
Baumwoll-Trikot-Handschuh DermaTex . . . 585
Baumwollspielseil . . . 55, 370
Bayerische Sandschaufel . . . 295
Bayernstall Rinderanbindung . . . 126
Beatmungspumpe . . . 14
Begrenzungszaun Camping Net . . . 317
Behandlungsschuh für Hufe und Klauen . . . 146
Beheizbare Kleintiertränke NoFrost Superior 2.0 . . . 531
Beilstiel . . . 305
Beißkugel Natur . . . 368
Beißkugel Naturkautschuk . . . 368
Beißnippel . . . 374, 375
Beißring Natur . . . 368
Beißrolle Natur . . . 370
Beißstern Natur . . . 367
Beißzylinder . . . 369
Benny Kratzbürste . . . 177
Beschäftigungssauger-Set . . . 55
Besen . . . 284
Betriebsverbandkasten . . . 534
Big Softy Sauger . . . 25
BigBag Auslauf . . . 313
Biglac 25 Schwimmer-Tränkebecken . . . 240
BigScreen Digital Thermometer . . . 391
Bindestrick . . . 341
Bio-Futterautomat . . . 474
Bio-Kunststofftränke . . . 466
Bio-Sägekettenöl Viscano . . . 279
BiteStar Spielzeug aus Naturkautschuk . . . 55, 367
BladeCool 2.0 . . . 196
BlauCare . . . 162
Blitz Kerner Viehbetäubungsapparat . . . 394
Blitz Schlag Viehbetäubungsapparat . . . 394
Blizzard Winterstiefel . . . 560
BlocBox Köderstation . . . 638, 639
Blossom Gartenhandschuh . . . 575
Blue Spray . . . 162
BluNit Nitrilhandschuh . . . 594
Boarmate™ Eberspray . . . 383
Bockschürze . . . 422
Bocksprunggeschirr . . . 410
Bolus Bufferlyt . . . 61
Bolus Calzogol . . . 60
Bolus Fertilgol . . . 61
Bolus Ket-o-Vital® . . . 61
Bolus Phosphogol . . . 60
Bomber Fliegen- und Wespenspray . . . 616
Bonny Hühnerstall . . . 505
Bonum Pro Akkuschermaschine . . . 179
Borstenkardätsche . . . 167
Boss II Rindsnappalederhandschuh . . . 569
Boxenrechen . . . 288
Bremsenfalle TaonX . . . 618
Bremsenfalle TaonX Mini . . . 618
BrodiPads 25 . . . 635
BrodiPads 40 . . . 633
BromaCereal 25 . . . 635
BromaCereal 50 . . . 633
Bron Klammer . . . 116
BronchoCare . . . 482
Bronchogol Liquid . . . 64
Brühpech . . . 479
Brumolin® Forte . . . 636
Brunstdetektor für Rinder . . . 14
Brunsterkennungsfarbe Daisy Paint . . . 206
Brunsterkennungsfarbe mit Bürste Daisy Paint . . . 206
Brutautomat Covatutto 108 digital . . . 456
Brutautomat Covatutto 16 L . . . 457
Brutautomat Covatutto 16 L digital Pro . . . 457
Brutautomat Covatutto 162 digital . . . 455
Brutautomat Covatutto 24 digital . . . 456
Brutautomat Covatutto 24 ECO . . . 457
Brutautomat Covatutto 54 . . . 456
Brutautomat Covatutto 7 . . . 457
Buchenholzteer TarPaste . . . 163
Buchenholzteer TarPaste Wild . . . 623
Bucket Guard Auswurfsicherung . . . 22
Buddel- und Futterstation . . . 528
Buddelkiste . . . 528
buddex Akku-Enthorner . . . 106
Buddy Nagerstall . . . 518
Bügelgehörschutz . . . 549

Bufferlyt Bolus 61
Bull-Snap Führstrick 423
Bullen-Blitz Viehbetäubungsapparat 393
Bullenanbindung Top Quality 124
Bullenführstab 115
Bullenhalfter 119
Bullennasenring Top Quality 113
Bullentransportstrick 121
Bunny Base Erdbau für Kaninchenheim 512
Bunny Base Kaninchenbau 511
Bunny Base Kaninchenheim 512

C

C10 Zirkulationspumpe 262
Calf Drencher 19
Calf Drencher Profi 29
Calf Paste 67
CalfHouse Master Plus 38
CalfHouse PE UV+ 36
CalfHouse Premium DUO 39
CalfHouse Premium Plus 37
CalfHouse Premium XL 40
CalfHouse Premium XL Gruppenkälberhütte mit Fanggitter 40
CalfHouse Premium XXL 42
Calla Gartenhandschuh 572
Calz-o-Phos Liquid 63
Calz-o-Phos Paste 62
Calzogol Bolus 60
Camping Net Begrenzungszaun 317
CareMINT Euterpflegemittel 78
Cast- und Stützverband TechnoCast 152
Chemex Chemikalienhandschuh 593
Chemieschutzoverall Typ 5/6 535
Chemikalienhandschuh Chemex 593
Chirurgische Nähnadeln 392
Classic de Luxe Trinkflasche 530
Classic Dippbecher 77
ClassicNet 438
ClauFit Klauenpflegetinktur 418
ClawCut PRO Klauenschere 419
ClawPlus 165
ClawTape Klauenverband 159
ColostroStart 18
Colostrum 67
Colostrum Bags 19
Comfort Einlegesohle 561
Comfort Plus Handschuh 580
Comfort Pro LED-Flutlicht 327
COMFY PU-Clog 555
Connectivity-Modul 450
constanta Schermesser-Set 183
constanta4 Schafschermaschine 426
constanta4 Tierschermaschine 427
CoolSpray 196
Cordless Turbo A5 Akkuschermaschine 200
CorePro LED-Birne E14 333
CorePro LED-Birne E27 333
CosyHeat Wärmeplatte für Küken 458
Cottino Vet Verbandwatte 152
CottinoStar Polsterbinde 151
CottoMull Verbandwatte im Mullumschlag 149
CottoPad Klauen- und Polsterbinde 151
Covatutto 108 digital Brutautomat 456
Covatutto 16 L Brutautomat 457
Covatutto 16 L digital Pro Brutautomat 457
Covatutto 162 digital Brutautomat 455
Covatutto 24 digital Brutautomat 456
Covatutto 24 ECO Brutautomat 457
Covatutto 54 Brutautomat 456
Covatutto 7 Brutautomat 457
Cryogen-X Scherkopf 202
Cutter Schnittschutzhandschuh 595
Cutter Top Schnittschutzhandschuh 595
CuttoX Akkuschermaschine 204
CyperFly Stallfliegenkonzentrat 609
CyPhos Stallfliegenkonzentrat 608

D

D-Ring 130
Dach für Kälberbox 49
Dachrinnenheizkabel 320
Daisy Paint Brunsterkennungsfarbe 206
Daisy Paint Brunsterkennungsfarbe mit Bürste 206
Deckel für Tränkeeimer 22
Dee Arbeitsstiefel 561
DeloX Akkuschermaschine 203
DeLuxe Lebendfalle 629
DermaTex Baumwoll-Trikot-Handschuh 585
Desinfektionsmatte 292
Desinfektionsmittel INTERKOKASK® 293
Desinfektionsspray Desino Jod Plus 81
Desino Jod Plus Desinfektionsspray 81
Dia Stop 67
DiaCarid 613
Diamant-Wetzstab 142
Dichtungsring für Schraubventil 23
Dichtungssatz für HSW ROUX-REVOLVER® Spritze . . . 398
DigiScale 1000 Digitale Hängewaage 269
DigiScale 25 Digitale Hängewaage 268
DigiScale 300 Digitale Hängewaage 269
DigiScale 50 Digitale Hängewaage 269
Digital Thermometer 391
Digital Thermometer BigScreen 391
Digital Thermometer für Großtiere 391
Digital Thermometer topTEMP 391
Digitale Hängewaage DigiScale 1000 269
Digitale Hängewaage DigiScale 25 268
Digitale Hängewaage DigiScale 300 269
Digitale Hängewaage DigiScale 50 269
Digitale Wetterstation 7 in 1 - Wifi 271
Digitales Thermo-Hygrometer 272
Dilatationsstift 74
Dinkelspelzenbriketts 477
Dippbecher Classic 77
Dippbecher Foam Expert 77
Dippbecher Non-Return 77
Dippbecher Non-Return Twin 77
Dippsprüher Uddero Sprayer 76
Doppel-Schwimmertränke für Weidefassanbau S60 . 247
Doppel-Schwimmertränke S60 238
Doppelkälberbox 50
Doppelzylindertränke 464
Dosierpumpe 84
Dosierpumpe Profi 85
Dosierspritze TU Flex-Master 405
Drahtkäfig Mausefalle Luna 630
Drahtkäfig Rattenfalle Luna 630
Drahtsäge 109
Drahtsäge nach Liess 109
Drehbulli Nasenring 113
Dreiecktrog 219
DRENCH-MATIC® 404
Drench Bag 29
Drencher 29
DropiX Akkuschermaschine 203
DS Contra Ratten 25 ppm 638
Duck Town Enten- und Gänsestall 507
Dunggabel 298, 301
Dunggabel EcoFork Mini 287
Dunghaken 298
Duo Halsbandnummer 210
DuoX2 Ultraschallgerät 625
Durati Akkuschermaschine 191
Durati Horse Akkuschermaschine 192
Durati VET Akkuschermaschine 192
Durchfallstopper INTERLAC-PECTIN 66
Durchfalltest für Kälber 59
Durchlaufmatte Standard 165
Durchschwingschloss für Weidetore 231

E

E21 Tränkebecken mit Rohrventil 232
Easy Freilaufgehege 523
Easy Garden Gartenhandschuh 575
Easy Pan Ferkelschale 380
Easy Release Schlagfessel 114
EasyHeat Kälbermilcherwärmer 34
EasyNet 439
EasyOut Ausziehwanne für Schuhe / Stiefel 563
EasyProtect Automatische Hühnertür Komplettset . . 461, 497
EasyTouch Handschuh 579
EasyWear Kälberdecke 57
Eberduftspray 383
Ebersamenverdünner Merk III 385
Eberspray Boarmate™ 383
Eck-Heuraufe 220
ECO-Kunststoffstall Barney 503
ECO-Kunststoffstall Samy 514
ECO-Kunststoffstall Samy XL 514
ECO-MATIC® Drencher 403
ECO-MATIC® mit Flaschenaufsatz 401
ECO-MATIC® mit Schlauchansatz 401
ECO-MATIC® mit Universaladapter-Set 402
ECO-MATIC® Twin 402
ECO® Kanüle 396
EcoFork Mini Dunggabel 287
EcoKill Inox Fliegenvernichter 601
EcoKill LED Fliegenvernichter 602
Econom CL Akkuschermaschine 180
Econom HeavyDuty Schermesser-Set 181
Econom II Schermaschine 181
Econom NOVA CL Akkuschermaschine für Schafe . . . 424
Econom NOVA Schafschermaschine 425
Econom Schermesser 182
Econom Schermesser für Schafe 426
EcoTUBE LED-Röhre 332
EcoTUBE Plus LED-Röhre 332
Edelstahl-Aufsteckkamm Favorita 189
Edelstahl-Aufsteckkamm SnapOn 195
Edelstahl-Aufsteckkamm SnapOn breit 195
Edelstahleimer 285
Edelstahlnapf 530
Edelweiß Schmierseife 84
Eier-Transportbox 460, 480
Eieraufbewahrung 480
Eierkorb 480
Eimerhalterung 53
Eimermachers Pferdesalbe 82
Eingabespritze 405
Eingabespritze-Drencher 406
Eingabespritze mit Sonde 414
Eingeber 58
Einhänge-Schwimmerventil 248
Einlegesohle 555
Einlegesohle Comfort 561
Einmalhandschuh Latex Classic 540
Einmalhandschuh Latex Top 540
Einmalhandschuh Nitril Classic 103, 539
Einmalhandschuh Nitril Long Black 102, 538
Einmalhandschuh Nitril Premium Plus 102, 538
Einmalhandschuh Nitril Profi 102, 538
Einmalhandschuh Nitril Sensitive 103, 539
Einmalhandschuh Nitril Top Pro 103, 539
Einmalhandschuh Vinyl 540
Einmalhandschuh X-Grip 541
Einmalhaube 537
Einmalkanüle HENKE-JECT® 395
Einmalspritze HENKE-JECT® Eco 395
Einmalüberschuh 537
Einsatz für Schlagstempel 388
Einsatz für Tätowierzange 389
Einsatz mit zusätzlicher Grundplatte 388
Einweg-Ärmelschoner 105
Einwegmantel 536
Einwegoverall 536
Elektrische Getreidemühle 476
Elektrischer Schneckenzaun 644
Emma Hühnerstall 504
Engel Heißschneidegerät 363
Enten- und Gänsestall Duck Town 507
Enthorner mit Trafo 107
Entkörnungsgerät Premium 476
Entnahme-, Belüftungskappen-Set 402
EquiLastic Selbsthaftende Bandage 148
Equisal DarmoFin Kräuter-Leckstein 214
Equisal Mineral-Leckstein 213
Equisal NoFly Mineral-Leckstein 214
Erdbau für Kaninchenheim Bunny Base 512
Ergänzungsset für Weidenetze WolfStop 446, 492
Ergänzungsset Sozialkontaktfenster 50
Ergo-Langhebel-Ratschenzurrgurt 343
Erntekönig Gabel 300
Ersatzröhre 602
Ersatzstrick für HK Geburtshelfer 13

Ersatzteile für Schlagfessel 114
Ersatzwanne 519
Erweiterungselement 228, 523, 524
Erweiterungselement mit Ausbruchsperre 520
Erweiterungsset Doppelkälberbox für 14611 50
Eschenstiel 307
Euter- und Gesäugebalsam 80
Euter-Schenkel-Balsam VACASAN 79
Eutergel 79
Euterhaarentferner PREVENTA 92
Euterholzwolle 69
Euterpapier feucht 69
Euterpapier StimuClean 68
Euterpapier UdderoClean 68
Euterpflege Original NJP® Liniment 79
Euterpflegemittel CareMINT 78
Euterpflegemittel KerbaMint 35 78
Eutertuch feucht 69
Eutertuch UdderoClean Super 68
Euterwaschlotion Konzentrat 70
Exacta Akkutrimmer 199
Expanderhaken für Abdecknetz 341
Expanderseil 341
Expanderset 350
Expanderset 10-teilig 350
Expert Feinstrickhandschuh 583
Expert Huf- und Klauenmesser 140
Expert Huf- und Klauenmesser Dänische Form 140
Externer Tageslichtsensor 451
Externer Taster für Automatische Hühnertür 499

F

Fahrvorrichtung für Kälberbox 49
Falcon 2 Schutzbrille 550
Fanghaken 479
FarmClipper Akku2 Akkuschermaschine 184
FarmClipper für Schafe Akku2 428
FarmClipper Profi Schafschermaschine 428
FarmClipper4 Schafschermaschine 427
FarmClipper4 Schermaschine 184
FarmLINE LED-Feuchtraumleuchte 330
FarmTUBE LED-Feuchtraumleuchte 330
Fasspumpe mit Schlauch 85
Fasspumpe Profi 85
FastHeat Kälbermilcherwärmer 33
FAV5 CL Akkuschermaschine 190
FAV5 Schermaschine 190
Favorita CL Akkuschermaschine 187
Favorita CLi Akkuschermaschine 186
Favorita Edelstahl-Aufsteckkamm 189
Favorita II Schermaschine 185
Favorita Scherkopf 188
Favorita Scherkopf mit DLC-Beschichtung 189
Favorita SPEED Schermaschine 185
Federsplint doppelt 133
Federsplint einfach 133
Federwaage 270
Feinstrickhandschuh ActivGrip Advance 589
Feinstrickhandschuh ActivGrip Lite 588
Feinstrickhandschuh ActivGrip XA325 588
Feinstrickhandschuh Agua 581
Feinstrickhandschuh AirexDry 587
Feinstrickhandschuh Allround 582
Feinstrickhandschuh Expert 583
Feinstrickhandschuh Flexline 581
Feinstrickhandschuh Gnitter Black 578
Feinstrickhandschuh Gnitter Grey 578
Feinstrickhandschuh Pro 583
Feinstrickhandschuh SG A187 589
Feinstrickhandschuh SmoothGrip 581
Feinstrickhandschuh Universal 583
Feinststrickhandschuh BAREHAND COOL 582
Feldmaus-Drahtfalle VoleX Baden 642
Ferkelball Anti-Stress 369
Ferkelbeißring 369
Ferkelschale 379
Ferkelschale Easy Pan 380
Ferkelschale Maxi Hopper Pan 380
Ferkelschale Maxi Pan 381
Ferkelschale Mini-Piglet 379
Ferkelschale Mini Hopper Pan 380
Ferkelspreizbänder 360
Ferkelzahnzange 365
FERRO-MATIC® 399
Ferrovital®-K Paste 66
Fertilgol Bolus 61
Fesselband 208, 209, 430
Fesselmarkierungsband 208
Fesselmarkierungsband Quick Strap 208
Fesselschere 149
Feststelldorn für Weidetore 231
Feuchtemessgerät für Heu und Stroh 312
Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhren 331
Feuchtraum-Wannenleuchte mit LED-Röhren 331
FFP1 NR D Atemschutzmaske 543
FFP2 NR D Atemschutzmaske 543
FFP3 NR D Atemschutzmaske mit Ventil 543
Fix-Heurechen 303
Fixierbinde Fixino 150
Fixino Fixierbinde 150
Flachexpander-Set 8-teilig 350
Flachglieder-Halsband 128
Flachhaken 341
Flaschenhalter 532
Flaschenhalter Aqua Boy 530
Flaschenhalter Niagara 532
Flaschensauger 28, 413
FlatBack Futter- und Wassereimer 218
FlatBack Sicherheitswandhalter 218
Fleischstempelfarbe 390
Fletex Fliesenlegerhandschuh 594
FlexBag Flexibler Trog 218
FlexFire 1000 LED-Taschenlampe 338
Flexibler Trog FlexBag 218
Flexline Feinstrickhandschuh 581
Flexo-Bürste 90
FlexoPlus Rinderohrmarke 409
Fliegen- und Wespenspray Bomber 616
Fliegen-Köderstation 607
Fliegen-Streifenvorhang-Set PVC 315
Fliegenfänger Twister 621
Fliegenfalle FlyCage3 622
Fliegenfalle FlyCage6 622
Fliegenmadenstop HokoEX 606
Fliegenpheromon Halley 603
Fliegenrolle FlyMaster 619, 620
Fliegenrolle MuscaRoll 619
Fliegenvernichter 2 x 15 W HaftKill 603
Fliegenvernichter EcoKill Inox 601
Fliegenvernichter EcoKill LED 602
Fliegenvernichter Halley LED 600
Fliesenlegerhandschuh Fletex 594
Florentina Hühnerstall 504
Flüssigkonzentrat MilbaStop Ultra 612
FlyAttack Stallfliegenkonzentrat 608
FlyBooster Insektenspray 611
FlyBooster Sprühautomat 611
FlyCage3 Fliegenfalle 622
FlyCage6 Fliegenfalle 622
FlyMaster Fliegenrolle 619, 620
FlyMaster Stallfliegenbogen 620
FlyMaster Stallfliegenfänger Komplettset 621
Foam Expert Dippbecher 77
Foamtip Schaumstoffkatheter 384
Folien-Absperrband 342
Forester Kettensägenhandschuh 596
Forst Neon Markierungsspray 280
forte Käfigmagnet 58
fortissimo Käfigmagnet 58
Fortuna Kleintierstall 506
Fortuna Legenest 506
Frankfurter Schaufel 296
Frankfurter Schaufel mit Stiel Mini 286
Fred Nagerhaus 519
Freddy Nagerhaus 519
Freetime Luke Nagerstall 515
Freetime Nagerhaus 518
Freigehege Appartement Pro 516
Freigehege mit Ausbruchsperre 521
Freilaufgehege 523, 524
Freilaufgehege 6-eckig 525
Freilaufgehege 8-eckig 525
Freilaufgehege Easy 523
Freilaufgehege mit Ausbruchsperre 520, 521, 522
Freilaufgehege mit integriertem Unterschlupfhaus 522
Freilaufgehege Vario 522
Frostschutz-Heizleitung 24 V 259
Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat 261
Frostschutz-Thermostat 260
Frostschutzheizkabel 320
Führstrick Bull-Snap 423
Führstrick Hippo 423
Führstrick Relax 120
Fußfessel 17
Fußfessel für Ziegen 415
Fußfessel mit Polsterung 17
Fußfessel Top Quality 17
Futter- und Wassereimer FlatBack 218
Futterautomat 473, 474, 475
Futterautomat für Ferkel TR-5 381
Futterautomat für Kaninchen 529
Futterautomat Grow Feeder Maxi 381
Futterautomat mit Klappdeckel 473
Futterautomat mit Motiv Ladies 473
Futterautomat mit Schutzklappe 472
Futterautomat mit Standfüßen 460, 472, 475
Futterbox stapelbar 274
Futterdosierer mit Füllstandssensor 454
Futterkorb 366, 470
Futterraufe 431
Futterraufe HayBox 221
Futterschale 52
Futterschaufel 273
Futterschaufel digital 272
Futterschieber 288
Futtersparnetz 225
Futtersparraufe 222, 366
Futterspielball 54
Futtertonne 275
Futtertrog 215, 216, 217, 471
Futtertrog Eckmodell 217
Futtertrog Edelstahl 219
Futtertrog HangOn 13L 216
Futtertrog HangOn 8L 216
Futtertrog mit Metallstäbe 216

G

G16 Tränkebecken mit Edelstahlzunge 234
G20 Tränkebecken 235
G500 Kopfhalterung 546
G51 Tränkebecken mit Rohrventil 232
Gabel 302
Gabel Abt Standard 300
Gabel Erntekönig 300
GAMBREL Immobilisierungsbogen 415
Gardener Handschuh 571
Gardo Gartenhandschuh 572
Gartenhandschuh Aventex 570
Gartenhandschuh Bamboo 573
Gartenhandschuh Blossom 575
Gartenhandschuh Calla 572
Gartenhandschuh Easy Garden 575
Gartenhandschuh Gardo 572
Gartenhandschuh Rose Garden 571
Gartenhandschuh Secret Garden 570
Gartenhandschuh Soft N Care Landscape 573
Gartenhandschuh WithGarden Premium Foresta 574
Gartenhandschuh WithGarden Premium Luminus 574
Gartentasche Pop-Up 319
Gas-Schwanzkupiergerät 361
GasBuddex Gasenthorner 107
Gasenthorner GasBuddex 107
Gasenthorner Portasol 3 108
Geburtshaken 360
Geburtshelfer für Lämmer 416
Geburtshelfer Gleichzug 13
Geburtshelfer Wechselzug 13
Geburtsschlinge 360
Geburtsstrick 13
Geburtszange 360
Geflügel-Tränkeeimer 463, 465
Geflügel-Transportbox 479
Geflügelnetz 489, 490
Geflügelschutznetz 493
Geflügeltränke 462, 467
Geflügeltränke automatisch 462
Geflügeltränke Kubic 462

Geflügeltränke Rapid Clean 462
Gegenplatte für Zurrmulden 351
Gehörschutz mit Bluetooth & Radio 545
Gehörschutz Peltor Optime I 547
Gehörschutz Peltor Optime II 547
Gehörschutz Peltor Optime III 547
Gehörschutz Peltor X4A 547
Gehörschutzstöpsel 549
Gehörschutzstöpsel mit Kordel 549
Geräte- und Besenstiel 307
Gerüststrick 341
Getreide-Feuchtemessgerät Grain Master GMSV2 311
Getreidefeuchtemesser GMM mini 312
Getreidefeuchtemesser TwistGrain pro 311
Getreidemühle elektrisch 476
Getreideschaufel 295
Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 110-120 g/m² 339
Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 210 g/m² 339
Gewicht für Halsmarkierungsband 211
GFK-Bodenrost für Kälberbox 50
Giftweizen ArvaStop 640
Giftweizen Ratron 640
Gilmour Abspritzbrause 86
Gleitschleim VetGel 15, 384
Glockenriemen 213
GMM mini Getreidefeuchtemesser 312
Gnitter Black Feinstrickhandschuh 578
Gnitter Grey Feinstrickhandschuh 578
GoBag Tragetasche 319
Golden A5 Schermaschine 200
GoldenEgg 483
Grabnerkette 128
Grain Master GMSV2 Getreide-Feuchtemessgerät 311
Graphix II Handschuh 568
Grashaus 527
Grashaus XL 527
Großraumbesen 282
Großraumbesen Kompakt 282
Großraumbesen mit Rosshaar 282
Großraumbesen mit Schabekante 282
Großraumhütte mit Anschlussset 433
Großraumschrubber 89
Grow Feeder Maxi Futterautomat 381
Grünes Klauenpflegespray für Rinder und Schafe 161
GrumoX Akku-Schermaschinen-Set 204
Gruppenkälberhütte mit Fanggitter CalfHouse Premium XL 40
Gülleschieber 289
Gummiheizplatte für Geflügeltränken 469
Gummiringe 362, 418
Gummischwapper 291

H

H10 Tränkebecken heizbar 256
H2GoBag Wasserbehälter für Schubkarre 318
Häckselgabel 299, 301
HaftKill Fliegenvernichter 2 x 15 W 603
Hakenplatte 341
Halbmaske Vulcano 544
Halfter 119
Halley Fliegenpheromon 603
Halley LED Fliegenvernichter 600
Halsband mit Ovalglied 422
Halsbandnummer Duo 210
Halsmarkierungsband 211, 212
Halsmarkierungsband Premium 211, 212
Halsriemen 422
Halsriemen für Schafe 422
Halsschild für Schafe 430
Halterung für Euterpapiereimer 69
Halterung für Kraftfuttereimer 53
Halterung für Lämmerflasche 414
Halterung für Selbstschussgerät 643
Halterung und Stapelung für Eieraufbewahrung 480
Hand Power Puller Seilzug mit Ratsche 355
Hand Winch Seilwinde 354
Handcreme mit Urea und Jojobaöl 82
Handfeger 283
Handreiniger flüssig 83
Handreiniger mit Reibekörpern 83
Handschafschere 421
Handschlepprechen 304
Handschuh-Display 584
Handschuh Comfort Plus 580
Handschuh EasyTouch 579
Handschuh Gardener 571
Handschuh Graphix II 568
Handschuh Magnex 538 587
Handschuh Okuda II 568
Handschuh Pan 568
Handschuh PowerGrab 590
Handschuh PowerGrab Plus 590
Handschuh Premium 580
Handschuh Premium Basic 580
Handschuh Premium Plus 579
Handschuh Verdi 585
Handschuh Wood II 596
Handstück Worm-Drive 429
Handtierzähler 416
Handwaschbürste 83
Handwaschpaste 83
HandyShock Viehtreiber 117
HangOn 13L Futtertrog 216
HangOn 8L Futtertrog 216
HAPPYCOW Bully Kratzbürste 176
HAPPYCOW Duo Kuhputzmaschine 169
HAPPYCOW FlexiSwing Kratzbürste 173
HAPPYCOW Free Maxi Viehbürste 173
HAPPYCOW MaxiSwing Kuhputzmaschine 171
HAPPYCOW MidiSwing Kuhputzmaschine 172
HAPPYCOW MiniSwing Kuhputzmaschine 172
HAPPYCOW Pfahlbürste 174
HAPPYCOW Uno Kuhputzmaschine 170
HARMS Rinderbremse 115
Hartglas-Infrarotlampe 359
Hauklinge 144
Hauklinge mit Griff 144
Hay Cutter TF 2000 M 312
HayBag 54
HayBox Futterraufe 221
HeadFire 280 sensor LED-Kopflampe 338
HeatBox Wärmebehälter 157
Hebeband 353
Hebegerät für Kühe Profi 16
Hebegerät für Kühe Standard 16
Heidesense 308
Heißluftenthorner AirBuddex 106
Heißschneidegerät Engel 363
Heizkabel für Geflügeltränken 470
Heizplatte 470
Helios Mechanic-Handschuh 565
HENKE-JECT® Eco Einmalspritze 395
HENKE-JECT® Einmalkanüle 395
HENKE-JECT® TBC 400
Hermes Mechanic-Handschuh 566
Heugabel 302
Heugabelstiel 307
Heuglocke für Rundballen 226, 432
Heunetz für Rundballen 226
Heuraufe 51, 220, 221, 366, 527
Heuraufe 3 in 1 528
Heuraufe doppelt 220, 366
Heuraufe halbrund 220
Heuraufe XL Nature 527
Heurechen 303
HiLED Evo LED-Leuchte 324
HiLED Premium Farmer LED-Leuchte 322
HiLED Pro LED-Leuchte 323
Hippo Führstrick 423
HK Beatmungspumpe 14
HK Flexibügel 11
HK Geburtshelfer mit Mechanik 2020 12
HK Geburtshelfer mit Mechanik 2060 12
HK Kunststoff-Ansatzstütze 11
HK Kunststoff-Ansatzstütze - Der Klassiker 11
HK Trächtigkeitsdiagnosegerät 410
HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe 14
HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Schweine 385
Hobby Viereckraufe 225
Hobby Weidezaun-Starterset 495
HokoEX Fliegenmadenstop 606
Holsteiner Schaufel 296
Holz-Sensenbaum 309
Holzklotz flache Ausführung 158
Holzklotz Keilform 158
Holzklotz Spezial für Kartuschenkleber 158
Holzklotz Standard 158
Hoof & Claw Spray 163
Horen Mechanic-Handschuh 565
Hornstick 109
HP20 Tränkebecken heizbar 257
Hüftfessel für Kühe Amerika 115
Hühnerhaus 505
Hühnerleiter 507
Hühnerschaukel 477
Hühnerstall Bonny 505
Hühnerstall Emma 504
Hühnerstall Florentina 504
Hühnertür 452
Huf- und Klauenmesser 139, 142
Huf- und Klauenmesser Dänische Form Expert 140
Huf- und Klauenmesser Expert 140
Huf- und Klauenmesser ProCut 139
Huf- und Klauenmesser Profi 142
Huf- und Klauenmesser ProfiCurv 140
Huf- und Klauenmesser ProfiLoop 141
Huf- und Klauenmesser SuperProfi 141
Huf- und Klauenschneider 143
Hufbeschlaghammer 145
Hufbeschlagschlegel 144
Hufraspel 144
Hufraspel mit Griff 144
Hufschuh Tubbease™ 146
Hufuntersuchungszange 145
Hufzange 145
Hygienesauger 25
Hygieneventil 20

I

IceCool Kühlspray 109
IceGuard Winterhandschuh 598
IDEAL 61 Tränkebecken 253
IDRO HIGH PVC-Arbeitsstiefel 554
IDRO LOW PVC-Arbeitsstiefel 554
Immobilisierungsbogen GAMBREL 415
Impfstab 400
Indikatorpapier 72
Infrarot-Sparlampe 359
Infrarot-Wärmestrahlgerät 356, 357, 459
Infrarot-Wärmestrahlgerät Aktion 356
Innenstiel-Abwiegeschaufel 273
Innenstiel-Futterschaufel 273
Insektenspray 617
Insektenspray FlyBooster 611
Insektenvernichter MiniKill 605
INTERKOKASK® Desinfektionsmittel 293
INTERLAC-PECTIN Durchfallstopper 66
IPCam 2.0 HD 7
IPCam 360 FHD 5
IPCam 360 FHD Compact 6
IPCam SIM FHD 8
Isis Akkutrimmer 199
Isobac Tränkebecken heizbar 264

J

Jaucheschöpfer 288
Joy Kinderhandschuh 576
Joy Kinderhandschuh-Display 576
Jumbo Stall- und Baueimer 285
Jungbullenanbindung Standard 125
Jungbullenanbindung Top Quality 124
Jungtier-Freilaufgehege mit Ausbruchsperre 521
Jungviehanbindung Top Quality 122

K

K-Alba® Stallfliegenmittel 607
K50 Tränkebecken 236
K71 Tränkebecken 236
K75 Tränkebecken 233
Käfigmagnet 58
Käfigmagnet forte 58
Käfigmagnet fortissimo 58
Kälber- und Schaftrog 215
Kälberanbindung Standard 125
Kälberanbindung Top Quality 122

Kälberbox 49
Kälberbox groß 48
Kälberdecke EasyWear 57
Kälberdecke Premium 56
Kälberdecke Ripstopp 56
Kälberdecke ThermoPlus 57
Kälberflasche Speedy Feeder 30
Kälbermaulkorb 114
Kälbermilcherwärmer EasyHeat 34
Kälbermilcherwärmer FastHeat 33
Kälbermilcherwärmer mit Bügelgriff 34
Kälbermilcherwärmer SuperHeat 33
Kälbermilcherwärmer SuperHeat Digital 32
Kälbersauger 24
Kälbersauger MilkyTeat 30
Kälberstrick 121
Kälbertränkeeimer 21
Kälbertränkeeimer mit Deckel 25
Kälbertränkewanne Multi Feeder 26
Kalk-/Allroundspritze 310
Kamera 5
Kaninchenbau Bunny Base 511
Kaninchenheim Bunny Base 512
Kaninchennetz 526
Kaninchenraufe 529
Kaninchenstall XXL Vario 514
Kaninchentränke 532
Kanister-Auslaufhahn 85
Kannenbürste 89
Kannenvliesfilter 93
Kannenvliesfilter mit Loch 93
Kantenschutzschiene 352
Kantenschutzwinkel 352
Kapselgehörschutz Basic 548
Kapselgehörschutz für Kinder 548
Kapselgehörschutz klappbar 548
Kapselgehörschutz pegelabhängig 546
Karabinerhaken 130, 132
Kartoffel-Drahtgabel 299
Kartoffelgabel 299
Kartuschen für Schussapparate 393
Kastenfalle Alive Predator ecoflex 629
Kastenfalle Alive Predator flex 631
Kastenfalle Alive Predator Super 631
Kastrationsgerät für Ferkel 361
Kastrationszange 361
Kastrierzange für Bullen 392
Kastrierzange für Lämmer 417
KAWE Viehtreibapparat 117
Kehrgarnitur 283
Kehrschaufel 283
KeinStich forte 617
Keramik-Dunkelstrahler 459
Keramiknapf doppelt 530
Kerba FoamWasch 71
KerbaDip Jod 76
KerbaDip Lacto 76
KerbaMint 35 Euterpflegemittel 78
KerbaTEST Milchtest 72
KerbaWasch 2.0 70
Kerbzange 409
Ket-o-Vital Paste 62
Ket-o-Vital® Bolus 61
Kettensägenhandschuh Forester 596
Kettenteil 129
Kettenteil für Kälber- und Jungviehanbindung 122
Kettenteil für Rinderanbindungen 123
Kids Kinderhandschuh 577
Kids Kinderhandschuh-Display 577
Kinderhandschuh-Display Joy 576
Kinderhandschuh-Display Kids 577
Kinderhandschuh-Display Mini Winter 576
Kinderhandschuh-Display Sprout 584
Kinderhandschuh Joy 576
Kinderhandschuh Kids 577
Kinderhandschuh Mini Winter 576
Kinderhandschuh Sprout 577
Kipptränke Edelstahl 252
Klammer Bron 116
Klappsense Wettschliff 308
Klappsplint 133
Klaudia Veterinärbinde 150
Klauen- und Polsterbinde CottoPad 151
Klauenbandage Typ 513 159
Klauenbandage Vetlastic 147
Klauenbandage VetLastic Nature 147
Klauenbehandlung Walkease 157
Klauenmesser klappbar Profi 418
Klauenmesser Profi 418
Klauenpaste Podoseptan 161
Klauenpflegegel SaliVera 161
Klauenpflegerschürze lang 143
Klauenpflegerschürze mit Beinausschnitt 143
Klauenpflegetinktur ClauFit 418
Klauenschere 419
Klauenschere ClawCut PRO 419
Klauenschleifscheibe 137
Klauenschleifscheibe Standard 137
Klauenschleifscheibe weit 137
Klauenschneidscheibe 135
Klauenschneidscheibe 2Cut 136
Klauenschneidscheibe 4Cut 136
Klauenschneidscheibe P6 135
Klauenschneidscheibe ProTrim 135
Klauenschuh 146
Klauenseitenschneider 143
Klauenverband 159, 160
Klauenverband ClawTape 159
Klauenverband Silbertape 160
Klauenverband VetTape 160
Klauenwanne SuperKombi 164
Klauenwanne SuperKombi Mini 164, 420
Klebeband 260
Kleegabel 302
Kleintier-Raufe 477
Kleintier Weidezaun-Starterset 496
Kleintierhaus Outdoor 527
Kleintierstall Fortuna 506
Kleintierstall für Kaninchen oder Hühner 506
Kleintiertränke 532
Kleinviehbetäuber 394
Klemmschlossgurt 347, 349
Kletterturm für Hühner 478
KN50 Tränkebecken 245
KN50 Tränkebecken für Weidefassanbau 246
Knebel 130
Ködergranulat AzametiFly 607
Köderstation 639
Köderstation BlocBox 638, 639
Köderstation mit integrierter Schlagfalle 639
Kohleschaufel 283
Kolostrometer 27
Kombi-Futterbox 51
Kombi-Futterbox klein 51
Komfort Sprühbrause 86
Kompakt Großraumbesen 282
Kompakt Straßenbesen 281
Kontaktspray 278
Kopfhalfter 422
Kopfhalterung G500 546
Kopfstütze für Rinder 59
Korb-Mausefalle Luna 630
Korbbrille 551
Kot- und Gülleschieber 289, 290
Kot- und Gülleschieber halbrund 290
Kotkrücke 289
Kotkrückenstiel 307
Kräuter-Leckstein Equisal DarmoFin 214
Kraftfutterbox klein 51
Kraftfuttertrog 215
Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad 178
Kratzblech 176
Kratzbürste 175
Kratzbürste Benny 177
Kratzbürste flexibel 178
Kratzbürste für Schweine 371
Kratzbürste HAPPYCOW Bully 176
Kratzbürste HAPPYCOW FlexiSwing 173
Kratzbürste XL 175
Kratzmatte 178
KratzPad Kratz- und Reinigungsmatte 178
Krause Viehsaugentwöhner 112
Kreide für Stalltafeln 276
Kreidemarker 276
Kreuzhackenstiel 305
Krippstück Barrenteil 129
Krokodilzange 145
Kubic Geflügeltränke 462
Kühlspray IceCool 109
Küken-Futterautomat 475
Kükentränke 467
Kugelbeißnippel 376
Kuhbombe 616
Kuhdecke 15
Kuhhalfter mit Kinnkette 119
Kuhhebevorrichtung 16
Kuhkette 129
Kuhputzmaschine HAPPYCOW Duo 169
Kuhputzmaschine HAPPYCOW MaxiSwing 171
Kuhputzmaschine HAPPYCOW MidiSwing 172
Kuhputzmaschine HAPPYCOW MiniSwing 172
Kuhputzmaschine HAPPYCOW Uno 170
Kuhschwanzhalter 116
Kuhschwanzklammer 116
Kuhschwanztrimmer TailWell 92
Kunststoffclip 481
Kunststoffrechen 303
Kunststofftränke 460, 464, 465
Kunststofftränke mit Motiv Ladies 467
Kunststofftränke mit Standfüßen 460, 463
Kunststofftränke mit Stöpsel 466
Kurzzugbinde Stretchino 150

L

LACABAC Schwimmerventil 248
Ladies Futterautomat mit Motiv 473
Ladies Kunststofftränke mit Motiv 467
Lämmer-Adoptionsspray adOPT 416
Lämmerflasche 413
Lämmerflasche Anti-Vac 414
LAKCHO Tränkebecken heizbar 264
LaktaStart® NG Abkalbetrunk 63
Lama-Halfter 423
Lamb Doser 417
Lammeimer 411, 412
Langfuttertrog 53
Langfuttertrog mit Fressgitter 432
Langfuttertrog mit Schwimmerventil 53, 250
Larvanon 2 SG 606
Larvanon 50 606
Latex-Haushaltshandschuh Protex 593
Latex Classic Einmalhandschuh 540
Latex Top Einmalhandschuh 540
Laubrechen 304
Lebendfalle DeLuxe 629
Leckstein aus Bergkristallsalz 213, 533
Lecksteinhalter 214, 215
LED-Akku-Handscheinwerfer 337
LED-Arbeitsleuchte WorkFire 200 336
LED-Außenstrahler 333
LED-Außenstrahler SolarLED Elio 334
LED-Außenstrahler SolarLED Solina 334
LED-Baustrahler WorkFire 7 000 335
LED-Beleuchtungssteuerung 329
LED-Feuchtraumleuchte 331
LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE 330
LED-Feuchtraumleuchte FarmTUBE 330
LED-Feuchtraumleuchte SlimLINE 331
LED-Fliegenvernichter 600
LED-Flutlicht Comfort Pro 327
LED-Handleuchte WorkFire 350 336
LED-Kopflampe HeadFire 280 sensor 338
LED-Leuchte HiLED Evo 324
LED-Leuchte HiLED Premium Farmer 322
LED-Leuchte HiLED Pro 323
LED-Leuchte MultiLED Premium Farmer 325
LED-Leuchte MultiLED Pro 326
LED-Ovalleuchte 335
LED-Röhre EcoTUBE 332
LED-Röhre EcoTUBE Plus 332
LED-Schierlampe 458
LED-Stallbeleuchtung 451
LED-Taschenlampe FlexFire 1000 338
LED-Taschenlampe MiniFire 300 337
LED-Taschenlampe ProFire 1800 337
Legeflinte 640
Legenest 461, 506, 508, 509, 510
Legenest Fortuna 506

Legenest für Außenbereich 510
Legenest Holz 507
Leichter Kantenschutz 352
Leiterngurt 347
Libra Akkuschermaschine 187
Light Schutzbrille 550
Litzclip® Litzen-Kreuzverbinder 448
Litzclip® Litzen-T-Verbinder 448
Litzclip® Litzenverbinder 448
Litzen-Kreuzverbinder Litzclip® 448
Litzen-T-Verbinder Litzclip® 448
Litzenverbinder Litzclip® 448
Lötkolben Direktanschluss 108
Lucky Nagerstall 515
Lufttemperatursensor 451
Luna Drahtkäfig Mausefalle 630
Luna Drahtkäfig Rattenfalle 630
Luna Korb-Mausefalle 630
Luna Mausefalle 627
Luna Rattenfalle 628

M

Magnet 58
Magnex 538 Handschuh 587
Maisgabel 299, 301
Markierungsband 211
Markierungsspray 387
Markierungsspray Forst Neon 280
Markierungsspray TopMarker 386
Markierungsstempel-Set 207, 430
Markierungsstift 408
MASTA-KILL 612
MASTA-KILL Spray 612
Master Plus CalfHouse 38
Mastitis-Tester Original 72
Mastitis Detektor MD4Q2 73
Mathieu Nadelhalter 392
Mausefalle Luna 627
Mausefalle mouseStop 627
Mausefalle Snapper 627
Max-Min-Thermometer digital 270
Maxi Hopper Pan Ferkelschale 380
Maxi Pan Ferkelschale 381
MD4Q2 Mastitis Detektor 73
Mechanic-Handschuh Ajax 567
Mechanic-Handschuh Helios 565
Mechanic-Handschuh Hermes 566
Mechanic-Handschuh Horen 565
Mechanic-Handschuh Wotan 566
Mechanic-Handschuh Zelos 567
Mehlwürmer 486
Mehrzweckfett 2 Viscano 280
Mehrzweckfett, graphitiert Viscano Premium 280
Melk- und Waschschürze 100
Melk- und Waschschürze mit Ärmeln 101
Melk- und Waschschürze PU 101
Melkblindstopfen 96
Melkblindstopfen konisch 96
Melkeimer halbtransparent 97
Melkeimer Kunststoff 97
Melkeimerdeckel 97
Melkers Original Premium mit Sheabutter 82
Melkerschürze Premium 100
Melkfett 80
Melkmaschinenöl Viscano 98
Melkschemel 96
Merk III Ebersamenverdünner 385
Messbecher 99
Messingkardätsche 167
Metall-Aufsteckkamm 197
Metallstriegel 166
Metallstriegel mit Mähnenkamm 167
Meterkette 131
MilbaStop Ultra Flüssigkonzentrat 612
Milbennebel-Automat 612
Milbenpulverspray Mite-ExSil 613
Milch- und Käsethermometer 99
Milcherwärmer MilkPot 50 31
Milchfilter genäht 95
Milchfilter geschweißt 95
Milchfilter Premium 94
Milchfilter Premium 120 g 94
Milchflasche 28
Milchkatheter 73
Milchmessgerät 99
Milchsieb Edelstahl 93
Milchtest KerbaTEST 72
MilkPot 50 Milcherwärmer 31
MilkyTeat Kälbersauger 30
Mineral-Leckstein Equisal 213
Mineral-Leckstein Equisal NoFly 214
Mineral Grit Mix 482
MineralPlus 483
Mini-Piglet Ferkelschale 379
Mini Aluschaufel mit Stiel 286
Mini Frankfurter Schaufel mit Stiel 286
Mini Hopper Pan Ferkelschale 380
Mini Straßenbesen mit Stiel 287
Mini Winter Kinderhandschuh-Display 576
MiniFire 300 LED-Taschenlampe 337
MiniKill Insektenvernichter 605
Mite-ExSil Milbenpulverspray 613
MiteCleaner 485
MitePowder 485
MiteProtect 485
Mobile Coop 501, 502
Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire 2 500 hybride . . 335
Mobiler LED-Strahler WorkFire 2200 336
Mobiler Standfuß 467
Mod. 221500 Tränkebecken 234
Mod. 222000 Tränkebecken 235
Modulare Kälberbox 46
Modulare Zaunaufstallung 44
Montageplatte für IBC-Behälter 247
Montageset für Weidetore 231
mouseStop Mausefalle 627
mouseStop Smart 626
Mückenschutz Stichfrei 617
Mühle Sprint 476
Müller 2010 Viehsaugentwöhner 110
Müller Viehsaugentwöhner 110
Mullbinde Mullino 150
Mullino Mullbinde 150
MULTI-MATIC® 398
Multi Feeder Kälbertränkewanne 26
MultiFence Universalzaun 316
MultiLED Premium Farmer LED-Leuchte 325
MultiLED Pro LED-Leuchte 326
Multimedia Gehörschützer 545
MuscaBlock pour-on 610
MuscaRoll Fliegenrolle 619

N

N20 Tränkebecken 246
Nadelhalter Mathieu 392
Nadelstriegel 167
Nähmaterial Perlon 392
Nagerhaus 527
Nagerhaus Alfred 518
Nagerhaus Appartement 517
Nagerhaus Appartement Flat 517
Nagerhaus Fred 519
Nagerhaus Freddy 519
Nagerhaus Freetime 518
Nagerstall 4-Season Superior 513
Nagerstall Appartement Pro 516
Nagerstall Buddy 518
Nagerstall Freetime Luke 515
Nagerstall Lucky 515
Nagerstall Südtirol 513
Nagerstall Tyrol Alpin 513
Nagerstall Villa 515
Nagerteppich 529
Nasenring Drehbulli 113
Nasenringzange 112
Nasenzange 115
Nebelautomat 611
NeoLite Stiefel 562
Neon Winterhandschuh 597
Nesteier 510
Netz-/Akkuschermaschine Pro 700i 202
Netz-Tür-Komplettset 491
Netz zur Ladungssicherung 340
Niagara Flaschenhalter 532
Nippeltränke 468
Nitril Classic Einmalhandschuh 103, 539
Nitril Long Black Einmalhandschuh 102, 538
Nitril Profi Einmalhandschuh 102, 538
Nitrilhandschuh BluNit 594
No Bite Anti-Kannibalspray 373, 486
No Fight Anti-Aggressionsspray 373, 486
No Frost Thermo-Hühnerstall 503
NoFrost Superior 2.0 Beheizbare Kleintiertränke 531
Non-Return Dippbecher 77
Non-Return Twin Dippbecher 77
NORACOMP S5 552
NORAMAX Non Safety 553
NORAMAX Safety S5 552
NORATHERM S5 553
Notglied 132
Nummernblock 209, 210
Nylon-Dosierspritze 405
Nylon-Dosierspritze mit Eingabekanüle 405

O

Ochsenzaumkette 128
Ohrmarke PrimaFlex 407
Ohrmarke Twintag 408
Ohrmarkenzange für AllFlex 407
Ohrmarkenzange für FlexoPlus und MultiFlex 409
Ohrmarkenzange für PrimaFlex 407
Okuda II Handschuh 568
Onyx Akkuschermaschine 205
OregaPlus 483
Oregastrol® acute Paste 66
Original NJP® Liniment Euterpflege 79
Outdoor Kleintierhaus 527
Outdoor Solar Insektenfalle 604
Ovalglied 130
OviNet 437
OviNet Maxi 444
OviNet Premium 436
Oxford Ärmelschoner 104

P

P6 Klauenschneidscheibe 135
Paddock Weidezaun-Starterset 496
Pan Handschuh 568
Panelabdeckung Durchtrittschutz 229
Panorama-Vollsichtbrille 551
Panzerklebeband 342
Papiertuchrolle 70
Parallelhaken mit Gabel 134
Parasitos Spray-on 610
Paste Ferrovital®-K 66
Paste Oregastrol® acute 66
Paste Probicol®-K 66
Paste Probicol®-L 417
Paste Rodilon® 636
Pasten Power-Pads 29 ppm 638
PE UV+ CalfHouse 36
Peltor Optime I Gehörschutz 547
Peltor Optime II Gehörschutz 547
Peltor Optime III Gehörschutz 547
Peltor X4A Gehörschutz 547
Perlon Nähmaterial 392
Petfood-Container 274
Pfahlbürste HAPPYCOW 174
Pferde-Viereckraufe mit Sicherheitsfressgitter 224
Pflanzenschutzhandschuh Vinex 593
Pflanzenschutzoverall Typ 4 535
Pflanzenschutzset 534
Phosphogol Bolus 60
Photometer SDM 1 385
Piassava Straßenbesen 281
Pickkugel 486
Pig Doser 382
Pilleneingeber 417
Podoseptan Klauenpaste 161
Polartex II Winterhandschuh 597
Polsterbinde CottinoStar 151
PolyGuard 110-120 g/m² Gewebe-Abdeckplane 339
PolyGuard 210 g/m² Gewebe-Abdeckplane 339
Polyseil 341
Pop-Up Gartentasche 319

Portasol 3 Gasenthorner 108
PoultryNet All-In-One Kit 230 V 494
PoultryNet All-In-One Kit Solar 494
PoultryNet Premium 487
Powder Spray 162
PowerGrab Handschuh 590
PowerGrab Plus Handschuh 590
PowerGrab Thermo W Winterhandschuh. 598
PowerGrab Thermo Winterhandschuh. 599
PowerHerbs 484
PP Viehtransportstrick. 121
Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdeschermaschinen Torqui 180
Präzisionsjustierhilfe Torqui Favorita 189
Premium 120 g Milchfilter 94
Premium Ärmelschoner. 104
Premium Akku-Zahnschleifgerät 364
Premium Basic Handschuh 580
Premium DUO CalfHouse 39
Premium Entkörnungsgerät 476
Premium Geflügelnetz. 488
Premium Halsmarkierungsband 211, 212
Premium Handschuh. 580
Premium Kälberdecke 56
Premium Melkerschürze 100
Premium Milchfilter 94
Premium Plus CalfHouse. 37
Premium Plus Einmalhandschuh Nitril. 102, 538
Premium Plus Handschuh 579
Premium Schermesser-Set. 183
Premium Stiefeldesinfektionswanne 292
Premium Vormelkbecher. 71
Premium Wasserschieber 291
Premium XL CalfHouse 40
Premium Zahnschleifgerät 365
Premium Zeigerschnellwaage 270
PREMIUM® Kanüle mit Gewindeansatz. 396
PREMIUM® Kanüle mit Luer-Lock Ansatz 396
PREVENTA Euterhaarentferner 92
PrimaFlex Ohrmarke 407
Pro 700i Netz-/Akkuschermaschine. 202
Pro Feinstrickhandschuh. 583
Probicol®-K Paste 66
Probicol®-L Paste 417
Probicol® -F Liquid 382
ProBiotic. 484
ProCut Huf- und Klauenmesser 139
Profi Aluschaufel. 294
Profi Calf Drencher 29
Profi Dosierpumpe 85
Profi Fasspumpe 85
Profi Hebegerät für Kühe 16
Profi Huf- und Klauenmesser 142
Profi Klauenmesser 418
Profi Klauenmesser klappbar. 418
Profi Sichel 309
Profi Spaten 297
Profi Spatengabel 297
Profi Spezial-Aluschaufel. 294
Profi Wärmestrahlgerät. 357
ProfiCurv Huf- und Klauenmesser. 140
ProfiLoop Huf- und Klauenmesser. 141
ProFire 1800 LED-Taschenlampe 337
Profisense. 308
ProNit Arbeitshandschuh 586
ProNit Plus Arbeitshandschuh. 586
ProPig Akku-Zahnschleifgerät. 364
Protex Latex-Haushaltshandschuh 593
ProTrim Klauenschneidscheibe 135
PTFE-Trockenschmierspray 278
PU-Clog COMFY 555
PU-Einlegesohle Clog 555
PU-Einlegesohle Sicherheitsstiefel. 555
Pulsar Nova Tiervertreiber. 624
Pulsar Solar Wühlmausvertreiber 641
Pulsar Wühlmausschreck 641
Pulvereinstreuer 293
Pulverzerstäuber. 614
Puma Plus Schutzbrille 550
Purofort® S5 Sicherheitsstiefel 558
Purofort® TerraPRO Sicherheitsstiefel 559
Purofort® Thermo+ S5 Sicherheitsstiefel 560
Purofort®+ S5 Sicherheitsstiefel 558
Putz- und Scheuerbürste. 90
PVC-Arbeitsstiefel IDRO HIGH. 554
PVC-Arbeitsstiefel IDRO LOW 554
PVC-Panele Kälberbox 49
PVC Protecton Schutzhandschuh. 594
PyoFly Stallfliegenkonzentrat 609

Q

Quartermilker 98
Quick Strap Fesselmarkierungsband 208
Quickloader Automatik-Zurrgurt 346
Quickloader Strap 350

R

Racumin® Schaum 637
Raidex Viehzeichenstift. 387
Raimo BigBag Auslauf 313
Rancher II Ziegennappaledерhandschuh. 569
Rapid Clean Geflügeltränke 462
Rasenrechen. 304
Ratron Giftweizen. 640
Ratschenzurrgurt 345, 349
Ratschenzurrgurt 4er-Set 348
Ratschenzurrgurt mit Klauenhaken 343
Ratschenzurrgurt mit S-Haken 344
Ratschenzurrgurt mit Spitzhaken 344
Ratschenzurrgurt mit Triangelhaken und Dreieckring 344
RatStop DF Block 25. 635
RatStop DF Block 50. 634
RatStop DF Cereal 25 634
RatStop DF Cereal 50 634
ratStop Rattenfalle 628
ratStop Smart 626
Ratten-Massenfänger Alive MultiRat. 629
Rattenfalle Luna 628
Rattenfalle ratStop 628
Rattenfalle Snapper 628
Rattentöter Wina 628
Rechen 304
Rechtecktrog 219
Recycle-Futterautomat 474
Recycle-Kunststofftränke. 466
Reflex Armbinde. 536
Reformstriegel 167
Refraktometer. 27
Regenmesser mit Skala. 272
Regenmesser mit Zählring 272
Reifentrog. 217
Reinigungsbrause mit Sturzbügel 87
Reisigbesen aus Bambus. 283
Reisstrohbesen 283
Relax Führstrick 120
Reparatur-Klebeband 342
Reparaturklebeband. 315
Reparaturset. 448
Reparaturset für Vertikalstreben in Weidenetzen. . . . 448
ReVital 484
RHODASEPT® Stalldesinfektionsmittel. 293
Rico Arbeitshandschuh 592
Rinderanbindung 126
Rinderanbindung Bayernstall 126
Rinderanbindung mit Halsband Top Quality 123
Rinderanbindung mit Kettenteil Typ W 127
Rinderanbindung Standard. 125, 127
Rinderanbindung Südstall. 126
Rinderanbindung Typ W 126
Rinderbremse HARMS. 115
Rinderbremse mit Halteseil 115
Rinderhalfter 119, 120
Rinderohrmarke FlexoPlus 409
Rindsnappalederhandschuh Boss II. 569
Rindsvollleder-Handschuh Worker 591
Rindsvollleder-Handschuh Yelltor 591
Ring 132
Ringelblumensalbe Bio 82
Ripstopp Kälberdecke 56
Rodent Paste 637
Rodilon® Paste. 636
Rohrbürste 90
Rohrhalsbügel 128
Rohrhalsbügel mit Auslösehaken 128
Rolle Stallfliegenfänger. 621
Rollenwatte VisCotto 152
Rollino Rollwatte 151
Rollwatte Rollino 151
Rose Garden Gartenhandschuh. 571
Roslam 414
Rostlöser 278
ROUX-REVOLVER® 397
Rundkopfbürste 89
Rundraufe mit 12 Fressplätzen 225
Rundraufe mit 8 Fressplätzen 225
Rundschlinge 353
Rundtrog 219
Rupfmaschine. 479

S

S1098 Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl. 240
S190 Schwimmer-Tränkebecken 239
S195 Schwimmer-Tränkebecken 239
S30 Schwimmer-Tränkebecken 238
S5 Steplite® Easygrip Sicherheitsstiefel 556
S5 StepliteX® Solidgrip Sicherheitsstiefel. 556
S5 StepliteX® Thermoprotec Sicherheitsstiefel. 557
S522 Schwimmer-Tränkebecken 239
S60 Doppel-Schwimmertränke 238
S60 Doppel-Schwimmertränke für Weidefassanbau . 247
Sägekettenöl H Viscano 279
SafeBlue® Foamtip Schaumstoffkatheter. 384
SafeBlue® Spirette Spiralkatheter 384
SafeNet Abdecknetz 340
SaliVera Klauenpflegegel 161
Salyt® Liquid. 64
Salzleckstein. 214
Salzleckstein mit Halter. 533
Samenflasche 385
Samy ECO-Kunststoffstall 514
Samy XL ECO-Kunststoffstall. 514
Sauger 24
Sauger Big Softy. 25
Sauger für FixClip-Ventil 24
Sauger für Lämmerflaschen 413
Saugschlauch-Set für Weidepumpe. 243
Saugstop Viehsaugentwöhner. 112
Schäferhaken 421
Schäferhemd 421
Schäferschippe Typ DS 421
Schäferstab. 421
Schäkel gerade. 132
Schäkel geschweift 132
Schafmarkierungsspray TopMarker 430
Schafmelkpumpe Komplettset. 415
Schafschere 421
Schafschermaschine constanta4 426
Schafschermaschine Econom NOVA 425
Schafschermaschine FarmClipper Profi 428
Schafschermaschine FarmClipper4 427
Schafschuh 418
Schafschuranlage Worm-Drive 429
Schafzeichenfarbe TopMarker 430
Schalmtestscheibe 72
Schaltbare Zwischensteckdose 454
Schaufelstiel 306
Schaum Racumin® 637
Schaumlanze ST-73 mit Flasche. 88
Schaumstoffkatheter. 383
Schaumstoffkatheter Foamtip 384
Schaumstoffkatheter SafeBlue® Foamtip. 384
Scherkopf Cryogen-X 202
Scherkopf Favorita 188
Scherkopf mit DLC-Beschichtung Favorita. 189
Scherkopf mit DLC-Beschichtung SnapOn 194
Scherkopf SnapOn 193
Scherkopf SnapOn Edelstahl 194
Schermaschine A6 201
Schermaschine Econom II 181
Schermaschine FarmClipper4 184
Schermaschine FAV5. 190
Schermaschine Favorita II 185
Schermaschine Favorita SPEED 185
Schermaschine Golden A5 200
Schermaschinenhalter. 196
Schermaschinenöl. 196

Schermesser-Set AR2 183
Schermesser-Set constanta 183
Schermesser-Set Econom HeavyDuty 181
Schermesser-Set Premium 183
Schermesser Econom 182
Schermesser für Schafe Econom 426
Schermesser Wellington 429
Scheuerwand 371
Schiebeschnalle 130
Schienenzwinge 302
Schlagfessel 114
Schlagfessel Easy Release 114
Schlagstempel 388
Schlagstempel Top Quality 388
Schlauchwischer 90
Schließoption für Weidetor-Montageset 231
Schlingendrahtbremse 373
Schlundrohr 392
Schmierseife Edelweiß 84
Schnecken-Linsen® 646
Schneckenfalle SnailBowl 646
Schneckenzaun 644
Schnee- und Getreideschaufel 295
Schneebesen 23
Schneidekopfständer 196
Schnellablauftrog Edelstahl 251
Schnellbindegurt 347
Schnittschutzhandschuh Cutter 595
Schnittschutzhandschuh Cutter Top 595
Schraube für Nasenring 113
Schraubglied 132
Schraubventil 23
Schrubber 284
Schutzbrille 551
Schutzbrille Falcon 2 550
Schutzbrille Light 550
Schutzbrille Puma Plus 550
Schutzbügel 235
Schutzgitter für Selbstschussgerät 643
Schutzhandschuh PVC Protecton 594
Schutzhelm 549
Schwanzkupiergerät mit Haltevorrichtung 363
Schwanzkupiergerät mit Trafo 363
Schweine-Treibbrett 372
Schweine-Treibpaddel 372
Schweine-Treibpatsche 372
Schweinebesamungsbügel A.I. Buddy 383
Schweinebremse 373
Schweinekrampen 373
Schweinekrampenzange 373
Schweinerüsselring 373
Schweinerüsselring-Zange 373
Schweißer- und Grillhandschuh Weldex II 595
Schwenkarm für Seilwinde 355
Schwerlastzurrgurt 343
Schwimmer-Tränkebecken Biglac 25 240
Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl S1098 240
Schwimmer-Tränkebecken heizbar SH30 258
Schwimmer-Tränkebecken S190 239
Schwimmer-Tränkebecken S195 239
Schwimmer-Tränkebecken S30 238
Schwimmer-Tränkebecken S522 239
Schwimmer-Tränkebecken SN190 244
Schwimmerset für Weidepumpe 243
Schwimmerventil 249
Schwimmerventil 220P 249
Schwimmerventil LACABAC 248
Schwimmerventil XtraFlo Top Entry 249
Schwimmsauger 28
SDM 1 Photometer 385
Seche-etable Stalltrocknungsmittel 293
Secret Garden Gartenhandschuh 570
Seilwinde elektrisch 355
Seilwinde Hand Winch 354
Seilzug für Hühnertür 452
Seilzug mit Ratsche Hand Power Puller 355
Selbsthaftende Bandage EquiLastic 148
Selbstverriegelung für Schiebetür 500
Sense - Echter Hahnkopf 308
Sensensichel 309
Sensenstiel 309
Sensenstreicher Batavia 308
Sensenzubehör 309
Sensitive Einmalhandschuh Nitril 103, 539
SG A187 Feinstrickhandschuh 589
SH30 Schwimmer-Tränkebecken heizbar 258
Sichel Profi 309
Sicherheitsstiefel Purofort® S5 558
Sicherheitsstiefel Purofort® TerraPRO 559
Sicherheitsstiefel Purofort® Thermo+ S5 560
Sicherheitsstiefel Purofort®+ S5 558
Sicherheitsstiefel S5 Steplite® Easygrip 556
Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Solidgrip 556
Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Thermoprotec 557
Sicherheitsstiefel Work-It S5 559
Sicherheitsverschluss 130
Sicherheitswandhalter FlatBack 218
Signalleuchte 451
Silbertape Klauenverband 160
Silbertape Pro 160
Silikonspray 278
Silo- und Laubgabel 301
Silogabel 299
Silver Spray 163
Sisalhalfter mit Ring 120
Sisalseil 121, 370
Sitzstange für Hühner 478
Skalpell-Set 362
Skalpellgriff 362
Skalpellklinge 362
SlimLINE LED-Feuchtraumleuchte 331
SlowFeed Plus Wandraufe 222
Smart Retract Automatik-Zurrgurt 346
SmartCam HD 7
SmoothGrip Feinstrickhandschuh 581
SN190 Schwimmer-Tränkebecken 244
Snackball 477
SnailBowl Schneckenfalle 646
SnapOn Edelstahl-Aufsteckkamm 195
SnapOn Scherkopf 193
SnapOn Scherkopf mit DLC-Beschichtung 194
Snapper Mausefalle 627
Snapper Rattenfalle 628
Sockel für Tränkebecken 264
Soft N Care Landscape Gartenhandschuh 573
Softshell Ärmelschoner 104
Solar-Akku-Set 9, 454
Solar-Akku-Set für Automatische Hühnertür 500
Solar-Set 9, 455
SolarLED Elio LED-Außenstrahler 334
SolarLED Solina LED-Außenstrahler 334
Sonic Akkuschermaschine 205
SonicFlash Ultraschall-Tiervertreiber 624
Spannzange 362, 418
Spaten Profi 297
Spatengabel Profi 297
Spatengabelstiel 305
Spatenstiel gerade 305
Speedy Drencher 30
Speedy Feeder Kälberflasche 30
Spezial-Aluschaufel Profi 294
Spezial-Tätowiertusche 390
Spezial-Tonerde-Balsam 80
Spezial-Tränkeflasche 531
Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar 55, 367
Spiralkatheter 383, 384
Spiralkatheter SafeBlue® Spirette 384
Spiralring 481
Spiralstriegel 166
Spraydosengriff SprayMaster 387
SprayMaster Spraydosengriff 387
Sprint Mühle 476
Spritzdüse Messing 88
Sprout Kinderhandschuh 577
Sprout Kinderhandschuh-Display 584
Sprühautomat FlyBooster 611
Sprühbrause Komfort 86
Sprühnippel 374, 375
Spülwanne 91
Stabthermometer 99
Stahldrahtbesen 281
STALCHO Tränkebecken heizbar 264
Stall- und Baueimer 52, 285
Stall- und Baueimer Jumbo 285
Stallbelüftung 453
Stalldesinfektionsmittel RHODASEPT® 293
Stallentlüftung 453
Stallfliegenbogen FlyMaster 620
Stallfliegenfänger Komplettset FlyMaster 621
Stallfliegenkonzentrat CyperFly 609
Stallfliegenkonzentrat CyPhos 608
Stallfliegenkonzentrat FlyAttack 608
Stallfliegenkonzentrat PyoFly 609
Stallfliegenkonzentrat tc-KILL 608
Stallfliegenmittel K-Alba® 607
Stallriegel 133
Stalltafel 276
Stallthermometer 270
Stalltrocknungsmittel Seche-etable 293
Standard Durchlaufmatte 165
Standard Hebegerät für Kühe 16
Standard Holzklotz 158
Standard Jungbullenanbindung 125
Standard Kälberanbindung 125
Standard Klauenschleifscheibe 137
Standard Rinderanbindung 125, 127
Stechmücken/Gelsen 617
Steckhorde 434
Steintrog 530
Stempelkissen 389
Steuerung 450
Steuerung für LED-Beleuchtung 329
Stichfrei Mückenschutz 617
Stiefel NeoLite 562
Stiefeldesinfektionswanne Premium 292
Stiefelreiniger 563
Stiel für Kot- und Gülleschieber 307
Stiel für Stoßscharre 307
Stielbürste 89
Stielhalter 283
StimuClean Euterpapier 68
Stoßkappe 549
Stoßscharre 296
Straßenbesen 281
Straßenbesen extra grob 281
Straßenbesen Kompakt 281
Straßenbesen mit Stiel Mini 287
Straßenbesen Piassava 281
Streifenvorhang 314
Streifenvorhang-Set 314
Stretchino Kurzzugbinde 150
Streu- und Ballengabel 298
Streu- und Dunggabelstiel 306
Streugabel 298, 302
Streuwanne mit Mulde 284
Strickhalfter 120
Stützrad für Weidetore 231
Stützräder für Schubkarre 318
SuckStop Müller Viehsaugentwöhner 111
Südstall Rinderanbindung 126
Südtirol Nagerstall 513
SunnyBoy Wärmestrahlgerät 358
Super-Klauenschleifscheibe 138
Super Jet Waschbrause 87
SuperHeat Digital Kälbermilcherwärmer 32
SuperHeat Kälbermilcherwärmer 33
SuperKombi Klauenwanne 164
SuperKombi Mini Klauenwanne 164, 420
SuperProfi Huf- und Klauenmesser 141
Surlac® Plus Liquid 63

T

Tätowierfarbe 390
Tätowierfarbe Rollball 390
Tätowierpaste 390
Tätowiertusche TopMarker 389
Tätowierzange 389
TailWell Kuhschwanztrimmer 92
TaonX Bremsenfalle 618
TaonX Mini Bremsenfalle 618
TarPaste Buchenholzteer 163
TarPaste Wild Buchenholzteer 623
Taubenfutterhaus 469
Taubenfuttertrog 471
Taubentränke 469
tc-KILL Stallfliegenkonzentrat 608
Technobase 2CB SuperFast 156
TechnoCast Cast- und Stützverband 152

Technovit®-2-Bond 155
Technovit® 6091 153
Texas Viehbürste 177
Thermo-Hühnerstall No Frost 503
ThermoDry I Winterhandschuh 599
Thermometer - Hygrometer 272
Thermometer Digital 99, 384
ThermoPlus Kälberdecke 57
Thermoschutzhülle für Trinkflasche 531
Thermotränke 263
Tieranbindegurt 126
Tierpflegeöl Animal 277
Tierschermaschine constanta4 427
Tiervertreiber Pulsar Nova 624
Tierwaage 267
Tierwaage AniScale 265
Tiroler Viehkette 129
Tischwaage digital 150 kg 268
Tischwaage digital 30 kg 268
TITAN N 500 495
TitanLight Net 441
TitanNet 440
TitanNet 145 445
TitanNet Premium Vario 442
TitanNet Premium XBraid 443
Top Pro Einmalhandschuh Nitril 103, 539
Top Quality Bullennasenring 113
Top Quality Fußfessel 17
Top Quality Rinderanbindung mit Halsband 123
TopMarker Markierungsspray 386
TopMarker Schafmarkierungsspray 430
TopMarker Schafzeichenfarbe 430
TopMarker Tätowiertusche 389
TopMarker Viehzeichenstift 386
topTEMP Digital Thermometer 391
Torero Viehtreiber 117
Torqui Favorita Präzisionsjustierhilfe 189
Torqui Präzisionsjustierhilfe für Rinder- / Pferdescherma-
schinen 180
TR-5 Futterautomat für Ferkel 381
Trächtigkeitsdiagnosegerät 385, 410
Tränkebecken 377
Tränkebecken 10P 253
Tränkebecken 115 253
Tränkebecken 25R 254
Tränkebecken 370 254
Tränkebecken 46 254
Tränkebecken Allweiler K/2 237
Tränkebecken Allweiler L/5 237
Tränkebecken für Weidefassanbau 245
Tränkebecken für Weidefassanbau KN50 246
Tränkebecken G20 235
Tränkebecken heizbar H10 256
Tränkebecken heizbar HP20 257
Tränkebecken heizbar Isobac 264
Tränkebecken heizbar LAKCHO 264
Tränkebecken heizbar STALCHO 264
Tränkebecken IDEAL 61 253
Tränkebecken K50 236
Tränkebecken K71 236
Tränkebecken K75 233
Tränkebecken KN50 245
Tränkebecken mit Edelstahlzunge G16 234
Tränkebecken mit Rohrventil E21 232
Tränkebecken mit Rohrventil G51 232
Tränkebecken Mod. 221500 234
Tränkebecken Mod. 222000 235
Tränkebecken N20 246
Tränkeeimer 21
Tränkeeimer mit Hygieneventil 20
Tränkeeimer transparent 21
Tränkeheizung mit Füllstandsensor 453
Tränkeschale für Kunststoffflasche 465
Tränketrog mit Schwimmerventil 240
Tränkeventil Water Level 378
Tragetasche BarrowBag 319
Tragetasche GoBag 319
Transformator 230 V / 24 V 259
Transporthaken-Set 398
Treibriemenmittel 279
Trink- und Fressstation 528
Trinkbecher und Futternapf 470
Trinkflasche Classic de Luxe 530
Trinkflasche für Kaninchen 530
Trockenfutterflasche 28
Trognippel 374
Trognippel Typ Brybak 375
Trogtränke Edelstahl 250
Trokar 392
TU Flex-Master Dosierspritze 405
Tubbease™ Hufschuh 146
Tür für Elektrozaunnetze 491
Türschließraufe 529
Twintag Ohrmarke 408
Twintag Zange 408
Twister Fliegenfänger 621
TwistGrain pro Getreidefeuchtemesser 311
Typ 4 Pflanzenschutzoverall 535
Typ 5/6 Chemieschutzoverall 535
Typ 513 Klauenbandage 159
Typ Brybak Trognippel 375
Typ DS Schäferschippe 421
Typ W Rinderanbindung 126
Typ W Rinderanbindung mit Kettenteil 127
Tyrol Alpin Nagerstall 513

U

Uddero Dil Wollzitzenstift 74
Uddero Sprayer Dippsprüher 76
UdderoClean Euterpapier 68
UdderoClean Super Eutertuch 68
UdderoDip Jod 75
UdderoDip Lacto 75
UdderoDip Protect 75
UdderoSoft Zitzenverband 81
Überwachungskamera 7
Überwurf für Weidetore 231
Ultraschall-Tiervertreiber SonicFlash 624
Ultraschallgerät DuoX2 625
UltraStop Fly 605
UltraStop Rat&Mouse 625
UltraStop Ungezieferschreck 625
Umrüstsatz für Ohrmarkenzange 407
Ungezieferpulver 613
Ungezieferschreck UltraStop 625
Universal- und Kesselbürste 89
Universal-Geflügeltränke 468
Universal-Kunststoffwanne 292, 478
Universal-Reinigungsschwamm 96
Universal Feinstrickhandschuh 583
Universalbesen 284
Universaleimer 285
Universalöl 277
Universalschutznetz 315
Universalzaun 316
Universalzaun MultiFence 316
Unterstützungspfahl für Weidenetze 449, 493
UV-Insektenfalle mit Ventilator 604

V

VACASAN Euter-Schenkel-Balsam 79
Vario Freilaufgehege 522
Vega II Akkuschermaschine 198
Verbandschere Edelstahl 149
Verbandvlies Absorba 149
Verbandwatte Cottino Vet 152
Verbandwatte im Mullumschlag CottoMull 149
Verbinder für Weidepanele 228
Verbissschutz für Rohrleitungen 260
Verdi Handschuh 585
Verlängerung für HSW-Spritzen 397
Verschlussstopfen für Futtertröge 219
Vertikalstrebenverbinder für Weidenetze 448
VespaNo Wespenfänger 615
VespaTurbo 616
VET-MATIC® 399
VETbasic Veterinär-Einmalhandschuh 542
Veterinär-Einmalhandschuh mit Schulterschutz 542
Veterinär-Einmalhandschuh VETbasic 542
Veterinär-Einmalhandschuh VETtop 542
Veterinärbinde Klaudia 150
VetGel Gleitschleim 15, 384
Vetlastic Klauenbandage 147
VetLastic Nature Klauenbandage 147
VetLite Drencher 404
VetTape Klauenverband 160
VETtop Veterinär-Einmalhandschuh 542
Viehbetäubungsapparat Blitz Kerner 394
Viehbetäubungsapparat Blitz Schlag 394
Viehbetäubungsapparat Bullen-Blitz 393
Viehblende 115
Viehblende mit Elastikseil 116
Viehbürste 177
Viehbürste HAPPYCOW Free Maxi 173
Viehbürste Texas 177
Viehmaßband Animeter 266
Viehsaugentwöhner 111, 112
Viehsaugentwöhner Krause 112
Viehsaugentwöhner Müller 110
Viehsaugentwöhner Müller 2010 110
Viehsaugentwöhner Saugstop 112
Viehsaugentwöhner SuckStop Müller 111
Viehstempelfarbe 207
Viehtransportstrick 120, 121
Viehtransportstrick PP 121
Viehtreibapparat KAWE 117
Viehtreiber AniShock Comfy Akku 118
Viehtreiber AniShock PRO 118
Viehtreiber AniShock PRO 2500 Akku 118
Viehtreiber HandyShock 117
Viehtreiber Torero 117
Viehzeichenschere 208
Viehzeichenstift 387
Viehzeichenstift TopMarker 386
Viereckraufe Hobby 225
Viereckraufe mit Palisadenfressgitter 224
Viereckraufe Standard mit Palisadenfressgitter 223
Viereckraufe Standard mit Selbstfangfressgitter für
hornlose Rinder 223
Viertelmelker 98
Villa Nagerstall 515
Vinex Pflanzenschutzhandschuh 593
Viscano Bio-Sägekettenöl 279
Viscano Mehrzweckfett 2 280
Viscano Melkmaschinenöl 98
Viscano Premium Mehrzweckfett, graphitiert 280
Viscano Sägekettenöl H 279
VisCotto Rollenwatte 152
VitalBoost 4in1 Vitaminkonzentrat 482
Vitaminkonzentrat AD3EC 482
Vitaminkonzentrat VitalBoost 4in1 482
Vitamulgol® Liquid 64
VoleShot Wühlmaus-Selbstschussgerät 643
VoleStop Wühlmausfalle 641
VoleX alive Wühlmaus-Röhrenfalle 641
VoleX Baden Feldmaus-Drahtfalle 642
VoleX Bayern Wühlmaus-Drahtfalle 642
VoleX Holland Wühlmaus-Zangenfalle 642
VoleX John Wühlmaus-Zangenfalle 642
VoleX Wolff Wühlmausfalle 642
Vorfallbandage 15, 416
Vorfallbügel 416
Vorführhalfter 119, 120
Vormelkbecher 71
Vormelkbecher Premium 71
Vorschlaghammerstiel 305
Vulcano Halbmaske 544

W

Wachsblock 410
Wachtel-Futterautomat 469
Wachteltränke 469
Wärmebehälter HeatBox 157
Wärmeplatte für Küken CosyHeat 458
Wärmestrahlgerät Profi 357
Wärmestrahlgerät SunnyBoy 358
Walkease Klauenbehandlung 157
Wand-/Bodenhalterung für Weidepanele 228
Wandhalter 376
Wandhalter für Einmalhandschuhe 541
Wandraufe SlowFeed Plus 222
Wandrollenhalter 70
Warnband 342
Warnschild 276
Warnweste 536
Wasch- und Reinigungsoverall mit Kapuze 535

Waschbrause Anka 87
Waschbrause Super Jet 87
Waschbürste 89, 90
Wasser- und Futtertrog 217
Wasserbehälter für Schubkarre H2GoBag 318
Wasserbesen 284
Wassereimer 285
Wasserschieber 291
Wasserschieber Premium 291
Water Level Tränkeventil 378
WD-40 277
Weidepanel 227
Weidepanel mit Tor 228
Weidepumpe 242
Weidepumpe AQUAMAT II 243
Weidepumpe AQUAMAT II MK 243
Weidetor verstellbar 230
Weidetor verstellbar für Pferdehalter 229
Weidetränke 241
Weideunterstand Komplettset für Schafe und Ziegen 433
Weißes Lithiumsprühfett 278
Weldex II Schweißer- und Grillhandschuh 595
Wellington Schermesser 429
Welpen- und Kleintiergehege 526
Wespen- und Fliegenvertreiber mit Duftbehälter 605
Wespenfänger VespaNo 615
Wespenfalle flüssig 615
Wespenschaum 616
Wettschliff Klappsense 308
Wettschliffsense 308
Wettschliffsichel 309
Wetzstein 142, 309
Wiegebalken-Set mit Displayanzeige 266
Wiegekäfig für Tierwaage 266
Wiegeschlinge für Lämmer 416
WildNet 447
WildStop Abwehrkonzentrat 623
WildStop Abwehrspray 623
Wina Rattentöter 628
Winter Lite Winterhandschuh 598
Winterhandschuh Arktic II 597
Winterhandschuh IceGuard 598
Winterhandschuh Neon 597
Winterhandschuh Polartex II 597
Winterhandschuh PowerGrab Thermo 599
Winterhandschuh PowerGrab Thermo W 598
Winterhandschuh ThermoDry I 599
Winterhandschuh Winter Lite 598
Winterstiefel Blizzard 560
Wirbel für Kuhkette mit Ring 130
WithGarden Premium Foresta Gartenhandschuh 574
WithGarden Premium Luminus Gartenhandschuh . . . 574
Wohlfühlbalsam mit Beinwellwurzel 82
WolfStop Ergänzungsset für Weidenetze 446, 492
Wollzitzenstift mit Salbe 74
Wollzitzenstift Uddero Dil 74
Wood II Handschuh 596
Work-It S5 Sicherheitsstiefel 559
Worker II Arbeitshandschuh 592
Worker Rindsvollleder-Handschuh 591
WorkFire 2 500 hybride Mobiler LED-Akkustrahler . . 335
WorkFire 200 LED-Arbeitsleuchte 336
WorkFire 2200 Mobiler LED-Strahler 336
WorkFire 350 LED-Handleuchte 336
WorkFire 7 000 LED-Baustrahler 335
Worm-Drive Handstück 429
Worm-Drive Schafschuranlage 429
Wotan Mechanic-Handschuh 566
Wühlmaus-Drahtfalle VoleX Bayern 642
Wühlmaus-Röhrenfalle VoleX alive 641
Wühlmaus-Selbstschussgerät VoleShot 643
Wühlmaus-Zangenfalle VoleX Holland 642
Wühlmaus-Zangenfalle VoleX John 642
Wühlmausfalle VoleStop 641
Wühlmausfalle VoleX Wolff 642
Wühlmauskorb 643
Wühlmausschreck Pulsar 641
Wühlmausvertreiber Pulsar Solar 641
Wundpflegespray 161

X

X-Grip Einmalhandschuh 541
XL Grashaus 527
XL Kratzbürste 175
XL Nature Heuraufe 527
XtraFlo Top Entry Schwimmerventil 249
XXL Vario Kaninchenstall 514

Y

Yelltor Rindsvollleder-Handschuh 591

Z

Zahnschleifgerät Premium 365
Zange für Viehsaugentwöhner 112
Zange Twintag 408
Zeigerschnellwaage 270
Zeigerschnellwaage Premium 270
Zelos Mechanic-Handschuh 567
Ziegennappalederhandschuh Rancher II 569
Zinc oxide Spray 163
Zirkulationspumpe C10 262
Zitzenbecherbürste 91
Zitzendehner 73
Zitzendippmittel 75, 76
Zitzenglöckchen 73
Zitzenkanüle 74
Zitzenräumer 73
Zitzenschutz mit Nackengurt 81
Zitzenstift Silikon 74
Zitzenverband UdderoSoft 81
Zitzenzäpfchen 74
Zubehör für Schaumlanze 88
Zubehör Halsbandnummer Duo 210
Zurrgurt mit 4 Kantenschutz 349
Zurrgurtset 16-teilig 348
Zurrgurtset 8-teilig 348
Zurrmulde 351
Zurröse mit Lasche 351
Zylinder 398
Zylinder und Dichtungssatz im Set 398

Wir bieten Ihnen einen umfangreichen Ratgeber. Hier finden Sie wichtige und nützliche Informationen und Tipps zu allen relevanten Themen wie Weidehaltung, Kälberaufzucht, Komfort im Stall, Hobbyfarming, Heimtierbedarf, Weidezäune und vieles mehr.

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Telefon +49 8086 933-100
Telefax +49 8086 933-152
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH
Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Austria
Telefon +43 4224 81555-0
Telefax +43 4224 81555-629
E-Mail order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Wir bemühen uns laufend unser Programm zu verbessern und auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in den Ausführungen behalten wir uns deshalb vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle alten Kataloge und Preislisten für diese Produkte ihre Gültigkeit. Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Änderungen in Farbe und Ausführung aus drucktechnischen Gründen möglich! Nachdruck - auch auszugsweise - darf nur nach vorheriger Genehmigung erfolgen.

© 12/2024

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC/04-32-0928

4 018653 904510

WK2025-100_DE_Kerbl_mit Preis